ISOVER
SAINT-GOBAIN

Edizione 3 maggio 2021

Listino prezzi
Prodotti per l'edilizia

ISOVER WALLS & CEILINGS
Soluzioni per l'isolamento termo-acustico in edilizia: pareti perimetrali e interne, facciata, controsoffitti

ISOVER ROOFING
Soluzioni per l'isolamento termo-acustico e l'impermeabilizzazione: coperture, solai, pavimenti e fondazioni

MARIS POLYMERS®
Sistemi impermeabilizzanti a base di resine poliuretaniche



Gyproc SAINT-GOBAIN · ISOVER SAINT-GOBAIN · weber SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN

METTIAMO IL FUTURO IN **COSTRUZIONE**

INNOVAZIONE
1 su 4

il 25% dei prodotti venduti oggi non esisteva 5 anni fa

- **Comfort termico e acustico**
- **Risparmio energetico**
- **Sicurezza antisismica**
- **Protezione dal fuoco**
- **Estetica e qualità dell'aria**
- **Posa sicura, facile e veloce**

STORIA
350

anni di esperienza e continua evoluzione tecnologica

SOSTENIBILITÀ
70%

dei prodotti è realizzato con materiale riciclato, fino all'80%

RETE COMMERCIALE
250

professionisti presenti in maniera capillare sul territorio italiano



Tecnologie globali all'avanguardia, soluzioni multimateriali prodotte per il 90% in Italia, assistenza tecnica e formazione continua. **Saint-Gobain** ti offre tutto quello che serve per migliorare il benessere nei tuoi spazi di vita.

SAINT-GOBAIN | Gyproc SAINT-GOBAIN | ISOVER SAINT-GOBAIN | weber SAINT-GOBAIN

Indice **Listino Prezzi**

Chi è Saint-Gobain Isover 4

I servizi Isover 5

La gamma prodotti 8

Isover WALLS & CEILINGS 10

Legenda (guida alla consultazione del listino prezzi) 11

Soluzioni per l'isolamento termo-acustico in edilizia: pareti perimetrali e interne, facciata, controsoffitti 12

Pannelli in lana di vetro 4+ 13

Pannelli in lana minerale 15

Lana di vetro in fiocchi 16

Pannelli in lana di vetro G3 17

Pannelli in lana di roccia 18

Isover ROOFING 21

Legenda (guida alla consultazione del listino prezzi) 22

Soluzioni per l'isolamento termo-acustico e l'impermeabilizzazione: coperture, solai, pavimenti e fondazioni 23

Isolanti termo-acustici per le coperture 26

Isolanti per pavimenti (anti-calpestio) 39

Isolamento termo-acustico per applicazioni industriali 41

Membrane impermeabilizzanti elastomeriche 42

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche 45

Membrane impermeabilizzanti auto-adesive 51

Membrane impermeabilizzanti per usi speciali 52

Soluzioni impermeabilizzanti per Cool Roof 56

Membrane impermeabilizzanti con finitura metallica 57

Membrane impermeabilizzanti applicate con adesivi a freddo 58

Soluzioni per la gestione del vapore 59

Prodotti accessori alla posa 61

Tegole 62

Prodotti liquidi 64

Maris Polymers® 68

I servizi Maris Polymers® 69

Prodotti Mariseal System® 70

Prodotti Marithan® 73

Prodotti Mariseal System®
Mariseal 300 / Mariseal 670 73

Prodotti Maritrans® 74

Saint-Gobain Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione.

Saint-Gobain Isover

Isover è il marchio del Gruppo Saint-Gobain che identifica gli isolanti termici ed acustici in tutto il mondo.
Isover produce e commercializza isolanti per l'edilizia (per pareti, pavimenti, tetti, condotte), per l'industria e per i trasporti.

Grazie a continui investimenti in uomini, tecnologie e ricerca, Isover propone una gamma completa di soluzioni per l'isolamento termico e acustico in lana di vetro, lana di roccia, poliuretano e soluzioni per l'isolamento termico in polistirene estruso (XPS).

Saint-Gobain Isover inoltre è tra i principali produttori di membrane bitume-polimero. Le membrane bituminose prodotte nello stabilimento di Chieti sono commercializzate con il marchio Bituver.

Ricerca e sviluppo del Gruppo Saint-Gobain

Il Gruppo Saint-Gobain svolge un'intensa attività internazionale di ricerca e sviluppo in **8 centri specializzati,** con più di **3.700 ricercatori**, investendo ogni anno circa **450 milioni di euro**.
Grazie a questo instancabile sforzo di ricerca, **1 prodotto su 4 venduto da Saint-Gobain non esisteva 5 anni fa**.

Isover nel mondo

40 Paesi
51 Società
62 Siti produttivi
10.000 Dipendenti

Saint-Gobain nel mondo
Fondato nel 1665, il Gruppo Saint-Gobain ha celebrato nel 2015 il suo 350° anniversario. Oggi Saint-Gobain è leader mondiale dell'edilizia sostenibile, sviluppa, produce e commercializza nuove generazioni di materiali per l'edilizia sostenibile, al servizio di un nuovo "modello dell'abitare" in grado di rispondere alle esigenze di benessere dell'uomo e di salvaguardia del pianeta.

Il Gruppo è presente in 70 Paesi nel mondo, con 167.000 dipendenti e un fatturato 2020 di 38.1 miliardi di euro.
Per saperne di più:
www.saint-gobain.it





1 casa su 3 in Europa
è isolata con Saint-Gobain Isover

Marketing

Servizi e strumenti per sviluppare la vostra attività

Isover supporta i suoi Clienti con iniziative di marketing



- Allestimento presso il punto vendita di corner espositivi con le principali soluzioni;
- Disponibilità di **espositori e striscioni**;
- Distribuzione di **campioni gratuiti** di prodotto e maquette di soluzioni tecniche;
- Possibilità di sviluppo di azioni di **comarketing**;
- Partecipazione a **fiere**, **convegni** ed **eventi nazionali** e locali.

Info

Un'ampia biblioteca che raccoglie in modo completo e aggiornato tutte le informazioni e le iniziative



- **Letteratura tecnica**
  Sono disponibili **manuali di tipo tecnico** per quanto riguarda l'isolamento, sia in ambito edilizio che industriale, e sull'impermeabilizzazione.
  Sono inoltre disponibili **cataloghi prodotti** destinati alla presentazione dell'intera gamma e **documenti ad hoc** destinati a particolari prodotti o applicazioni.
- **Istruzioni di posa**
  Sono disponibili **documenti e video** utili per la corretta installazione di prodotti.
- **Sito web**
  All'interno del sito web **www.isover.it** è possibile consultare aree sul mondo Isover e Bituver così come sezioni tecniche con schede prodotto, voci di capitolato, rapporti di prova.

Formazione

Saint-Gobain Isover offre la possibilità di partecipare ai corsi Academy Saint-Gobain.

ACADEMY
SAINT-GOBAIN

Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle scuole di formazione presenti sul territorio nazionale, visitate il sito **www.isover.it**

Servizio al cliente

Linee telefoniche dedicate per area geografica per la gestione di ordini/consegne

Customer Service:

Nord

Nord Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto)	Tel. 0363 318 219	vidalengo.ordini@saint-gobain.com
Nord Est 2 (Trentino Alto Adige)	Tel. 0363 318 219	vidalengo.ordini@saint-gobain.com
Nord Centro (Lombardia)	Tel. 0363 318 315	vidalengo.ordini@saint-gobain.com
Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta)	Tel. 0363 318 248	vidalengo.ordini@saint-gobain.com
Nord Est 1 (Emilia Romagna, Marche - solo AN e PU)	Tel. 0363 318 309	vidalengo.ordini@saint-gobain.com

Centro

Centro (Abruzzo, Lazio, Marche - escluso AN e PU - Molise)	Tel. 0363 318 309	vidalengo.ordini@saint-gobain.com
Centro 1 (Toscana, Umbria)	Tel. 0363 318 219	vidalengo.ordini@saint-gobain.com

Sud

Sud Est (Basilicata)	Tel. 0875 75 38 215	ordini-termoli@saint-gobain.com
Sud Est (Puglia)	Tel. 0875 75 38 239	ordini-termoli@saint-gobain.com
Sud Ovest (Calabria)	Tel. 0875 75 38 215	ordini-termoli@saint-gobain.com
Sud Ovest (Campania)	Tel. 0875 75 38 218	ordini-termoli@saint-gobain.com

Isole

Isole (Sicilia)	Tel. 095 475 297	catania.ordinict@saint-gobain.com
Isole (Sardegna)	Tel. 0789 58729	ordiniolbia@saint-gobain.com

Dove posso trovare...

• SCHEDE TECNICHE, DOP, SCHEDE ISTRUZIONI USO:
consulta il sito www.isover.it alla pagina del prodotto desiderata

• INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SMALTIMENTO:
tutta la lana di vetro e la lana di roccia in possesso del certificato EUCEB* è conforme ai criteri del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e può quindi essere smaltita come rifiuto non pericoloso (Cod. CER 170604).

*la certificazione EUCEB esiste a partire dal 1998.





Servizio al cliente

Una presenza capillare su tutto il territorio italiano per essere sempre più vicini agli interlocutori del mercato

Listino franco arrivo (bilico/autotreno carico completo), con 3 classi di servizio:

3 gg	3 giorni lavorativi dall'inserimento ordine a sistema (ad eccezione di Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
	su richiesta | Contattare il Customer Service per disponibilità e tempi di consegna
*	**su specifica richiesta** | Contattare il Customer Service per dettaglio lotto minimo e tempi di consegna. Per questi prodotti è prevista una tolleranza del +/- 5% sulla quantità. Le differenze di quantità saranno consegnate e fatturate in caso di eccesso, non reintegrate in caso di difetto.

Codice	Descrizione Servizio	Costo
5200875732	Supplemento per consegna Q.tà inferiore o uguale ai 4 bancali	€ 110,00
5200875828	Supplemento per consegna Q.tà dai 5 ai 12 bancali	€ 90,00
5200841983	Supplemento per camion non completo ma maggiore o uguale di 13 pallet	€ 40,00
5200598093	Supplemento per richiesta spedizione con motrice	€ 80,00
5200598135	Supplemento per richiesta automezzo con gru scarico a terra	€ 150,00
5200598138	Sosta oraria oltre 2 H	€ 70,00/H
5200660738	Supplemento per ordini cliente con doppio scarico nella stessa provincia	€ 30,00
5200842000	Supplemento per consegna sabato mattina	€ 80,00
5200842001	Supplemento per consegna in ZTL con Motrice (*)	€ 50,00
	(*) La consegna in Zone a Traffico Limitato (ZTL) deve essere specificata alla trasmissione dell'ordine. Per motivi legali, la richiesta autorizzazione al transito dovrà essere gestito direttamente dal cliente.	
5200875833	Supplemento per vendita inferiore al singolo pallet Bituver (da applicare ad ogni singolo codice, ove previsto)	€ 10,00
5200863410	Contributo utilizzo deposito	€ 20,00/pallet
5200842002	Imballo con PAL Fumigati	€ 10,00/pallet
5200842003	Etichettatura Supplementare a PAL	€ 2,00/pallet
5200842004	Carico Container	€ 80,00/cad.
5200875825	Documentazione per Export ad ordine	€ 50,00
5200875826	PESATURA ed emissione VGM-CNT ad ordine	€ 30,00
5200875827	Booking Fotografico carico a CNT	€ 5,00
-	Modifica / annullamento per prodotti "su richiesta"	30% importo ordine
-	Annullamento ordine per prodotti "su specifica richiesta"	100% importo ordine

TIPOLOGIE AUTOMEZZI



MOTRICE CENTINATA | **MOTRICE APERTA/CON GRU** | **BILICO CENTINATO/APERTO** | **AUTOTRENO CENTINATO/APERTO**

La gamma prodotti

Sistemi per coperture

Pareti perimetrali
Insuflaggio isolante in intercapedine

Impermeabilizzazione
Docce, bagni, balconi e terrazzi

Facciate ventilate
Isolamento termo-acustico

Sistemi per tetti piani
Impermeabilizzazione e isolamento termo-acustico



Condotte anti-condensa

Protezione anti-gelo

Le principali destinazioni d'uso dei prodotti Isover



Sistemi a secco
Isolamento termo-acustico

Isolamento canne fumarie

Pareti interne
Isolamento termo-acustico
in intercapedine

Sistemi per tetti a falda
Impermeabilizzazione
isolamento termo-acustico

Sistemi a cappotto

Pavimenti
Isolamento termo-acustico
da calpestio

Tubature acqua calda

Impermeabilizzazione muri controterra

Listino prezzi

Prodotti Walls & Ceilings



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Isover WALLS & CEILINGS

Legenda
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL LISTINO PREZZI

CAMPI D'APPLICAZIONE	
	Sottotetti non abitabili
	Pareti perimetrali isolate dall'esterno
	Pareti perimetrali isolate dall'interno o in intercapedine
	Pareti divisorie
	Solai su locali non riscaldati
	Solai interpiano
	Controsoffitti

CARATTERISTICHE TECNICHE PERFORMANCE	
	Isolamento termico
	Isolamento acustico
	Protezione al fuoco
	Resistenza alla compressione
	Eurofins Indoor Air Comfort Gold
	Sostenibilità
EPD VERIFIED	Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD
CAM	Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)



Tabella Sinottica
Soluzioni per l'isolamento termo-acustico in edilizia: pareti perimetrali e interne, facciata, controsoffitti

	ELENCO PRODOTTI Isover E APPLICAZIONI	Coperture a falda Sottotetto non abitabile	Pareti perimetrali isolate con sistemi a cappotto e facciate ventilate	Pareti perimetrali isolate in intercapedine e contropareti	Pareti di separazione isolate in intercapedine e con sistemi a secco	Solai su locali non riscaldati	Solai interpiano	Controsoffitto	PAG.
PANNELLI E FELTRI IN LANA DI VETRO 4+	Isover AcustiPAR 4+			*	***			**	13
	Isover PAR 4+			*	***			**	13
	Isover PAR Gold N 4+			***	***			****	13
	Isover Mupan33 4+				***			***	14
	Isover Mupan33 K 4+			***					14
	Isover Extrawall 4+			****					14
	Isover Extrawall VV 4+				****				14
PANNELLI IN LANA MINERALE	Isover Arena34			***	***			***	15
	Isover Arena32				****			****	15
	Isover Arena32 K			****					15
	Isover Arena32 ALU			****					15
	Isover Arena31				****			***	16
	Isover Arena31 K			****					16
	Isover Arena31 ALU			****					16
LANA DI VETRO IN FIOCCHI	Isover InsulSafe33	**		**					16
PANNELLI E FELTRI IN LANA DI VETRO G3	Isover Clima34 G3		****						17
	Isover X60 VN G3		***						17
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA	Isover UNI				***			**	18
	Isover FASSIL			***					18
	Isover TOPSIL			***					19
	Isover Acustilalne 75			***					19

* Performance base
** Performance buona
*** Performance ottima
**** Performance eccellente

Pannelli in lana di vetro 4+

Isover AcustiPAR 4+

NEW



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello arrotolato in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 38 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover AcustiPAR 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLB	**5200900289**	45	0,60×15,00	18,00	432,00	3 gg	pallet	22 pallet	**3,08**
	5200900292	70	0,60×10,00	12,00	288,00	3 gg	pallet	22 pallet	**4,55**
	5200900293	95	0,60×7,50	9,00	216,00	3 gg	pallet	22 pallet	**6,02**

Disponibile dal 18 gennaio 2021

Isover PAR 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello arrotolato in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Il pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 38 **sp. 45 mm** λ 40 **sp. 70-95 mm** **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover PAR 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLB	**5200661473**	45	0,60×15,00	18,00	432,00	3 gg	pallet	22 pallet	**3,50**
	5200661475	70	0,60×10,00	12,00	288,00	3 gg	pallet	22 pallet	**5,05**
	5200758258	95	0,60×7,50	9,00	216,00	3 gg	pallet	22 pallet	**6,67**

Isover PAR Gold N 4+

NEW



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello arrotolato in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 32 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover PAR Gold N 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLO	**5200900326**	45	0,60×7,50	9,00	216,00	3 gg	pallet	22 pallet	**6,57**
	5200900327	70	0,60×5,00	6,00	144,00	3 gg	pallet	22 pallet	**9,74**
	5200900331	95	0,60×4,00	4,80	115,20		pallet	22 pallet	**12,53**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Pannelli in lana di vetro 4+

Isover Mupan33 4+ e Isover Mupan33 K 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Pannelli in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Isover Mupan33 4+ è senza rivestimento.
Isover Mupan33 K 4+ è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,45x2,60

Performance: λ 33 **Isover Mupan33 4+ Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	prezzo €/m²
	Isover Mupan33 4+								
HLC	5200864718	40	0,60×1,45	13,05	208,80	*	pallet	18 pallet	**4,86**
	5200864721	50	0,60×1,45	10,44	167,04	*	pallet	18 pallet	**5,84**
	5200864722	60	0,60×1,45	8,70	139,20		pallet	18 pallet	**7,06**
	5200864723	80	0,60×1,45	6,96	111,36	*	pallet	18 pallet	**9,27**
	5200864724	100	0,60×1,45	5,22	83,52	*	pallet	18 pallet	**12,03**
	Isover Mupan33 K 4+								
HLC	5200844802	40	0,60×1,45	13,05	208,80		pallet	18 pallet	**5,19**
	5200844803	50	0,60×1,45	10,44	167,04		pallet	18 pallet	**6,18**
	5200844804	60	0,60×1,45	8,70	139,20		pallet	18 pallet	**7,39**
	5200844805	80	0,60×1,45	6,96	111,36		pallet	18 pallet	**9,60**
	5200844806	100	0,60×1,45	5,22	83,52		pallet	18 pallet	**12,36**
	5200844807	120	0,60×1,45	4,35	69,60		pallet	18 pallet	**14,79**

* Quantità minima 4 bancali.

Isover Extrawall 4+ e Isover Extrawall VV 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Pannelli in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Isover Extrawall 4+ è rivestito su una faccia con carta kraft alluminio retinata e sull'altra con un velo di vetro.
Isover Extrawall VV 4+ è rivestito su entrambe le facce con un velo di vetro.

Confezione:

Pannelli su pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x2,90x1,35

Performance: λ 32 **Isover Extrawall VV 4+ Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale	sp. mm	dim. m	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	prezzo €/m²
	Isover Extrawall 4+							
HLV	5200661558	40	1,20×2,90	104,40		pallet	16 pallet	**10,70**
	5200661559	50	1,20×2,90	83,52		pallet	16 pallet	**13,35**
	5200661560	60	1,20×2,90	69,60	3 gg	pallet	16 pallet	**15,96**
	5200661561	80	1,20×2,90	52,20	3 gg	pallet	16 pallet	**20,86**
	5200661562	100	1,20×2,90	41,76	3 gg	pallet	16 pallet	**25,08**
	5200661563	120	1,20×2,90	34,80	3 gg	pallet	16 pallet	**29,47**
	Isover Extrawall VV 4+							
HLV	5200661564	40	1,20×2,90	104,40		pallet	16 pallet	**10,09**
	5200661565	50	1,20×2,90	83,52		pallet	16 pallet	**11,88**
	5200661566	60	1,20×2,90	69,60		pallet	16 pallet	**14,73**
	5200661567	80	1,20×2,90	52,20	3 gg	pallet	16 pallet	**19,58**
	5200661568	100	1,20×2,90	41,76	3 gg	pallet	16 pallet	**22,99**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Pannelli in lana minerale

Isover Arena34



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana minerale italiana, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali. Il pannello è senza rivestimenti.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,45x2,60

Performance: λ 34 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover Arena34**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLL	5200841780	45	0,60×1,45	10,44	208,80	3 gg	pallet	18 pallet	**4,35**
	5200841782	70	0,60×1,45	6,96	139,20	3 gg	pallet	18 pallet	**6,39**
	5200841784	95	0,60×1,45	5,22	104,40	3 gg	pallet	18 pallet	**8,37**

Isover Arena32 | Isover Arena32 K | Isover Arena32 Alu



Applicazioni:

Descrizione:

Pannelli in lana minerale italiana, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali.
Isover Arena32 è senza rivestimento.
Isover Arena32 K è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata.
Isover Arena32 Alu è rivestito su una faccia con carta kraft alluminio retinata.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,45x2,60

Performance: λ 32 **Isover Arena32 Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
	Isover Arena32								
HLZ	5200864680	45	0,60x1,45	9,57	153,12	3 gg	pallet	18 pallet	**5,74**
	5200864683	70	0,60x1,45	6,09	97,44	3 gg	pallet	18 pallet	**9,05**
	5200864684	95	0,60x1,45	4,35	69,60		pallet	18 pallet	**12,36**
	5200864685	120	0,60x1,45	3,48	55,68	*	pallet	18 pallet	**14,89**
	5200864686	140	0,60x1,45	3,48	55,68	*	pallet	18 pallet	**18,20**
	Isover Arena32 K								
HLZ	5200864687	40	0,60x1,45	10,44	167,04	3 gg	pallet	18 pallet	**5,51**
	5200864688	50	0,60x1,45	8,70	139,20	3 gg	pallet	18 pallet	**6,84**
	5200864689	60	0,60x1,45	6,96	111,36	3 gg	pallet	18 pallet	**8,16**
	5200864690	80	0,60x1,45	5,22	83,52	3 gg	pallet	18 pallet	**10,75**
	5200864691	100	0,60x1,45	4,35	69,60	3 gg	pallet	18 pallet	**13,34**
	5200864692	120	0,60x1,45	3,48	55,68		pallet	18 pallet	**15,94**
	5200864693	140	0,60x1,45	3,48	55,68	*	pallet	18 pallet	**18,53**
	Isover Arena32 Alu								
HLZ	5200864694	40	0,60x1,45	10,44	167,04	*	pallet	18 pallet	**7,39**
	5200864695	50	0,60x1,45	8,70	139,20		pallet	18 pallet	**8,72**
	5200864696	60	0,60x1,45	6,96	111,36		pallet	18 pallet	**10,04**
	5200864697	80	0,60x1,45	5,22	83,52		pallet	18 pallet	**12,64**
	5200864698	100	0,60x1,45	4,35	69,60		pallet	18 pallet	**15,23**
	5200864699	120	0,60x1,45	3,48	55,68		pallet	18 pallet	**17,82**
	5200864700	140	0,60x1,45	3,48	55,68	*	pallet	18 pallet	**20,40**

* Quantità minima 2 bancali.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Pannelli in lana minerale

Isover Arena31 | Isover Arena31 K | Isover Arena31 Alu



Applicazioni:

Descrizione:

Pannelli in lana minerale italiana, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali.
Isover Arena31 è senza rivestimento.
Isover Arena31 K è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata.
Isover Arena31 Alu è rivestito su una faccia con carta kraft alluminio retinata.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,45x2,60

Performance: λ 31 **Isover Arena31 Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	prezzo €/m²
	Isover Arena31								
HLJ	5200864616	20	0,60x1,45	20,88	250,56		pallet	18 pallet	**4,58**
	5200864617	40	0,60x1,45	10,44	125,28	3 gg	pallet	18 pallet	**9,00**
	5200864618	50	0,60x1,45	8,70	104,40		pallet	18 pallet	**11,20**
	5200864619	60	0,60x1,45	6,96	83,52	3 gg	pallet	18 pallet	**13,79**
	5200864620	80	0,60x1,45	5,22	62,64		pallet	18 pallet	**18,20**
	5200864621	90	0,60x1,45	4,35	52,20	3 gg	pallet	18 pallet	**20,40**
	5200864622	100	0,60x1,45	4,35	52,20		pallet	18 pallet	**22,62**
	Isover Arena31 K								
HLJ	5200864623	20	0,60x1,45	20,88	250,56		pallet	18 pallet	**4,74**
	5200864624	40	0,60x1,45	10,44	125,28		pallet	18 pallet	**9,15**
	5200864625	50	0,60x1,45	8,70	104,40		pallet	18 pallet	**11,37**
	5200864626	60	0,60x1,45	6,96	83,52		pallet	18 pallet	**13,96**
	5200864627	80	0,60x1,45	5,22	62,64	3 gg	pallet	18 pallet	**18,37**
	5200864628	100	0,60x1,45	4,35	52,20	3 gg	pallet	18 pallet	**22,79**
	Isover Arena31 Alu								
HLJ	5200864629	20	0,60x1,45	20,88	250,56	*	pallet	18 pallet	**6,61**
	5200864630	40	0,60x1,45	10,44	125,28		pallet	18 pallet	**11,03**
	5200864631	50	0,60x1,45	8,70	104,40		pallet	18 pallet	**13,24**
	5200864632	60	0,60x1,45	6,96	83,52		pallet	18 pallet	**15,44**
	5200864633	80	0,60x1,45	5,22	62,64		pallet	18 pallet	**19,85**
	5200864634	100	0,60x1,45	4,35	52,20	*	pallet	18 pallet	**24,27**

* Quantità minima 4 bancali.

Lana di vetro in fiocchi

Isover InsulSafe33



Applicazioni:

Descrizione:

Lana di vetro in fiocchi di colore bianco, a base di vetro riciclato, senza resina, prodotta in Italia.
Isover Insulsafe33 è compresso in sacchi e deve essere insufflato meccanicamente.

Confezione:

Sacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Performance:
λ 33 - kg 30 } intercapedine
λ 35 - kg 25 }
λ 41 - kg 15 sottotetto
Euroclasse A1

famiglia sconto	codice materiale **Isover InsulSafe33**	dim. sacco	kg per sacco	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	prezzo €/kg
HLI	5200845853	1,055x0,60x0,21	17,30	622,80	3 gg	1 pallet	16 pallet	**3,98**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Pannelli in lana di vetro G3

Isover Clima34 G3



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di vetro **G3** prodotto in Italia, ad alta densità, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali.
Il pannello è senza rivestimenti.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 34 — **Euroclasse A2-s1,d0**

famiglia sconto	codice materiale **Isover Clima34 G3**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLA	**5200671701**	40	0,60×1,20	7,20	86,40		pallet	22 pallet	**8,84**
	5200671702	50	0,60×1,20	5,76	69,12		pallet	22 pallet	**11,08**
	5200671703	60	0,60×1,20	7,20	57,60	3 gg	pallet	22 pallet	**12,69**
	5200671704	80	0,60×1,20	3,60	43,20	3 gg	pallet	22 pallet	**16,96**
	5200671705	100	0,60×1,20	2,88	34,56	3 gg	pallet	22 pallet	**21,23**
	5200671706	120	0,60×1,20	3,60	28,80	3 gg	pallet	22 pallet	**25,69**
	5200671707	140	0,60×1,20	2,16	25,92		pallet	20 pallet	**29,70**
	5200671708	160	0,60×1,20	2,88	23,04		pallet	20 pallet	**33,92**
	5200671709	180	0,60×1,20	2,16	17,28		pallet	22 pallet	**38,24**
	5200671710	200	0,60×1,20	2,16	17,28		pallet	22 pallet	**42,40**

Isover X60 VN G3



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello autoportante in lana di vetro **G3** prodotto in Italia, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali.
Il pannello è rivestito su una faccia con un velo di vetro nero.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,40x1,20x2,55

Performance: λ 32 — **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover X60 VN G3**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLN	**5200577730**	40	0,60×1,40	10,08	161,28	*	pallet	18 pallet	**8,67**
	5200577732	50	0,60×1,40	8,40	134,40	*	pallet	18 pallet	**10,40**
	5200577734	60	0,60×1,40	6,72	107,52	*	pallet	18 pallet	**12,14**
	5200601491	80	0,60×1,40	5,04	80,64	*	pallet	18 pallet	**15,71**
	5200577654	100	0,60×1,40	4,20	67,20	3 gg	pallet	18 pallet	**19,13**
	5200577448	120	0,60×1,40	3,36	53,76	*	pallet	18 pallet	**22,54**
	5200640255	140	0,60×1,40	3,36	53,76	*	pallet	18 pallet	**25,25**
	5200841594	160	0,60×1,40	2,52	40,32	*	pallet	18 pallet	**30,96**
	5200841596	180	0,60×1,40	2,52	40,32	*	pallet	18 pallet	**33,56**

* Quantità minima 10 bancali.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Pannelli in lana di roccia

Isover UNI



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 35 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover UNI**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLT	**5200577796**	40	0,60×1,20	8,64	86,40		pallet	22 pallet	**5,25**
	5200577803	50	0,60×1,20	7,20	72,00		pallet	22 pallet	**6,53**
	5200577808	60	0,60×1,20	5,76	57,60		pallet	22 pallet	**7,87**
	5200577831	80	0,60×1,20	4,32	43,20	3 gg	pallet	22 pallet	**10,44**
	5200577853	100	0,60×1,20	3,60	36,00		pallet	22 pallet	**13,07**

Isover FASSIL



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 34 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover FASSIL**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLT	**5200577793**	30	0,60×1,20	10,80	108,00		pallet	22 pallet	**4,50**
	5200577797	40	0,60×1,20	8,64	86,40		pallet	22 pallet	**6,00**
	5200577804	50	0,60×1,20	7,20	72,00		pallet	22 pallet	**7,50**
	5200577809	60	0,60×1,20	5,76	57,60		pallet	22 pallet	**9,05**
	5200577832	80	0,60×1,20	4,32	43,20	*	pallet	22 pallet	**12,00**
	5200577854	100	0,60×1,20	3,60	36,00	*	pallet	22 pallet	**15,00**

* Quantità minima 10 bancali.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Pannelli in lana di roccia

Isover TOPSIL



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 33 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover TOPSIL**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLT	**5200577798**	40	0,60×1,20	8,64	86,40	*	pallet	22 pallet	**6,65**
	5200577805	50	0,60×1,20	7,20	72,00	*	pallet	22 pallet	**8,35**
	5200577810	60	0,60×1,20	5,76	57,60	*	pallet	22 pallet	**10,02**
	5200577833	80	0,60×1,20	4,32	43,20	*	pallet	22 pallet	**13,33**
	5200577855	100	0,60×1,20	3,60	36,00	*	pallet	22 pallet	**16,66**

* Quantità minima 10 bancali.

Isover Acustilaine 75



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,55

Performance: λ 34 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover Acustilaine 75**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLU	**5200609005**	30	0,60×1,20	14,4	115,20		pallet	22 pallet	**6,00**
	5200608924	40	0,60×1,20	10,8	86,40		pallet	22 pallet	**7,98**
	5200608781	50	0,60×1,20	8,64	69,12		pallet	22 pallet	**9,96**
	5200608925	60	0,60×1,20	7,2	57,60		pallet	22 pallet	**11,94**
	5200610716	80	0,60×1,20	5,76	46,08		pallet	22 pallet	**15,85**
	5200616019	100	0,60×1,20	4,32	34,56		pallet	22 pallet	**19,87**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

bituvertech®

L'impermeabilizzazione ha una nuova formula.



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Scopri di più su **www.isover.it**

Listino prezzi

Prodotti Roofing



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Isover ROOFING

Legenda
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL LISTINO PREZZI

CAMPI D'APPLICAZIONE	
	Sottotetti non abitabili
	Coperture a falda
	Coperture piane
	Solai su locali non riscaldati
	Solai interpiano
	Balconi, terrazze, box doccia, vasche e piscine
	Fondazioni e muri controterra
	Pavimenti
	Ponti e viadotti
	Sotto la muratura
	Sottotegola
	Superfici inclinate non pedonabili
	Tetti verdi o a giardino

CARATTERISTICHE TECNICHE PERFORMANCE	
	Anti-insetti, batteri, muffe
	Anti-radice
	Anti-radon
	Contro la risalita dell'acqua
	Controllo del vapore
	Isolamento acustico
	Isolamento termico
	Prodotto impermeabilizzante
	Prodotto leggero
	Protezione al fuoco
	Resistenza alla compressione
	Sostenibilità
RESISTENZA ALLA GRANDINE	Resistenza alla grandine
EPD VERIFIED	Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD
	Eurofins Indoor Air Comfort Gold
CAM	Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)



Tabella Sinottica

Soluzioni per l'isolamento termo-acustico e l'impermeabilizzazione: coperture, solai, pavimenti e fondazioni

	ELENCO PRODOTTI Isover E APPLICAZIONI	Coperture a falda Sottotetto non abitabile	Coperture a falda Non ventilate	Coperture a falda Ventilate	Coperture piane	Solai su locali non riscaldati	Solai interpiano	PAG.
PANNELLI E FELTRI ISOLANTI IN LANA DI VETRO 4+	Isover EVO 4+	****						26
	Isover IBR N 4+	***						26
	Isover IBR K 4+	***						27
	Isover Rollo N 4+	**						28
	Isover Rollo K 4+	**						28
	Isover Ekosol N 4+						****	39
PANNELLI E FELTRI IN ISOLANTE MINERALE	Isover T-70	****		****				30-31
	Isover T-100			****				31
PANNELLI E FELTRI ISOLANTI IN LANA DI VETRO G3	Isover Superbac N Roofine® G3			****	****			32
	Isover Superbac Roofine® G3		****		****	****		32
	Isover ClimaBac G3			***				32
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA	Isover XH			****	****			33
	Isover S			****	****			33
	Isover T			****	****			33
	Isover R			****	***			34
	Isover Acustilalne 100			****				34
RESINE FENOLICHE	Isover C-MAX VV		***	***	****			34
PANNELLI IN POLIURETANO	Isover PIR B				***			35
	Isover PIR PLUS			***	**	***		35
PANNELLI IN POLISTIRENE ESTRUSO	Isover XPS BT			**	**			36

* Performance base ** Performance buona *** Performance ottima **** Performance eccellente

MEMBRANE BITUME POLIMERO

PRODOTTI \ APPLICAZIONI	Strato intermedio Sottostrato	Sottotegola	Strato a finire	Monostrato	Sotto protezione pesante	Fondazioni / Muri controterra	Antiradice	Controllo vapore	Ponti e Viadotti	Antiradon	Applicazione senza fiamma	Tagliafuoco - BRoof	Drenaggio e protezione fondazioni	Muri di partizione	Strato di preparazione	Anti-insetti - muffe - batteri	PAG.
MEMBRANE ELASTOMERICHE																	
Bituver S-30 4 mm P	x			x	x	x											42
Bituver S-30 Mineral 4 mm P			x	x													42
Bituver S-30 Mineral 4,5 kg P			x														42
Bituver Fleximat 4 mm P	x			x	x	x											42
Bituver Fleximat Mineral 4 mm P			x	x													42
Bituver Fleximat Mineral 4,5 kg P			x														42
Bituver Megaver 4 mm P	x					x											43
Bituver Megaver Mineral 4,5 kg P			x														43
Bituver Monover 4/5 mm P	x			x	x	x											43
Bituver Monover Mineral 4 mm P			x	x													43
Bituver Monover Mineral 4,5 kg P			x														43
Bituver PRO-20 4 mm P	x				x	x											44
Bituver PRO-20 Mineral 4,5 kg P			x														44
Bituver Elastomat 4 mm P	x					x											44
Bituver Elastomat Mineral 4/4,5 kg P			x														44
Bituver M-25 4 mm P	x		x	x	x	x											45
Bituver M-25 Mineral 4 mm P			x	x													45
Bituver M-25 Mineral 4,5 kg P			x														45

x Con pittura protettiva.

Tabella Sinottica

Soluzioni per l'isolamento termo-acustico e l'impermeabilizzazione: coperture, solai, pavimenti e fondazioni

MEMBRANE BITUME POLIMERO

PRODOTTI \ APPLICAZIONI	Strato intermedio Sottostrato	Sottotegola	Strato a finire	Monostrato	Sotto protezione pesante	Fondazioni / Muri controterra	Antiradice	Controllo vapore	Ponti e Viadotti	Antiradon	Applicazione senza fiamma	Tagliafuoco - BRoof	Drenaggio e protezione fondazioni	Muri di partizione	Strato di preparazione	Anti-insetti - muffe - batteri	PAG.
MEMBRANE ELASTOPLASTOMERICHE																	
Bituver Monoplus 4 mm P	x		x	x	x	x											46
Bituver Monoplus Mineral 4 mm P			x	x													46
Bituver Monoplus Mineral 4,5 kg P			x														46
Bituver Monoflex 4/5 mm P	x		x	x	x	x											46
Bituver Monoflex Mineral 4 mm P			x	x													46
Bituver Monoflex Mineral 4,5 kg P			x														46
Bituver PRO-15 4 mm P	x		x		x	x											47
Bituver PRO-15 Mineral 4,5 kg P		x	x														47
Bituver Polimat MS 4 mm P	x		x		x	x											47
Bituver Polimat MS Mineral 4,5 kg P			x														47
Bituver X-PRO 4 mm P	x		x		x	x											48
Bituver X-PRO 3 mm P	x					x											48
Bituver X-PRO MINERAL 4,5 kg P		x	x														48
Bituver X-PRO MINERAL 4 kg P		x	x														48
Bituver X-10 4 mm P	x		x		x	x											49
Bituver X-10 MINERAL 4 kg P		x	x														49
Bituver X-10 MINERAL 4,5 kg P		x	x														49
Bituver XB-10 4 mm P	x		x			x											49
Bituver XB-10 MINERAL 4,5 kg P		x	x														49
Bituver X-5 3 kg V	x					x											50
Bituver X-5 4 mm P	x		x		x	x											50
Bituver X-5 MINERAL 4,5 kg P		x	x														50
Bituver XB-5 3 mm P	x					x											50
Bituver XB-5 4 mm P	x		x			x											50
Bituver XB-5 MINERAL 4,5 kg P		x	x														50
Bituver XB-5 MINERAL 4 kg P		x	x														50
MEMBRANE SOTTOTEGOLA																	
Bituver Tego Mineral 4 kg		x															51
Bituver Tego Mineral 4,5 kg		x															51
MEMBRANE ADESIVE																	
Bituver Monoself-20	x							x			x						51
Bituver Monoself-20 Mineral		x	x								x						51
MEMBRANE AD ALTA RIFLETTANZA																	
Bituver Megaver California			x									x					56
MEMBRANE SPECIALI																	
Bituver Renover Mineral 4 mm P			x	x													52
Bituver Renover TEX 4 mm P	x		x	x	x												52
Bituver Renover Xtra Mineral 4 mm P			x	x													52
Bituver Murodry	x					x											53
Bituver Monoplus Antiradice Bi-POL	x			x	x	x	x										53
Bituver Polimat Antiradice	x				x	x	x										53
Bituver Polimat Antiradon 4 mm Bi-POL	x					x				x							54
Bituver Monoplus Mineral TF			x	x								x					54
Bituver Elastomat Mineral TF			x									x					55
Bituver Polimat Mineral TF			x									x					55
Bituver Strada 3 mm P	x				x	x			x								55
Bituver Strada 4/5 mm P	x				x	x			x								55
Bituver Total-Tex 4 mm PV BiArmato	x		x	x	x												58
Bituver Total-Tex Antiradice 4 mm PV BiArmato	x		x	x	x		x										58
Bituver Total-Tex Mineral 4 mm PV BiArmato			x	x													58
Bituver Total-Tex Mineral TF 4 mm PV BiArmato			x	x								x					58

x Con pittura protettiva.

Tabella Sinottica

Soluzioni per l'isolamento termo-acustico e l'impermeabilizzazione: coperture, solai, pavimenti e fondazioni

MEMBRANE BITUME POLIMERO

PRODOTTI \ APPLICAZIONI	Strato intermedio Sottostrato	Sottotegola	Strato a finire	Monostrato	Sotto protezione pesante	Fondazioni / Muri controterra	Antiradice	Controllo vapore	Ponti e Viadotti	Antiradon	Applicazione senza fiamma	Tagliafuoco - BRoof	Drenaggio e protezione fondazioni	Muri di partizione	Strato di preparazione	Anti-insetti - muffe - batteri	PAG.
MEMBRANE METALLICHE																	
Bituver Megaver AL TF			x									x					57
Bituver Megaver CU			x														57
PRODOTTI SPECIALI																	
Bituver Bitufond													x				61
Bituver Tagliamuro														x			62
Bituver Bitumat V12 Forato								x							x		61
Bituver Bitulan															x		61
TELI SOTTOTEGOLA - GESTIONE VAPORE																	
Bituver Aluvapor Tender	x							x									60
Bituver Monoself-20 Alu	x							x									51
Bituver SyntoLight		x						x									60
Bituver SyntoDefense		x						x								x	60
Bituver Vapolight Plus		x						x									60
Isover VARIO®								x									59

ISOLANTI ACUSTICI ANTICALPESTIO

PRODOTTI \ APPLICAZIONI	Isol. termico e acustico di solai interpiano	Isol. acustico di solai interpiano	Isol. acustico di solai interpiano a basso spessore	Isol. acustico di solai interpiano con riscaldamento a pavimento	Isol. Acustico di solai interpiano con massetto autolivellante	Isol. termico e acustico di pavimenti in legno	Desolidarizzazione di perimetro e angoli	Desolidarizzazione verticale tra parete e pavimento	Desolidarizzazione orizzontale sotto muri di partizione	Bande di sormonto	PAG.
Bituver Fonas 31		x		x	x						39
Bituver Fonasoft		x	x	x	x						39
Bituver Fonas 2.8		x	x	x	x						39
Bituver Fonas PE		x			x	x					40
Bituver Perisol							x				40
Bituver Akustrip								x	x	x	40

EMULSIONI ED IMPERMEABILIZZAZIONE

PRODOTTI \ APPLICAZIONI	Vecchie impermeabilizzazioni	Superfici pedonabili	Imp. superfici inclinate non pedonabili	Imp. superfici piane non pedonabili	impermeabilizzazioni muri controterra	Sottofondo di adesione	Vernice protettiva	Protezione di materiali da costruzione	Incollaggio pannelli isolanti	Collanti per posa a freddo e sigillanti	PAG.
Bituver California-P							x				56
Bituver F4	x	x									64
Bituver Elaver Plus	x		x								64
Bituver Elaver Black	x		x	x	x			x	x		65
Bituver EcoPriver						x					65
Bituver EcoPriver BS						x					65
Bituver EcoAluver							x				65
Bituver Bitucolor							x				66
Bituver Bitumastic								x	x		66
Bituver Bitumastic-S Classic										x	66
Bituver Bitumastic-S Premium									x	x	67
Bituver Bitumastic-S Universal										x	67

Il sistema qualità di Saint-Gobain Italia S.p.A. è certificato secondo EN ISO 9001. Saint-Gobain Italia si riserva di modificare i dati tecnici della presente scheda in qualsiasi momento senza bisogno di alcun preavviso.

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover EVO 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Feltro in lana di vetro **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Ideale per l'Isolamento **termico e acustico** di coperture industriali e civili (sottotetti non praticabili, mansarde, ecc.).

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 35 **Isover EVO 4+ Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover EVO 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRN	**5200841653**	50	1,20x11,00	13,20	316,80	*	pallet	22 pallet	**3,66**
	5200841651	80	1,20×7,00	8,40	201,60	*	pallet	22 pallet	**5,74**
	5200766039	100	1,20x5,50	6,60	158,40	3 gg	pallet	22 pallet	**6,84**
	5200766043	120	1,20×4,60	5,52	132,48		pallet	22 pallet	**8,43**
	5200766048	140	1,20×4,00	4,80	115,20	3 gg	pallet	22 pallet	**10,01**
	5200766052	160	1,20×3,50	4,20	100,80	*	pallet	22 pallet	**10,99**
	5200766074	180	1,20x3,20	3,84	92,16		pallet	22 pallet	**12,82**
	5200766054	200	1,20x2,80	3,36	80,64		pallet	22 pallet	**14,05**

* Quantità minima 4 pallet.

Isover IBR N 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Feltri in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Isover IBR N 4+ è senza rivestimenti.
Ideale per l'Isolamento **termico e acustico** di coperture industriali e civili (sottotetti non praticabili, mansarde, ecc.).

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60 (rotolo h 1,20 m)

Performance: λ 39 **Isover IBR N 4+ Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover IBR N 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRN	**5200661422**	50	1,20×13,00	15,60	374,40	3 gg	pallet	22 pallet	**2,99**
	5200661424	60	1,20×12,00	14,40	345,60		pallet	22 pallet	**3,44**
	5200758255	80	1,20×9,00	10,80	259,20	3 gg	pallet	22 pallet	**4,39**
	5200758049	100	1,20×8,00	9,60	230,40	3 gg	pallet	22 pallet	**5,31**
	5200661430	120	1,20×7,00	8,40	201,60	3 gg	pallet	22 pallet	**6,20**
	5200661432	140	1,20×6,00	7,20	172,80		pallet	22 pallet	**7,01**
	5200665618	160	1,20×5,50	6,60	158,40	3 gg	pallet	22 pallet	**8,08**
	5200665668	180	1,20×5,00	6,00	144,00	3 gg	pallet	22 pallet	**8,88**
	5200667280	200	1,20×4,50	5,40	129,60		pallet	22 pallet	**10,01**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover IBR K 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Feltri in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Isover IBR K 4+ è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata.
Ideale per l'Isolamento **termico e acustico** di coperture industriali e civili (sottotetti non praticabili, mansarde, ecc.).

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60 (rotolo h 1,20 m)
1,20x1,20x2,20 (rotolo h 1,00 m)

Performance: λ 39

famiglia sconto	codice materiale **Isover IBR K 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRN	**5200661456**	50	1,00×13,00	13,00	312,00	3 gg	pallet	22 pallet	**3,14**
	5200661434		1,20×13,00	15,60	374,40	3 gg	pallet	22 pallet	**3,14**
	5200661459	60	1,00×12,00	12,00	288,00		pallet	22 pallet	**3,59**
	5200661436		1,20×12,00	14,40	345,60		pallet	22 pallet	**3,59**
	5200758256	80	1,00×9,00	9,00	216,00	3 gg	pallet	22 pallet	**4,61**
	5200758253		1,20×9,00	10,80	259,20	3 gg	pallet	22 pallet	**4,61**
	5200758257	100	1,00×7,00	7,00	168,00	3 gg	pallet	22 pallet	**5,58**
	5200758254		1,20×8,00	9,60	230,40	3 gg	pallet	22 pallet	**5,58**
	5200661465	120	1,00×7,00	7,00	168,00	3 gg	pallet	22 pallet	**6,53**
	5200661442		1,20×7,00	8,40	201,60		pallet	22 pallet	**6,53**
	5200661467	140	1,00×6,00	6,00	144,00	*	pallet	22 pallet	**7,54**
	5200661444		1,20×6,00	7,20	172,80		pallet	22 pallet	**7,54**
	5200661469	160	1,00×5,50	5,50	132,00		pallet	22 pallet	**8,54**
	5200661446		1,20×5,50	6,60	158,40		pallet	22 pallet	**8,54**
	5200661471	180	1,00×5,00	5,00	120,00	*	pallet	22 pallet	**9,58**
	5200661448		1,20×5,00	6,00	144,00		pallet	22 pallet	**9,58**
	5200670011	200	1,00×4,50	4,50	108,00		pallet	22 pallet	**10,65**
	5200661450		1,20×4,50	5,40	129,60		pallet	22 pallet	**10,65**

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover Rollo N 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Feltri in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Isover Rollo N 4+ è senza rivestimenti.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60 (rotolo h 1,20 m)

Performance: λ 44 **Isover Rollo N 4+ Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover Rollo N 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRN	**5200661452**	50	1,00x14,00	14,00	504,00		pallet	16 pallet	**2,12**
	5200661414		1,20x14,00	16,80	604,80	3 gg	pallet	16 pallet	**2,12**
	5200661416	60	1,20x12,50	15,00	540,00		pallet	16 pallet	**2,44**
	5200674098	80	1,20x9,00	10,80	388,80	*	pallet	16 pallet	**3,11**
	5200674100	100	1,20x7,50	9,00	324,00	*	pallet	16 pallet	**3,80**

* Quantità minima 8 pallet.

Isover Rollo K 4+



Applicazioni:

Descrizione:

Feltri in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Isover Rollo K 4+ è rivestito su una faccia con carta kraft bitumata.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60 (rotolo h 1,20 m)
1,20x1,20x2,20 (rotolo h 1,00 m)

Performance: λ 44

famiglia sconto	codice materiale **Isover Rollo K 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRN	**5200661454**	50	1,00x14,00	14,00	504,00		pallet	16 pallet	**2,47**
	5200661418		1,20x14,00	16,80	604,80	3 gg	pallet	16 pallet	**2,47**
	5200661420	60	1,20x12,50	15,00	540,00	*	pallet	16 pallet	**2,80**
	5200674102	80	1,20x9,00	10,80	388,80	*	pallet	16 pallet	**3,50**
	5200674105	100	1,20x7,50	9,00	324,00	*	pallet	16 pallet	**4,22**

* Quantità minima 8 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7



Isolanti minerali **Isover T**

Prestazioni insuperabili. Facili da posare. Leggeri da trasportare.

ISOVER
SAINT-GOBAIN

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover T-70 Roll



Applicazioni:

Descrizione:

L'isolante minerale **Isover T-70** assicura un eccellente isolamento termico e acustico. Il prodotto è realizzato con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali. Senza rivestimenti. Ideale per coperture sia civili che industriali.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 32 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover T-70 Roll**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRO	5200872995	80	1,20x3,50	4,20	100,8	*	pallet	22 pallet	**8,73**
	5200872996	100	1,20x3,50	4,20	100,8	3 gg	pallet	22 pallet	**9,73**
	5200872997	120	1,20x2,90	3,48	83,52	*	pallet	22 pallet	**12,32**
	5200872998	140	1,20x2,90	3,48	83,52	3 gg	pallet	22 pallet	**13,33**
	5200872999	160	1,20x2,50	3,00	72,00		pallet	22 pallet	**16,93**

* Quantità minima 4 pallet.

Isover T-70 Roll



Applicazioni:

Descrizione:

L'isolante minerale **Isover T-70** assicura un eccellente isolamento termico e acustico. Il prodotto è realizzato con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali. Senza rivestimenti. Ideale per coperture sia civili che industriali.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 32 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover T-70 Roll**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRO	5200873022	60	0,60x6,00	7,20	172,80		pallet	22 pallet	**7,10**
	5200873023	80	0,60x3,50	4,20	100,80		pallet	22 pallet	**9,18**
	5200873024	100	0,60x3,50	4,20	100,80		pallet	22 pallet	**10,21**
	5200873025	120	0,60x2,90	3,48	83,52	*	pallet	22 pallet	**12,94**

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover T-70



Applicazioni:

Descrizione:

L'isolante minerale **Isover T-70** assicura un eccellente isolamento termico e acustico. Il prodotto è realizzato con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali. Senza rivestimenti. Ideale per coperture sia civili che industriali.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 32 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover T-70**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRO	**5200872958**	40	0,60×1,20	8,64	138,24	3 gg	pallet	22 pallet	**5,40**
	5200872959	50	0,60×1,20	7,20	115,20	3 gg	pallet	22 pallet	**6,68**
	5200872960	60	0,60×1,20	5,76	92,16	3 gg	pallet	22 pallet	**7,83**
	5200872961	80	0,60×1,20	4,32	69,12	3 gg	pallet	22 pallet	**10,31**
	5200872962	100	0,60×1,20	3,60	57,60		pallet	22 pallet	**12,88**
	5200872963	120	0,60×1,20	2,88	46,08		pallet	22 pallet	**14,78**

Isover T-100



Applicazioni:

Descrizione:

L'isolante minerale **Isover T-100** assicura un eccellente isolamento termico e acustico. Il prodotto è realizzato con materie prime naturali e riciclate e un legante a base di componenti organici e vegetali. Senza rivestimenti. Ideale per coperture sia civili che industriali.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 31 **Euroclasse A1**

famiglia sconto	codice materiale **Isover T-100**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRO	**5200873027**	30	0,60×1,20	11,52	138,24		pallet	22 pallet	**6,72**
	5200873028	40	0,60×1,20	8,64	103,68	*	pallet	22 pallet	**8,91**
	5200873030	50	0,60×1,20	7,20	86,40	3 gg	pallet	22 pallet	**11,11**
	5200873032	60	0,60×1,20	5,76	69,12	3 gg	pallet	22 pallet	**13,67**
	5200873033	80	0,60×1,20	4,32	51,84	3 gg	pallet	22 pallet	**18,02**
	5200873034	100	0,60×1,20	3,60	43,20		pallet	22 pallet	**22,39**

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover Superbac Roofine® G3



Applicazioni:

Descrizione:

Pannelli in lana di vetro italiana **G3**, ad alta densità, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali. Le fibre **Roofine**® conferiscono un'elevata resistenza meccanica.
Isover Superbac N Roofine® **G3** è senza rivestimenti.
Isover Superbac Roofine® **G3** è rivestito con uno strato di bitume, armato con un velo di vetro e con un film di polipropilene.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,00x1,35

Performance: λ 37 — 50 kPa — **Isover Superbac N Roofine G3 Euroclasse A2-s1,d0**

famiglia sconto	codice materiale	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	prezzo €/m²
	Isover Superbac N Roofine® G3								
HRM	5200577123	50	1,00×1,20	6,00	30,00	3 gg	pallet	52 pallet	**13,51**
	5200577125	60	1,00×1,20	4,80	24,00	3 gg	pallet	52 pallet	**16,34**
	5200577127	80	1,00×1,20	3,60	18,00	3 gg	pallet	52 pallet	**21,98**
	5200577129	100	1,00×1,20	3,60	14,40	3 gg	pallet	52 pallet	**27,47**
	5200577131	120	1,00×1,20	2,40	12,00	3 gg	pallet	52 pallet	**32,98**
	Isover Superbac Roofine® G3								
HRM	5200577206	50	1,00×1,20	6,00	30,00	3 gg	pallet	52 pallet	**15,61**
	5200577208	60	1,00×1,20	4,80	24,00	3 gg	pallet	52 pallet	**18,39**
	5200577210	80	1,00×1,20	3,60	18,00	3 gg	pallet	52 pallet	**23,72**
	5200577212	100	1,00×1,20	3,60	14,40	3 gg	pallet	52 pallet	**29,65**
	5200577214	120	1,00×1,20	2,40	12,00	3 gg	pallet	52 pallet	**35,58**

Isover ClimaBac G3



Applicazioni:

Descrizione:

Pannelli in lana di vetro italiana **G3**, ad alta densità, realizzata con un legante a base di componenti organici e vegetali. Le fibre **Roofine**® conferiscono un'elevata resistenza meccanica.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,60

Performance: λ 37 — 40 kPa — **Isover ClimaBac G3 Euroclasse A2-s1,d0**

famiglia sconto	codice materiale **Isover ClimaBac G3**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	prezzo €/m²
HRM	5200679476	40	0,60×1,20	7,20	86,40		pallet	22 pallet	**9,70**
	5200679477	50	0,60×1,20	5,76	69,12		pallet	22 pallet	**11,77**
	5200679479	60	0,60×1,20	3,60	57,60		pallet	22 pallet	**14,14**
	5200679480	80	0,60×1,20	3,60	43,20		pallet	22 pallet	**18,85**
	5200679481	100	0,60×1,20	2,88	34,56		pallet	22 pallet	**23,57**
	5200679482	120	0,60×1,20	3,60	28,80	*	pallet	22 pallet	**28,26**
	5200679483	140	0,60×1,20	2,16	25,92	*	pallet	22 pallet	**32,99**

* Quantità minima sp. 120 8 pallet, sp. 140 22 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover XH



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia con **straordinarie prestazioni di resistenza al carico e alla compressione.**
Trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimenti.

Confezione:

Pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
2,0x1,20x1,35

Performance: λ 39 · Euroclasse A1 · 100 kPa / 1000N

famiglia sconto	codice materiale **Isover XH**	sp. mm	dim. m	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRS	**5200906883**	60	1,20x2,00	48,00		pallet	13 pallet	**25,50**
	5200906884	80	1,20x2,00	38,40		pallet	13 pallet	**34,00**

Isover S



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento.
Elevatissime resistenze meccaniche si coniugano ad una eccellente conducibilità termica.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x1,30

Performance: λ 37 sp. 40-60-80 · λ 39 sp. 100 · Euroclasse A1 · 70 kPa

famiglia sconto	codice materiale **Isover S**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRS	**5200671812**	40	0,60×1,20	3,60	43,20		pallet	44 pallet	**13,32**
	5200671813	60	0,60×1,20	2,88	28,80		pallet	44 pallet	**19,59**
	5200671815	80	0,60×1,20	2,16	21,60		pallet	44 pallet	**26,20**
	5200671817	100	0,60×1,20	1,44	17,28		pallet	44 pallet	**32,54**

Isover T



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento. Ottima resistenza a compressione per tetti piani e a falda.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x1,30

Performance: λ 37 · Euroclasse A1 · 50 kPa

famiglia sconto	codice materiale **Isover T**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRS	**5200770950**	40	0,60×1,20	3,60	43,20		pallet	44 pallet	**12,93**
	5200759749	60	0,60×1,20	2,88	28,80	3 gg	pallet	44 pallet	**17,99**
	5200667683	80	0,60×1,20	2,16	21,60	3 gg	pallet	44 pallet	**23,22**
	5200667685	100	0,60×1,20	1,44	17,28	3 gg	pallet	44 pallet	**28,93**
	5200770949	120	0,60×1,20	1,44	14,40	*	pallet	44 pallet	**34,90**
	5200878766	140	0,60×1,20	1,44	11,52	*	pallet	44 pallet	**40,63**
	5200879325	160	0,60×1,20	1,44	8,64	*	pallet	44 pallet	**46,47**

* Quantità minima 22 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover R



Applicazioni:

Descrizione:
Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento.

Confezione:
Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x1,30

Performance: λ 36 — Euroclasse A1 — 30 kPa — EPD VERIFIED — CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover R**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRS	**5200671802**	40	0,60×1,20	3,60	43,20		pallet	44 pallet	**11,59**
	5200671803	60	0,60×1,20	2,88	28,80	3 gg	pallet	44 pallet	**17,32**
	5200671804	80	0,60×1,20	2,16	21,60	3 gg	pallet	44 pallet	**21,28**
	5200671811	100	0,60×1,20	1,44	17,28		pallet	44 pallet	**26,22**

Isover Acustilaine 100



Applicazioni:

Descrizione:
Pannello in lana di roccia trattata con speciali leganti a base di resine termoindurenti, senza rivestimento. Assicura un ottimo isolamento termo-acustico.

Confezione:
Pacchi e pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,55

Performance: λ 34 — Euroclasse A1 — EPD VERIFIED — CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover Acustilaine 100**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HTF	**5200608927**	30	0,60×1,20	9,36	112,32		pallet	22 pallet	**7,18**
	5200608928	40	0,60×1,20	7,20	86,40		pallet	22 pallet	**9,36**
	5200608877	50	0,60×1,20	5,76	69,12		pallet	22 pallet	**11,76**
	5200608929	60	0,60×1,20	7,20	57,60	3 gg	pallet	22 pallet	**14,12**
	5200608782	80	0,60×1,20	3,60	43,20	3 gg	pallet	22 pallet	**18,89**
	5200608930	100	0,60×1,20	2,88	34,56	3 gg	pallet	22 pallet	**23,48**
	5200899016	120	0,60×1,20	3,60	28,80		pallet	22 pallet	**31,20**

Isover C-Max VV

NEW



Applicazioni:

Descrizione:
Pannello isolante costituito da una schiuma fenolica a cellule chiuse, rivestito su entrambe le facce da uno strato di velo vetro saturato. Il prodotto assicura eccellenti performance di isolamento termico.

Confezione:
Pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,20x2,50

Performance: λ 19 - 21 — CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover C-Max VV**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRP	**5200907124**	30	0,60×1,20	8,64	103,68		pallet	22 pallet	**24,85**
	5200907125	40	0,60×1,20	6,48	77,76		pallet	22 pallet	**32,30**
	5200907126	50	0,60×1,20	5,04	70,56		pallet	22 pallet	**38,35**
	5200907127	60	0,60×1,20	4,32	51,84		pallet	22 pallet	**44,30**
	5200907128	80	0,60×1,20	2,88	40,32		pallet	22 pallet	**57,20**
	5200907129	100	0,60×1,20	3,60	36,00		pallet	22 pallet	**68,00**
	5200907130	120	0,60×1,20	2,16	25,92		pallet	22 pallet	**80,00**
	5200907131	140	0,60×1,20	2,88	23,04		pallet	22 pallet	**97,20**

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover PIR B



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello termoisolante in poliuretano espanso a celle chiuse. Faccia superiore in velo vetro bitumato, faccia inferiore in velo vetro saturato. Idoneo all'applicazione sotto guaina bituminosa.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m: 1,20x1,20x2,65

Performance: λ 28 - 25 CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover PIR B**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRP	**5200758376**	30	0,60×1,20	20,16	120,96		pallet	22 pallet	**20,52**
	5200758377	40	0,60×1,20	15,84	95,04		pallet	22 pallet	**24,99**
	5200758378	50	0,60×1,20	11,52	69,12		pallet	22 pallet	**29,09**
	5200758472	60	0,60×1,20	10,08	60,48		pallet	22 pallet	**33,41**
	5200758497	80	0,60×1,20	7,20	43,20		pallet	22 pallet	**43,27**
	5200758499	100	0,60×1,20	5,76	34,56		pallet	22 pallet	**52,45**
	5200758500	120	0,60×1,20	5,76	28,80		pallet	22 pallet	**62,09**

Isover PIR Plus



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello termoisolante in poliuretano espanso a celle chiuse dalle elevate prestazioni termiche.

Confezione:

Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m: 1,20x1,20x2,65

Performance: λ 22 CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover PIR Plus**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRP	**5200758501**	30	0,60×1,20	20,16	120,96		pallet	22 pallet	**18,63**
	5200758502	40	0,60×1,20	15,84	95,04		pallet	22 pallet	**22,89**
	5200758503	50	0,60×1,20	11,52	69,12		pallet	22 pallet	**26,91**
	5200758504	60	0,60×1,20	10,08	60,48		pallet	22 pallet	**31,05**
	5200758520	80	0,60×1,20	7,20	43,20		pallet	22 pallet	**40,48**
	5200758523	100	0,60×1,20	5,76	34,56		pallet	22 pallet	**49,70**
	5200758524	120	0,60×1,20	5,76	28,80		pallet	22 pallet	**59,91**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Isover XPS BT



Applicazioni:

Descrizione:

Pannello in polistirene estruso in monostrato, pellicolato con bordi battentati.

Confezione:

Pannelli su pallet avvolti in polietene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,20x1,25x2,55

Performance: λ 33-36 CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover XPS BT**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRX	**5200577943**	30	1,25×0,60	10,50	126,00		pallet	22 pallet	**8,94**
	5200577944	40	1,25×0,60	7,50	90,00		pallet	22 pallet	**11,94**
	5200577946	50	1,25×0,60	6,00	72,00		pallet	22 pallet	**14,92**
	5200577947	60	1,25×0,60	5,25	63,00		pallet	22 pallet	**17,91**
	5200577951	80	1,25×0,60	3,75	45,00		pallet	22 pallet	**23,86**
	5200577952	100	1,25×0,60	3,00	36,00		pallet	22 pallet	**29,83**
	5200577955	120	1,25×0,60	2,25	27,00		pallet	22 pallet	**35,80**

Bituver Bituroll XPS



Applicazioni:

Descrizione:

Prodotto accoppiato in linea composto da membrana elastoplastomerica e isolante termico XPS in vari spessori.
Le versioni **Mineral** sono autoprotette con scaglie di ardesia.

Confezione: Rotoli su pallet con cappuccio

Armatura: Velo vetro Poliestere

Pieno carico: 48 pallet

Performance: CAM

famiglia sconto	prodotto	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo di fornitura MEMBRANA LISCIA	tempo di fornitura MEMBRANA MINERAL	unità min. di vendita	MEMBRANA LISCIA 2 kg/m² VELO VETRO **prezzo €/m²**	MEMBRANA MINERAL 3,5 kg/m² ARD POL POLIESTERE **prezzo €/m²**
HRH	**Bituver Bituroll XPS 30**	30	1×7,50	7,5	30	*		pallet	**20,13 cod. 5200841137**	**22,91 cod. 5200757751**
	Bituver Bituroll XPS 40	40	1×5,50	5,5	22	*		pallet	**24,29 cod. 5200770291**	**27,08 cod. 5200757719**
	Bituver Bituroll XPS 50	50	1×4,50	4,5	18	*		pallet	**28,46 cod. 5200772468**	**31,24 cod. 5200757750**
	Bituver Bituroll XPS 60	60	1×3,50	3,5	14	*	*	pallet	**33,31 cod. 5200841139**	**36,09 cod. 5200757972**

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Bituver Bitupan XPS



Applicazioni:

Descrizione:

Prodotto accoppiato in linea composto da membrana elastoplastomerica e isolante termico XPS in vari spessori. Le versioni **Mineral** sono autoprotette con scaglie di ardesia.

Confezione:	Pannelli su pallet con cappuccio
Armatura:	Velo vetro Poliestere
Pieno carico:	28 pallet

Performance:

famiglia sconto	prodotto	sp. mm	dim. m	m² per pallet	tempo di fornitura MEMBRANA LISCIA	tempo di fornitura MEMBRANA MINERAL	unità min. di vendita	MEMBRANA LISCIA 2 kg/m² VELO VETRO **prezzo €/m²**	MEMBRANA MINERAL 3,5 kg/m² POLIESTERE **prezzo €/m²**
HRH	**Bituver Bitupan XPS 40**	40	1×1,80	54			pallet	**23,60** cod. 5200841445	**26,37** cod. 5200820209
	Bituver Bitupan XPS 50	50	1×1,80	45			pallet	**27,08** cod. 5200841446	**29,84** cod. 5200774866
	Bituver Bitupan XPS 60	60	1×1,80	36			pallet	**31,24** cod. 5200837080	**34,01** cod. 5200765779
	Bituver Bitupan XPS 80	80	1×1,80	27			pallet	**39,57** cod. 5200841449	**42,34** cod. 5200769143
	Bituver Bitupan XPS 100	100	1×1,80	21,6			pallet	**46,51** cod. 5200822352	**49,29** cod. 5200766011
	Bituver Bitupan XPS 120	120	1×1,80	18	*	*	pallet	**52,76** cod. 5200836618	**55,52** cod. 5200838670

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver Bitupan PIR



Applicazioni:

Descrizione:

Prodotto accoppiato in linea composto da membrana elastoplastomerica e isolante termico in poliuretano **PIR** in vari spessori.
Le versioni **Mineral** sono autoprotette con scaglie di ardesia.

Confezione:	Pannelli su pallet con cappuccio
Armatura:	Velo vetro Poliestere
Pieno carico:	52 pallet

Performance:

famiglia sconto	prodotto	sp. mm	dim. m	m² per pallet	tempo di fornitura MEMBRANA LISCIA	tempo di fornitura MEMBRANA MINERAL	unità min. di vendita	MEMBRANA LISCIA 2 kg/m² VELO VETRO **prezzo €/m²**	MEMBRANA MINERAL 3,5 kg/m² POLIESTERE **prezzo €/m²**
HRH	**Bituver Bitupan PIR 40**	40	1×1,20	36	*	*	pallet	**32,71** cod. 5200841564	**35,43** cod. 5200841875
	Bituver Bitupan PIR 50	50	1×1,20	30	*	*	pallet	**37,21** cod. 5200841565	**39,93** cod. 5200841877
	Bituver Bitupan PIR 60	60	1×1,20	24	*	*	pallet	**42,04** cod. 5200841569	**44,77** cod. 5200841878
	Bituver Bitupan PIR 80	80	1×1,20	18	*	*	pallet	**52,47** cod. 5200841582	**55,20** cod. 5200841880
	Bituver Bitupan PIR 100	100	1×1,20	14,40	*	*	pallet	**62,00** cod. 5200841584	**64,74** cod. 5200841882
	Bituver Bitupan PIR 120	120	1×1,20	12	*	*	pallet	**72,91** cod. 5200841771	**75,64** cod. 5200841885

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti termo-acustici per le coperture

Bituver Bitupan B



Applicazioni:

Descrizione:

Prodotto accoppiato in linea composto da membrana elastoplastomerica e isolante termico EPS in vari spessori.
Le versioni **Mineral** sono autoprotette con scaglie di ardesia.

Confezione:	Pannelli su pall. con cappuccio
Armatura:	Velo vetro Poliestere
Pieno carico:	28 pallet

Performance:

famiglia sconto	prodotto	sp. mm	dim. m	m² per pallet	tempo di fornitura MEMBRANA LISCIA	tempo di fornitura MEMBRANA MINERAL	unità min. di vendita	MEMBRANA LISCIA 2 kg/m² VELO VETRO **prezzo €/m²**	MEMBRANA MINERAL 3,5 kg/m² POLIESTERE **prezzo €/m²**
HRH	**Bituver Bitupan B 100 / 40**	40	1×1,80	54			pallet	**15,99** **cod. 5200841368**	**18,85** **cod. 5200841773**
	Bituver Bitupan B 100 / 50	50	1×1,80	45			pallet	**17,84** **cod. 5200767694**	**20,71** **cod. 5200770566**
	Bituver Bitupan B 100 / 60	60	1×1,80	36			pallet	**20,27** **cod. 5200841370**	**23,12** **cod. 5200841774**
	Bituver Bitupan B 100 / 80	80	1×1,80	27			pallet	**23,84** **cod. 5200772661**	**26,69** **cod. 5200841775**
	Bituver Bitupan B 100 / 100	100	1×1,80	21,6			pallet	**27,84** **cod. 5200772659**	**30,70** **cod. 5200841778**
	Bituver Bitupan B 100 / 120	120	1×1,80	18	*	*	pallet	**32,41** **cod. 5200841371**	**35,26** **cod. 5200841779**

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver Bitupan GT



Applicazioni:

Descrizione:

Prodotto accoppiato in linea composto da membrana elastoplastomerica e isolante termico EPS additivato con grafite in vari spessori.
Le versioni **Mineral** sono autoprotette con scaglie di ardesia.

Confezione:	Pannelli su pall. con cappuccio
Armatura:	Velo vetro Poliestere
Pieno carico:	28 pallet

Performance:

famiglia sconto	prodotto	sp. mm	dim. m	m² per pallet	tempo di fornitura MEMBRANA LISCIA	tempo di fornitura MEMBRANA MINERAL	unità min. di vendita	MEMBRANA LISCIA 2 kg/m² VELO VETRO **prezzo €/m²**	MEMBRANA MINERAL 3,5 kg/m² POLIESTERE **prezzo €/m²**
HRH	**Bituver Bitupan GT 100 / 40**	40	1×1,80	54	*	*	pallet	**17,42** **cod. 5200841372**	**20,27** **cod. 5200841794**
	Bituver Bitupan GT 100 / 50	50	1×1,80	45	*	*	pallet	**19,69** **cod. 5200841374**	**22,55** **cod. 5200841799**
	Bituver Bitupan GT 100 / 60	60	1×1,80	36	*	*	pallet	**22,42** **cod. 5200841376**	**25,27** **cod. 5200841803**
	Bituver Bitupan GT 100 / 80	80	1×1,80	27	*	*	pallet	**27,26** **cod. 5200841379**	**30,12** **cod. 5200841830**
	Bituver Bitupan GT 100 / 100	100	1×1,80	21,6	*	*	pallet	**31,69** **cod. 5200841382**	**34,56** **cod. 5200841872**
	Bituver Bitupan GT 100 / 120	120	1×1,80	18	*	*	pallet	**36,69** **cod. 5200841389**	**39,55** **cod. 5200841873**

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti per pavimenti (anti-calpestio)

Isover Ekosol N 4+



Applicazioni:

Descrizione:
Pannello in lana di vetro italiana **4+**, realizzata con un legante brevettato di origine organica per la massima qualità dell'aria.
Il pannello è senza rivestimenti.

Confezione: Pacchi e pallet avvolti in politene termoretratto

Ingombro pallet (LxlxH) m: 1,20x1,00x1,35

Rigidità dinamica s' (MN/m³): 11 sp. 15 | 8 sp. 20

Δ Lw (dB): 31 sp. 15

Performance: λ 31 · Euroclasse $A2_{FL}$-S1 · CAM

famiglia sconto	codice materiale **Isover Ekosol N 4+**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRL	**5200661569**	15	1,00×1,20	14,40	86,40		pallet	52 pallet	**6,60**
	5200661571	20	1,00×1,20	12,00	72,00	3 gg	pallet	52 pallet	**8,58**

Bituver Fonas 31



Applicazioni:

Descrizione:
Isolante acustico anticalpestio per la realizzazione di massetti galleggianti, con forte protezione dal getto e dallo strappo durante il cantiere.

Confezione: Rotoli su pallet

Rigidità dinamica s' (MN/m³): 32

Δ Lw (dB): 31

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Fonas 31**	prodotto	spess. mm	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRE	**5200578591**	**Fonas 31**	8	1,00×8,00	23	184	3 gg	pallet	26 pallet	**8,94**

Bituver Fonasoft



Applicazioni:

Descrizione:
Isolante acustico anticalpestio per la realizzazione di massetti galleggianti con protezione dal getto e dallo strappo durante il cantiere, adattabile a tutte le superfici.

Confezione: Rotoli su pallet

Rigidità dinamica s' (MN/m³): 34

Δ Lw (dB): 26

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Fonasof**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRE	**5200861563**	**Fonasoft**	6 mm	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**6,97**

Bituver Fonas 2.8



Applicazioni:

Descrizione:
Isolante acustico anticalpestio per la realizzazione di massetti galleggianti con forte protezione dal getto e dallo strappo durante il cantiere, a spessore ridottissimo.

Confezione: Rotoli su pallet

Rigidità dinamica s' (MN/m³): 50

Δ Lw (dB): 24

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Fonas 2.8**	prodotto	spess. mm	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRE	**5200681359**	**Fonas 2.8**	2,8	1,00×20,00	20	400	3 gg	pallet	26 pallet	**6,21**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolanti per pavimenti (anti-calpestio)

Bituver Fonas PE



Applicazioni:

Descrizione:

Feltro in polietilene espanso reticolato a celle chiuse.

Confezione:	Rotoli sfusi
Rigidità dinamica s' (MN/m³)	89 (**PE 5 mm**) 75 (**PE 10 mm**)
Δ Lw (dB)	20 (**PE 5 mm**) 21 (**PE 10 mm**)

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Fonas PE**	prodotto	spess. mm	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRE	**5200578414**	**Fonas PE 3 mm**	3	1,50×150,00	1	225		pallet	76 rotoli	**2,54**
	5200578415	**Fonas PE 5 mm**	5	1,50×100,00	1	150	3 gg	pallet	76 rotoli	**3,38**
	5200578416	**Fonas PE 10 mm**	10	1,50×50,00	1	75		pallet	76 rotoli	**6,64**

Bituver Perisol



Applicazioni:

Descrizione:

Striscia e accessori di desolidarizzazione autoadesivi in polietilene espanso a celle chiuse per pareti perimetrali e angoli, finalizzati ad evitare collegamenti rigidi tra la pavimentazione e le altre strutture dell'edificio.

Confezione:

Rotoli in cartone (**Perisol**)
Fasce in cartone (**Perisol L**)
Pezzi in scatola (**Perisol AI - AE - MP**)

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Perisol**	prodotto	spess. mm	dim. mm	m per conf.	m per pallet	tempo fornitura	**prezzo €/ml**
HRT	**5200578408**	**Perisol**	6	120x25.000	250	5.000	3 gg	**1,67**
	5200578407	**Perisol L**	6	50x100x2.000	200	4.000	3 gg	**2,05**
	5200578412	**Perisol L h.16**	6	50x160x2.000	120	2.400	3 gg	**3,80**
	5200604698	**Perisol L h.20**	6	50x200x2.000	100	3.000		**5,76**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Perisol**	prodotto	spess. mm	dim. mm	n° pezzi per conf.	n° pezzi per pallet	tempo fornitura	**prezzo €/pz**
HRT	**5200635505**	**Perisol AI**	6	50x160	50	1.500		**3,98**
	5200635504	**Perisol AE**	6	50x160	48	1.440		**3,98**
	5200635506	**Perisol MP**	6	50x160	20	600		**7,67**

Bituver Akustrip



Applicazioni:

Descrizione:

Isolante acustico sotto le pareti di separazione, da posizionare sotto la prima fila di mattoni.

Confezione:

Rotoli avvolti

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Akustrip**	prodotto	spess. mm	dim. mm	m per conf.	m per pallet	tempo fornitura	**prezzo €/ml**
HRT	**5200578390**	**Akustrip 12**	2,8	120x20.000	20	3.200		**1,77**
	5200578389	**Akustrip 20**	2,8	200x20.000	20	2.000		**2,74**
	5200578392	**Akustrip 33**	2,8	330x20.000	20	1.200	3 gg	**3,64**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Isolamento termo-acustico per applicazioni industriali

Isover Orstech LSP H (Isover Tech Lamella Mat 2.2 Alu2)



Applicazioni:



Descrizione:

Feltro in lana di roccia, non idrofilo, costituito da lamelle a fibre orientate, rivestito con alluminio rinforzato con griglia in filato di vetro. Isolamento termico, dall'esterno, di condotte e tubazioni metalliche, strutture cilindriche, apparecchi e recipienti industriali.

Confezione:

Rotoli e pallet avvolti in polietene

Ingombro pallet (LxlxH) m:
1,00x1,20x2,60 (APPROX)

Performance:



famiglia sconto	codice materiale **Isover Orstech LSP H**	sp. mm	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità minima di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HTO	**5200577877**	20	1,00x8,00	8,00	160,00		pallet	22 pallet	**6,87**
	5200858326	25	1,00x6,50	6,50	130,00		pallet	24 pallet	**7,68**
	5200577878	30	1,00x5,00	5,00	100,00	3 gg	pallet	22 pallet	**8,38**
	5200577879	40	1,00x4,00	4,00	80,00		pallet	22 pallet	**10,50**
	5200577880	50	1,00x3,00	3,00	60,00		pallet	22 pallet	**12,69**
	5200577881	60	1,00x3,00	3,00	63,00		pallet	22 pallet	**14,12**
	5200577882	80	1,00x2,00	2,00	40,00	*	pallet	22 pallet	**18,02**
	5200577883	100	1,00x2,30	2,30	41,40	*	pallet	22 pallet	**21,79**

* Quantità minima 4 pallet.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastomeriche

Bituver S-30



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver S-30** sono realizzate con una **speciale mescola elastomerica BPE**.
Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore. I polimeri utilizzati assicurano elevatissima elasticità ed adesione. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro.
La versione 4 mm Mineral è certificata per impiego **monostrato**.
Nella versione Bi-Pol la finitura è in polietilene sia sul lato superiore che su quello inferiore.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-30 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver S-30**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200859993**	**Bituver S-30 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**13,85**
	5200859992	**Bituver S-30 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**14,30**
	5200859997	**Bituver S-30 4 mm P BI-POL**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**14,30**
	5200859994	**Bituver S-30 Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**16,59**
	5200859996	**Bituver S-30 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**13,85**

* Quantità minima 4 pallet.
* **Bituver S-30 (**codice **5200859994)** quantità minima 4 pallet | È possibile richiedere la versione 1x8 mt da 184 mq/pallet.

Bituver Fleximat



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver Fleximat** sono realizzate con una **speciale mescola elastomerica BPE**.
Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore. I polimeri utilizzati assicurano elevatissima elasticità ed adesione. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro. La versione 4 mm Mineral è certificata per impiego **monostrato**.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-25 °C**

Performance:

RESISTENZA ALLA GRANDINE

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Fleximat**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200578473**	**Bituver Fleximat 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**12,07**
	5200578474	**Bituver Fleximat Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**14,44**
	5200678547	**Bituver Fleximat Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**12,07**

* Quantità minima 4 pallet.
* **Bituver Fleximat (**codice **5200578474)** quantità minima 4 pallet | È possibile richiedere la versione 1x8 mt da 184 mq/pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastomeriche

Bituver Megaver



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana bitume-polimero impermeabilizzante elastomerica (BPE) con armatura in TNT di poliestere.
La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-25 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Megaver**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRA	**5200578451**	**Bituver Megaver 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**10,07**
	5200578456	**Bituver Megaver 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**10,59**
	5200578469	**Bituver Megaver Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**10,07**

Bituver Monover



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver Monover** sono realizzate con una **speciale mescola elastomerica BPE**. **Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore**. I polimeri utilizzati assicurano elevatissima elasticità ed adesione. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro. La versione 4 mm Mineral è certificata per impiego **monostrato**.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Monover**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200578476**	**Bituver Monover 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**11,56**
	5200668041	**Bituver Monover 5 mm P**	5 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**14,47**
	5200578478	**Bituver Monover Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**13,86**
	5200758316	**Bituver Monover Mineral 4,5 kg**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,56**

* Quantità minima 4 pallet.
* **Bituver Monover (**codice **5200578478)** quantità minima 4 pallet | È possibile richiedere la versione 1x8 mt da 184 mq/pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastomeriche

Bituver PRO-20



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver PRO-20** sono realizzate con una **speciale mescola elastomerica BPE**. **Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore**. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad alta grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro.
Nella versione Bi-Pol la finitura è in polietilene sia sul lato superiore che su quello inferiore.
Le membrane Bituver PRO-20 sono appositamente studiate per rispondere alle esigenze di applicatori specializzati.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver PRO-20**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200859977**	**Bituver PRO-20 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**10,13**
	5200859978	**Bituver PRO-20 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**10,58**
	5200859976	**Bituver PRO-20 4 mm P BI-POL**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**10,58**
	5200859983	**Bituver PRO-20 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**10,13**
	5200859981	**Bituver PRO-20 Mineral 4,5 kg P ROSSO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**10,80**
	5200859982	**Bituver PRO-20 Mineral 4,5 kg P VERDE**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**10,80**
	5200859980	**Bituver PRO-20 Mineral 4,5 kg BIANCO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,13**

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver Elastomat



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana bitume-polimero impermeabilizzante elastomerica (BPE) con armatura in TNT di poliestere.
La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Elastomat**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRA	**5200578481**	**Bituver Elastomat 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**8,45**
	5200578485	**Bituver Elastomat Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	*	pallet	26 pallet	**7,21**
	5200578488	**Bituver Elastomat Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**8,45**
	5200578491	**Bituver Elastomat Mineral 4,5 kg P ROSSO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**9,13**

* Quantità minima 4 pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.
Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

Bituver M-25



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver M-25** sono realizzate con una **speciale mescola elastoplastomerica APAO**, a base di resine metalloceniche.
Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con **filo continuo** rinforzato in fibra di vetro. Le versioni da 4 mm (sia mineral che senza autoprotezione) sono certificate per impiego **monostrato**.
Nella versione Bi-Pol la finitura è in polietilene sia sul lato superiore che su quello inferiore.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-25 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver M-25**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200860001**	**Bituver M-25 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,30**
	5200859999	**Bituver M-25 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,80**
	5200859998	**Bituver M-25 4 mm P BI-POL**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,80**
	5200860003	**Bituver M-25 Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**14,14**
	5200860006	**Bituver M-25 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,30**

* Quantità minima 4 pallet.
* **Bituver M-25 (**codice **5200860003)** quantità minima 4 pallet | È possibile richiedere la versione 1x8 mt da 184 mq/pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

Bituver Monoplus



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver Monoplus** sono realizzate con una **speciale mescola elastoplastomerica APAO**, a base di resine metalloceniche. **Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore**. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con **filo continuo** rinforzato in fibra di vetro. Le versioni da 5 e 4 mm (sia mineral che senza autoprotezione) sono certificate per impiego **monostrato**.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance: RESISTENZA ALLA GRANDINE

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Monoplus**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200615718**	**Bituver Monoplus 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**9,85**
	5200615722	**Bituver Monoplus 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**10,29**
	5200860721	**Bituver Monoplus 5 mm P**	5 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**13,25**
	5200679375	**Bituver Monoplus Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**12,31**
	5200615745	**Bituver Monoplus Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**9,85**
	5200842394	**Bituver Monoplus 4 mm Mineral California (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**14,31**

* Quantità minima 4 pallet.

* **Bituver Monoplus Mineral 4 mm P (spessore su cimosa) (**codice **5200679375)** e **Bituver Monoplus 4 mm Mineral California (spessore su cimosa) (**codice **5200842394)** quantità minima 4 pallet | È possibile richiedere la versione 1x8 mt da 184 mq/pallet.

Bituver Monoplus 4 mm P (codice **5200615718**) e **Bituver Monoplus Mineral 4,5 kg P** (codice **5200615745**) vendibili a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver Monoflex



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver Monoflex** sono realizzate con una **speciale mescola elastoplastomerica BPP**. **Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore**. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad altissima grammatura con **filo continuo** rinforzato in fibra di vetro. Le versioni da 5 e 4 mm (sia mineral che senza autoprotezione) sono certificate per impiego **monostrato**.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-15 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Monoflex**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200578495**	**Bituver Monoflex 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**9,26**
	5200665124	**Bituver Monoflex 5 mm P**	5 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**12,24**
	5200578497	**Bituver Monoflex Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**12,07**
	5200663451	**Bituver Monoflex Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**9,26**

* Quantità minima 4 pallet.

* **Bituver Monoflex Mineral 4 mm P (spessore su cimosa) (**codice **5200578497)** quantità minima 4 pallet | È possibile richiedere la versione 1x8 mt da 184 mq/pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

Bituver PRO-15



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver PRO-15** sono realizzate con una **speciale mescola elastoplastomerica BPP**. **Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore**. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad alta grammatura con filo continuo rinforzato in fibra di vetro.
Nella versione Bi-Pol la finitura è in polietilene sia sul lato superiore che su quello inferiore. **Le membrane Bituver PRO-15 sono appositamente studiate per rispondere alle esigenze di applicatori specializzati.**

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-15 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver PRO-15**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	5200859918	**Bituver PRO-15 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**8,46**
	5200859920	**Bituver PRO-15 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**8,96**
	5200859919	**Bituver PRO-15 4 mm P BI-POL**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**8,96**
	5200859925	**Bituver PRO-15 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**8,46**
	5200859923	**Bituver PRO-15 Mineral 4,5 kg P ROSSO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**9,11**
	5200859924	**Bituver PRO-15 Mineral 4,5 kg P VERDE**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**9,11**
	5200859921	**Bituver PRO-15 Mineral 4,5 kg BIANCO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**10,15**

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver Polimat MS



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana bitume-polimero impermeabilizzante elastoplastomerica (BPP) con armatura in TNT di poliestere.
La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-15 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Polimat MS**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRA	5200578500	**Bituver Polimat MS 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,63**
	5200578501	**Bituver Polimat MS 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**8,10**
	5200578504	**Bituver Polimat MS Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,63**

* Quantità minima 4 pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

BITUVER X-PRO



Applicazioni:

Descrizione:

Membrane realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), con bitume distillato e **polimeri di altissima qualità** che ne determinano le performance elevate e le rendono costanti nel tempo. **Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore**. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere ad alta grammatura con **filo continuo rinforzato** in fibra di vetro. Bituver X-PRO è appositamente **studiata per rispondere alle esigenze di applicatori specializzati**. La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia. **Il trattamento TEX consente l'applicazione della vernice protettiva subito dopo la posa.**

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-10 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver X-PRO**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRB	**5200823120**	**Bituver X-PRO 3 mm P**	3 mm	1,00×10,00	25	250	*	pallet	26 pallet	**6,69**
	5200823121	**Bituver X-PRO 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,70**
	5200823122	**Bituver X-PRO 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**8,14**
	5200823123	**Bituver X-PRO Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	*	pallet	26 pallet	**7,08**
	5200823124	**Bituver X-PRO Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,70**
	5200823125	**Bituver X-PRO Mineral 4,5 kg P ROSSO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**8,28**
	5200823126	**Bituver X-PRO Mineral 4,5 kg P VERDE**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**8,28**
	5200823127	**Bituver X-PRO Mineral 4,5 kg P BIANCO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**9,22**

* Quantità minima 4 pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

Bituver X-10



Applicazioni:

Descrizione:

Membrane realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale. L'armatura è costituita da un tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con fili in fibra di vetro. Le membrane possiedono una buona resistenza meccanica, notevole stabilità dimensionale e non sono sensibili alle variazioni climatiche stagionali. **Ideali anche sotto protezione pesante**. La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia. **Il trattamento TEX consente l'applicazione della vernice protettiva subito dopo la posa.**

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-10 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver X-10**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRA	**5200823128**	**Bituver X-10 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**6,64**
	5200823129	**Bituver X-10 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,03**
	5200823130	**Bituver X-10 Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	*	pallet	26 pallet	**6,11**
	5200823131	**Bituver X-10 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**6,64**
	5200823132	**Bituver X-10 Mineral 4,5 kg P ROSSO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,21**
	5200823133	**Bituver X-10 Mineral 4,5 kg P VERDE**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**7,21**
	5200823134	**Bituver X-10 Mineral 4,5 kg P BIANCO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**8,05**

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver XB-10



Applicazioni:

Descrizione:

Membrane realizzate con mescola plastomerica (BPP). La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia.
Il trattamento TEX consente l'applicazione della vernice protettiva subito dopo la posa.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-10 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver XB-10**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLW	**5200827949**	**Bituver XB-10 3 mm P**	3 mm	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**5,12**
	5200823135	**Bituver XB-10 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**5,70**
	5200823136	**Bituver XB-10 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**6,25**
	5200823137	**Bituver XB-10 Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**5,05**
	5200823138	**Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**5,70**
	5200823139	**Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg P ROSSO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**6,01**
	5200823140	**Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg P VERDE**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**6,01**
	5200823141	**Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg BIANCO**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**6,58**

Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg P ROSSO (codice **5200823139**) e **Bituver XB-10 Mineral 4,5 kg P VERDE** (codice **5200823140**) vendibili a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

Bituver X-5



Applicazioni:

Descrizione:

Membrane realizzate con mescola elastoplastomerica (BPP), caratterizzata da una ridotta carica minerale. Sono armate in velo di vetro oppure in poliestere rinforzato tessuto di vetro. **Ideali anche sotto protezione pesante**. La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia. **Il trattamento TEX consente l'applicazione della vernice protettiva subito dopo la posa.**

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere Velo Vetro
Flessibilità a freddo	**-5 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver X-5**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRA	5200823105	**Bituver X-5 3 kg V**	3 kg	1,00×10,00	30	300		pallet	26 pallet	**3,60**
	5200823108	**Bituver X-5 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**5,95**
	5200823111	**Bituver X-5 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**5,95**

Bituver XB-5



Applicazioni:

Descrizione:

Membrane realizzate con mescola plastomerica (BPP). La versione **MINERAL** è autoprotetta con scaglie di ardesia.
Il trattamento TEX consente l'applicazione della vernice protettiva subito dopo la posa.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-5 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver XB-5**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLW	5200823115	**Bituver XB-5 3 mm P**	3 mm	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**4,80**
	5200823116	**Bituver XB-5 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**5,38**
	5200823117	**Bituver XB-5 4 mm P TEX**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**5,87**
	5200823118	**Bituver XB-5 Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**4,98**
	5200823119	**Bituver XB-5 Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**5,38**

* Quantità minima 4 pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti elastoplastomeriche

Bituver Tego Mineral



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Rotoli su pallet
Membrana bitume-polimero sottotegola, autoprotetta con scaglie di ardesia multicolore.	**Armatura:**	Poliestere
	Flessibilità a freddo	**-5 °C**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Tego Mineral**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HLW	**5200617596**	**Bituver Tego Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**4,36**
	5200617565	**Bituver Tego Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**4,77**

Membrane impermeabilizzanti auto-adesive

Bituver Monoself-20



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Rotoli su pallet
Membrana autoadesiva con speciali compound elastomerici (BPE) ed adesivi. Disponibile nella versione liscia da 2 e 3 mm o ardesiata nella versione da 3,5 e 4 kg. La versione Alu è utilizzabile come barriera al vapore.	**Armatura:**	Poliestere Poliestere + alluminio (versione ALU)
	Flessibilità a freddo	**-20 °C**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Monoself-20**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200860663**	**Bituver Monoself-20 2 mm P**	2 mm	1,00×15,00	25	375		pallet	26 pallet	**8,41**
	5200879505	**Bituver Monoself-20 2 mm Alu TEX**	2 mm	1,00×15,00	25	375		pallet	26 pallet	**9,91** NEW
	5200860664	**Bituver Monoself-20 3 mm P**	3 mm	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**9,38**
	5200879669	**Bituver Monoself-20 3 mm P TEX**	3 mm	1,00×10,00	25	250		pallet	26 pallet	**9,72** NEW
	5200860666	**Bituver Monoself-20 Mineral 3,5 kg P**	3,5 kg	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**8,41**
	5200860660	**Bituver Monoself-20 Mineral 4 kg P**	4 kg	1,00×10,00	25	250	3 gg	pallet	26 pallet	**9,09**
	5200860668	**Bituver Monoself-20 Mineral 4 kg P rosso**	4 kg	1,00×10,00	25	250		pallet	26 pallet	**9,74**
	5200860669	**Bituver Monoself-20 Mineral 4 kg P verde**	4 kg	1,00×10,00	25	250		pallet	26 pallet	**9,74**
	5200860667	**Bituver Monoself-20 Mineral 4 kg P bianco**	4 kg	1,00×10,00	25	250		pallet	26 pallet	**10,26**

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti per usi speciali

Bituver Renover



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana a mescole differenziate, appositamente progettata per i rifacimenti di coperture con membrana bitume-polimero a vista nere o ardesiate, a fine vita. Applicabile in monostrato. Disponibile anche nella versione California, con ardesia bianca riflettente.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-15 °C**

Performance: RESISTENZA ALLA GRANDINE

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Renover**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200899895**	**Bituver Renover Mineral 4,5 kg P**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**9,62** NEW
	5200661359	**Bituver Renover Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×8,00	23	184	3 gg	pallet	26 pallet	**12,23**
	5200758070	**Bituver Renover TEX 4 mm P**	4 mm	1,00x10,00	23	230		pallet	26 pallet	**12,23**
	5200842395	**Bituver Renover 4 mm Mineral California (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**13,56**

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver Renover Xtra

NEW



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana a mescole differenziate di **elevatissima qualità**, appositamente progettata per i **rifacimenti di coperture con membrana bitume-polimero** a vista nere o ardesiate, a fine vita. **Applicabile in monostrato**. Disponibile anche nella versione California, con ardesia bianca riflettente.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Renover Xtra**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200899893**	**Bituver Renover Xtra Mineral 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**13,58**
	5200899948	**Bituver Renover Xtra Mineral 4 mm P California (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**15,58**

* Quantità minima 4 pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti per usi speciali

Bituver Murodry



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Rotoli su pallet
Membrana elastoplastomerica di ultima generazione, con promotori di adesione e armatura in poliestere ad alta grammatura e a filo continuo, appositamente progettata per fondazioni e muri controterra.	**Armatura:**	Poliestere
	Flessibilità a freddo	**-20 °C**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Murodry**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200661358**	**Bituver Murodry 3 mm P**	3 mm	1,00×10,00	25	250	*	pallet	26 pallet	**9,20**
	5200661357	**Bituver Murodry 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**10,76**

* Quantità minima 4 pallet.

Bituver Monoplus Antiradice

NEW



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Rotoli su pallet
La membrana **Bituver Monoplus Antiradice** è realizzata con mescola elastoplastomerica APAO a base di resine metalloceniche. **Certificata per utilizzo in monostrato e con proprietà antiradice. Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore.**	**Armatura:**	Poliestere
	Flessibilità a freddo	**-20 °C**

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Monoplus Antiradice**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200899896**	**Bituver Monoplus Antiradice Bi-POL**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**12,58**

Bituver Polimat Antiradice



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Rotoli su pallet
Membrana antiradice.	**Armatura:**	Poliestere
	Flessibilità a freddo	**-10 °C**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Polimat Antiradice**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200578514**	**Bituver Polimat Antiradice 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**10,71**

Prodotto vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti per usi speciali

Bituver Polimat Antiradon 4 mm Bi-POL



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana antiradon.
Utilizzabile anche come barriera al vapore.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Velo vetro + alluminio
Flessibilità a freddo	**-10 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Polimat Antiradon 4 mm Bi-POL**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	5200642571	**Bituver Polimat Antiradon 4 mm Bi-POL**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**9,70**

Prodotto vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver Monoplus Mineral TF

NEW



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane **Bituver Monoplus Mineral TF** sono realizzate con mescola elastoplastomerica APAO a base di resine metalloceniche. **La membrana è appositamente progettata per avere un'ottima resistenza al fuoco esterno, certificata Broof (t2)**. Disponibile anche nella versione California, con ardesia bianca riflettente.
Certificata per utilizzo in monostrato.
Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Monoplus Mineral TF**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	5200894714	**Bituver Monoplus Mineral TF 4 mm P (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**16,14**
	5200894712	**Bituver Monoplus Mineral TF 4 mm P California (spessore su cimosa)**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**17,81**

* Quantità minima 4 pallet.

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** o con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti per usi speciali

Bituver Elastomat Mineral TF



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane **Bituver Elastomat Mineral TF** sono realizzate con mescola elastomerica SBS. L'armatura è costituita da tessuto non tessuto di poliestere rinforzato con fibre di vetro. **La membrana è appositamente progettata per avere un'ottima resistenza al fuoco esterno, certificata Broof (t2)**. Disponibile anche nella versione California, con ardesia bianca riflettente.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Elastomat Mineral TF**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200856443**	**Bituver Elastomat Mineral TF**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**10,80**
	5200861186	**Bituver Elastomat Mineral TF California**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**12,02**

* Quantità minima 4 pallet.
Elastomat Mineral TF (codice **5200856443**) vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver Polimat Mineral TF



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana elastoplastomerica tagliafuoco.
Rapporto di prova $B_{ROOF}(t2)$ di resistenza al fuoco esterno.
Disponibile anche nella versione California, con ardesia bianca riflettente.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-10 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Polimat Mineral TF**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200644997**	**Bituver Polimat Mineral TF**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**9,67**
	5200827131	**Bituver Polimat Mineral 4,5 kg TF California**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**11,03**

* Quantità minima 4 pallet.
Polimat Mineral TF (codice **5200644997**) vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver Strada



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana certificata per l'uso in ponti e viadotti con la posa diretta di conglomerato bituminoso.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere
Flessibilità a freddo	**-15 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Strada**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200578583**	**Bituver Strada 3 mm P**	3 mm	1,00×10,00	25	250	*	pallet	26 pallet	**10,25**
	5200578584	**Bituver Strada 4 mm P**	4 mm	1,00×10,00	23	230	3 gg	pallet	26 pallet	**10,71**
	5200578585	**Bituver Strada 5 mm P**	5 mm	1,00×10,00	16	160	*	pallet	26 pallet	**12,17**

* Quantità minima 4 pallet.
Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Soluzioni impermeabilizzanti per Cool Roof

Bituver Megaver California



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana elastomerica (BPE) rivestita con lamina di alluminio bianca, ad altissima riflettanza, per il risparmio energetico. Certificata $B_{ROOF}(t2)$ di resistenza al fuoco esterno.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Tessuto vetro + velo vetro
Flessibilità a freddo	**-25 °C**

Performance: **SRI 96%**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Megaver California**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m^2 per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m^2**
HRC	5200617686	**Bituver Megaver California**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**27,83**

Prodotto vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver California-P



Applicazioni:

Descrizione:

Pittura protettiva ceramizzata ad altissima riflettanza, per il risparmio energetico.

Confezione:	Secchio plastica
Consumo:	300 - 700 gr/m^2

Performance: **SRI 104%**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver California-P**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/secchio**
HRI	5200608081	**Bituver California-P**	20 kg	42	840	3 gg	1 secchio	26 pallet	**194,54**

In caso di ordine riguardante esclusivamente i prodotti liquidi Bituver, ed inferiore ad un bancale, verrà addebitato il costo del corriere espresso.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti con finitura metallica

Bituver Megaver AL TF



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana elastomerica (BPE) rivestita con lamina di alluminio naturale.
Certificata $B_{ROOF}(t2)$ di resistenza al fuoco esterno.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Tessuto vetro + velo vetro
Flessibilità a freddo	**-25 °C**

Performance:

Verificare accorgimenti e limitazioni d'impiego nelle schede tecniche di prodotto e sul sito www.Isover.it

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Megaver AL TF**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200578581**	**Bituver Megaver AL TF**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**18,74**

Prodotto vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver Megaver CU



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana elastomerica (BPE) rivestita con lamina di rame puro, ad alto valore estetico.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Tessuto vetro + velo vetro
Flessibilità a freddo	**-25 °C**

Performance:

Verificare accorgimenti e limitazioni d'impiego nelle schede tecniche di prodotto e sul sito www.Isover.it

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Megaver CU**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200578582**	**Bituver Megaver CU**	4,5 kg	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**53,04**

Prodotto vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Membrane impermeabilizzanti applicate con adesivi a freddo

FATTO IN ITALIA. MEGLIO.

Bituver Total-Tex

NEW



Applicazioni:

Descrizione:

Le membrane impermeabilizzanti **Bituver Total-Tex rappresentano la soluzione ideale per la posa a freddo**. Sono realizzate con mescola elastoplastomerica APAO a base di resine metalloceniche. Nella versione liscia entrambe le facce della membrana sono realizzate con **finitura TEX**, che consente una perfetta adesione del collante al supporto e la possibilità di verniciare immediatamente la membrana se utilizzata a vista. Le versioni Mineral sono caratterizzate dalla finitura superiore con scaglie di ardesia. Tutte le versioni sono certificate per impiego **monostrato**, caratterizzate da doppia armatura formata da un tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo e da un velo vetro rinforzato. La sinergia tra le due armature conferisce al prodotto elevate caratteristiche meccaniche ed eccellente stabilità dimensionale.

Per questa soluzione viene utilizzata la nuova tecnologia produttiva BituverTech®, al fine di ottenere una mescola di qualità superiore.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Bi-Armato (Poliestere + Velo vetro)
Flessibilità a freddo	**-20 °C**

Performance:

IDEALI PER POSA A FREDDO

bituvertech

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Total-Tex**	prodotto	spess.	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRC	**5200906454**	**Bituver Total-Tex 4 mm PV BiArmato**	4 mm	1,00×10,00	23	230		pallet	26 pallet	**12,50**
	5200907441	**Bituver Total-Tex Antiradice 4 mm PV BiArmato**	4 mm	1,00×10,00	23	230	*	pallet	26 pallet	**15,20**
	5200907444	**Bituver Total-Tex Mineral 4 mm PV BiArmato**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**15,00**
	5200907443	**Bituver Total-Tex Mineral TF 4 mm PV BiArmato**	4 mm	1,00×8,00	23	184	*	pallet	26 pallet	**18,50**

* Quantità minima 4 pallet.

Per informazioni sui **collanti consigliati per la posa a freddo** delle membrane **Bituver Total-Tex**, consulta la sezione **"Prodotti liquidi"**

pagine **64-67**

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo delle versioni **colorate** sono soggetti a richiesta specifica.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Soluzioni per la gestione del vapore

Gamma Isover VARIO®

Isover VARIO® XTRA



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana intelligente per la gestione della condensa, contro la formazione di muffe (freno al vapore in inverno e traspirante in estate). Evoluzione del freno al vapore autoregolante all'umidità **Isover VARIO® KM Duplex UV**.

0.3 ≤ Sd ≤ 25

Confezione:

Rotolo

famiglia sconto	codice materiale **Isover VARIO® XTRA**	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRT	**5200858963**	1,50×40,00	60,00	2.520,00		1 rotolo	36 pallet	**4,61**

Isover VARIO® KM Duplex UV



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana intelligente per la gestione della condensa, contro la formazione di muffe (freno al vapore in inverno e traspirante in estate).

Confezione:

Rotolo

famiglia sconto	codice materiale **Isover VARIO® KM Duplex UV**	dim. m	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRT	**5200577789**	1,50×40,00	60,00	2.520,00		1 rotolo	36 pallet	**4,18**

Isover VARIO® XTRA Tape



Applicazioni:

Descrizione:

Nastro adesivo per membrane Vario adatto all'uso in applicazioni **sia interne che esterne**.
Isover VARIO® XTRA Tape è realizzato con materiale di altissima qualità, può essere tagliato a mano ed il supporto inferiore viene rimosso in modo facile e veloce.

Confezione:

Rotoli di nastro in scatola

famiglia sconto	codice materiale **Isover VARIO® XTRA Tape**	lungh. m	largh. mm	n° pezzi per scatola	tempo fornitura	unità min. di vendita	**prezzo €/scatola**
HRT	**5200858967**	20,00	60,00	10		scatola	**395,01**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Soluzioni per la gestione del vapore

Bituver Aluvapor Tender



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana elastoplastomerica con funzione di barriera al vapore.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere + alluminio
Flessibilità a freddo	**-5 °C**

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Aluvapor Tender**	prodotto	spess. o peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
	5200907500	**Bituver Aluvapor Tender 2 kg PA**	2 kg	1,00×20,00	23	460	3 gg	pallet	26 pallet	**6,36**
	5200907499	**Bituver Aluvapor Tender 3 mm PA**	3 mm	1,00×10,00	25	250		pallet	26 pallet	**8,29**

Aluvapor Tender 2 kg PA (codice **5200907500**) vendibile a singolo rotolo, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Bituver SyntoLight



Applicazioni:

Descrizione:

Telo sottotegola tri-strato impermeabile e traspirante (μ= 36 e S_d=0,02 m).

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	PPE + lamina + PPE

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bituver SyntoLight**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRG	5200659559	**Bituver SyntoLight**	0,15 kg	1,50×50,00	30	2250		1 rotolo	18 pallet	**3,42**

Bituver SyntoDefense



Applicazioni:

Descrizione:

Telo sottotegola tri-strato impermeabile e traspirante (μ= 36 e Sd=0,02 m), anti zanzara, muffe, batteri, repellente contro la nidificazione di piccoli volatili.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	PPE + lamina + PPE

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver SyntoDefense**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRG	5200642090	**Bituver SyntoDefense**	0,15 kg	1,50×50,00	30	2250		1 rotolo	18 pallet	**3,66**

Bituver Vapolight Plus

NEW



Applicazioni:

Descrizione:

Schermo bituminoso sottotegola, utilizzabile anche come barriera a vapore (Sd=40 m), consistente in un poliestere impregnato con un compound bituminoso e rivestito su entrambe le facce con una speciale finitura in polipropilene.

Confezione:	Rotoli su pallet
Armatura:	Poliestere

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Vapolight Plus**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRG	5200899653	**Bituver Vapolight Plus**	0,38 kg	1,00×50,00	30	1500		1 rotolo	18 pallet	**3,53**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Prodotti accessori alla posa

Bituver Bitufond



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE) per la protezione degli strati di impermeabilizzazione in fondazione.

Confezione: Rotoli su pallet

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitufond**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m^2 per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m^2**
HRT	5200578404	**Bituver Bitufond 1,5 x 20**	0,5 kg	1,50×20,00	16	480		1 rotolo	32 pallet	**3,35**
	5200578405	**Bituver Bitufond 2 x 20**	0,5 kg	2,00×20,00	12	480	3 gg	1 rotolo	32 pallet	**3,35**
	5200662305	**Bituver Bitufond 2,4 x 20**	0,5 kg	2,40×20,00	12	576		1 rotolo	32 pallet	**3,35**

Bituver Bitumat V12 Forato



Applicazioni:

Descrizione:

Membrana forata per strato di scorrimento e posa di membrane bitume-polimero in semindipendenza.

Confezione: Rotoli su pallet

Armatura: Velo vetro forato

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitumat V12 Forato**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m^2 per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m^2**
HRT	5200578628	**Bituver Bitumat V12 Forato**	1,2 kg	1,00×20,00	36	720	3 gg	1 rotolo	26 pallet	**4,25**

Bituver Bitulan



Applicazioni:

Descrizione:

Cartonfeltro bitumato.

Confezione: Rotoli su pallet

Armatura: Cartonfeltro

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitulan**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m^2 per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m^2**
HRT	5200625718	**Bituver Bitulan C 3**	0,3 kg	1,00×20,00	72	1440	3 gg	1 rotolo	26 pallet	**1,48**
	5200578626	**Bituver Bitulan C 5**	0,5 kg	1,00×20,00	56	1120		1 rotolo	26 pallet	**2,02**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Prodotti accessori alla posa

Bituver Tagliamuro



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Rotoli su pallet
Striscia tagliamuro per la desolidarizzazione e contro la risalita dell'umidità nei muri.	**Armatura:**	Velo vetro per **Tagliamuro** Poliestere per **Tagliamuro PES**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Tagliamuro**	prodotto	dim. m	rotoli per pallet	m per pallet	tempo fornitura	pieno carico	**prezzo €/m**
HRT	**5200578384**	**Bituver Tagliamuro 0,14 x 10**	0,14x10,00	210	2100		26 pallet	**1,07**
	5200578387	**Bituver Tagliamuro 0,25 x 10**	0,25x10,00	120	1200		26 pallet	**1,74**
	5200578388	**Bituver Tagliamuro 0,28 x 10**	0,28x10,00	90	900		26 pallet	**1,92**
	5200578391	**Bituver Tagliamuro 0,33 x 10**	0,33x10,00	90	900		26 pallet	**2,27**
	5200578393	**Bituver Tagliamuro 0,50 x 10**	0,50x10,00	60	600		26 pallet	**3,14**
	5200578397	**Bituver Tagliamuro PES 0,14 x 10**	0,14x10,00	175	1750		26 pallet	**1,24**
	5200578398	**Bituver Tagliamuro PES 0,25 x 10**	0,25x10,00	100	1000		26 pallet	**2,10**
	5200578399	**Bituver Tagliamuro PES 0,28 x 10**	0,28x10,00	75	750		26 pallet	**2,27**
	5200578400	**Bituver Tagliamuro PES 0,33 x 10**	0,33x10,00	75	750		26 pallet	**2,61**
	5200578402	**Bituver Tagliamuro PES 0,50 x 10**	0,50x10,00	50	500		26 pallet	**3,82**

Dove non indicato con specifico codice, disponibilità e prezzo della versione con trattamento **DecoTex** sono soggetti a richiesta specifica.

Tegole

Bituver Isotegola TF



Applicazioni:

Performance:

Descrizione:	**Confezione:**	Pacchi da 16 tegole
Prodotto bituminoso da utilizzare come elemento di finitura estetica. Disponibile sia nella versione rettangolare che nella versione a coda di castoro (CC).	**Armatura:**	Velo vetro

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Isotegola TF**	prodotto	dim. mm	m² per conf.	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/m²**
HRF	**5200645053**	**Bituver Isotegola TF BROWN**	1000×34	2,32	185,6		1 pallet	26 pallet	**20,77**
	5200642645	**Bituver Isotegola TF RED**	1000×34	2,32	185,6	3 gg	1 pallet	26 pallet	**20,77**
	5200642655	**Bituver Isotegola TF GREEN**	1000×34	2,32	185,6		1 pallet	26 pallet	**20,77**
	5200642657	**Bituver Isotegola TF GREY**	1000×34	2,32	185,6		1 pallet	26 pallet	**20,77**
	5200642666	**Bituver Isotegola TF CC Red**	1000×34	2,32	185,6		1 pallet	26 pallet	**20,77**
	5200642667	**Bituver Isotegola TF CC Green**	1000×34	2,32	185,6		1 pallet	26 pallet	**20,77**

Bituver Isotegola TF RED (codice **5200642645**) vendibile a singola confezione, vedi codice 5200875833 a pag. 7

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

BITUVER **F4**

Guaina liquida elastomerica pronta all'uso

Resistente al ristagno d'acqua |
Fibrata | **Pedonabile**

PRONTA ALL'USO
RESISTENTE
FIBRATA
PEDONABILE
CERTIFICATA



Scopri BITUVER **F4**

La nuova guaina liquida elastomerica disponibile in 3 colorazioni e testata per la tenuta all'acqua:

LIVELLO L4 CON
CATEGORIA DI CARICO P4*

**Metodo di prova "EOTA TR007, Resistenza all'indentazione statica"*

isover
SAINT-GOBAIN

Scopri di più su **www.isover.it**

Prodotti liquidi

Bituver F4



Descrizione:

Guaina liquida pigmentata elastomerica **fibrata**, decorativa e impermeabilizzante.
Pronta all'uso. Superiore resistenza alle sollecitazioni atmosferiche, al pedonamento ed alle sollecitazioni meccaniche **TESTATA PER LA TENUTA ALL'ACQUA: LIVELLO L4 CON CATEGORIA DI CARICO P4.**

Confezione: Secchio plastica

Consumo: 1,5-2 kg/m²

Performance: **SRI 100% (versione bianca)**

famiglia sconto	codice materiale **Bituver F4**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/secchio**
HRI	**5200841358**	**Bituver F4 Grigio 20 kg**	20 kg	42	840	3 gg	1 secchio	26 pallet	**173,71**
	5200841349	**Bituver F4 Grigio 5 kg**	5 kg	100	500	3 gg	1 secchio	32 pallet	**50,49**
	5200841356	**Bituver F4 Rosso 20 kg**	20 kg	42	840	3 gg	1 secchio	26 pallet	**173,71**
	5200841346	**Bituver F4 Rosso 5 kg**	5 kg	100	500		1 secchio	32 pallet	**50,49**
	5200841352	**Bituver F4 Bianco 20 kg**	20 kg	42	840	3 gg	1 secchio	26 pallet	**173,71**
	5200841338	**Bituver F4 Bianco 5 kg**	5 kg	100	500		1 secchio	32 pallet	**50,49**

Bituver Elaver Plus



Descrizione:

Guaina liquida impermeabilizzante a base di resine elastomeriche in emulsione acquosa.

Confezione: Secchio plastica

Consumo: 1,5-2,5 kg/m²

Performance:

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Elaver Plus**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/secchio**
HRI	**5200597756**	**Bituver Elaver Plus 20 Grigio**	20 kg	42	840		1 secchio	26 pallet	**134,45**
	5200597753	**Bituver Elaver Plus 5 Grigio**	5 kg	100	500		1 secchio	32 pallet	**38,85**
	5200597757	**Bituver Elaver Plus 20 Bianco**	20 kg	42	840		1 secchio	26 pallet	**134,45**
	5200597754	**Bituver Elaver Plus 5 Bianco**	5 kg	100	500		1 secchio	32 pallet	**38,85**

In caso di ordine riguardante esclusivamente i prodotti liquidi Bituver, ed inferiore ad un bancale, verrà addebitato il costo del corriere espresso.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Prodotti liquidi

Bituver Elaver Black



Descrizione:

Guaina liquida elastomero bituminosa ad elevato spessore, idonea all'impermeabilizzazione di coperture, muri controterra, sigillatura riparazioni e incollaggio pannelli isolanti.

Confezione: Secchio plastica

Consumo: 1,2-1,8 kg/m²

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Elaver Black**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/secchio**
HRI	**5200662480**	**Bituver Elaver Black 20**	20 kg	42	840	3 gg	1 secchio	26 pallet	**133,44**
	5200662478	**Bituver Elaver Black 5**	5 kg	100	500		1 secchio	32 pallet	**37,86**

Bituver EcoPriver



Descrizione:

Primer bituminoso atossico, a base acqua.
Blocca la polverosità e la porosità del calcestruzzo e facilita la stesura di membrane bitume-polimero.

Confezione: Latta

Consumo: 150-300 gr/m²

famiglia sconto	codice materiale **Bituver EcoPriver**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/latta**
HRI	**5200578368**	**Bituver EcoPriver 20**	20 kg	42	840	3 gg	1 latta	26 pallet	**49,80**
	5200578379	**Bituver EcoPriver 5**	5 kg	100	500		1 latta	32 pallet	**18,53**

Bituver Ecopriver BS

NEW



Descrizione:

Primer **a base bitume e solventi organici selezionati**. Ideale come mano di fondo su strutture cementizie di viadotti, ponti, muri di fondazione, coperture di edifici civili e industriali.

Confezione: Latta

Consumo: 100÷200 gr/m²

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Ecopriver BS**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	**prezzo €/latta**
HRI	**5200906661**	**Bituver Ecopriver BS**	20 lt	33	660		1 latta	**65,00**

Bituver EcoAluver



Descrizione:

Vernice alluminio protettiva atossica, a base acqua.

Confezione: Latta

Consumo: 200-300 gr/m²

famiglia sconto	codice materiale **Bituver EcoAluver**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/latta**
HRI	**5200578380**	**Bituver EcoAluver 20**	20 kg	42	840	3 gg	1 latta	26 pallet	**149,40**
	5200578381	**Bituver EcoAluver 5**	5 kg	100	500		1 latta	26 pallet	**42,84**

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Prodotti liquidi

Bituver Bitucolor



Descrizione:

Vernice colorata protettiva atossica, a base acqua.

Confezione: Secchio plastica

Consumo: 400-700 gr/m²

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitucolor**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/secchio**
HRI	**5200578377**	**Bituver Bitucolor Grigio**	25 kg	42	1050		1 secchio	26 pallet	**147,69**
	5200578375	**Bituver Bitucolor Rosso**	25 kg	42	1050		1 secchio	26 pallet	**147,69**
	5200578376	**Bituver Bitucolor Verde**	25 kg	42	1050		1 secchio	26 pallet	**147,69**

Bituver Bitumastic



Descrizione:

Collante per pannelli isolanti di varia natura come lana di vetro, lana di roccia, poliuretano e polistirolo. A base acqua.

Confezione: Secchio plastica

Consumo: 400-500 gr/m² (5 punti per m²)

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitumastic**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	pieno carico	**prezzo €/secchio**
HRI	**5200609428**	**Bituver Bitumastic**	20 kg	42	840	3 gg	1 secchio	26 pallet	**101,69**

Bituver Bitumastic-S Classic

NEW



Descrizione:

Bituver Bitumastic-S Classic rappresenta il collante principale per l'adesione delle membrane *Bituver Total-Tex* al supporto.
Il prodotto è base di bitumi selezionati e polimeri in solvente, e aderisce su calcestruzzo, legno, vecchi manti bituminosi, superfici metalliche, poliuretano espanso e isolanti fibrosi rivestiti con bitume.

Confezione: Latta

Consumo: circa 1 kg/m², su isolanti fibrosi non rivestiti il consumo può aumentare fino a 2 kg/m²

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitumastic-S Classic**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	**prezzo €/latta**
HRI	**5200906657**	**Bituver Bitumastic-S Classic**	25 kg	33	825		1 latta	**155,00**

In caso di ordine riguardante esclusivamente i prodotti liquidi Bituver, ed inferiore ad un bancale, verrà addebitato il costo del corriere espresso.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Prodotti liquidi

Bituver Bitumastic-S Premium

NEW



Descrizione:

Adesivo bituminoso fibrato a base solvente, formulato con bitume, resine elastomeriche selezionate e speciali additivi. **Idoneo per l'incollaggio a freddo di pannelli isolanti** quali EPS, XPS, poliuretano espanso, lana di vetro/roccia su: calcestruzzo, cemento, metallo, legno e membrane bitume polimero. All'interno del sistema *Bituver Total-Tex* viene consigliato per l'incollaggio a freddo delle membrane sulle parti verticali del tetto qualora non sia possibile l'applicazione a fiamma.

Confezione:	Latta
Consumo:	In base all'utilizzo, vedi scheda tecnica

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitumastic-S Premium**	prodotto	peso	conf. per pallet	kg per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	**prezzo €/latta**
HRI	**5200906658**	**Bituver Bitumastic-S Premium**	25 kg	33	825		1 **latta**	**155,00**

Bituver Bitumastic-S Universal

NEW



Descrizione:

Collante e sigillante a base solvente, formulato con bitume, resine elastomeriche selezionate e speciali additivi. Impermeabilizza istantaneamente. **Prodotto multiuso** e di **facilissima applicazione**. All'interno del sistema Bituver Total-Tex viene consigliato per l'incollaggio a freddo delle sormonte tra le membrane qualora non sia possibile la saldatura a fiamma o ad aria calda. Utilizzato anche per l'incollaggio di tegole canadesi, la sigillatura di comignoli, lucernari, giunti, aeratori, pali di antenne e scossaline, la riparazione di membrane bitume polimero localmente danneggiate.

Confezione:	Cartucce
Consumo:	In base all'utilizzo, vedi scheda tecnica

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Bitumastic-S Universal**	prodotto	peso	catucce per scatola	catucce per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	**prezzo €/cartuccia**
HRI	**5200906659**	**Bituver Bitumastic-S Universal**	280 ml	25	900		1 scatola	**11,00**

Bituver Elaver Mat

NEW



Descrizione:

Armatura di rinforzo in fibra di vetro, costituita da fibre a orientamento casuale. Utilizzabile in combinazione con le membrane impermeabilizzanti poliuretaniche **Maris Polymers®** e con l'impermeabilizzante liquido elasto-bituminoso **Bituver Elaver Black**.
Per dettagli sui prodotti **Maris Polymers®** consulta la sezione dedicata.

Confezione:	Rotoli inscatolati su pallet

famiglia sconto	codice materiale **Bituver Elaver Mat**	prodotto	peso	dim. m	rotoli per pallet	m² per pallet	tempo fornitura	unità min. di vendita	**prezzo €/rotolo**
HRT	**5200899829**	**Bituver Elaver Mat**	0,225 kg	1,25×50,00	24	1500		1 rotolo	**220,50**

In caso di ordine riguardante esclusivamente i prodotti liquidi Bituver, ed inferiore ad un bancale, verrà addebitato il costo del corriere espresso.

Per dettagli sui tempi di fornitura consultare pag. 7

Maris Polymers®

POLYURETHANE SYSTEMS

Sistemi impermeabilizzanti a base di resine poliuretaniche



Maris Polymers®

Maris Polymers®, brand del Gruppo Saint-Gobain, rappresenta uno dei marchi più prestigiosi nel settore delle impermeabilizzazioni. Si posiziona ai massimi livelli dell'innovazione tecnologica dei polimeri a base poliuretanica, offrendo soluzioni per diverse tipologie di esigenze.

Servizio al cliente

Una presenza capillare su tutto il territorio italiano
per essere sempre più vicini agli interlocutori del mercato

I prezzi si intendono resi franco destino (DAP incoterms 2010) per un minimo d'ordine complessivo di 2700 kg.

5 gg	5 giorni lavorativi dall'inserimento ordine a sistema (ad eccezione di Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia)
	su richiesta | Contattare il Customer Service

Codice	Descrizione Servizio	Costo
5200857978	Supplemento prezzo reso minimo 1800 kg	**€ 50,00**
5200857979	Supplemento prezzo reso minimo 900 kg	**€ 80,00**
5200857980	Supplemento prezzo reso minimo 200 kg	**€ 100,00**
5200857982	Per quantità inferiori ai 200 kg il supplemento sarà comunicato dal Customer Service in base alla regione di consegna	

Bollini gialli: annullamento ordine prevede penale del 100%

Bollini verde: nessuna penale se ordine annullato entro 48 h la consegna

Contatti Customer Service

Gestione ordini: fiorano.ordini@saint-gobain.com

Contatti: 0536.837216 | 0536.837279

Prodotti MARISEAL•SYSTEM®

Mariseal Aqua Primer



Descrizione:

Primer bicomponente trasparente a base acqua.
È utilizzato come primer universale per l'impermeabilizzazione su superfici assorbenti e non (calcestruzzo, metalli vari, asfalto, membrane bituminose, piastrelle in ceramica, vetro e vecchi rivestimenti a base acrilica).

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•AQUA PRIMER®	prodotto	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	**5200855775**	**Mariseal Aqua Primer Comp. A**	15 kg	5 gg	**21,16**
	5200855771	**Mariseal Aqua Primer Comp. B**	5 kg	5 gg	**21,16**
	5200854238	**Mariseal Aqua Primer Comp. A**	3 kg	5 gg	**25,88**
	5200854239	**Mariseal Aqua Primer Comp. B**	1 kg	5 gg	**25,88**

Comp. A e **B** non vendibili separatamente**.**

Mariseal 710



Descrizione:

Primer poliuretanico monocomponente ad asciugatura rapida, a base solvente. Utilizzato come primer per sigillature e impermeabilizzazioni su superfici assorbenti. Ideale su: calcestruzzo, malta, gesso e legno.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•710®	prodotto	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	**5200852918**	**Mariseal 710**	5 kg	5 gg	**19,55**

Mariflex PU30



Descrizione:

Sigillante poliuretanico per giunti e superfici sfarinate.
Disponibile in cartucce da 600 ml.

Confezione: Cartuccia

famiglia sconto	codice materiale MARIFLEX•PU30®	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	**prezzo €/cartuccia**
HLK	**5200856632**	**Mariflex PU30**	Grigio	600 ml	5 gg	**12,08**

Prodotti MARISEAL•SYSTEM

Mariseal Katalysator



Descrizione:

Additivo accelerante da utilizzare con le membrane impermeabilizzanti poliuretaniche **Maris Polymers®**.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•KATALYSATOR	prodotto	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200876287	**Mariseal Katalysator**	1 kg	5 gg	**25,30**

Mariseal 250



Descrizione:

Membrana impermeabilizzante ad elevate prestazioni, a base di resine poliuretaniche, monocomponente.
Mariseal 250 è a base di resine poliuretaniche idrofobe elastomeriche pure, che possiedono eccezionali caratteristiche meccaniche, chimiche, termiche, oltre alla resistenza ai raggi UV. Facile e veloce da applicare su vari tipi di supporto.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•250	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200853629	**Mariseal 250**	Bianco	25 kg	5 gg	**10,98**
	5200852915	**Mariseal 250**	Grigio	25 kg	5 gg	**10,98**
	5200852935	**Mariseal 250**	Bianco	6 kg		**12,65**
	5200852912	**Mariseal 250**	Grigio	6 kg		**12,65**

Mariseal 400



Descrizione:

Rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente pigmentato, stabile ai raggi UV. Ideale per rendere calpestabile la superficie impermeabilizzata con **Mariseal 250**.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•400	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200856594	**Mariseal 400**	Bianco	20 kg	5 gg	**27,03**
	5200856595	**Mariseal 400**	Rosso	20 kg		**27,03**
	5200856596	**Mariseal 400**	Grigio	20 kg		**32,29**
	5200856499	**Mariseal 400**	Bianco	5 kg		**31,05**
	5200856597	**Mariseal 400**	Rosso	5 kg		**31,05**
	5200856600	**Mariseal 400**	Grigio	5 kg	5 gg	**37,26**

Prodotti MARISEAL•SYSTEM®

Mariseal 420



Descrizione:

Rivestimento poliuretanico alifatico monocomponente pigmentato, stabile ai raggi UV.
Applicato sulla membrana impermeabilizzante **Mariseal 250** assicura una finitura resistente all'usura, al calpestio intenso e al traffico veicolare leggero.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•420	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	prezzo €/kg
HLK	5200856613	Mariseal 420	Bianco	20 kg		34,78
	5200856614	Mariseal 420	Rosso	20 kg		34,78
	5200856615	Mariseal 420	Grigio	20 kg		37,88
	5200856617	Mariseal 420	Bianco	5 kg		43,47
	5200856622	Mariseal 420	Rosso	5 kg		43,47
	5200856623	Mariseal 420	Grigio	5 kg		45,95

Mariseal Detail



Descrizione:

Membrana poliuretanica monocomponente tissotropica.
Rinforzata con fibre. Viene utilizzata principalmente per sigillature impermeabili sulle parti del tetto che creano maggiori difficoltà, quali: giunzione tra parete e pavimento e parete/parete, angoli a 90°, lucernari, camini, tubature e grondaie.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•DETAIL	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	prezzo €/kg
HLK	5200854265	Mariseal Detail	Grigio	6 kg	5 gg	25,00
	5200855809	Mariseal Detail	Nero	6 kg		25,00

Mariseal Fabric



Descrizione:

TNT in poliestere.
Da utilizzare come tessuto di rinforzo con le membrane **Mariseal**.

Confezione: Rotolo

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL•FABRIC	prodotto	peso	tempo fornitura	prezzo €/rotolo
HLK	5200852917	Mariseal Fabric 0,2x100	100 mt	5 gg	80,50
	5200856624	Mariseal Fabric 1x100	100 mt	5 gg	402,50

Prodotti MARITHAN®

Marithan



Descrizione:

Membrana poliuretanica monocomponente a base acqua.
Facile da utilizzare, stabile ai raggi UV e permeabile al vapore d'acqua.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARITHAN®	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200861197	**Marithan**	Grigio	25 kg	5 gg	**9,20**
	5200866525	**Marithan**	Rosso	25 kg		**9,20**
	5200876580	**Marithan**	Bianco	25 kg		**9,20**

Prodotti MARISEAL®SYSTEM

Mariseal 300



Descrizione:

Membrana poliuretanica bicomponente, elastica, senza solvente, utilizzata per l'impermeabilizzazione e protezione duratura di serbatoi d'acqua e riserve.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL®300	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200856974	**Mariseal 300 Comp. A**	Bianco	15 kg		**13,23**
	5200856980	**Mariseal 300 Comp. B**	Bianco	2,5 kg		**13,23**

Comp. A e **B** non vendibili separatamente.

Mariseal 670



Descrizione:

Membrana poliuretano-bituminosa, monocomponente, a base solvente, dalle ottime proprietà chimico-meccaniche. Ideale per fondazioni e muri controterra.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARISEAL®670	prodotto	colore	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200864259	**Mariseal 670**	Nero	25 kg		**10,81**

Prodotti MARITRANS®

Maritrans Tile Primer



Descrizione:

Primer trasparente, monocomponente, a base solvente. Ideale su superfici in ceramica e vetro.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARITRANS TILE PRIMER	prodotto	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200856412	Maritrans Tile Primer	1 kg		**31,05**

Maritrans



Descrizione:

Membrana poliuretanica trasparente, alifatica, monocomponente, stabile ai raggi UV

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARITRANS	prodotto	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200856411	Maritrans	20 kg		**46,00**
	5200856606	Maritrans	5 kg		**54,63**

Maritrans Finish



Descrizione:

Finitura alifatica monocomponente per membrane **Maritrans**. Assicura alla superficie un aspetto satinato.

Confezione: Latta

famiglia sconto	codice materiale MARITRANS FINISH	prodotto	peso	tempo fornitura	**prezzo €/kg**
HLK	5200856608	Maritrans Finish	1 kg		**63,25**
	5200856607	Maritrans Finish	4 kg		**57,50**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SAINT-GOBAIN ITALIA S.p.A

Art. 1. - Oggetto
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti i contratti intercorsi tra la società Saint-Gobain Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, "SG Italia" e/o il "Fornitore") e ciascuno dei propri Clienti (di seguito per brevità i "Clienti" e singolarmente il "Cliente") aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti fabbricati e/o commercializzati con i marchi "Gyproc", "Isover", "Weber", "Ecophon" da Saint-Gobain Italia S.p.A. (di seguito, per brevità, i "Prodotti"), salvo diverso accordo scritto tra la parti.
1.2 Pertanto, condizioni di fornitura in deroga alle presenti disposizioni non avranno alcuna efficacia, se non risultanti da espresso accordo scritto.

Art. 2 - Ordini di fornitura e conclusione del contratto
2.1 Cataloghi, informazioni tecniche, pubblicitarie e/o promozionali inviate dal Fornitore e/o dai propri Agenti al Cliente non costituiscono, in alcun modo, offerta contrattuale.
2.2 L'ordine del Cliente si considererà inviato al Fornitore nel momento in cui perviene al proprio Ufficio Commerciale, a mezzo fax, e-mail, servizio postale, e/o corriere.
2.3 Conformemente alle presenti Condizioni Generali di Vendita, il contratto di fornitura si riterrà concluso, ed in quanto tale efficace e vincolante tra le parti, nel momento in cui SG Italia, ricevendo l'ordine del Cliente regolarmente sottoscritto, ne darà conferma a quest'ultimo mediante invio dell'apposito documento (Conferma d'Ordine o Conferma di Vendita di seguito per brevità, rispettivamente, "CdO/CdV") e/o mediante esecuzione della fornitura.
2.4 Qualsiasi eventuale richiesta di modifica al proprio ordine da parte del Cliente, pertanto, dovrà pervenire a SG Italia prima della sottoscrizione per accettazione dell'ordine stesso da parte di quest'ultima e/o dell'invio della CdO/CdV.

Art. 3 - Prezzi
3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi di fornitura per Gyproc & Isover si intendono validi per merce resa franco destino, ossia DAP (Incoterms 2010) – in luogo accessibile ad automezzo, scarico escluso, e non includono i costi dall'assicurazione né di altre prestazioni ed oneri accessori. Per Weber si intendono validi per merce resa franco stabilimento/deposito e non includono i costi derivanti dal trasporto, dall'assicurazione, né da altre prestazioni ed oneri accessori.
3.2 I prezzi si intendono al netto dell'IVA, nonché di tributi, eventuali imposte, diritti ed oneri fiscali di qualsiasi genere, eventualmente gravanti sul contratto.
3.3 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, i prezzi si intendono riferiti al listino Saint-Gobain Italia Italia in vigore al momento dell'ordine dei Prodotti.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche dei Prodotti
4.1 Le caratteristiche tecniche dei Prodotti forniti sono conformi a quelle specificate nei cataloghi SG Italia.
4.2 SG Italia si riserva, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso alcuno, la facoltà di apportare ai propri Prodotti tutte le modifiche che ritenga opportune e/o che si rendessero necessarie per esigenze di produzione, normative, ecc. e/o di cessarne la fabbricazione e/o commercializzazione.
4.3 Resta inteso, in ogni caso, che le eventuali modifiche che SG Italia ritenesse necessario apportare ai Prodotti non comporteranno, in alcun modo, l'obbligo di modificare e/o sostituire i Prodotti già spediti al Cliente e/o in corso di spedizione.

Art. 5 - Termini e modalità di consegna
5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti:
a) i termini di consegna sono da considerarsi indicativi e non essenziali;
b) la consegna dei Prodotti si intende DAP (Incoterms 2010) per Gyproc & Isover; resa franco stabilimento e/o deposito di SG Italia per Weber;
c) ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio al Cliente, la consegna dei Prodotti si considera effettuata nel momento in cui gli stessi vengano messi a disposizione del Cliente. Per Gyproc & Isover si intende resi a bordo dell'automezzo, presso l'indirizzo di consegna indicato dal Cliente. Nel caso sia stata concordata una consegna EXW (Incoterms 2010) e per Weber, la consegna dei Prodotti si considera effettuata nel momento in cui gli stessi vengono messi a disposizione presso lo stabilimento e/o deposito di SG Italia.
5.2 In nessun caso il mancato rispetto dei termini di consegna autorizza il Cliente ad annullare l'ordine, differire o sospendere i termini di pagamento, effettuare qualsiasi tipo di compensazione con crediti vantati nei confronti del Fornitore e/o applicare penali. Le penali, qualora previste, dovranno essere espressamente concordate per iscritto tra le Parti.
5.3 SG Italia sarà in ogni caso liberata da qualsiasi responsabilità per ritardi di consegna nei seguenti casi:
a) in caso di consegna f.co stabilimento, sede e/o cantiere del Cliente espressamente concordato per iscritto tra le Parti, qualora le indicazioni necessarie per organizzare la consegna, non siano pervenute a SG Italia secondo le modalità ed i termini richiesti;
b) in caso di forza maggiore o altri eventi gravi ed imprevedibili assimilabili alla forza maggiore quali, a titolo esemplificativo: scioperi, boicottaggi, serrate, epidemie, guerre, rivoluzioni, sommosse, incendi, inondazioni, terremoti e altre calamità naturali, interruzioni o ritardi nei trasporti, embarghi, interruzioni di energia, ritardi nelle consegne di materie prime e/o qualsiasi altra causa che provochi un blocco parziale o totale della produzione.
5.4 Qualora, per qualsiasi motivo non imputabile a SG Italia, la consegna dei Prodotti non possa avvenire alla data concordata, la consegna si intende effettuata ad ogni effetto (incluso il passaggio del rischio al Cliente) con il semplice avviso di merce pronta, allo stesso comunicato. Qualora il periodo di sosta dei Prodotti superi i dieci (10) giorni solari, SG Italia si riserva la facoltà di addebitare al Cliente le spese di deposito, pari all'1,5% (unovirgolacinquepercento) sul valore della merce in giacenza per ogni giorno di ritardo decorrente dalla data di inizio della giacenza.
5.5 Gli imballi standard dei Prodotti sono inclusi nel prezzo. Eventuali imballi speciali dovranno, invece, essere preliminarmente e tempestivamente richiesti dal Cliente e concordati per iscritto tra le parti ed i relativi costi saranno fatturati separatamente al Cliente.
5.6 Qualora gli imballi fossero a rendere, il costo del trasporto dal Cliente a SG Italia, sarà a carico del Cliente, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 6 - Garanzia sui Prodotti e limitazioni di responsabilità di SG Italia
6.1 SG Italia garantisce la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche per il periodo di 6 (sei) mesi dalla data di consegna e, comunque, entro e non oltre la data di scadenza specificata su ogni confezione. Resta inteso che spetta al Cliente verificare che i Prodotti forniti da SG Italia consentano un utilizzo conforme alle proprie esigenze.
6.2 Qualsiasi reclamo per vizio apparente dei Prodotti dovrà essere contestato dal Cliente al momento della consegna ed essere segnalato, per iscritto, a mezzo raccomandata a.r., al Fornitore immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza, entro e non oltre 8 (otto) giorni solari dalla data di ricevimento degli stessi. Per vizio apparente dovrà intendersi qualsiasi vizio visibilmente individuabile al momento del ricevimento dei Prodotti, ivi inclusi eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo ed a difformità sulle quantità e/o qualità dei Prodotti consegnati.
6.3 In caso di reclamo, per facilitare il controllo dei Prodotti consegnati, questi ultimi saranno liberamente accessibili al Fornitore o ad un suo incaricato e/o rappresentante.
6.4 Qualsiasi reclamo diverso da quello previsto al precedente comma 6.2 e relativo ai vizi, dovrà essere segnalato, per iscritto, al Fornitore immediatamente ed, al più tardi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla scoperta, al fine di consentire la verifica degli stessi.
6.5 Qualora, all'esito della predetta verifica, venga accertata un'eventuale responsabilità di SG Italia per difetti di non conformità, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie al ripristino della conformità dei Prodotti e/o alla sostituzione degli stessi. In ogni caso, il Cliente decade da qualsivoglia pretesa nei confronti di SG Italia derivante dalla non conformità dei prodotti laddove non denunci tale difetto di conformità entro i termini di decadenza sopra specificati.
6.6 È escluso qualsiasi ulteriore risarcimento, intendendo le parti limitare espressamente la responsabilità di SG Italia al ripristino della conformità dei Prodotti e/o alla sostituzione di quelli che risultino difettosi.
6.7 SG Italia esclude la garanzia in caso di dolo, uso improprio, negligenza e/o imperizia da parte del Cliente e/o del destinatario finale del prodotto, in caso di utilizzo non appropriato, scorretto e/o comunque difforme da quanto prescritto nei manuali di istruzioni, nonché in ordine a danni causati dall'errata conservazione e/o dall'utilizzo dei Prodotti su materiali e/o per applicazioni differenti da quelli consigliati.
6.8 La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui i Prodotti subiscano lavorazioni, modifiche e/o interventi successivi, di qualsiasi natura, da parte del Cliente e/o di terzi.
6.9 Nessuna contestazione potrà essere opposta a SG Italia in merito alla tonalità dei colori dei Prodotti dopo che gli stessi siano stati applicati e/o posti in opera.

Art. 7 - Termini e modalità di pagamento
7.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento da parte del Cliente delle fatture relative alle forniture dei Prodotti dovrà essere effettuato, in favore del Fornitore, nei termini e secondo le modalità specificate in fattura.
7.2 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti, salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a SG Italia gli interessi legali di mora pari al tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 192/2012.
7.3 In caso di ritardo, anche parziale, nei pagamenti dovuti SG Italia si riserva la facoltà di sospendere le forniture dei Prodotti e, ove lo ritenga opportuno, di ritenere risolto ogni altro contratto stipulato con il Cliente inadempiente, con tutte le conseguenze di legge, fatta salva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi.
7.4 In presenza di eventuali contenziosi per reclami e/o contestazioni di qualsivoglia natura il Cliente non avrà facoltà di sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti oggetto del reclamo o della contestazione, né di ritardare il pagamento degli eventuali ulteriori crediti vantati da SG Italia, né di operare alcuna compensazione.
7.5 SG Italia laddove abbia motivo di ritenere che il Cliente, per intervenuti mutamenti della propria situazione giuridica o finanziaria, non possa o non intenda adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento alla data concordata, si riserva in ogni momento la facoltà, anche in caso di esecuzione parziale della fornitura, di sospendere le consegne, subordinandone il prosieguo e/o il saldo al rilascio di idonee garanzie di pagamento da parte del Cliente (es.: fideiussione bancaria, ecc.).

Art. 8 - Obbligo del Cliente in relazione a controlli all'esportazione e sanzioni finanziarie
Il Cliente si obbliga a non porre in essere alcuna transazione, avente ad oggetto i Prodotti che sia in violazione della normativa tempo per tempo vigente degli Stati Uniti d'America e/o dell'Unione Europea in materia di controlli all'esportazione e sanzioni finanziarie. In particolare, si obbliga a non procedere a rivendita, esportazione, trasferimento dei Prodotti a persone fisiche o giuridiche soggette alle sopra citate normative e garantisce che i Prodotti non saranno utilizzati, né direttamente né indirettamente, in attività militari, nucleari, dell'industria petrolifera o petrolchimica. In casi di eventuali violazioni del Cliente a uno o più dei predetti obblighi, SG Italia potrà ritenere risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ.

Art. 9 - Riservatezza
Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni, le notizie, il know-how, le opere dell'ingegno e gli altri segreti industriali connessi all'esecuzione degli ordini di fornitura con rigorosa riservatezza e a non trasferire, utilizzare, riprodurre, divulgare o rendere comunque disponibili o accessibili a terzi informazioni, documenti, disegni, bozze, modelli, campioni ed altri materiali senza l'espressa autorizzazione scritta di SG Italia.

Art. 10 - Legge applicabile
Tutti i contratti intercorsi tra il Fornitore ed il Cliente avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti, in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita saranno soggetti al diritto italiano.

Art. 11 - Foro competente
Qualsiasi eventuale controversia derivante dall'applicazione, esecuzione, interpretazione e/o risoluzione di ciascun contratto avente ad oggetto la fornitura dei Prodotti in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 12 – Clausola finale
12.1 La nullità di una delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Vendita non compromette l'applicazione delle altre clausole che manterranno, pertanto, la loro validità ed efficacia.
12.2 Eventuali non applicazioni e/o tolleranze da parte del Fornitore a comportamenti del Cliente che violino una qualsiasi delle clausole delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, non comporta, in alcun caso, la rinuncia ad avvalersi di tale clausola, come di ogni altra inclusa nelle stesse.

MY PLANNER
by SAINT-GOBAIN

La soluzione vincente per la progettazione.

MyPlanner è la piattaforma di Saint-Gobain pensata per risolvere le esigenze della progettazione di oggi. Trova le soluzioni che cerchi in modo facile, rapido e sempre a portata di mano.

www.sg-myplanner.it

MyPlanner, molto di più di una piattaforma digitale.



Ed. 3 maggio 2021

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano

info.it.isover@saint-gobain.com
www.isover.it