I MIEI® GIOIELLI
ESPOSITORI & DISPLAY

www.imieigioielli.com

QUALITÀ, PER NOI UNO STILE DI VITA.
QUALITY, FOR US A LIFESTYLE.

Da sempre svolgiamo la nostra attività spendendo una gran parte delle energie per riuscire a fornire prodotti e servizi con uno standard qualitativo sempre ai massimi livelli: un tratto distintivo che ci qualifica da sempre, e che ha contribuito nel tempo ad individuarci come azienda di grande affidabilità.

Always we conduct our business by spending a great deal of energy to be able to provide products and services with quality standards at the highest levels: a trait that defines us forever, and that has contributed over time to recognize us as a company of great reliability.

TROVARE LE SOLUZIONI.
FIND SOLUTIONS.

Risolvere problemi fa parte del nostro quotidiano: una sfida che si ripete, mai uguale a se stessa, e che ci permette di migliorare in continuazione attraverso un confronto continuo ed una consulenza mirata. Per ogni esigenza, abbiamo sempre la soluzione migliore.

Solving problems is part of our daily life: a challenge that is repeated, never equal to itself, and that allows us to improve constantly through continuous dialogue and targeted advice. For every need, we have always the best solution.

RICERCA, SVILUPPO E...
RESEARCH, DEVELOPMENT AND...

L'innovazione è un fenomeno al contempo semplice e complesso: a volte risiede nei particolari, altre volte coinvolge un intero prodotto; a volte si concentra sui materiali, altre sul design. Ma la vera genialità è nel saper combinare queste variabili, concretizzando l'idea di partenza nel migliore equilibrio tra esigenze di mercato e spinta innovativa. Soltanto in questo modo si crea qualcosa di bello, che sia anche utile.

Innovation is a phenomenon both simple and complex: sometimes resides in the details, and sometimes involves an entire product; sometimes it focuses on materials, on the other design. But the real genius lies in being able to combine these variables, realizing the original idea in the best balance between market needs and innovative drive. Only in this way you create something beautiful, it is also useful.

LE IDEE PRENDONO VITA.
IDEAS TAKE LIFE.

Un conto è pensarlo, un altro disegnarlo, ma alla fine devi realizzarlo: dal brain storming dove spuntano le idee più originali ed inedite, alla fase finale in cui le stesse prendono vita, passo dopo passo. Un processo mai regolare, reso possibile grazie ad un connubio di alte competenze artigianali e macchinari tecnologicamente avanzati in grado di stare al passo della mente più vulcanica ed imprevedibile: la tradizione manifatturiera italiana si fonde con il progresso più avanzato, per un risultato unico ed irripetibile che sfiora la perfezione.

It is one thing to think, another draw, but in the end you have to make it happen: from brainstorming ideas sprouting most original and unpublished, the final phase in which they come to life, step by step. A process never regular, made possible thanks to a combination of craft skills and high tech machinery able to stay ahead of the mind more volcanic and unpredictable: the Italian manufacturing tradition blends with the most advanced progress, for a result unique and unrepeatable that close to perfection.

SULL'ALTARE DEL GUSTO E DELL'ESTETICA.
ALTAR OF TASTE AND COSMETIC.

La conditio sine qua non è unica ed inequivocabile: in ogni singolo prodotto deve essere rispecchiata l'intera tradizione artistica italiana, il gusto del bello, l'eleganza e l'attenzione per i minimi particolari che hanno reso fino ad oggi famosi ed ineguagliati i nostri canoni stilistici. Tutto ciò per una mission semplice e diretta, che si riassume nel voler fornire non un semplice prodotto, ma un'opera d'arte.

The prerequisite is unique and unequivocal: in each product must be mirrored the entire Italian artistic tradition, the taste for beauty, elegance and attention to the detail that has made famous to this day and the unmatched our stylistic canons. All this for a simple and direct mission, which is summed up in wanting to shop provide not just a product, but a work of art.

INDICE

A e B Display HD pag. 115
Acryled pag. 112
Aludesk pag. 214
Aluxbanco Plus pag. 212
Automotive pag. 140
Avenue pag. 123
Bacheca pag. 106
Bacheca Led pag. 106
Banner Flag pag. 192
Banner Stand e Maxi pag. 196
Base Plast pag. 208
Bistrò Gigante pag. 122
Bordocampo Metal pag. 119
Bordocampo Plast pag. 119
Budget Roller Fun pag. 62
Cafè Barrier pag. 124
Cavalletto Art legno pag. 121
Cavalletto Compact pag. 118
Cesto Globe pag. 138
Clear Frame pag. 137
Clear Wall pag. 136
Connettore Alice per targhe pag. 179
Cornice Aluframe pag. 103
Cornice Easy e Easy Lavagna pag. 105
Cornice Slide pag. 99
Crown pag. 242
Desk pag. 216
Distanziali pag. 172
Dual Plate pag. 141
Eco Expo Klik Klak pag. 117
Eco Klikklak Anti-effrazione pag. 96
Eco Klikklak nero-cromo-acciaio pag. 95
Eco Klikklak Waterproof pag. 97
Eco Klikklak pag. 94
Eco Ledbox pag. 107
Eco Swingmaster pag. 124
Ecodesk pag. 210
Economy Aluxbanco pag. 213
Economy Display pag. 72
Economy Roller pag. 60
Economy Sistema Arianna Light pag. 161
Economy Sistema Arianna pag. 160
Elle Perspex pag. 148
Espositori Cavalletto pag. 114
Europiede pag. 206
Expo Alice pag. 89
Expoframe pag. 101
Expoplex da banco pag. 132
Expoplex da parete pag. 135
Expoplex Economy pag. 130
Fisarmonica Classic e Separè pag. 249
Fissaggi pag. 225
Flag pag. 192
Flag Base pag. 193
Flap pag. 208
Flexible pag. 158
Flexible Led pag. 158
Flying Banner Kit pag. 188
Flying Banner Kit Accessori pag. 190
Flying Base pag. 189
Fogli pvc-pp-pet-pst pag. 220
Gamma Led pag. 235
Gancio e Uncino pag. 226
Gigaflag pag. 195
Infoexpo e Infoexpo Style pag. 128
Infotasca pag. 129
Intercambiabile Mini pag. 70
Intercambiabile Supreme pag. 70
Invisibile Classic, Quadro e XXQuadro pag. 202
Kingflag pag. 197
Klikklak pag. 99
Klikklak Glass pag. 100
Klikklak su misura pag. 98
Lastra Kartoon pag. 224
Lastra metacrilato Perspex pag. 223
Lastra Piuma bianco pag. 218
Lastra Piuma nero pag. 219
Lastra Polionda bianco/nero pag. 222
Lastra Pvc espanso Simona bianco/nero pag. 221
Lavagna Perspex pag. 142
Lettere per retroilluminaz. Pvc espanso Simona pag. 234
Lettere Pvc espanso Simona pag. 233
Luban monofacc./bifacc. pag. 245
Magnetic Ledbox pag. 112
Magnetic Light Box pag. 110
Mammuth pag. 69
Maxi Piede pag. 204
Metal Depliant pag. 143
Metal Expo pag. 116
Metal Expo Tondo pag. 116
Metal Flag pag. 193
Mono Ledbox Outdoor pag. 109
Mono Smart Ledbox pag. 108
New Aluxbanco pag. 212
New Big Totem pag. 87
New Bistrò legno pag. 120
New Eliminacode pag. 125
New Onda Totem pag. 82
New Outdoor pag. 69
New Promostand pag. 211
Onda Info pag. 82
Ondatable pag. 215
Ondatable Tondo pag. 215
Opti Klikklak pag. 92
Piedistallo Ellisse pag. 203
Piedistallo Tondo pag. 203
Pop Desk pag. 214
Pop-up Led pag. 246
Pop-up Polionda pag. 248
Pop-up Quick Fix pag. 251
Pop-up The Wall pag. 250
Portapannelli Freccia pag. 207
Portapannelli Perspex pag. 207
Portapannelli Wing pag. 205
Portatarga Led pag. 179
Poster Clamp pag. 104
Poster Snap pag. 104
Profili Expoframe pag. 229
Profili Plast e Alu pag. 228
Profili Techno pag. 230
Promodesk pag. 210
Quadrotratto pag. 227
Risto alluminio pag. 120
Roller Angle pag. 67
Roller Bifacciale pag. 71
Roller Delicate pag. 68
Roller Double pag. 71
Roller Essential pag. 64
Roller Fun pag. 63
Roller Gothic pag. 61
Roller Helios pag. 64
Roller Mono pag. 60
Roller One 1.0 pag. 58
Roller One 2.0 pag. 59
Roller Triangle pag. 67
Roll-up Magnetic pag. 68
Roll-up The Win pag. 66
Roll-up XxI pag. 65
Segnaposti pag. 129
Sistema Alice pag. 88
Sistema Delta pag. 166
Sistemi Fissaggio a Sospensione pag. 180
Sistemi Fissaggio Acciaio/Elite pag. 182
Sistemi Fissaggio Quadri pag. 185
Sistemi Fissaggio Rigido pag. 186
Sistemi Fissaggio Tiranti Silver/Chrome pag. 181
Slim Depliant e Slim Info pag. 154
Square pag. 123
Staffa fissaggio targhe pag. 179
Standelle pag. 73
Steel Depliant pag. 143
Strech Frame pag. 104
Supporti per display/roll-up/pop-up pag. 74
Targhe Alluminio pag. 164
Targhe Industry pag. 162
Tasca Vision pag. 134
Tech Roller pag. 66
Temporany pag. 139
Totem Alluminio pag. 83
Totem Arianna e Info pag. 80
Totem Arianna Style pag. 78
Totem Luminoso pag. 90
Totem Piuma pag. 81
Totem Prisma Quadro pag. 85
Totem Prisma pag. 84
Totem Quadro e Ellisse pag. 83
Totem Tris pag. 86
Tourist Signal pag. 140
Tripole pag. 194
Tuttotarghe Style pag. 169
Tuttotarghe pag. 172

Univers System

• Accadisplay pag. 29
• Barrier pag. 45
• Base Regolabile pag. 35
• Base pag. 34
• Basi e Zavorre pvc HD pag. 8
• Book pag. 40
• Brochure Set pag. 32
• Desk pag. 44
• Digital Frame pag. 41
• Elite pag. 39
• Elle pag. 35
• Expo pag. 30
• Flag Brochure pag. 38
• Global pag. 31
• Info pag. 43
• Led Message e Brochure A4-A3-B2-B1 pag. 48
• Led Note pag. 56
• Led Point e Minipoint pag. 56
• Led Style pag. 55
• Message A3 e Brochure pag. 16
• Message A4 e Brochure pag. 12
• Message A4 pag. 10
• Message B1 e Brochure pag. 26
• Message B2 e Brochure bifacc. pag. 24
• Message B2 e Brochure monofacc. pag. 22
• Message B2 pag. 20
• Nano pag. 39
• Newall pag. 46
• Note pag. 43
• Pali ellisse pag. 9
• Point e Minipoint pag. 42
• Segnaletica Arianna pag. 41
• Single pag. 40
• Style Klik Klak pag. 28
• Swing Antivento pag. 29
• Theatre pag. 33
• Universal Brochure pag. 36
• Valery Brochure pag. 38
• Zig Zag pag. 33

Velaplex pag. 137/183
Wall Unit pag. 138
Windows Frame pag. 100
X-Banner pag. 72
Zeta Perspex pag. 144
Zick Zack pag. 142

UNIVERS SYSTEM
pag. 5-56

- Piantane message e brochure
- Piantane message e brochure a Led
- Strutture porta brochure singole e multiple
- Strutture porta poster a led
- Pareti grafiche
- Desk
- Porta Tv

ROLL-UP
pag. 57-76

- One 1.0
- One 2.0
- Mono
- Essential
- Gothic
- Budget Fun
- Fun
- Helios
- XXL
- Tech
- The Win
- Triangle
- Angle
- Delicate
- Magnetic
- Mammuth
- Outdoor
- Intercambiabili
- Bifacciali
- X Banner
- Economy Display
- Standelle
- Supporti per Display

TOTEM
pag. 77-90

- Big Totem
- Luminoso
- Onda
- Onda Info
- Quadro
- Quadro Gigante
- Ellisse
- Ellisse Gigante
- Alluminio
- Prisma
- Prisma Gigante
- Prisma Quadro
- Prisma Quadro Gigante
- Tris
- Tris Gigante
- Piuma
- Piuma Gigante
- Arianna Style - Info
- Expo Alice
- Kartoon

CORNICI
pag. 91-112

- Opti Klik Klak
- Eco Klik Klak
- Klik Klak Su Misura
- Klik Klak
- Slide
- Windows Frame
- Klik Klak Glass
- Aluframe
- Poster Snap
- Poster Clamp
- Strech Frame
- Easy
- Bacheca
- Led Technology

CAVALLETTI E ELIMINACODE
pag. 113-126

- Espositori Cavalletto
- A & B Display Hd
- Metal Expo / Tondo
- Eco Expo Klik Klak
- Compact
- Bordocampo Metal / Plast
- New Bistrò / Bistrò Gigante
- Risto / Art
- Alluminio
- Avenue
- Square
- New Eliminacode
- Cafè Barrier

ESPOSITORI
pag. 127-158

- Info Expo
- Info Tasca
- Segnaposti
- Expoplex
- Expoplex Economy
- Tasca Vision
- Clear Wall
- Velaplex
- Clear Frame
- Cesto Globe
- Temporany
- Tourist Signal
- Automotive
- Dualplate
- Wall Unit
- Zick Zack
- Metal Depliant
- Steel Depliant
- Zeta Perspex
- Elle Perspex
- Slim Depliant
- Flexible
- Flexible Led

SEGNALETICA DISTANZIALI
pag. 159-186

- Arianna
- Industry
- Alluminio
- Delta
- Tuttotarghe
- Distanziali
- Porta Targa Led
- Magnetic Light Box
- Sistemi di Fissaggio Rigido a sospensione con tiranti
- Velaplex

BANDIERE
pag. 187-200

- Flying Banner Kit
- Flying Base
- Flying Banner Accessori
- Flag
- Banner Flag
- Flag Base
- Metal Flag
- Tripole
- Giga Flag
- Banner Stand & Maxi
- Kingflag

PORTAPANNELLI
pag. 201-208

- Invisibile
- Piedistallo Tondo
- Piedistallo Ellisse
- Maxipiede
- Wing
- Europiede
- Freccia
- Perspex
- Flap
- Baseplast

DESK-BANCHETTI
pag. 209-216

- Ecodesk
- Ondatable
- Ondatable Tondo
- New Alux Banco
- Alux Banco Plus
- Economy Alux Banco
- New Promo Stand
- Pop Desk
- Alu Desk
- Promo Desk
- Us Desk

LASTRE-PROFILI ACCESSORI
pag. 217-240

- Piuma
- Fogli PVC - PP - PET - PST
- Pvc Espanso Simona
- Polionda
- Metacrilato Perspex
- Kartoon
- Biadesivi Orafol
- Fissaggi Pannelli
- Quadrotratto
- Profili Plast E Alu
- Profili Expoframe
- Profili Techno
- Lettere Pvc Espanso Simona
- Gamma Led

FONDALI-PARETI
pag. 241-255

- Crown
- Luban Mono e Bifacciale
- Pop-Up Led
- Pop-Up Polionda
- Fisarmonica Classic
- Fisarmonica Gigante
- Us Newall
- The Wall
- Pop-Up Quick Fix
- Supporti per Pop-Up

LE NOSTRE TECNOLOGIE





UNIVERS SYSTEM
UNIVERS SYSTEM
UNIVERS SYSTEM

Una semplice idea, un grande progetto.

L'estetica ed i materiali della linea Univers System sono capaci di conquistare, in un gioco emozionale di sensi, fin dal primo sguardo: rimarrete colpiti da un'esperienza di prodotto unica.
La nuova linea Univers System infatti è caratterizzata da un aspetto hi-tech minimale e curato nei minimi dettagli, sottile e affusolato, leggero e resistente; ogni singolo accessorio è in un rapporto profondamente armonico con gli altri, andando così a formare un'esperienza d'insieme quanto mai perfetta e gradevole.
Una tipologia di prodotto veramente nuova dunque, concepita e sviluppata per rompere gli schemi e cambiare radicalmente l'aspetto di qualsiasi ambiente in cui viene collocata, trasformandosi in una componente d'arredo in grado di arricchire i vostri spazi, sotto tutti i punti di vista.

REALIZZA IL TUO DISPLAY





Scegli le basi



Scegli la lunghezza dei profili

Aggiungi gli accessori



Cornici LED



Cornici Klik Klak



Tasche portabrochure

BASI IN PVC HD

Base realizzata in materiale antiacido resistente a tutti i tipi di saponi e solventi industriali.
Base realized with antacid material resistant to all types of soaps and industrial solvent.

PVC HD
Particolarmente resistente a detergenti industriali, saponi e sgrassatori.
PRATICAMENTE INATTACCABILE!

BASI IN PVC HD




ZAVORRE IN PVC HD






ZAVORRE IN PVC HD





SCHEDA TECNICA BASI PVC HD

Codice art. Grigio Chiaro	Codice art. Grigio Scuro	Descrizione	L.P.
EUUSBASEGRA	EUUSBASEANA	Base "A" cm. 29x29	58
EUUSBASEGRB	EUUSBASEANB	Base "B" cm. 29x29	58
EUUSBASEGRC	EUUSBASEANC	Base "C" cm. 29x29	58
EUUSBASEGRD	EUUSBASEAND	Base "D" cm. 29x29	58
EUUSBASEGRE	EUUSBASEANE	Base "E" cm. 29x42	75
EUUSBASEGRF	EUUSBASEANF	Base "F" cm. 29x42	75
EUUSBASEGRG	EUUSBASEANG	Base "G" cm. 36x36	65
EUUSBASEGRH	EUUSBASEANH	Base "H" cm. 36x36	65
EUUSBASEGRI	EUUSBASEANI	Base "I" cm. 36x48	105
EUUSBASEGRL	EUUSBASEANL	Base "L" cm. 36x48	105
EUUSBASEGRM	EUUSBASEANM	Base "M" cm. 48x48	131
EUUSBASEGRN	EUUSBASEANN	Base "N" cm. 48x48	131

SCHEDA TECNICA ZAVORRE PVC HD

Codice art. Grigio Chiaro	Codice art. Grigio Scuro	Descrizione	L.P.
EUUSZAVAGRA	EUUSZAVAANA	Zavorra "A" cm. 29x29	58
EUUSZAVAGRB	EUUSZAVAANB	Zavorra "B" cm. 29x29	58
EUUSZAVAGRC	EUUSZAVAANC	Zavorra "C" cm. 29x29	58
EUUSZAVAGRD	EUUSZAVAAND	Zavorra "D" cm. 29x29	58
EUUSZAVAGRE	EUUSZAVAANE	Zavorra "E" cm. 29x42	75
EUUSZAVAGRF	EUUSZAVAANF	Zavorra "F" cm. 29x42	75
EUUSZAVAGRG	EUUSZAVAANG	Zavorra "G" cm. 36x36	65
EUUSZAVAGRH	EUUSZAVAANH	Zavorra "H" cm. 36x36	65
EUUSZAVAGRI	EUUSZAVAANI	Zavorra "I" cm. 36x48	105
EUUSZAVAGRL	EUUSZAVAANL	Zavorra "L" cm. 36x48	105
EUUSZAVAGRM	EUUSZAVAANM	Zavorra "M" cm. 48x48	131
EUUSZAVAGRN	EUUSZAVAANN	Zavorra "N" cm. 48x48	131

PALI ELLISSE

Pali in alluminio anodizzato silver o antracite, sezione ellittica, disponibili in diverse misure.

Anodized aluminum silver or anthracite pole , elliptical section , available in different sizes.

PALI ELLISSE IN ALL-OXY SILVER

SCHEDA TECNICA PALO ELLISSE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPROEL100	Palo ellisse cm. 100	28
LTPROEL110	Palo ellisse cm. 110	28
LTPROEL120	Palo ellisse cm. 120	32
LTPROEL130	Palo ellisse cm. 130	32
LTPROEL140	Palo ellisse cm. 140	42
LTPROEL150	Palo ellisse cm. 150	42
LTPROEL160	Palo ellisse cm. 160	56
LTPROEL170	Palo ellisse cm. 170	56
LTPROEL180	Palo ellisse cm. 180	56
LTPROEL200	Palo ellisse cm. 200	56
LTPROEL250	Palo ellisse cm. 250	70
LTPROEL300	Palo ellisse cm. 300	84





PALI ELLISSE IN ALL-ANTRACITE

SCHEDA TECNICA PALO ELLISSE ANTRACITE

Codice art.	Descrizione	L.P.
LTPROELA100	Palo ellisse cm. 100	28
LTPROELA110	Palo ellisse cm. 110	28
LTPROELA120	Palo ellisse cm. 120	32
LTPROELA130	Palo ellisse cm. 130	32
LTPROELA140	Palo ellisse cm. 140	42
LTPROELA150	Palo ellisse cm. 150	42
LTPROELA160	Palo ellisse cm. 160	56
LTPROELA170	Palo ellisse cm. 170	56
LTPROELA180	Palo ellisse cm. 180	56
LTPROELA200	Palo ellisse cm. 200	56
LTPROELA250	Palo ellisse cm. 250	70
LTPROELA300	Palo ellisse cm. 300	84



US MESSAGE A4

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale, realizzata in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD, con serie di cornici klik-klak formato A4. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminium, and PVC-HD base, with series of klik-klak frames A4 size. Also available with black frame.











MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM1	2 kilk klak A4 verticale silver	170
EUUSM2	3 klik klak A4 verticale silver	180
EUUSM3	4 klik klak A4 verticale silver	188
EUUSM1AS	2 kilk klak A4 verticale antracite/silver	170
EUUSM2AS	3 kilk klak A4 verticale antracite/silver	180
EUUSM3AS	4 kilk klak A4 verticale antracite/silver	188
EUUSM1A	2 kilk klak A4 verticale antracite	170
EUUSM2A	3 kilk klak A4 verticale antracite	180
EUUSM3A	4 kilk klak A4 verticale antracite	188

SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM4	2 kilk klak A4 orizzontale silver	170
EUUSM5	3 kilk klak A4 orizzontale silver	180
EUUSM6	4 kilk klak A4 orizzontale silver	188
EUUSM4AS	2 kilk klak A4 orizzontale antracite/silver	170
EUUSM5AS	3 kilk klak A4 orizzontale antracite/silver	180
EUUSM6AS	4 kilk klak A4 orizzontale antracite/silver	188
EUUSM4A	2 kilk klak A4 orizzontale antracite	170
EUUSM5A	3 kilk klak A4 orizzontale antracite	180
EUUSM6A	4 kilk klak A4 orizzontale antracite	188

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM7	2+2 kilk klak A4 verticale silver	188
EUUSM8	3+3 klik klak A4 verticale silver	206
EUUSM9	4+4 klik klak A4 verticale silver	226
EUUSM7AS	2+2 kilk klak A4 verticale antracite/silver	188
EUUSM8AS	3+3 kilk klak A4 verticale antracite/silver	206
EUUSM9AS	4+4 kilk klak A4 verticale antracite/silver	226
EUUSM7A	2+2 kilk klak A4 verticale antracite	188
EUUSM8A	3+3 kilk klak A4 verticale antracite	206
EUUSM9A	4+4 kilk klak A4 verticale antracite	226

SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM10	2+2 kilk klak A4 orizzontale silver	188
EUUSM11	3+3 klik klak A4 orizzontale silver	206
EUUSM12	4+4 klik klak A4 orizzontale silver	226
EUUSM10AS	2+2 kilk klak A4 orizzontale antracite/silver	188
EUUSM11AS	3+3 kilk klak A4 orizzontale antracite/silver	206
EUUSM12AS	4+4 kilk klak A4 orizzontale antracite/silver	226
EUUSM10A	2+2 kilk klak A4 orizzontale antracite	188
EUUSM11A	3+3 kilk klak A4 orizzontale antracite	206
EUUSM12A	4+4 kilk klak A4 orizzontale antracite	226

US MESSAGE A4 E BROCHURE

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in alluminio silver o antracite, base in PVC-HD, con serie di cornici klik-klak formato A4 e tasche porta-brochure in Perspex. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum, and PVC-HD base, with a series of klik-klak frames A4 size and Perspex pocket brochure. Also available with black frame.

new ALL ANTRACY



Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4









MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB13	2 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	176
EUUSMB14	2 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	180
EUUSMB15	2 klik klak A4 +1 brochure A4 silver	185
EUUSMB13AS	2 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	176
EUUSMB14AS	2 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite/silver	180
EUUSMB15AS	2 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite/silver	185
EUUSMB13A	2 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite	176
EUUSMB14A	2 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite	180
EUUSMB15A	2 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite	185



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB16	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB17	2 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	195
EUUSMB18	2 klik klak A4 + 2 brochure A4 silver	200
EUUSMB16AS	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	184
EUUSMB17AS	2 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite/ silver	195
EUUSMB18AS	2 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite/silver	200
EUUSMB16A	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite	184
EUUSMB17A	2 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite	195
EUUSMB18A	2 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite	200

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB19	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	186
EUUSMB20	3 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	190
EUUSMB21	3 klik klak A4 + 1 brochure A4 silver	194
EUUSMB19AS	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	186
EUUSMB20AS	3 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite/ silver	190
EUUSMB21AS	3 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite/silver	194
EUUSMB19A	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite	186
EUUSMB20A	3 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite	190
EUUSMB21A	3 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite	194



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB22	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB23	2 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	192
EUUSMB24	2 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	200
EUUSMB22AS	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	184
EUUSMB23AS	2 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite/ silver	192
EUUSMB24AS	2 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite/silver	200
EUUSMB22A	2 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite	184
EUUSMB23A	2 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite	192
EUUSMB24A	2 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite	200

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB25	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	186
EUUSMB26	3 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	190
EUUSMB27	3 klik klak A4 +1 brochure A4 silver	194
EUUSMB25AS	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	186
EUUSMB26AS	3 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite/silver	190
EUUSMB27AS	3 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite/silver	194
EUUSMB25A	3 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite	186
EUUSMB26A	3 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite	190
EUUSMB27A	3 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite	194



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB28	3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	192
EUUSMB29	3 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	200
EUUSMB30	3 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	210
EUUSMB28AS	3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	192
EUUSMB29AS	3 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite/silver	200
EUUSMB30AS	3 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite/silver	210
EUUSMB28A	3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite	192
EUUSMB29A	3 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite	200
EUUSMB30A	3 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite	210

MONOFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB31	4 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	196
EUUSMB32	4 klik klak A4 +1 brochure A5 silver	200
EUUSMB33	4 klik klak A4 +1 brochure A4 silver	204
EUUSMB31AS	4 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	196
EUUSMB32AS	4 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite/ silver	200
EUUSMB33AS	4 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite/silver	204
EUUSMB31A	4 klik klak A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite	196
EUUSMB32A	4 klik klak A4 +1 brochure A5 antracite	200
EUUSMB33A	4 klik klak A4 +1 brochure A4 antracite	204

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB34	2+2 klik klak A4 +4 brochure 1/3 A4 silver	216
EUUSMB35	2+2 klik klak A4 +4 brochure A5 silver	232
EUUSMB36	2+2 klik klak A4 +4 brochure A4 silver	252
EUUSMB34AS	2+2 klik klak A4 +4 brochure 1/3 A4 antracite/silver	216
EUUSMB35AS	2+2 klik klak A4 +4 brochure A5 antracite/silver	232
EUUSMB36AS	2+2 klik klak A4 +4 brochure A4 antracite/silver	252
EUUSMB34A	2+2 klik klak A4 +4 brochure 1/3 A4 antracite	216
EUUSMB35A	2+2 klik klak A4 +4 brochure A5 antracite	232
EUUSMB36A	2+2 klik klak A4 +4 brochure A4 antracite	252

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 VERTICALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
USMSB6A4W25	3+3 kilk klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	220
USMSB6A4W26	3+3 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	228
USMSB6A4W27	3+3 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	238
USMSB6A4W22AA	3+3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	220
USMSB6A4W23AA	3+3 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite/silver	228
USMSB6A4W24AA	3+3 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite/silver	238
USMSB6A4W22BK	3+3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite	220
USMSB6A4W23BK	3+3 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite	228
USMSB6A4W24BK	3+3 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite	238

SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
USMSB4A4H28	2+2 klik klak A4 +4 brochure 1/3 A4 silver	216
USMSB4A4H29	2+2 klik klak A4 +4 brochure A5 silver	232
USMSB4A4H30	2+2 klik klak A4 +4 brochure A4 silver	252
USMS4A4H19AA	2+2 klik klak A4 +4 brochure 1/3 A4 antracite/silver	216
USMS4A4H20AA	2+2 klik klak A4 +4 brochure A5 antracite/silver	232
USMS4A4H21AA	2+2 klik klak A4 +4 brochure A4 antracite/silver	252
USMS4A4H19BK	2+2 klik klak A4 +4 brochure 1/3 A4 antracite	216
USMS4A4H20BK	2+2 klik klak A4 +4 brochure A5 antracite	232
USMS4A4H21BK	2+2 klik klak A4 +4 brochure A4 antracite	252

BIFACCIALI A4 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB43	3+3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	220
EUUSMB44	3+3 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	228
EUUSMB45	3+3 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	238
EUUSMB43AS	3+3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	220
EUUSMB44AS	3+3 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite/ silver	228
EUUSMB45AS	3+3 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite/silver	238
EUUSMB43A	3+3 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite	220
EUUSMB44A	3+3 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite	228
EUUSMB45A	3+3 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite	238

SCHEDA TECNICA MESSAGE A4 ORIZZONTALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB46	4+4 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	240
EUUSMB47	4+4 klik klak A4 +2 brochure A5 silver	248
EUUSMB48	4+4 klik klak A4 +2 brochure A4 silver	258
EUUSMB43AS	4+4 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	240
EUUSMB44AS	4+4 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite/silver	248
EUUSMB45AS	4+4 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite/silver	258
EUUSMB46A	4+4 klik klak A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite	240
EUUSMB47A	4+4 klik klak A4 +2 brochure A5 antracite	248
EUUSMB48A	4+4 klik klak A4 +2 brochure A4 antracite	258

US MESSAGE A3 E BROCHURE

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in alluminio silver o antracite, base in PVC-HD, con serie di cornici klik-klak formato A3 e tasche porta-brochure in Perspex nei formati 1/3 A4, A5 e A4. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum, and PVC-HD base, with a series of klik-klak frames A3 size and Perspex pocket brochure. Also available with black frame.











Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM49	2 klik klak A3 silver	178
EUUSM50	3 klik klak A3 silver	192
EUUSM49AS	2 klik klak A3 antracite/silver	178
EUUSM50AS	3 klik klak A3 antracite/silver	192
EUUSM49A	2 klik klak A3 antracite	178
EUUSM50A	3 klik klak A3 antracite	192

SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM51	2 klik klak A3 silver	178
EUUSM52	3 klik klak A3 silver	192
EUUSM53	4 klik klak A3 silver	205
EUUSM51AS	2 klik klak A3 antracite/silver	178
EUUSM52AS	3 klik klak A3 antracite/silver	192
EUUSM53AS	4 klik klak A3 antracite/silver	205
EUUSM51A	2 klik klak A3 antracite	178
EUUSM52A	3 klik klak A3 antracite	192
EUUSM53A	4 klik klak A3 antracite	205

BIFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM54	2+2 klik klak A3	205
EUUSM55	3+3 klik klak A3	232
EUUSM54AS	2+2 klik klak A3 antracite/silver	205
EUUSM55AS	3+3 klik klak A3 antracite/silver	232
EUUSM54A	2+2 klik klak A3 antracite	205
EUUSM55A	3+3 klik klak A3 antracite	232

SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM56	2+2 klik klak A3	205
EUUSM57	3+3 klik klak A3	232
EUUSM58	4+4 klik klak A3	260
EUUSM56AS	2+2 klik klak A3 antracite/silver	205
EUUSM57AS	3+3 klik klak A3 antracite/silver	232
EUUSM58AS	4+4 klik klak A3 antracite/silver	260
EUUSM56A	2+2 klik klak A3 antracite	205
EUUSM57A	3+3 klik klak A3 antracite	232
EUUSM58A	4+4 klik klak A3 antracite	260

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB59	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB60	2 klik klak A3 +1 brochure A5 silver	188
EUUSMB61	2 klik klak A3 +1 brochure A4 silver	194
EUUSMB59AS	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	184
EUUSMB60AS	2 klik klak A3 +1 brochure A5 antracite/silver	188
EUUSMB61AS	2 klik klak A3 +1 brochure A4 antracite/silver	194
EUUSMB59A	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 antracite	184
EUUSMB60A	2 klik klak A3 +1 brochure A5 antracite	188
EUUSMB61A	2 klik klak A3 +1 brochure A4 antracite	194



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB62	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 silver	184
EUUSMB63	2 klik klak A3 +1 brochure A5 silver	188
EUUSMB64	2 klik klak A3 +1 brochure A4 silver	194
EUUSMB62AS	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	184
EUUSMB63AS	2 klik klak A3 +1 brochure A5 antracite/silver	188
EUUSMB64AS	2 klik klak A3 +1 brochure A4 antracite/silver	194
EUUSMB62A	2 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 antracite	184
EUUSMB63A	2 klik klak A3 +1 brochure A5 antracite	188
EUUSMB64A	2 klik klak A3 +1 brochure A4 antracite	194

MONOFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB65	2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 silver	192
EUUSMB66	2 klik klak A3 +2 brochure A5 silver	200
EUUSMB67	2 klik klak A3 +2 brochure A4 silver	210
EUUSMB65AS	2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	192
EUUSMB66AS	2 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite silver	200
EUUSMB67AS	2 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite/silver	210
EUUSMB65A	2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite	192
EUUSMB66A	2 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite	200
EUUSMB67A	2 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite	210



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB68	3 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 silver	198
EUUSMB69	3 klik klak A3 +1 brochure A5 silver	202
EUUSMB70	3 klik klak A3 +1 brochure A4 silver	224
EUUSMB68AS	3 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	198
EUUSMB69AS	3 klik klak A3 +1 brochure A5 antracite/silver	202
EUUSMB70AS	3 klik klak A3 +1 brochure A4 antracite/silver	224
EUUSMB68A	3 klik klak A3 +1 brochure 1/3 A4 antracite	198
EUUSMB69A	3 klik klak A3 +1 brochure A5 antracite	202
EUUSMB70A	3 klik klak A3 +1 brochure A4 antracite	224

BIFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB71	2+2 klik klak A3 + 2 brochure 1/3 A4 silver	220
EUUSMB72	2+2 klik klak A3 + 2 brochure A5 silver	228
EUUSMB73	2+2 klik klak A3 + 2 brochure A4 silver	238
EUUSMB71AS	2+2 klik klak A3 + 2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	220
EUUSMB72AS	2+2 klik klak A3 + 2 brochure A5 antracite/silver	228
EUUSMB73AS	2+2 klik klak A3 + 2 brochure A4 antracite/silver	238
EUUSMB71A	2+2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite	220
EUUSMB72A	2+2 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite	228
EUUSMB73A	2+2 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite	238



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB74	2+2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 silver	220
EUUSMB75	2+2 klik klak A3 +2 brochure A5 silver	228
EUUSMB76	2+2 klik klak A3 +2 brochure A4 silver	238
EUUSMB74AS	2+2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	220
EUUSMB75AS	2+2 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite/silver	228
EUUSMB76AS	2+2 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite/silver	238
EUUSMB74A	2+2 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite	220
EUUSMB75A	2+2 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite	228
EUUSMB76A	2+2 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite	238

BIFACCIALI A3 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB77	2+2 klik klak A3 +4 brochure 1/3 A4 silver	234
EUUSMB78	2+2 klik klak A3 +4 brochure A5 silver	250
EUUSMB79	2+2 klik klak A3 +4 brochure A4 silver	270
EUUSMB77AS	2+2 klik klak A3 +4 brochure 1/3 A4 antracite/silver	234
EUUSMB78AS	2+2 klik klak A3 +4 brochure A5 antracite/silver	250
EUUSMB79AS	2+2 klik klak A3 +4 brochure A4 antracite/silver	270
EUUSMB77A	2+2 klik klak A3 +4 brochure 1/3 A4 antracite	234
EUUSMB78A	2+2 klik klak A3 +4 brochure A5 antracite	250
EUUSMB79A	2+2 klik klak A3 +4 brochure A4 antracite	270



SCHEDA TECNICA MESSAGE A3 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB80	3+3 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 silver	246
EUUSMB81	3+3 klik klak A3 +2 brochure A5 silver	254
EUUSMB82	3+3 klik klak A3 +2 brochure A4 silver	264
EUUSMB80AS	3+3 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	246
EUUSMB81AS	3+3 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite/silver	254
EUUSMB82AS	3+3 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite/silver	264
EUUSMB80A	3+3 klik klak A3 +2 brochure 1/3 A4 antracite	246
EUUSMB81A	3+3 klik klak A3 +2 brochure A5 antracite	254
EUUSMB82A	3+3 klik klak A3 +2 brochure A4 antracite	264

US MESSAGE B2

cm 50x70

new ALL ANTRACY

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in alluminio silver o antracite, base in PVC-HD, altezza cm.200 con serie di cornice klik-klak formato B2 (cm.50x70) . Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized in silver or or anthracite grey aluminum, and PVC-HD base; 200 cm. height with a series of klik-klak frame B2 size (CM. 50x70). Also available with black frame.







MONOFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 CM. 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM83	1 klik klak B2 cm 50x70 verticale silver	200
EUUSM84	2 klik klak B2 cm 50x70 verticale silver	235
EUUSM83AS	1 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	200
EUUSM84AS	2 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	235
EUUSM83A	1 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite	200
EUUSM84A	2 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite	235

SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 CM. 50x70 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM85	1 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale silver	200
EUUSM86	2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale silver	235
EUUSM85AS	1 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite/silver	200
EUUSM86AS	2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite/silver	235
EUUSM85A	1 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite	200
EUUSM86A	2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite	235

BIFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 CM. 50x70 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM87	1+1 klik klak B2 cm 50x70 verticale silver	235
EUUSM88	2+2 klik klak B2 cm 50x70 verticale silver	306
EUUSM87AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	235
EUUSM88AS	2+2 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	306
EUUSM87A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite	235
EUUSM88A	2+2 klik klak B2 cm 50x70 verticale antracite	306

SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 CM. 50x70 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM89	1+1 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale silver	235
EUUSM90	2+2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale silver	306
EUUSM89AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite/silver	235
EUUSM90AS	2+2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite/silver	306
EUUSM89A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite	235
EUUSM90A	2+2 klik klak B2 cm 70x50 orizzontale antracite	306

US MESSAGE B2 E BROCHURE

MONOFACCIALE cm 50x70

Struttura autoportante monofacciale in alluminio silver o antracite, base in PVC-HD, altezza cm.200 con serie di cornice klik-klak formato B2 (cm.50x70), con tasche porta-brochure. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum, PVC-HD base, 200 cm. height with series of klik-klak frames B2 size (cm.50x70) with pocket brochure. Also available with black frame









Portabrochure F.to 1/3 di A4

Portabrochure F.to A5

Portabrochure F.to A4

MONOFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB91	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. 1/3 A4 silver	208
EUUSMB92	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A5 silver	212
EUUSMB93	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A4 silver	216
EUUSMB91AS	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. 1/3 A4 antracite/silver	208
EUUSMB92AS	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A5 antracite/silver	212
EUUSMB93AS	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A4 antracite/silver	216
EUUSMB91A	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. 1/3 A4 antracite	208
EUUSMB92A	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A5 antracite	212
EUUSMB93A	1 klik klak B2 cm 50x70 +1 broch. A4 antracite	216



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB94	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. 1/3 A4 silver	208
EUUSMB95	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A5 silver	212
EUUSMB96	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A4 silver	216
EUUSMB94AS	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. 1/3 A4 antracite/silver	208
EUUSMB95AS	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A5 antracite/silver	212
EUUSMB96AS	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A4 antracite/silver	216
EUUSMB94A	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. 1/3 A4 antracite	208
EUUSMB95A	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A5 antracite	212
EUUSMB96A	1 klik klak B2 cm 70x50 +1 broch. A4 antracite	216

MONOFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB97	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 silver	214
EUUSMB98	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 silver	222
EUUSMB99	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A4 silver	232
EUUSMB97AS	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 antracite/silver	214
EUUSMB98AS	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 antracite/silver	222
EUUSMB99AS	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A4 antracite/silver	232
EUUSMB97A	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 antracite	214
EUUSMB98A	1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 antracite	222
EUUSMB99A	1 klik klak B2 cm 50x70 + 2 broch. A4 antracite	232



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 MONOFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB100	1 klik klak B2 cm 70x50 2 broch. 1/3 A4 silver	214
EUUSMB101	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 silver	222
EUUSMB102	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 silver	232
EUUSMB100AS	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. 1/3 A4 antracite/silver	214
EUUSMB101AS	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 antracite/silver	222
EUUSMB102AS	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 antracite/silver	232
EUUSMB100A	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. 1/3 A4 antracite	214
EUUSMB101A	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 antracite	222
EUUSMB102A	1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 antracite	232

US MESSAGE B2 E BROCHURE

BIFACCIALE cm 50x70

Struttura autoportante bifacciale in alluminio silver o antracite, base in PVC-HD, altezza cm.200 con serie di cornice klik-klak formato B2 (cm.50x70), con tasche porta-brochure. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum, PVC-HD base, 200 cm height with a series of klik-klak frames B2 size (cm. 50x70) with pocket brochure.
Also available with black frame.













Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4

BIFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB103	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 silver	250
EUUSMB104	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 silver	258
EUUSMB105	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A4 silver	268
EUUSMB103AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 antracite/silver	250
EUUSMB104AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 antracite/silver	258
EUUSMB105AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A4 antracite/silver	268
EUUSMB103A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 antracite	250
EUUSMB104A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A5 antracite	258
EUUSMB105A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +2 broch. A4 antracite	268



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB106	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. 1/3 A4 silver	250
EUUSMB107	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 silver	258
EUUSMB108	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 silver	268
EUUSMB106AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. 1/3 A4 antracite/silver	250
EUUSMB107AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 antracite/silver	258
EUUSMB108AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 antracite/silver	268
EUUSMB106A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. 1/3 A4 antracite	250
EUUSMB107A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A5 antracite	258
EUUSMB108A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +2 broch. A4 antracite	268

BIFACCIALI B2 KLIK-KLAK



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 50x70 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB109A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. 1/3 A4 silver	264
EUUSMB110A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. A5 silver	280
EUUSMB111A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. A4 silver	300
EUUSMB109AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. 1/3 A4 antracite/silver	264
EUUSMB110AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. A5 antracite/silver	280
EUUSMB111AS	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. A4 antracite/silver	300
EUUSMB109A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. 1/3 A4 antracite	264
EUUSMB110A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. A5 antracite	280
EUUSMB111A	1+1 klik klak B2 cm 50x70 +4 broch. A4 antracite	300



SCHEDA TECNICA MESSAGE B2 cm 70x50 BIFACCIALE ORIZZONTALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB112	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. 1/3 A4 silver	264
EUUSMB113	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. A5 silver	280
EUUSMB114	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. A4 silver	300
EUUSMB112AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. 1/3 A4 antracite/silver	264
EUUSMB113AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. A5 antracite/silver	280
EUUSMB114AS	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. A4 antracite/silver	300
EUUSMB112A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. 1/3 A4 antracite	264
EUUSMB113A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. A5 antracite	280
EUUSMB114A	1+1 klik klak B2 cm 70x50 +4 broch. A4 antracite	300

US MESSAGE B1 E BROCHURE

cm 70x100

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in alluminio silver o antracite, base in PVC-HD, altezza cm.200 con serie di cornice klik-klak formato B1 (cm.70x100), con tasche porta-brochure in Perspex nei formati 1/3 A4, A5 e A4. Disponibile anche con cornice nera.

Monofacial or bifacial free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum, PVC-HD base, 200 cm height with a series of klik-klak frames B2 size (cm. 50x70) with pocket brochure. Also available with black frame.











Portabrochure F.to 1/3 di A4



Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A4

MONOFACCIALE B1 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 CM. 70x100 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM115	1 klik klak B1 cm 70x100 verticale silver	220
EUUSM115AS	1 klik klak B1 cm 70x100 verticale antracite/silver	220
EUUSM115A	1 klik klak B1 cm 70x100 verticale antracite	220

SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 CM. 70x100 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB116	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. 1/3 A4 silver	228
EUUSMB117	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A5 silver	232
EUUSMB118	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A4 silver	252
EUUSMB116AS	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. 1/3 A4 antracite/silver	228
EUUSMB117AS	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A5 antracite/silver	232
EUUSMB118AS	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A4 antracite/silver	252
EUUSMB116A	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. 1/3 A4 antracite	228
EUUSMB117A	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A5 antracite	232
EUUSMB118A	1 klik klak B1 cm 70x100 +1 broch. A4 antracite	252

BIFACCIALI B1 KLIK-KLAK





SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 CM. 70x100 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSM119	1+1 klik klak B1 cm 70x100 verticale silver	276
EUUSM119AS	1+1 klik klak B1 cm 70x100 verticale antracite/silver	276
EUUSM119A	1+1 klik klak B1 cm 70x100 verticale	276

SCHEDA TECNICA MESSAGE B1 CM. 70x100 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMB120	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. 1/3 A4 silver	290
EUUSMB121	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. A5 silver	298
EUUSMB122	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. A4 silver	308
EUUSMB120AS	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. 1/3 A4 antracite/silver	290
EUUSMB121AS	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. A5 antracite/silver	298
EUUSMB122AS	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. A4 antracite/silver	308
EUUSMB120A	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. 1/3 A4 antracite	290
EUUSMB121A	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. A5 antracite	298
EUUSMB122A	1+1 klik klak B1 cm 70x100 +2 broch. A4 antracite	308

US STYLE KLIK-KLAK

Struttura autoportante monofacciale o bifacciale in alluminio silver, oppure in antracite, per l'esposizione di poster con cornici klik klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100 e cm. 100x140. Optional le mensole porta-brochure in Perspex fumè.

Monofacial or bifacial free-standing structure in silver or anthracite grey aluminum for poster exhibition, with klik-klak frames in size of 50x70 cm., 70x100 cm. and 100x140 cm. Optional the pocket brochure shelves in smoky grey Perspex











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSSTK57MO	Style silver monofacciale cm. 50x70	362
EUUSSTK57BI	Style silver bifacciale cm. 50x70	396
EUUSSTK710MO	Style silver monofacciale cm. 70x100	396
EUUSSTK710BI	Style silver bifacciale cm.70x100	451
EUUSSTK1014MO	Style silver monofacciale cm. 100x140	454
EUUSSTK1014BI	Style silver bifacciale cm.100x140	546
EUUSSTK57MOA	Style antracite monofacciale cm. 50x70	362
EUUSSTK57BIA	Style antracite bifacciale cm. 50x70	396
EUUSSTK710MOA	Style antracite monofacciale cm. 70x100	396
EUUSSTK710BIA	Style antracite bifacciale cm. 70x100	451
EUUSSTK1014MOA	Style antracite monofacciale cm. 100x140	454
EUUSSTK1014BIA	Style antracite bifacciale cm. 100x140	546
EUUSRIP1A4	Mensola Perspex fumè per 1 f.to A4	50
EUUSRIP2A4	Mensola Perspex fumè per 2 f.to A4	65
EUUSRIP3A4	Mensola Perspex fumè per 3 f.to A4	82

US ACCADISPLAY

Struttura autoportante in alluminio silver per l'esposizione di poster bifacciali in cornici klik-klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100 .

Free-standing structure, realized in silver or anthracite grey aluminum for bifacial poster exhibition in klik-klak frames size 50x70 cm., cm. 70x100.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Grafica cm.	L.P.
EUUSHD57	Accadisplay bifacciale cm.50x70	50x70	334
EUUSHD710	Accadisplay bifacciale cm.70x100	70x100	374

US SWING ANTIVENTO

Struttura autoportante antivento in alluminio silver, per l'esposizione di poster bifacciali in cornici klik-klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100, cm. 100x140; utilizzato in vari contesti esterni (parcheggi, stazioni di servizio, aree di sosta, ecc.).

Monofacial or bifacial free-standing windproof structure in silver aluminum for bifacial poster exhibition, with klik-klak frames in size of 50x70 cm., 70x100 cm. and 100x140 cm. to be utilized in various external context (parking, service stations, parking areas etc.)









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Grafica cm.	L.P.
EUUSSW57	Univers Swing bifacciale cm 50x70	50X70	280
EUUSSW710	Univers Swing bifacciale cm 70x100	70X100	404
EUUSSW1014	Univers Swing bifacciale cm 100x140	100X140	616

US EXPO

Pratica struttura autoportante in alluminio estruso anodizzato adatta ad esporre un grande numero di messaggi pubblicitari tramite tasche trasparenti nei formati A4 sia orizzontali che verticali o pannelli grafici, fissati a tubolari orizzontali di seziona ovale.

Practical free-standing structure in extruded anodized aluminum to exhibit a great number of advertisement communications through transparent pockets in A4 sizes both horizontal and vertical or graphic panel fixed by means of horizontal tubulars of oval section.





COMPOSIZIONE STRUTTURE

A4 verticale



USEX15A4VE USEX20A4VE USEX30A4VE USEX40A4VE USEX45A4VE

A4 orizzontale



USEX12A4HO USEX18A4HO USEX24A4HO USEX30A4HO USEX36A4HO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Num. tasche	F.to tasche	Dim. struttura cm.	L.P.
EUUSEX15A4VE	15	A4 verticale	72x200	526
EUUSEX20A4VE	20	A4 verticale	102x200	612
EUUSEX30A4VE	30	A4 verticale	136x200	736
EUUSEX40A4VE	40	A4 verticale	182x200	922
EUUSEX45A4VE	45	A4 verticale	206x200	921
EUUSEX12A4HO	12	A4 orizzontale	72x200	500
EUUSEX18A4HO	18	A4 orizzontale	102x200	602
EUUSEX24A4HO	24	A4 orizzontale	136x200	716
EUUSEX30A4HO	30	A4 orizzontale	182x200	830
EUUSEX36A4HO	36	A4 orizzontale	206x200	902

US GLOBAL

Struttura autoportante per l'esposizione di brochure e cataloghi in formato A4, realizzata in alluminio silver; è disponibile con un minimo di 6 fino ad un massimo di 48 contenitori A4. Altezza cm. 170, larghezze variabili da cm. 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200.

Free-standing structure to brochure and catalogues exhibition in A4 sizes, realized in silver aluminum; it is available with a minimum of six until a maximum of 48 A4 containers. Heights cm. 170; variable width from cm. 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dimensioni cm.	L.P.
EUUSGL12A4	12 tasche porta-brochure A4	50x170	350
EUUSGL18A4	18 tasche porta-brochure A4	75x170	450
EUUSGL24A4	24 tasche porta-brochure A4	100x170	550
EUUSGL30A4	30 tasche porta-brochure A4	125x170	650
EUUSGL36A4	36 tasche porta-brochure A4	150x170	750
EUUSGL42A4	42 tasche porta-brochure A4	175x170	850
EUUSGL48A4	48 tasche porta-brochure A4	200x170	950

COMPOSIZIONE STRUTTURE



USGL12A4 **USGL18A4** **USGL24A4** **USGL30A4** **USGL36A4** **USGL42A4** **USGL48A4**

US BROCHURE SET

Struttura portante monofacciale in alluminio silver o antracite, con mensole porta-brochure in Perspex fumè per quattro formati A4. Altezza cm. 173, larghezza cm. 100

Monofacial supporting structure in silver or charcoal aluminum with pocket brochure shelves in smoky grey Perspex for four sizes A4; height cm. 173; width cm.100





new ALL ANTRACY

new PRODUCT





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUBRSET	Brochure Set anodizzato + 4 mensole fumè	716
EUBRSETA	Brochure Set antracite + 4 mensole fumè	716
EUUSRIPIANO4A4	Mensola Perspex fumè per 4 formati A4	110

US THEATRE

Struttura autoportante in alluminio silver, adatta ad alloggiare un TV LCD da 42" in versione 16/9. È composta da pali verticali di sezione ellittica con altezze cm. 200, 250 e 300, e traverse orizzontali a sezione ovale.
Monitor non incluso.

Standing structure in silver aluminum, designed to fit a TV LCD 42" in version 16/9. It is composed of vertical poles of elliptical section with heights cm. 200, 250 and 300, and horizontal cross -section oval. Monitor not included



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Altezza cm.	Larghezza cm.	L.P.
EUUSTH20080	Struttura per TV LCD 42"	200	80	320
EUUSTH200110	Struttura per TV LCD 50"	200	110	340
EUUSTH200120	Struttura per TV LCD42"	200	120	340
EUUSTH25080	Struttura per TV LCD 50"	250	80	360
EUUSTH250110	Struttura per TV LCD 42"	250	110	360
EUUSTH250120	Struttura per TV LCD 50"	250	120	360
EUUSTH30080	Struttura per TV LCD 42"	300	80	380
EUUSTH300110	Struttura per TV LCD 50"	300	110	380
EUUSTH300120	Struttura per TV LCD42"	300	120	380

US ZIG ZAG

Struttura autoportante realizzata con profili in alluminio silver con 7 ripiani in Perspex trasparente disposti a "Z" in formato A4

Self-supporting silver aluminum profiles structure with 7 shelves in transparent Perspex arranged to "Z" in A4 size







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensione cm.	Descrizione	Colore	Ripiani	L.P.
EUUSZIZA7A4	176x28x28	Tasche trasparenti	Anodizzato	7 f.to A4	480
EUUSZIZA7A4A	176x28x28	Tasche fumè	Antracite	7 f.to A4	480

US BASE

Struttura composta da base in PVC-HD e palo ellittico in alluminio silver con biadesivo per il fissaggio di pannelli, sagome, ecc. . Disponibile in diversi formati su richiesta.

Structure consisting of a base in PVC - HD and pole elliptical aluminum silver with double-sided tape for attaching of panels , templates , etc. . Available in different formats on request.







new PRODUCT

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBASE100	100	29x29	95
EUUSBASE120	120	29x29	102
EUUSBASE150	150	29x29	125
EUUSBASE180	180	48x48	190
EUUSBASE200	200	48x48	195

US BASE REGOLABILE

Struttura autoportante monofacciale in alluminio silver e base in PVC-HD grigio; i supporti sono regolabili su qualsiasi altezza, e possono alloggiare pannelli leggeri sandwich di dimensioni consigliate max cm. 100 x 200, fino ad uno spessore massimo di mm. 15.

Self- supporting single sided aluminum base silver and gray PVC-HD; the struts are adjustable to any height, and can lodge light sandwich panels recommended size max cm. 100 x 200, up to mm. 15 of maximum thickness.







new PRODUCT

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBASEREG	80/100x200	29x29	180

US ELLE

Struttura autoportante monofacciale in alluminio silver e base in PVC-HD grigio; l'asta inferiore è facilmente regolabile su qualsiasi misura, fino ad ospitare un banner di altezza massima mt. 2 e larghezza mt. 1.

Self-supporting single-sided aluminum base silver and grey PVC - HD ; the lower rod is easily adjustable to any size , up to host a banner of maximum height mt . 2 and 1 mt. wide.

new PRODUCT











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Base cm.	L.P.
EUUSELLE502	50x200	29x29	172
EUUSELLE602	60x200	29x29	176
EUUSELLE702	70x200	29x29	178
EUUSELLE852	85x200	29x29	180
EUUSELLE102	100x200	29x29	184

US UNIVERSAL BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio anodizzato silver o antracite e base in PVC-HD, disponibile sia monofacciale che bifacciale; altezza cm. 170, con serie di tasche porta-brochure formato A5 e A4.

Self-supporting anodized aluminum silver or anthracite structure and PVC base - HD, available in both single-sided and double-sided; height cm. 170, with several pockets - brochure A5 and A4.





Portabrochure F.to A5



Portabrochure F.to A5 x 2



Portabrochure F.to A4









MONOFACCIALI



SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 3 TASCHE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR123	3 tasche f.to A5 silver	184
EUUSBR124	3 tasche f.to A4 silver	198
EUUSBR125	3 tasche f.to 2xA5 silver	204
EUUSBR123A	3 tasche f.to A5 antracite	184
EUUSBR124A	3 tasche f.to A4 antracite	198
EUUSBR125A	3 tasche f.to 2xA5 antracite	204

SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 4 TASCHE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR126	4 tasche f.to A5 silver	194
EUUSBR127	4 tasche f.to A4 silver	214
EUUSBR128	4 tasche f.to 2xA5 silver	222
EUUSBR126A	4 tasche f.to A5 antracite	194
EUUSBR127A	4 tasche f.to A4 antracite	214
EUUSBR128A	4 tasche f.to 2xA5 antracite	222

BIFACCIALI



SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 6 TASCHE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR129	3+3 tasche f.to A5 silver	216
EUUSBR130	3+3 tasche f.to A4 silver	248
EUUSBR131	3+3 tasche f.to 2xA5 silver	258
EUUSBR129A	3+3 tasche f.to A5 antracite	216
EUUSBR130A	3+3 tasche f.to A4 antracite	248
EUUSBR131A	3+3 tasche f.to 2xA5 antracite	258

SCHEDA TECNICA UNIVERSAL BROCHURE 8 TASCHE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBR132	4+4 tasche f.to A5 silver	238
EUUSBR133	4+4 tasche f.to A4 silver	268
EUUSBR134	4+4 tasche f.to 2xA5 silver	294
EUUSBR132A	4+4 tasche f.to A5 antracite	238
EUUSBR133A	4+4 tasche f.to A4 antracite	268
EUUSBR134A	4+4 tasche f.to 2xA5 antracite	294

US VALERY BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio silver con base in PVC-HD cm. 48x48, e supporti per cornici klik klak e tasche porta-brochure in Perspex trasparente (cornici klik klak formato massimo A3 cm 29,7x42). Disponibile in diversi formati su richiesta.

Self-supporting structure in silver aluminum with PVC base HD - cm . 48x48 , and supports frames klik Klak and pockets for brochures in transparent Perspex (frames klik Klak A3 29,7x42 cm). Available in different formats on request.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	F.to tasche	F.to cornici	L.P.
EUUSVABR	200	3x A4	3x A3	396

US FLAG BROCHURE

Struttura autoportante in alluminio silver, altezza cm. 200, base ellittica in PVC-HD cm. 90x30, 3 vaschette porta-brochure in Perspex fumè formato A4, supporto per banner dimensioni cm. 60x200.

Self-supporting structure in silver aluminum, height cm. 200, elliptical base in PVC - HD cm. 90x30, 3 smoky Perspex pans door - brochure in A4 format, support for banner size cm. 60x200.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Banner cm.	Base cm.	L.P.
EUUSFLABR	200	60x200	90x30	318

US NANO

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 29x29, contenitore multi-tasca in Perspex trasparente nel formato A4 sia verticale che orizzontale.

Self-supporting aluminum silver or anthracite structure, height cm . 95, PVC base - HD grey cm. 29x29, container multi - pocket in transparent Perspex A4 vertical and horizontal.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSNANO4A4O	4 tasche silver formato A4 orizzontale	170
EUUSNANO4A4	4 tasche silver formato A4 verticale	150
EUUSNANO4A4OA	4 tasche antracite formato A4 orizzontale	170
EUUSNANO4A4A	4 tasche antracite formato A4 verticale	150

US ELITE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 160, base in PVC-HD grigio cm. 48x48, contenitore multitasca in Perspex trasparente formato A4.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 160, PVC base - HD grey cm . 48x48, container multi-pocket in transparent Perspex A4.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSELI3A4	3 tasche formato A4 monofacciale silver	170
EUUSELI6A4	6 tasche formato A4 bifacciale silver	220
EUUSELI3A4A	3 tasche formato A4 monofacciale antracite	170
EUUSELI6A4A	6 tasche formato A4 bifacciale antracite	220

US SINGLE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95 e base in PVC-HD grigio cm. 29x29, con staffa e contenitore in Perspex fumè nei formati standard A5, A4 e A3.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95 and PVC base - HD grey cm.29x29, with bracket and container in smoky Perspex in standard sizes A5, A4 and A3.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSSINA5	Portabrochure formato A5 silver	130
EUUSSINA4	Portabrochure formato A4 silver	140
EUUSSINA3	Portabrochure formato A3 silver	150
EUUSSINA5A	Portabrochure formato A5 antracite	130
EUUSSINA4A	Portabrochure formato A4 antracite	140
EUUSSINA3A	Portabrochure formato A3 antracite	150

US BOOK

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95 e base in PVC-HD grigio cm. 29x29, con ripiano in Perspex fumè dimensioni cm 50x36.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95 and PVC base - HD grey cm.29x29, with shelf in smoky Perspex size cm 50x36.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSBOOK	Book Leggio silver cm 50x36	190
EUUSBOOKA	Book Leggio antracite cm 50x36	190

US SEGNALETICA + ARIANNA

Struttura autoportante in alluminio silver, con serie di cornici Arianna applicabili in diverse configurazioni, e base in PVC-HD cm. 29x29.
Altezza palo cm. 200, cornici larghezza cm. 50, cm. 60 e cm. 70 ed altezza cm. 15.

Silver anodized self- standing structure with Arianna System frames, which is possible to fix in different configurations, PVC HD base size cm. 29x29 and height cm. 200. Frames are available with a width of cm. 50, 60 or 70 and a height of cm. 15.



SCHEDA TECNICA

Codice art. Silver	Codice art. Antracite	Descrizione	Codice aggiuntivo per configurazione a bandiera	L.P.
USSAB150	USSAB150A	Segnaletica + 1 targa arianna cm.15x50	+ (B)	187
USSAB250	USSAB250A	Segnaletica + 2 targa arianna cm.15x50	+ (B)	222
USSAB350	USSAB350A	Segnaletica + 3 targa arianna cm.15x50	+ (B)	258
USSAB450	USSAB450A	Segnaletica + 4 targa arianna cm.15x50	+ (B)	294
USSAB550	USSAB550A	Segnaletica + 5 targa arianna cm.15x50	+ (B)	330
USSAB650	USSAB650A	Segnaletica + 6 targa arianna cm.15x50	+ (B)	365
USSAB750	USSAB750A	Segnaletica + 7 targa arianna cm.15x50	+ (B)	400
USSAB160	USSAB160A	Segnaletica + 1 targa arianna cm.15x60	+ (B)	190
USSAB260	USSAB260A	Segnaletica + 2 targa arianna cm.15x60	+ (B)	230
USSAB360	USSAB360A	Segnaletica + 3 targa arianna cm.15x60	+ (B)	270
USSAB460	USSAB460A	Segnaletica + 4 targa arianna cm.15x60	+ (B)	309
USSAB560	USSAB560A	Segnaletica + 5 targa arianna cm.15x60	+ (B)	348
USSAB660	USSAB660A	Segnaletica + 6 targa arianna cm.15x60	+ (B)	388
USSAB770	USSAB770A	Segnaletica + 7 targa arianna cm.15x60	+ (B)	428
USSAB170	USSAB170A	Segnaletica + 1 targa arianna cm.15x70	+ (B)	195
USSAB270	USSAB270A	Segnaletica + 2 targa arianna cm.15x70	+ (B)	238
USSAB370	USSAB370A	Segnaletica + 3 targa arianna cm.15x70	+ (B)	282
USSAB470	USSAB470A	Segnaletica + 4 targa arianna cm.15x70	+ (B)	325
USSAB570	USSAB570A	Segnaletica + 5 targa arianna cm.15x70	+ (B)	368
USSAB670	USSAB670A	Segnaletica + 6 targa arianna cm.15x70	+ (B)	412
USSAB770	USSAB770A	Segnaletica + 7 targa arianna cm.15x70	+ (B)	455

US DIGITAL FRAME

Struttura autoportante in alluminio anodizzato silver o antracite, altezza cm. 160, base in PVC-HD dimensioni cm. 29x29, con supporto in Perspex nero lucido per cornice digitale o tablet formato max 10" (non inclusa).

Silver anodized or anthracite self-standing structure, cm.160 high, with PVC-HD base cm. 29x29, and Perspex black gloss support for 10" max size digital frame or tablet (not included).







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Altezza cm.	L.P.
USDIFR10	Digital Frame 10" orizz. silver	160	190
USDIFR10A	Digital Frame 10" orizz. antracite	160	190

US POINT & MINIPOINT

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio cm. 29x29, con cornice klik-klak nei formati A4 e A3 orizzontale e verticale. Disponibile anche con cornice nera.

Self-supporting aluminum silver or anthtracite structure, and grey PVC-HD base cm. 29x29, with Klik-Klak frame in A4 and A3 size horizontal and vertical. Also available with a black frame.



POINT



MINI POINT







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Altezza cm.	L.P.
EUUSPOA4	Point f.to A4 silver	160	150
EUUSPOA3	Point f.to A3 silver	160	160
EUUSMIPOA4	Mini Point f.to A4 silver	120	140
EUUSMIPOA3	Mini Point f.to A3 silver	120	150
EUUSPOA4A	Point f.to A4 antracite	160	150
EUUSPOA3A	Point f.to A3 antracite	160	160
EUUSMIPOA4A	Mini Point f.to A4 antracite	120	140
EUUSMIPOA3A	Mini Point f.to A3 antracite	120	150

US INFO

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 29x29, staffa in Perspex fumè e tasca porta-messaggi trasparente disponibile nei formati A4 e A3 sia verticali che orizzontali.

Self-supporting aluminum silver or anthracite structure, height cm. 95, PVC -HD grey base cm. 29x29, bracket in smoky Perspex and transparent pocket - messages available in A4 and A3 both vertical and horizontal.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSINA4V	Portamessaggio A4 verticale silver	125
EUUSINA4O	Portamessaggio A4 orizzontale silver	125
EUUSINA3V	Portamessaggio A3 verticale silver	140
EUUSINA4O	Portamessaggio A3 orizzontale silver	140
EUUSINA4VA	Portamessaggio A4 verticale antracite	125
EUUSINA4OA	Portamessaggio A4 orizzontale antracite	125
EUUSINA3VA	Portamessaggio A3 verticale antracite	140
EUUSINA3OA	Portamessaggio A3 orizzontale antracite	140

US NOTE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 29x29 e staffa in Perspex fumè che sostiene una cornice klik-klak nei formati A4 e A3. Disponibile anche con cornice nera.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95, PVC - HD base, grey cm. 29x29 and smoky Perspex bracket that supports a frame klik - Klak in A4 and A3 sizes. Also available with a black frame.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSNOA4V	Klik klak formato A4 silver	140
EUUSNOA3V	Klik klak formato A3 verticale silver	150
EUUSNOA3O	Klik klak formato A3 orizzontale silver	150
EUUSNOA4VA	Klik klak formato A4 antracite	140
EUUSNOA3VA	Klik klak formato A3 verticale antracite	150
EUUSNOA3OA	Klik klak formato A3 orizzontale antracite	150

US DESK

Desk con struttura in alluminio silver, altezza cm. 90, base e ripiano in PVC-HD grigio disponibili in due grandezze, e colonnina per il fissaggio di mensole o vaschette porta-brochure formato A4 (vendute separatamente).

Desk with aluminum silver structure, height cm. 90, base and shelf in grey PVC - HD available in two sizes, and a column for the attachment of shelves or trays door -brochure A4 (sold separately).













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSDESK	Desk cm.98x35x90	400
EUUSDESKXXL	Desk XL cm. 148x35x90	500
EUUSKITVADEP	Vaschetta portabrochure formato A4	50
EUUSKITMEDEP	Mensola portabrochure formato A4	30

US BARRIER

Struttura autoportante per l'esposizione di banner, in alluminio silver o antracite, e base in PVC-HD grigio.
Disponibile in due formati, Standard e Maxi. Banner non compreso nel prezzo.

Self-supporting for the display of banners, aluminum silver or anthracite, and PVC base - HD grey.
Available in two sizes, Standard and Maxi. Banner not included in the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Misure cm.	Banner cm.	Base cm.	L.P.
EUUSBA1015	Silver	100x150	60x150	29x29	270
EUUSBA1020	Silver	100x200	60x200	29x29	285
EUUSBA2020	Silver	200x200	200x200	48x48	474
EUUSBA2030	Silver	200x300	200x300	48x48	512
EUUSBA1015A	Antracite	100x150	60x150	29x29	270
EUUSBA1020A	Antracite	100x200	60x200	29x29	285
EUUSBA2020A	Antracite	200x200	200x200	48x48	474
EUUSBA2030A	Antracite	200x300	200x300	48x48	512

US NEWALL

Parete monofacciale autoportante in alluminio silver o antracite, con pratico sistema di aggancio grafiche tramite strisce magnetiche adesive già applicate. La struttura è composta da un modulo Start, composto da 2 colonne verticali e barre orizzontali, e da moduli aggiuntivi composti da 1 colonna e traverse orizzontali; è possibile realizzare fondali grafici di grandi dimensioni.

Wall sided freestanding aluminum silver or anthracite, with practical fastening system graphics via adhesive magnetic strips already applied . The structure is composed by a module Start, composed of two vertical columns and horizontal bars, and by additional modules consisting of 1 column and horizontal cross members ; It is possible to realize backdrops large graphics.



new PRODUCT







Versione Antracite











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Colore	Altezza cm.	Base cm.	L.P.
EUUSNWST200	Modulo start 2 colonne + 2 traverse	Silver	200	31x31	375
EUUSNWST250	Modulo start 2 colonne + 3 traverse	Silver	250	31x31	474
EUUSNWST300	Modulo start 2 colonne + 3 traverse	Silver	300	31x31	510
EUUSNWAG200	Modulo agg. 1 colonna + 2 traverse	Silver	200	31x31	250
EUUSNWAG250	Modulo agg. 1 colonna + 3 traverse	Silver	250	31x31	340
EUUSNWAG300	Modulo agg. 1 colonna + 3 traverse	Silver	300	31x31	360
EUUSNWST200A	Modulo start 2 colonne + 2 traverse	Antracite	200	31x31	375
EUUSNWST250A	Modulo start 2 colonne + 3 traverse	Antracite	250	31x31	474
EUUSNWST300A	Modulo start 2 colonne + 3 traverse	Antracite	300	31x31	510
EUUSNWAG200A	Modulo agg. 1 colonna + 2 traverse	Antracite	200	31x31	250
EUUSNWAG250A	Modulo agg. 1 colonna + 3 traverse	Antracite	250	31x31	340
EUUSNWAG300A	Modulo agg. 1 colonna + 3 traverse	Antracite	300	31x31	360

LED US MESSAGE E BROCHURE

A4 - A3 - cm 50x70 - cm 70x100

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 200 con base in PVC-HD grigio e cornice klik-klak con illuminazione a LED; disponibili monofacciali e bifacciali nei formati standard, con optional mensole, vaschette e tasche porta-brochure in Perspex.

Standing structure in aluminum silver or anthracite, height cm. 200 -based PVC -HD grey frame and klik - Klak with LED lighting; single-sided and double-sided available in standard sizes, with optional shelves, trays and Perspex pockets brochure.

LED TECHNOLOGY











LED MONOFACCIALI A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED135	2 klik klak LED A4 verticale silver	450
EUUSMLED136	3 klik klak LED A4 verticale silver	600
EUUSMLED137	4 klik klak LED A4 verticale silver	750
EUUSMLED135AS	2 klik klak LED A4 verticale antracite/silver	450
EUUSMLED136AS	3 klik klak LED A4 verticale antracite/silver	600
EUUSMLED137AS	4 klik klak LED A4 verticale antracite/silver	750



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED138	2 klik klak LED A4 +1 brochure 1/3 di A4 silver	457
EUUSMBLED139	2 klik klak LED A4 +1 brochure A5 silver	462
EUUSMBLED140	2 klik klak LED A4 +1 brochure A4 silver	466
EUUSMBLED138AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure 1/3 di A4 antracite/silver	457
EUUSMBLED139AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure A5 antracite/silver	462
EUUSMBLED140AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure A4 antracite/silver	466

LED MONOFACCIALI A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED141	2 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	464
EUUSMBLED142	2 klik klak LED A4 +2brochure A5 silver	472
EUUSMBLED143	2 klik klak LED A4 +2 brochure A4 silver	482
EUUSMBLED141AS	2 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	464
EUUSMBLED142AS	2 klik klak LED A4 +2 brochure A5 antracite/silver	472
EUUSMBLED143AS	2 klik klak LED A4 +2 brochure A4 antracite/silver	482



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED144	3 klik klak LED A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	608
EUUSMBLED145	3 klik klak LED A4 +1 brochure A5 silver	612
EUUSMBLED146	3 klik klak LED A4 +1 brochure A4 silver	616
EUUSMBLED144AS	3 klik klak LED A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	608
EUUSMBLED145AS	3 klik klak LED A4 +1 brochure A5 antracite/silver	612
EUUSMBLED146AS	3 klik klak LED A4 +1 brochure A4 antracite/silver	616

LED MONOFACCIALI A3





SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED147	2 klik klak LED A3 verticale silver	578
EUUSMLED148	3 klik klak LED A3 verticale silver	792
EUUSMLED147AS	2 klik klak LED A3 verticale antracite/silver	578
EUUSMLED148AS	3 klik klak LED A3 verticale antracite/silver	792

SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED149	2 klik klak LED A4 +1 brochure 1/3 A4 silver	586
EUUSMBLED150	2 klik klak LED A4 +1 brochure A5 silver	590
EUUSMBLED151	2 klik klak LED A4 +1 brochure A4 silver	594
EUUSMBLED152	2 klik klak LED A4 +1 brochure 2 x A5 silver	596
EUUSMBLED149AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure 1/3 A4 antracite/silver	586
EUUSMBLED150AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure A5 antracite/silver	590
EUUSMBLED151AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure A4 antracite/silver	594
EUUSMBLED152AS	2 klik klak LED A4 +1 brochure 2 x A5 antracite/silver	596

LED MONOFACCIALI B2





SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 CM 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED153	1 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale silver	534
EUUSMLED154	2 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale silver	918
EUUSMLED153AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	534
EUUSMLED154AS	2 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	918

SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 CM 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED155	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +1 broch. 1/3 A4 silver	542
EUUSMBLED156	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +1 broch. A5 silver	546
EUUSMBLED157	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +1 broch. A4 silver	550
EUUSMBLED155AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +1 broch. 1/3 A4 antracite/silver	542
EUUSMBLED156AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +1 broch. A5 antracite/silver	546
EUUSMBLED157AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +1 broch. A4 antracite/silver	550

LED MONOFACCIALI B2



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 CM 50x70 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED158	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 silver	548
EUUSMBLED159	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A5 silver	556
EUUSMBLED160	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A4 silver	566
EUUSMBLED158AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 antracite/silver	548
EUUSMBLED159AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A5 antracite/silver	556
EUUSMBLED160AS	1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A4 antracite/silver	566

LED MONOFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 VERTICALE MONOFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED161	1 klik klak LED B1 cm 70x100 verticale silver	772
EUUSMLED161AS	1 klik klak LED B1 cm 70x100 verticale antracite/silver	772

LED MONOFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 CM 70x100 MONOFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED162	1 klik klak LED B1 cm 70x100 +1 brochure 1/3 A4 silver	780
EUUSMBLED163	1 klik klak LED B1 cm 70x100 +1 brochure A5 silver	784
EUUSMBLED164	1 klik klak LED B1 cm 70x100 +1 brochure A4 silver	788
EUUSMBLED162AS	1 klik klak LED B1 cm 70x100 +1 brochure 1/3A4 antracite/silver	780
EUUSMBLED163AS	1 klik klak LED B1 cm 70x100 +1 brochure A5 antracite/silver	784
EUUSMBLED164AS	1 klik klak LED B1 cm 70x100 +1 brochure A4 antracite/silver	788

LED BIFACCIALI A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED165	2+2 klik klak LED A4 verticale silver	750
EUUSMLED166	3+3 klik klak LED A4 verticale silver	1050
EUUSMLED167	4+4 klik klak LED A4 verticale silver	1350
EUUSMLED165AS	2+2 klik klak LED A4 verticale antracite/silver	750
EUUSMLED166AS	3+3 klik klak LED A4 verticale antracite/silver	1050
EUUSMLED167AS	4+4 klik klak LED A4 verticale antracite/silver	1350



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED168	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	764
EUUSMBLED169	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A5 silver	772
EUUSMBLED170	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A4 silver	782
EUUSMBLED168AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	764
EUUSMBLED169AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A5 antracite/silver	772
EUUSMBLED170AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A4 antracite/silver	782

LED BIFACCIALI A4



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED171	2+2 klik klak LED A4 +4 brochure 1/3 A4 silver	778
EUUSMBLED172	2+2 klik klak LED A4 +4 brochure A5 silver	794
EUUSMBLED173	2+2 klik klak LED A4 +4 brochure A4 silver	814
EUUSMBLED171AS	2+2 klik klak LED A4 +4 brochure 1/3 A4 antracite/silver	778
EUUSMBLED172AS	2+2 klik klak LED A4 +4 brochure A5 antracite/silver	794
EUUSMBLED173AS	2+2 klik klak LED A4 +4 brochure A4 antracite/silver	814



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A4 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED174	3+3 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 silver	1064
EUUSMBLED175	3+3 klik klak LED A4 +2 brochure A5 silver	1072
EUUSMBLED176	3+3 klik klak LED A4 +2 brochure A4 silver	1082
EUUSMBLED174AS	3+3 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	1064
EUUSMBLED175AS	3+3 klik klak LED A4 +2 brochure A5 antracite/silver	1072
EUUSMBLED176AS	3+3 klik klak LED A4 +2 brochure A4 antracite/silver	1082

LED BIFACCIALI A3





SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED177	2+2 klik klak LED A3 verticale silver	1006
EUUSMLED178	3+3 klik klak LED A3 verticale silver	1434
EUUSMLED177AS	2+2 klik klak LED A3 verticale antracite/silver	1006
EUUSMLED178AS	3+3 klik klak LED A3 verticale antracite/silver	1434

SCHEDA TECNICA LED MESSAGE A3 VERTICALE BIFACCIALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED179	2+2 klik klak LED A4 + 2 brochure 1/3 A4 silver	1020
EUUSMBLED180	2+2 klik klak LED A4 + 2 brochure A5 silver	1028
EUUSMBLED181	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A4 silver	1038
EUUSMBLED182	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure 2 x A5 silver	1042
EUUSMBLED179AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	1020
EUUSMBLED180AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A5 antracite/silver	1028
EUUSMBLED181AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure A4 antracite/silver	1038
EUUSMBLED182AS	2+2 klik klak LED A4 +2 brochure 2 x A5 antracite/silver	1042

LED BIFACCIALI B2





SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 CM 50x70 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED183	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale silver	918
EUUSMLED184	2+2 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale silver	1686
EUUSMLED183AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	918
EUUSMLED184AS	2+2 klik klak LED B2 cm 50x70 verticale antracite/silver	1686

SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 CM 50x70 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED185	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 silver	932
EUUSMBLED186	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A5 silver	940
EUUSMBLED187	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A4 silver	950
EUUSMBLED185AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. 1/3 A4 antra./silver	932
EUUSMBLED186AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A5 antracite/silver	940
EUUSMBLED187AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +2 broch. A4 antracite/silver	950

LED BIFACCIALI B2



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B2 CM 50x70 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED188	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +4 broch. 1/3 A4 silver	946
EUUSMBLED189	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +4 broch. A5 silver	962
EUUSMBLED190	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +4 broch. A4 silver	982
EUUSMBLED188AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +4 broch. 1/3 A4 antracite/silver	946
EUUSMBLED189AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +4 broch. A5 antracite/silver	962
EUUSMBLED190AS	1+1 klik klak LED B2 cm 50x70 +4 broch. A4 antracite/silver	982

LED BIFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMLED191	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 verticale silver	1394
EUUSMLED191AS	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 verticale antracite/silver	1394

LED BIFACCIALI B1



SCHEDA TECNICA LED MESSAGE B1 CM 70x100 BIFACCIALE VERTICALE

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMBLED192	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 +2 brochure 1/3 A4 silver	1408
EUUSMBLED193	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 +2 brochure A5 silver	1416
EUUSMBLED194	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 +2 brochure A4 silver	1426
EUUSMBLED192AS	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 +2 brochure 1/3 A4 antracite/silver	1408
EUUSMBLED193AS	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 +2 brochure A5 antracite/silver	1416
EUUSMBLED194AS	1+1 klik klak LED B1 cm 70x100 +2 brochure A4 antracite/silver	1426

LED US STYLE

LED TECHNOLOGY

Struttura autoportante in alluminio silver, con illuminazione a LED per l'esposizione di poster monofacciali e bifacciali in cornici klik klak nei formati cm. 50x70, cm. 70x100 e cm. 100x140. Optional le mensole porta-brochure in Perspex fumè (solo per monofacciale).

Standing structure in silver aluminum, with LED lighting for the exhibition of single-sided and double-sided poster frames in klik Klak in sizes cm. 50x70, 70x100 and cm. 100x140. Optional shelves door - brochure in smoky Perspex (only for single-sided).





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSSTLED57MO	Klik klak Led 50x70 monofacciale	710
EUUSSTLED710MO	Klik klak Led 50x70 bifacciale	1094
EUUSSTLED1014MO	Klik klak Led 70x100 monofacciale	963
EUUSSTLED57BI	Klik klak Led 70x100 bifacciale	1585
EUUSSTLED710BI	Klik klak Led 100x140 monofacciale	1400
EUUSSTLED1014BI	Klik klak Led 100x140 bifacciale	2438
EUUSRIP1A4	Mensola fumè per 1 f.to A4	50
EUUSRIP2A4	Mensola fumè per 2 f.ti A4	65
EUUSRIP3A4	Mensola fumè per 3 f.ti A4	82

LED US POINT & MINIPOINT

Struttura autoportante in alluminio silver, con illuminazione a LED, base in PVC-HD grigio cm. 29x29, cornice klik-klak nei formati A4 e A3.

Self-supporting structure in silver aluminum, with LED light , grey PVC - HD base cm. 29x29, klik – Klak frame in A4 and A3 sizes.



POINT LED

MINI POINT LED

LED TECHNOLOGY







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Altezza cm.	L.P.
EUUSMIPOTLEDA4	Klik klak LED alt. f.to A4	120	220
EUUSMIPOTLEDA3	Klik klak LED alt. f.to A3	120	280
EUUSPOTLEDA4	Klik klak LED alt. f.to A4	160	230
EUUSPOTLEDA3	Klik klak LED alt. f.to A3	160	290

LED US NOTE

Struttura autoportante in alluminio silver o antracite, altezza cm. 95, base in PVC-HD grigio cm. 29x29, e staffa in Perspex fumè per cornice klik-klak con illuminazione a LED nei formati A4 e A3.

Self-supporting aluminum silver or anthracite, height cm. 95 , grey PVC - HD base cm. 29x29, and bracket for smoky Perspex frame klik - Klak with LED lighting in A4 and A3.

LED TECHNOLOGY







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSMPOLEDA4	klik klak LED formato A4 silver	220
EUUSMPOLEDA3	klik klak LED formato A3 verticale silver	280
EUUSPOLEDA4	klik klak LED formato A4 antracite/silver	220
EUUSPOLEDA3	klik klak LED formato A3 verticale antracite/silver	280



ROLL-UP
ROLL-UP
ROLL-UP

ONE 1.0
ONE 2.0
MONO
ESSENTIAL
GOTHIC
BUDGET FUN
FUN
HELIOS
XXL
TECH
THE WIN
TRIANGLE
ANGLE
DELICATE
MAGNETIC
MAMMUTH
OUTDOOR
INTERCAMBIABILI
BIFACCIALI
X BANNER
ECONOMY DISPLAY
STANDELLE
SUPPORTI PER DISPLAY

ROLLER ONE 1.0

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio anodizzato e piede singolo, con barra superiore a pinza e biadesivo in quella inferiore. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial anodized aluminium Roll-up and single foot, with upper rod pincers and lower double-sided tape. Bag included with the price.

new PRODUCT













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
BMONE50160	50x160	11x11x56	1.5	Silver/Nero	27
BMONE60160	60x160	11x11x66	1.8	Silver/Nero	30
BMONE70180	70x180	11x11x76	2.1	Silver/Nero	34
BMONE80200	80x200	11x11x86	2.4	Silver/Nero	36
BMONE85200	85x200	11x11x91	2.6	Silver/Nero	38

ROLLER ONE 2.0

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio anodizzato silver e doppio piede, con barra superiore a pinza e biadesivo in quella inferiore. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial anodized aluminium Roll-up and double foot, with upper beam with pincers in that lower. Bag included with the price.













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
BMONEW85200	85x200	11x11x91	2.8	Silver/Nero	40
BMONEW100200	100x200	11x11x106	3.3	Silver/Nero	50
BMONEW120200	120x200	11x11x126	3.9	Silver/Nero	60

ECONOMY ROLLER

Roll-up economico monofacciale in alluminio Silver, disponibile in tre dimensioni: asta verticale frazionata in tre parti con elastico interno, sistema di aggancio grafica, inferiore mediante biadesivo, superiore con asta con chiusura a pinza. Sacca compresa nel prezzo.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
DWECOROL85	85x205	11x11x90	2,3	Silver	45

ROLLER MONO

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio, con aggancio grafica superiore tramite asta con chiusura a pinza, ed inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial aluminium Roll-up, with upper hook graphic through beam with pincers latch, and lower with double-sided tape. Bag included with the price.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROMO85200	85x205	11x11x90	3	Silver/Chrome	60
DWROMO100200	100x205	11x11x105	3.8	Silver/Chrome	70
DWROMO120200	120x205	11x11x125	4.5	Silver/Chrome	80

ROLLER GOTHIC

Roll-up monofacciale in alluminio con placche laterali cromate; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo, sacca per il trasporto compresa.

Monofacial aluminium Roll-up, with lateral chromed end caps; upper hook graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
BMROG085200	85x200	13x13x90	3.6	Silver/Chrome	87
BMROG0100200	100x200	13x13x107	4.1	Silver/Chrome	98
BMROG0120200	120x200	13x13x127	4.6	Silver/Chrome	115

BUDGET ROLLER FUN

Roll- up monofacciale autoavvolgente in alluminio e placche laterali cromate ; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo, sacca per il trasporto compresa.

Monofacial Silver Aluminium Roll-up, with chromed end caps; the upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.

new PRODUCT









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
BMBUFU85200	85x200	23x13x95	3.0	Silver/Chrome	90

ROLLER FUN

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver e placche laterali cromate, con piedini regolabili; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial aluminium Roll-up, with lateral chromed end caps, with adjustable base; upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.










SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROFU85200	85x200	25x13x95	4.7	Silver/Chrome	100
DWROFU100200	100x200	25x13x109.5	5.7	Silver/Chrome	125
DWROFU120200	120x200	25x13x129.5	7.0	Silver/Chrome	138

ROLLER HELIOS

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio, con placche laterali nere e cromate; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial aluminium Roll-up, with lateral black and chromed end caps; upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.

new PRODUCT









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
UTROHE80200	85x200	21x11x95	5.2	Silver/Chrome	160

ROLLER ESSENTIAL

Roll-up monofacciale autoavvolgente con cassa in alluminio Silver di sezione circolare e piedi di sostegno fissi cromati. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo, sacca per il trasporto compresa.

Monofacial aluminium Roll-up with aluminium silver case with circular section and with chromed fixed support base. Upper fixing graphic through beam with pincers , lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
UTROES80200	80x200	12x10x86	2.5	Silver/Chrome	60

ROLL-UP XXL

Roll-up autoavvolgente di grandi dimensioni, monofacciale con cassa in alluminio, doppio piede e placche laterali cromate; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Big dimension monofacial Roll-up with aluminium silver case, double foot and lateral chromed caps; Upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROXXL150200	150x205	16x16x160	8.5	Silver/Chrome	260
DWROXXL180200	180x205	16x16x190	9.5	Silver/Chrome	285
DWROXXL200200	200x205	16x16x210	10.5	Silver/Chrome	350
DWROXXL240200	240x200	16x16x252	12.5	Silver/Chrome	400

TECH ROLLER

Roll-up monofacciale in alluminio silver, autoavvolgente con fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up with upper hook graphic through beam with pincers latch and lower with double-sided tape. Bag included with the price.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWTER085200	85x205	42x28x98	2.8	Silver	75

ROLL UP THE WIN

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver con placche laterali cromate ed asta telescopica; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up, with lateral chromed end caps telescopic beam; upper hook graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWTHWI85225	85x(160-225)	37x21x94	3.1	Silver/Chrome	85

ROLLER TRIANGLE

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver con placche laterali cromate; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up, with lateral and chromed lateral caps; upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
APROTRI85200	85x200	97x26x50	4.6	Silver/Chrome	150

ROLLER ANGLE

Roll-up monofacciale autoavvolgente con cassa in alluminio Silver e placche laterali cromate e piedini regolabili; grazie all'asta telescopica consente di fissare la grafica a diverse altezze da cm. 200 a cm. 240. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial Roll-up, with silver aluminium case and chromed lateral caps and adjustable bases; thanks to the telescopic beam it allows to fix graphics to different heights from cm. 200 to cm. 240. Upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
APROANG85240	85x(205-240)	24x12x95	5	Silver/Chrome	190

ROLLER DELICATE

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver, con placche laterali cromate e asta telescopica; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Silver aluminium monofacial Roll-up, with chromed lateral caps and telescopic beam. Upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
UTRODE80200	80x200	24x28x88	3.6	Silver/Chrome	110

ROLL UP MAGNETIC

Roll-up monofacciale autoavvolgente in alluminio silver con piedi e placche laterali cromate; l'asta superiore integra dei magneti che permettono di agganciare più grafiche in sequenza. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up, with lateral and chromed lateral caps; the upper rod with the magnets that allow to show more graphics in sequence. Fixing upper graphics through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROMA85200	85x205	34x27x95	5.6	Silver/Chrome	110
DWROMA100200	100x205	37x27x109	6.5	Silver/Chrome	140
DWROMA120300	120x305	128x38x14	7.5	Silver/Chrome	190

MAMMUTH

Roll-up monofacciale autoavvolgente di grandi dimensioni, con aste verticali telescopiche e cassa in alluminio silver con particolari cromati; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Great dimension monofacial Roll-up, with vertical telescopic beam and with chromed fixed support base; Upper fixing graphic through beam with pincers (snap), lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWROMH200300	200x200/220/250/300	210x17x15	10.3	Silver	372

NEW OUTDOOR

Roll-up bifacciale autoavvolgente in alluminio silver con particolari cromati; dispone di molle per assorbire l'energia del vento, e può essere quindi collocato anche in esterno. Fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial aluminium Roll-up with aluminium silver case with chromed parts; it has springs to absorb the wind energy so it can be positioned outdoor too. Upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Transport bag included with the price.








SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	Colore	L.P.
UTR0OU80200	80x200	25x15x90	14	Silver/Chrome	460
UTR0OU100200	100x200	26x16.5x106	16.5	Silver/Chrome	520
UTR0OU120200	120x200	28x17x127	20	Silver/Chrome	660

INTERCAMBIABILE MINI

Roll-up monofacciale in alluminio silver con particolari argento; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con fasce adesive sfilabili per il cambio della grafica. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up, with silver details; upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with plastic tape to be extracted for the graphic change. Bag included with the price.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Imballo cm.	Peso Kg.	Conf. pz.	Colore	L.P.
SPINMI85215	Roll-up intercambiabile cm. 85x215	18x11x91	4.1		Silver/Chrome	170
SPINMI100215	Roll-up intercambiabile cm. 100x215	18x11x106	4.2		Silver/Chrome	200
SPFA85	Fascia adesiva sfilabile cm. 85			10		40
SPFA100	Fascia adesiva sfilabile cm. 100			10		40

INTERCAMBIABILE SUPREME

Roll-up monofacciale in alluminio silver con particolari cromati; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con fasce adesive sfilabili per il cambio della grafica. Optional l'asta verticale telescopica. Sacca compresa nel prezzo.

Monofacial silver aluminium Roll-up, with chromed specifics; the upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape to be extracted for the graphic change. Telescopic vertical beam is optional. Bag included with the price.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Imballo cm.	Peso Kg,	Conf. pz.	Colore	L.P.
SPINSU85215	Roll-up monof. cm 85x215	23x11x94	4.5		Silver/Chrome	260
SPINSU100215	Roll-up monof. cm 100x215	23x11x109	5.2		Silver/Chrome	290
SPINSU150215	Roll-up monof. cm 150x215	23x11x157	7.6		Silver/Chrome	420
SPFA85	Fascetta grafica cm. 85			10		40
SPFA100	Fascetta grafica cm. 100			10		40
SPFA150	Fascetta grafica cm. 150			10		50
SPPOLE	Asta verticale telesc. cm. 215					35

ROLLER BIFACCIALE

Roll-up bifacciale autoavvolgente in alluminio silver; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial aluminium silver Roll-up; Upper fixing graphic through beam with pincers, lower with double-sided tape. Bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWR0BI85200	85x203	20x11x90	5	Silver/Chrome	100
DWR0BI100200	100x203	20x11x105	5.5	Silver/Chrome	115
DWR0BI120200	120x203	20x11x125	6	Silver/Chrome	140

ROLLER DOUBLE

Roll-up bifacciale autoavvolgente in alluminio silver e finiture cromate, con piedini regolabili; fissaggio grafica superiore tramite barra con chiusura a pinza, inferiore con biadesivo. Sacca compresa nel prezzo.

Bifacial Roll-up, with silver aluminium case and chromed finishing with adjustable bases; upper graphic attachment through rod with pincers latch, lower with double-sided tape. Bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Colore	L.P.
DWR0DO85200	85x200	25x13x95	6.1	Silver/Chrome	150
DWR0DO100200	100x200	25x13x109.5	8.0	Silver/Chrome	180

X BANNER

Struttura autoportante in fibra di vetro per banner; sacca di trasporto compresa nel prezzo.

Banner vertical fiberglasses aluminium structure; bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure esterne cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
RBXBA60160	60x160	60x160	4x6x108	1.2	20
RBXBA80200	80x200	80x200	4x6x108	1.5	25

ECONOMY DISPLAY

Struttura autoportante in alluminio, con base incrociata e barre orizzontali autoadesive; sacca per il trasporto compresa nel prezzo.

Vertical aluminium structure, with criss-crossed and horizontal self-adhesive rods; Bag included with the price.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure esterne cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
BMECODI80200	80x216	80x200	12x4x106	1.2	60

STANDELLE

Struttura autoportante monofacciale/bifacciale in alluminio, con barre orizzontali con chiusura a pinza per banner, piedini regolabili. Sacca rigida compresa nel prezzo.

Monofacial and bifacial vertical aluminium structure, with horizontal pincers latch rod for banner, adjustable bases. Bag included within the price.












BIFACCIALE






SCHEDA TECNICA STANDELLE MONOFACCIALE

Codice art.	Misure esterne cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
DWSTAL60180	60x188	60x180	10x10x71	2.5	37
DWSTAL75200	75x208	75x200	10x10x77	3	45
DWSTAL80200	80x208	80x200	10x10x82	3	47
DWSTAL90200	90x208	90x200	10x10x92	3	50
DWSTAL100200	100x208	100x200	10x10x102	3.1	55
STAL100220	100x220	100x215	10x10x102	3.1	55
STAL120240	120x240	120x238	10x10x122	4,2	65

SCHEDA TECNICA STANDELLE BIFACCIALE

Codice art.	Misure esterne cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
DWDOSTAL9020	90x208	90x200	10x10x105	3.5	90
DWDOSTAL1020	100x208	100x200	10x10x102	3.8	100

SUPPORTI PER DISPLAY/ROLL UP/POP UP

BANNER STOP-LIGHT

Supporto per il confezionamento di roll-up, fronte bianco con retro grigio; sottile, liscio da entrambe le superfici, ottimo grip per il biadesivo dell'avvolgitore, ottima stampabilità con inchiostri solvent, eco-solvent, UV. No stampa Latex



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Peso gr.	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
GPSL4209150	bianco	opaca	420	91	50	297
GPSL4201050	bianco	opaca	420	106	50	345
GPSL4201250	bianco	opaca	420	127	50	412
GPSL4201550	bianco	opaca	420	152	50	494

HydroSol • Stampa solvent • eco-solvent

FILM SINTETICO BIANCO My210

Film sintetico bianco in polipropilene da 210 my, finitura satin, basso costo, occhiellabile, cucibile.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCSINTPA9130	bianco	satinata	210	91.4	30	192
KCSINTPA1030	bianco	satinata	210	106.7	30	225
KCSINTPA1330	bianco	satinata	210	137.2	30	289
KCSINTPA1530	bianco	satinata	210	152.4	30	320

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP My165

Nuovo supporto economico per roller da 165 my, finitura satinata, retro grigio stop-light, non necessita di laminazione, ideale per brevi campagne pubblicitarie.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCROLSLEC09130	bianco	satinata	165	91.4	30	227
KCROLSLEC01030	bianco	satinata	165	106.7	30	323
KCROLSLEC01230	bianco	satinata	165	127	30	385

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP FINITURA LUCIDA

Film in poliestere bianco, finitura lucida e opaca, retro grigio stop-light, ottima resistenza ai graffi, superficie antistatica; su alcune stampanti non necessita laminazione.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCROLSLGL9130	bianco	lucida	155	91.4	30	346
KCROLSLGL1030	bianco	lucida	155	106.7	30	404
KCROLSLGL1230	bianco	lucida	155	127	30	482

POLIESTERE BIANCO RETRO GRIGIO PER POP-UP FINITURA OPACA

Film in poliestere bianco retro grigio (stop-light) per pop-up, finitura opaca, ottima resistenza ai graffi superficie antistatica.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPOPSLMA9130	bianco	opaca	290	91.4	30	534
KCPOPSLMA1230	bianco	opaca	290	127	30	743

POLIESTERE BIANCO STAMPA BIFACCIALE

Supporto in poliestere stampabile su entrambi i lati, finitura opaca, spessore 195 my, rapida asciugatura, ottima resistenza all'abrasione.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Lato stampa Fronte	Retro	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPETMA9130D	bianco	opaca	sì	sì	195	91.4	30	470
KCPETMA1230D	bianco	opaca	sì	sì	195	127	30	654

POLIESTERE TRASPARENTE LUCIDO

Supporto in poliestere trasparente, spessore 142 my, alta stabilità e resistenza al calore, supporto antistatico.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPETCL9130	trasparente	lucida	142	91.4	30	284
KCPETCL1330	trasparente	lucida	142	137.2	30	426
KCPETCL1530	trasparente	lucida	142	152.4	30	472

POLIESTERE ARGENTO SPECCHIO

Poliestere finitura a specchio, spessore 119 my, superficie antistatica, ottimo risultato cromatico.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPETMIR1230	argento	lucida	119	127	30	490

POLIESTERE BACKLIGHT MY 153 OPACO

Supporto in poliestere traslucido, stampa fronte, finitura opaca, spessore 153 my, prezzo competitivo.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCBALIMA1531230	bianco	opaca	153	127	30	390
KCBALIMA1531530	bianco	opaca	153	152.4	30	480

POLIESTERE BACKLIGHT MY 215 OPACO

Supporto in poliestere traslucido, stampa fronte, finitura opaca, alta resistenza ai raggi UV, graffi, alto spessore.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo. Hcm	Lmt	L.P.
KCBALIMA2151230	bianco	opaca	215	127	30	500
KCBALIMA2151530	bianco	opaca	215	152.4	30	600

POLIESTERE BACKLIGHT MY 150 LUCIDO

Supporto in poliestere traslucido, stampa fronte, finitura lucida, altissima risoluzione giorno e notte, rivestimento anti-graffio.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo. Hcm	Lmt	L.P.
KCBALIGL1501030	bianco	lucida	150	106.7	30	342
KCBALIGL1501330	bianco	lucida	150	137.2	30	438

POLIESTERE BACKLIGHT MY 200 LUCIDO

Supporto in poliestere traslucido, stampa fronte, finitura lucida, altissima risoluzione giorno e notte, alto spessore, rivestimento antigraffio.

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo. Hcm	Lmt	L.P.
KCBALIGL2001030	bianco	lucida	200	106.7	30	384

POLIESTERE GOFFRATO RETRO GRIGIO PER ROLL-UP MY 180

Supporto in poliestere goffrato, stop-light, superficie antiriflesso, non necessita di laminazione.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCSLGR189130	bianco	goffrata	180	91.4	30	380
KCSLGR181230	bianco	goffrata	180	127	30	530

SUPPORTI PER DISPLAY/ROLL UP/POP UP

HydroSol Stampa solvent • eco-solvent

POLIESTERE BIANCO SATINATO ADESIVO REMOV. MY 130

Supporto in poliestere bianco, con adesivo a microsfere per una facile applicazione, collante removibile.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo. Hcm	Lmt	L.P.
KCADRE139130	bianco	satinata	130	91.4	30	294
KCADRE131330	bianco	satinata	130	137.2	30	442

POLIESTERE TRASPARENTE TAKLITE MY 141

Supporto in poliestere trasparente, alta risoluzione, adesivo attacca-stacca, spessore 141 my.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo. Hcm	Lmt	L.P.
KCPTADCL9130	trasparente	lucida	141	91.4	30	360
KCPTADCL1330	trasparente	lucida	141	137.2	30	540

HydroJet • Stampa • Dye-Pigment • Latex

POLIESTERE BIANCO MATT RETRO GRIGIO STOP-LIGHT MY 185

Supporto in poliestere economico, ideale per roll-up, finitura matt, compatibile anche con inchiostri LATEX.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCSLPIG1859130	Bianco	Opaca	185	91.4	30	292
KCSLPIG1851030	Bianco	Opaca	185	106.7	30	360
KCSLPIG1851230	Bianco	Opaca	185	127	30	406

POLIESTERE BIANCO MATT RETRO GRIGIO STOP-LIGHT MY 190

Film in poliestere bianco opaco retro grigio STOP-LIGHT per roll-up.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCSLPIG1909130	Bianco	Opaca	190	91.4	30	382
KCSLPIG1901030	Bianco	Opaca	190	106.7	30	446
KCSLPIG1901230	Bianco	Opaca	190	127	30	532

POLIESTERE BIANCO MATT RETRO GRIGIO STOP-LIGHT MY 300

Supporto in poliestere economico, ideale per pop-up, finitura matt, compatibile anche con inchiostri LATEX.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCSLPIG3009130	Bianco	Opaca	300	91.4	30	508
KCSLPIG3001030	Bianco	Opaca	300	106.7	30	628
KCSLPIG3001220	Bianco	Opaca	300	127	20	470

POLIESTERE BIANCO MATT RETRO GRIGIO STOP LIGHT MY 310

Film in poliestere bianco opaco retro grigio stop-light, per pop-up.

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCSLPIG3109120	bianco	Opaca	310	91.4	20	372
KCSLPIG3101020	bianco	Opaca	310	106.7	20	434
KCSLPIG3101220	bianco	Opaca	310	127	20	516

POLIESTERE BACKLIGHT OPACO MY 185

Supporto in poliestere traslucido per display retroilluminabili, stampa fronte, finitura opaca.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCBALIMA1851030	bianco	Opaca	185	106.7	30	364
KCBALIMA1851230	bianco	Opaca	185	127	30	434
KCBALIMA1851530	bianco	Opaca	185	152.4	30	522

POLIPROPILENE BIANCO OPACO ADESIVO

Supporto in polipropilene adesivo bianco, collante permanente riposizionabile.

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPPPIG1015	bianco	Opaca	129	106.7	15	230



TOTEM
TOTEM
TOTEM

BIG TOTEM
LUMINOSO
ONDA
ONDA INFO
QUADRO
QUADRO GIGANTE
ELLISSE
ELLISSE GIGANTE
ALLUMINIO
PRISMA
PRISMA GIGANTE
PRISMA QUADRO
PRISMA QUADRO GIGANTE
TRIS
TRIS GIGANTE
PIUMA
PIUMA GIGANTE
ARIANNA - INFO - SLIM
EXPO ALICE
KARTOON

TOTEM ARIANNA STYLE

Totem autoportante realizzato con profili in alluminio di spessore mm. 18. Dal design elegante e minimale, da quest'anno si rinnova completamente con finiture estetiche inedite, diventando anche più economico. Leggero e resistente, si distingue per l'estetica raffinata e la struttura solida, interamente assemblata a mano presso i nostri reparti di produzione, che su richiesta e per determinati quantitativi realizzano anche formati su misura.

Totem-standing, made of aluminum profiles mm. thick 18. Minimal and elegant design, it is now completely renewed with other aesthetic finishes, becoming also cheaper. Light and strong, has a stable and refined structure, wholly hand assembled in our production departments, that also realize tailored sizes on request.









Gioiello dell'Anno per rapporto QUALITÀ PREZZO DESIGN



new PRODUCT

Alta qualità e design raffinato per il miglior totem di sempre, disponibile da ora in tante diverse finiture!









Cornice Nera



Cornice Bianca



Cornice Grigia



Cornice Argento Anodizzato



TOTEM ARIANNA STYLE NERO

Codice art.	Dimens. cm	Colore Cornice	L.P.
EUTAS50140N	50x140	Nero	260
EUTAS50160N	50x160	Nero	280
EUTAS50180N	50x180	Nero	300
EUTAS50200N	50x200	Nero	320
EUTAS60140N	60x140	Nero	280
EUTAS60160N	60x160	Nero	300
EUTAS60180N	60x180	Nero	330
EUTAS60200N	60x200	Nero	350
EUTAS70140N	70x140	Nero	300
EUTAS70160N	70x160	Nero	320
EUTAS70180N	70x180	Nero	350
EUTAS70200N	70x200	Nero	370

TOTEM ARIANNA STYLE BIANCO

Codice art.	Dimens. cm	Colore Cornice	L.P.
EUTAS50140B	50x140	Bianco	260
EUTAS50160B	50x160	Bianco	280
EUTAS50180B	50x180	Bianco	300
EUTAS50200B	50x200	Bianco	320
EUTAS60140B	60x140	Bianco	280
EUTAS60160B	60x160	Bianco	300
EUTAS60180B	60x180	Bianco	330
EUTAS60200B	60x200	Bianco	350
EUTAS70140B	70x140	Bianco	300
EUTAS70160B	70x160	Bianco	320
EUTAS70180B	70x180	Bianco	350
EUTAS70200B	70x200	Bianco	370

TOTEM ARIANNA STYLE GRIGIO

Codice art.	Dimens. cm	Colore Cornice	L.P.
EUTAS50140G	50x140	Grigio	260
EUTAS50160G	50x160	Grigio	280
EUTAS50180G	50x180	Grigio	300
EUTAS50200G	50x200	Grigio	320
EUTAS60140G	60x140	Grigio	280
EUTAS60160G	60x160	Grigio	300
EUTAS60180G	60x180	Grigio	330
EUTAS60200G	60x200	Grigio	350
EUTAS70140G	70x140	Grigio	300
EUTAS70160G	70x160	Grigio	320
EUTAS70180G	70x180	Grigio	350
EUTAS70200G	70x200	Grigio	370

TOTEM ARIANNA STYLE ARGENTO ANODIZZATO

Codice art.	Dimens. cm	Colore Cornice	L.P.
EUTAS50140S	50x140	Arg. Anod.	260
EUTAS50160S	50x160	Arg. Anod.	280
EUTAS50180S	50x180	Arg. Anod.	300
EUTAS50200S	50x200	Arg. Anod.	320
EUTAS60140S	60x140	Arg. Anod.	280
EUTAS60160S	60x160	Arg. Anod.	300
EUTAS60180S	60x180	Arg. Anod.	330
EUTAS60200S	60x200	Arg. Anod.	350
EUTAS70140S	70x140	Arg. Anod.	300
EUTAS70160S	70x160	aArg. Anod.	320
EUTAS70180S	70x180	Arg. Anod.	350
EUTAS70200S	70x200	Arg. Anod.	370

TOTEM ARIANNA & INFO

TOTEM ARIANNA

Totem bifacciale autoportante in alluminio, dal facile cambio grafica.

Totem bi-sided freestanding aluminum, easy to change graphics.

TOTEM ARIANNA INFO

Struttura informativa in alluminio anodizzato, sia monofacciale che bifacciale, suddivisa in due parti: nella superiore è possibile inserire poster e grafiche intercambiabili protetti da un foglio in pvc, in quella inferiore sono fissate delle tasche portabrochure.

Information structure of anodized aluminum, both single and double sided, divided into two parts: in the top you can place posters and interchangeable graphics protected by a sheet of PVC and in the lower are fixed pockets portabrochure.







TOTEM ARIANNA

Codice art.	Dim. telaio cm	L.P.
EUNTA16060	160x60	540
EUNTA18060	180x60	570
EUNTA20060	200x60	630
EUNTA16085	160x85	750
EUNTA18085	180x85	810
EUNTA20085	200x85	855
EUNTA160100	160x100	870
EUNTA180100	180x100	960
EUNTA200100	200x100	1000

TOTEM ARIANNA INFO

Codice art.	Descrizione	Dimensione telaio cm	Formato P.brochure	L.P.
EUNTIN35MO	Monofacciale	35x200	4 x A5 14.8x21	658
EUNTIN70MO	Monofacciale	70x200	8 x A5 14.8x21	1000
EUNTIN35BI	Bifacciale	35x200	8 x A5 14.8x21	720
EUNTIN70BI	Bifacciale	70x200	16 x A5 14.8x21	1125
EUNTBRO	Portabrochure		2 x A5 14.8x21	31

TOTEM PIUMA

Pratico e leggero totem da interno, può essere sia monofacciale che bifacciale; a richiesta è disponibile anche in altri formati per determinate quantità.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Practical and light interior totems, which can be either single- sided; on demand it is also available in other formats for certain quantities.
AVAILABLE IN GIANT VERSION TOO.



new PRODUCT







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. grafica cm.	Peso Kg.	Spessore mm.	L.P.
EUTOTPIU620	60x200	2.6	15	110
EUTOTPIU7520	75x200	3.1	15	138
EUTOTPIU1020	100x200	4.3	15	176
EUTOTPIU1025	100x250	6.5	30	250
EUTOTPIU1030	100x300	7.8	30	300

NEW ONDA TOTEM

Totem bifacciale di sezione ellittica, da interno, realizzato in polionda bianco.

Totem sided elliptical section, indoor, made of white corrugated material.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUNOT620	67x200	67x199	72
EUNOT1020	100x200	101x199	120
EUNOT1320	130x200	135x199	190

ONDA INFO

Totem bifacciale in polionda bianco, con sezione ellittica e finale piano, per ospitare tasche portabrochure.

Bi-sided Totem corrugated material in white, with elliptical section and the final plan, to accommodate pockets brochure.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUOI1033	123,5x199,5	101(+34)x199,5	170
EUOI1063	154x199,5	101(+64,5)x199,5	170
EUW230AD	24,7x22,3x3,8	A4	8

TOTEM QUADRO E ELLISSE

Strutture autoportanti in polionda bianco di grandi dimensioni. Vengono fornite smontate in kit per facilitarne il trasporto, mentre l'assemblaggio è molto semplice tramite il biadesivo in dotazione.
TOTEM QUADRO ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Self-supporting structures in white corrugated material large. They are supplied disassembled in kit for easy transportation, while the assembly is very simple using the supplied double-sided adhesive. TOTEM QUADRO ALSO IN GIANT VERSION.





new PRODUCT

TOTEM ELLISSE

Codice art.	Dimensione Esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
EUTOTEL1520	140x200	140x200	180

TOTEM QUADRO

Codice art.	Dimensione Esterne cm.	Grafica cm.	L.P.
EUTOTQUA1020	98x200	98x200	192
EUTOTQUA7525	74x245	74x245	200
EUTOTQUA10025	99x245	99x245	250

TOTEM ALLUMINIO

Totem in alluminio anodizzato argento, leggero e facile da montare; ospita un pannello in pvc espanso di spessore mm 5, e si può utilizzare sia in versione monofacciale che bifacciale. Su richiesta è possibile averlo in formati personalizzati.

Silver anodized aluminum totem, lightweight and easy to assemble; it hosts a PVC panel foam 5 mm thickness, and it can be used in both single-sided and double-sided. On request it can be have it in custom sizes.


Piede Tubo quadro


Piede Perspex


Piede Dibond



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Tipol. piede	Dim. piede cm.	L.P.
EUTOTAL620SC	65x205	Eurobond	42	194
EUTOTAL720SC	75x205	Eurobond	42	204
EUTOTAL820SC	85x205	Eurobond	42	216
EUTOTAL1020SC	105x205	Eurobond	42	230
EUTOTAL1520SC	155x205	Eurobond	42	310
EUTOTAL620PX	65x205	Perspex	50	194
EUTOTAL720PX	75x205	Perspex	50	204
EUTOTAL820PX	85x205	Perspex	50	216
EUTOTAL1020PX	105x205	Perspex	50	230
EUTOTAL1520PX	155x205	Perspex	50	310
EUTOTAL620TU	65x205	Tubo quadro	50	194
EUTOTAL720TU	75x205	Tubo quadro	50	204
EUTOTAL820TU	85x205	Tubo quadro	50	216
EUTOTAL1020TU	105x205	Tubo quadro	50	230
EUTOTAL1520TU	155x205	Tubo quadro	50	310
EUTOTAL620MZ	65x205	Mezzaluna	42	194
EUTOTAL720MZ	75x205	Mezzaluna	42	204
EUTOTAL820MZ	85x205	Mezzaluna	42	216
EUTOTAL1020MZ	105x205	Mezzaluna	42	230
EUTOTAL1520MZ	155x205	Mezzaluna	42	310

TOTEM PRISMA

Totem leggero in polionda bianco, composto da tre prismi a base triangolare posti l'uno sull'altro ed innestati tramite incastri. Viene fornito in kit per facilitare il trasporto ed il montaggio.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Totem light in white corrugated material, composed of three triangular base prisms placed on one another and grafted through joints. It is supplied in kits to facilitate transport and assembly. AVAILABLE ALSO IN GIANT VERSION.





new PRODUCT







Gigante cm 300





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni			
	Esterne cm.	Grafica cm.	Altezza tot. cm.	L.P.
EUTOTPRI350	50x66 x tre lati	50x66 x tre lati	200	84
EUTOTPRI366	66x66 x tre lati	66x66 x tre lati	200	108
EUTOTPRI3100	99x66 x tre lati	99x66 x tre lati	200	168
EUTOTPRI31030	99x99 x tre lati	99x99 x tre lati	300	250
EUW230AD	24,7x22,3x3,8	A4		8
EUW160AD	16,4x16x3,8	A5		5
SNSACCA	Sacca in tessuto XXL solo per versione cm. 50 x 66			50

TOTEM PRISMA QUADRO

Totem leggero in polionda bianco, composto da tre moduli a base quadra posti l'uno sull'altro ed innestati tramite incastri. Viene fornito in kit per facilitare il trasporto ed il montaggio. DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE.

Totem light in white corrugated material, consists of three modules based square top of each other and grafted through joints. It is supplied in kits to facilitate transport and assembly. AVAILABLE ALSO IN GIANT VERSION.







Gigante cm 300



new PRODUCT



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni			
	Esterne cm.	Grafica cm.	Altezza tot. cm.	L.P.
EUTOTPRI450	49x66 x quattro lati	49x66 x quattro lati	200	108
EUTOTPRI475	74x66 x quattro lati	74x66 x quattro lati	200	144
EUTOTPRI41030	99x99 x quattro lati	99x99 x quattro lati	300	300
EUW230AD	24.7x22.3x3.8	A4		8
EUW160AD	16.4x16x3.8	A5		5

TOTEM TRIS

Totem in polionda bianco, viene fornito in kit, aperto e smontato per facilitare l'applicazione delle grafiche. Optional le tasche trasparenti, su richiesta è disponibile anche in altre misure, per determinati quantitativi.
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE GIGANTE COME DA FOTO.

Totem in white corrugated material, it is supplied in kit, open and disassembled to facilitate the application of the graphics. Optional transparent pockets, on demand is also available in other sizes, for certain quantities.
AVAILABLE ALSO IN GIANT AS PER PHOTO.



new PRODUCT

Gigante cm 245







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. esterne cm.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTOTTRIS50	49x200 x tre lati	49x200 x tre lati	66
EUTOTTRIS66	66x200 x tre lati	66x200 x tre lati	83
EUTOTTRIS100	98x200 x tre lati	98x200 x tre lati	132
EUTOTTRIS1025	99x245 x tre lati	99x245 x tre lati	200
EUW160AD	24.7x22.3x3.8	A4	8
EUW230AD	16.4x16x3.8	A5	5

NEW BIG TOTEM

Totem a sezione ellittica bifacciale non luminoso, composto da base in PVC-HD, profilati estrusi in alluminio e pannelli in PVC da mm 3 di diverse dimensioni. NUOVE MISURE GIGANTI.

Totem elliptical section bifacial not bright, composed of PVC - HD base, extruded aluminum profiles and PVC panels, from 3 mm of different sizes. NEW MEASURES GIANTS.



Gigante cm 250-300



new PRODUCT







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dim. cm.	Colore base	L.P.
EUNWBT620N	57x200	60x200	Nera	400
EUNWBT820N	77,5x200	80x200	Nera	450
EUNWBT1020N	99,5x200	100x200	Nera	500
EUNWBT1225N	120x250	120x250	Nera	600
EUNWBT1230N	120x300	120x300	Nera	650
EUNWBT620G	57x200	60x200	Grigia	400
EUNWBT820G	77,5x200	80x200	Grigia	450
EUNWBT1020G	99,5x200	100x200	Grigia	500
EUNWBT1225G	120x250	120x250	Grigia	600
EUNWBT1230G	120x300	120x300	Grigia	650

SISTEMA ALICE

Sistema di connettori in alluminio anodizzato per il fissaggio modulare di lastre in plastica da un minimo di mm. 5 ad un massimo di mm. 8 per lo Standard e da mm. 10 a mm. 16 per il Maxi. Il montaggio tramite cacciavite a brugola è molto semplice.

A connector system for fixing anodized aluminum modular plastic sheets from a minimum of mm. 5 To a maximum of mm. 8 for the Standard and from mm. 10 to mm. 16 for the Maxi. The assembly through the allen key is very simple.





Cod. IR20101 L.P.
Connettore angolo variabile 90°/270° Spessore lastra da mm.5 a mm.8 20

Cod. IR20301 L.P.
Spessore lastra da mm.10 a mm.16 34



Cod. IR20107 L.P.
Connettore multifunzioni angolo variabile 0°/360° Spessore lastra da mm.5 a mm.8 32

Cod. IR20307 L.P.
Spessore lastra da mm.10 a mm.16 43



Cod. IR29101 L.P.
Connettore angolo variabile 90°/270°. Spessore lastra da mm.5 a mm.8 24



Cod. IR20103 L.P.
Connettore angolo variabile 90°/270° Snap a pressione. Spessore lastra da mm.5 a mm.8 26



Cod. IR00105 L.P.
Connettore fisso per due pezzi aggancio. Spessore lastra da mm. 5 a mm.8 14



Cod. IR20100 L.P.
Connettore fisso angolo 90°. Spessore lastra da mm. 5 a mm. 8 16



Cod. IR00109 L.P.
Connettore finale oppure a muro. Spessore lastra da mm. 5 a mm.8 14

Cod. IR00309 L.P.
Connettore finale oppure a muro. Spessore lastra da mm. 10 a mm.16 18



Cod. IR09105 L.P.
Connettore fisso. Spessore lastra da mm.5 a mm.8 14



Cod. IR20108 L.P.
Connettore tre lati a 90° fissi . Spessore lastra da mm.5 a mm.8 24



Cod. IR20105 L.P.
Connettore a croce Spessore lastra da mm.5 a mm.8 34



Cod. IR20106 L.P.
Connettore tre lati variabili Spessore lastra da mm.5 a mm.8 28



Cod. IR20110 L.P.
Connettore verticale orizzontale. Spessore lastra da mm.5 a mm.8 32



Cod. IR10003 L.P.
Viti senza testa in acciaio piccole Scatola 50 pezzi 24

Cod. IR10303 L.P.
Viti senza testa in acciaio grandi Scatola 50 pezzi 38



Cod. IR11999 L.P.
Cacciavite a brugola per viti grandi 14

Cod. IR10999 L.P.
Cacciavite a brugola per viti piccole 12

EXPO ALICE

Palo in alluminio anodizzato con alette per il fissaggio dei connettori Standard (da mm. 5 a mm. 8) del Sistema Alice. Altezza mt. 2, base disponibile sia in metallo che in PVC HD.

Anodized aluminum pole with lugs for fixing the connectors in Standard Range (from mm. 5 to mm. 8) of the Alice System. Height mt. 2, base available bot in metal and PVC HD.



SEZIONE PALO
(SOLO PER CONNETTORI MM 5/8)





Base quadra PVC HD





Base circolare metallo

Cod. Art.	Descrizione	L.P.
IRPALO	Palo in alluminio da mt. 2 a 4 ancoraggi	100
IRBASE	Base circolare in metallo	40
EUBASEALI	Base quadra in PVC HD cm. 32 x32	40
IRPUNT	Puntale conico fine palo	24

TOTEM LUMINOSO

Totem con impianto interno luminoso, con pratiche cornici a scatto per un rapido cambio della grafica. È dotato di apposita areazione, e di certificazione CE/UL PAT. Nella dotazione è compreso un cavo con presa elettrica da 2 metri.

Totem with bright inside plant, with practical snap frames for quick changing of graphics. It is equipped with a special ventilation, and CE / UL PAT certification. In the equipment is included a cable with 2 meters wall socket.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. cm.	Dim. grafica cm.	Colore base	L.P.
MTTOLU60170	65x172	60x170	Silver	590
MTTOLU70170	75x172	70x170	Silver	652
MTTOLU80170	85x172	80x170	Silver	800



CORNICI
CORNICI
CORNICI

OPTI KLIK KLAK
ECO KLIK KLAK
SILVER-BLACK-CHROME-ACCIAIO
ANTI EFFRAZIONE-WATERPROOF
KLIK KLAK SU MISURA
KLIK KLAK
SLIDE
WINDOWS FRAME
KLIK KLAK GLASS
EXPOFRAME
ALUFRAME
POSTER SNAP
POSTER CLAMP
STRECH FRAME
EASY
BACHECA
LED TECHNOLOGY
BACHECA LED-ECO LEDBOX
SMART LEDBOX-LEDBOX OUTDOOR
MAGNETIC LEDBOX-ACRYLED

OPTI KLIKKLAK

KLIK KLAK®

Cornice klik klak con angolo a 45°, si monta in modo intuitivo a parete grazie ai ganci di cui è dotata. Per i formati più piccoli A5 e A6 è possibile avere anche il supporto da tavolo; è disponibile con un quantitativo minimo di 10 pezzi.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame with a 45° angle, is mounted in an intuitive way to the wall thanks to the hooks supplied with it. For smaller sizes A5 and A6 it can also have the support table; It is available with a minimum quantity of 10 pieces.
Now availables replacement anti-reflection sheets.





























FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Dim. grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	Confezione	L.P.
MTOPTYSA6	Silver	12,6x16,9	10,5x14,8	13,5x18x2	0.15	10	57
MTOPTYSA5	Silver	16,9x23,1	14,8x21	18x24x2	0.26	10	69
MTOPTYSA4	Silver	24,1x32,8	21x29,7	25x34x2	0.50	10	94
MTOPTYSA3	Silver	32,7x45	29,7x42	34x46x2	0.85	10	137
MTOPTYSA2	Silver	45,0x62,4	42x59,4	47x64x2	1.23	10	227
MTOPTYSB2	Silver	53x73	50x70	54,5x74x2	1.50	10	263
MTOPTYNA6	Nera	12,6x16,9	10,5x14,8	13,5x18x2	0.15	10	57
MTOPTYNA5	Nera	16,9x23,1	14,8x21	18x24x2	0.26	10	69
MTOPTYNA4	Nera	24,1x32,8	21x29,7	25x34x2	0.50	10	94
MTOPTYNA3	Nera	32,7x45	29,7x42	34x46x2	0.85	10	137
MTOPTYNA2	Nera	45x624	42x59,4	47x64x2	1.23	10	227
MTOPTYNB2	Nera	53x73	50x70	54,5x74x2	1.50	10	263

ECO KLIKKLAK

KLIK KLAK®

Cornice klik-klak con profilo da mm 25 in alluminio Silver, angolo a 45° oppure rotondo cromato; è presente il foglio in PVC antiriflesso per la protezione delle immagini. Fissaggi al muro compresi nel prezzo.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik - Klak frame with profile of 25 mm aluminum Silver, 45 ° angle or round chromed; It is included the antireflection PVC sheet for image protection. Fixing to the wall included within the price.
Now availables replacement anti-reflection sheets.





Angolo tondo cromato



Angolo a 45°





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Angolo	Peso Kg.	L.P.
MTECOKKSB245	Silver	53x73	50x70	45°	1.65	35
MTECOKKSB145	Silver	73x103	70x100	45°	2.9	55
MTECOKKSB045	Silver	103x143	100x140	45°	6	92
MTECOKKSB2AT	Silver	53x73	50x70	Tondo	1.65	35
MTECOKKSB1AT	Silver	73x103	70x100	Tondo	2.9	55
MTECOKKSB0AT	Silver	103x143	100x140	Tondo	6	92

ECO KLIKKLAK
NERO - CROMO - ACCIAIO

Cornice klik-klak con profilo da 25 mm. in alluminio disponibile in diverse colorazioni, angolo a 45°; è presente il foglio in PVC antiriflesso per la protezione delle immagini. Fissaggi al muro compresi nel prezzo. Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame with profile from mm. 25, aluminum available in different colors, 45 ° angle; it is included the antireflection PVC sheet for image protection. Fixing to the wall included within the price. Now availables replacement anti-reflection sheets.





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Angolo	Peso Kg.	L.P.
MTECOKKCB245	Cromo	53x73	50x70	45°	1.6	67
MTECOKKCB145	Cromo	73x103	70x100	45°	2.3	110
MTECOKKCB045	Cromo	103x143	100x140	45°	6	170
MTECOKKNB245	Nero	53x73	50x70	45°	1.6	48
MTECOKKNB145	Nero	73x103	70x100	45°	2.3	77
MTECOKKNB045	Nero	103x143	100x140	45°	6	122
MTECOKKAB245	Acciaio	53x73	50x70	45°	1.6	50
MTECOKKAB145	Acciaio	73x103	70x100	45°	2.3	78
MTECOKKAB045	Acciaio	103x143	100x140	45°	6	124

ECO KLIKKLAK ANTI EFFRAZIONE

KLIK KLAK®

Speciale cornice klik klak con profilo di sicurezza da mm. 25, angolo a 45°, sbloccabile soltanto con apposita chiavetta, fornita in dotazione.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Special frame klik Klak with safety profile from mm. 25, 45° angle, unlockable only by special tool, provided.
Now availables replacement anti-reflection sheets.











FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Angolo	Peso Kg.	L.P.
MTSECKKSB245	Silver	53x73	50x70	45°	2.45	49
MTSECKKSB145	Silver	73x103	70x100	45°	4.33	76
MTSECKKSB045	Silver	103x143	100x140	45°	5.55	130
MTUTE	Utensile per apertura cornici					3



Utensile per l'apertura

ECO KLIKKLAK WATERPROOF

KLIK KLAK®

Cornice klik klak con profilo in alluminio da mm. 25, resistente alle intemperie e con fori di drenaggio per l'acqua; il profilo è fissato tramite una vite sbloccabile con l'apposita chiavetta fornita in dotazione. Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame with aluminum mm. 25, weather resistant and with drainage holes for water; the profile is secured by a screw unlockable with the special key provided.
Now availables replacement anti-reflection sheets.









FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Grafica cm.	Peso Kg.	L.P.
MTWPKKSB245	Silver	55x75	50x70	2.1	57
MTWPKKSB145	Silver	75x105	70x100	3.9	90
MTWPKKSB045	Silver	105x145	100X140	6.05	156

KLIKKLAK SU MISURA





new SERVICE

KLIKKLAK®

REALIZZIAMO A RICHIESTA CORNICI KLIK KLAK SU MISURA: BISOGNA SAPERE LA QUANTITÀ DESIDERATA ED IL FORMATO, SIA DI INGOMBRO ESTERNO CHE DEL POSTER INTERNO E, IN MENO DI 24 ORE, IL VOSTRO PREVENTIVO PERSONALIZZATO SARÀ PRONTO. È POSSIBILE SCEGLIERE TRA 2 TIPOLOGIE E DI PROFILO DIVERSE: **IL PRIMO INDICATO FOTO A**, È DI SPESSORE mm 25 (È LO STESSO DELLA CORNICE ECO KLIK KLAK), MENTRE **IL SECONDO, INDICATO IN FOTO B**, È DI SPESSORE mm 32; È POSSIBILE REALIZZARLE CON ANGOLO TONDO. **PER ESIGENZE PARTICOLARI POSSIAMO ANCHE PRODURRE CORNICI KLIK KLAK ANTIEFFRAZIONE**, DI UNICO SPESSORE mm 25, SOLTANTO CON ANGOLO A 45°.

MODELLO A







MODELLO B







MODELLO ANTIEFFRAZIONE





KLIKKLAK

Cornice klik klak in alluminio anodizzato, colore silver, con fondale in plastica antigraffio e protezione antiriflesso sul fronte.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak frame in anodized aluminum, silver color, with bottom in plastic anti-scratch and anti-glare protection on the front.
Now availables replacement anti-reflection sheets.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Formato cm.	L.P.
DSKKA4	21x30	44
DSKKA3	42x30	53
DSKK3550	35x50	66
DSKKB2	50x70	78
DSKKB1	70x100	108
DSKKB0	100x140	161

FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

CORNICE SLIDE

Cornice bifacciale in alluminio anodizzato Silver, con film protettivo antiriflesso; incluso il biadesivo posto sulla base. Utilizzabile anche per segnaletica bifacciale da interni.
Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Double-Sided silver anodized aluminum frame, with anti-glare protective film; including double-sided tape on the base. It can also be used for double-sided signs interior.
Now availables replacement anti-reflection sheets.





FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	LP
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. cm.	Poster cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTCOSLA4	31x23	29.7x21	0.9	26x36x7	30
MTCOSLA3	43x31	42x29.7	1.2	34x47x7	40

WINDOWS FRAME

Cornice in materiale plastico per messaggi bifacciali da apporre su vetro; compreso nel kit il biadesivo di fissaggio e la finta cornice da fissare posteriormente. Disponibile nei colori B (nero) e G (grigio).

Plastic frame for double sided messages to be affixed on the glass; included in the kit the double-sided tape for fixing and the false frame to be fixed at the back. Available in B (black) and G (grey) colours.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTWIFRA4N	Nero	23,5x32,4	21x29,7	0,35	25x35x2	13
MTWIFRA4G	Grigio	23,5x32,4	21x29,7	0,35	25x35x2	13

KLIKKLAK GLASS

Cornice Klik Klak in alluminio Silver di spessore mm. 25, per l'esposizione e la sostituzione rapida di manifesti su vetri, visibili sia da lato interno che da quello esterno grazie al profilo che simula la cornice posteriore. Pellicola antiriflesso e biadesivo inclusi nella confezione. Ora disponibili i fogli di ricambio antiriflesso.

Klik Klak Aluminium Silver frame mm thick. 25 , for the display and the quick replacement of posters on glasses , visible both from the inside and from outside thanks to the profile that simulates the rear frame. Double-sided anti-reflection film included.
Now availables replacement anti-reflection sheets.







FOGLI ANTIRIFLESSO DI RICAMBIO

Codice art.	Descrizione	Formato cm.	Spess. my	L.P.
KKPVM303550	Antiriflesso 300	35x50	300	1,50
KKPVM305070	Antiriflesso 300	50x70	300	3
KKPVM307010	Antiriflesso 300	70x100	300	6
KKPVM501014	Antiriflesso 500	100x140	500	19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTKKGLAA4	Silver	24x33	21x29.7	0.6	26x35x2	28
MTKKGLAA3	Silver	33x45	29,7x42	0.9	35x46x2	34
MTKKGLAA2	Silver	45x63	42x59,4	1.1	46x66x2	45
MTKKGLAA1	Silver	63x87	59,4x84,1	2.1	65x90x2	62
MTKKGLAB2	Silver	53x73	50x70	1.4	55x75x2	50
MTKKGLAB1	Silver	73x103	70x100	2.7	75x105x2	73

EXPOFRAME PROFILO MURALE FRAEX05
EXPOFRAME PROFILO INVISIBILE FRAEX10

Barre in alluminio anodizzato nero, disponibili sia con profilo murale FRAEX05 sia con profilo invisibile FRAEX10. Si adattano alle cornici FRAEX20, FRAEX14L, FRAEX14P, FRAEX14F. Massima lunghezza disponibile mt. 3.

Black anodized aluminum bars, either available with wall profile FRAEX05 and invisible profile FRAEX10. For frames FRAEX20, FRAEX14L, FRAEX14P,FRAEX14F. maximum available length mt. 3.









EXPOFRAME MURALE FRAEX05

Codice art.	Lunghezza cm.	L.P.
FRAEX0510	10	1
FRAEX0515	15	1,5
FRAEX0520	20	2
FRAEX0525	25	2,5
FRAEX0550	50	5
FRAEX0575	75	7,5
FRAEX05100	100	10
FRAEX05150	150	15
FRAEX05200	200	20
FRAEX05300	300	30

EXPOFRAME INVISIBILE FRAEX10

Codice art.	Lunghezza cm.	L.P.
FRAEX1025	25	2,5
FRAEX1050	50	5
FRAEX1075	75	7,5
FRAEX10100	100	10
FRAEX10150	150	15
FRAEX10200	200	20
FRAEX10300	300	30
1812TM25	2,5x25 mt	17

EXPOFRAME CORNICE FRAEX20

Cornice in alluminio anodizzato silver, spessore massimo supporto mm. 5, da utilizzare con biadesivo/collante oppure con magnetico per applicazioni intercambiabili; in quest'ultimo caso è importante non superare 1m^2 di superficie. Da abbinare alla barra murale FRAEX05 oppure agli appositi appendini FRAPP1.

ALTRE MISURE DISPONIBILI A RICHIESTA

Silver anodized aluminum frame, thickness mm 5 maximum support, to be used with double-sided adhesive / glue or with interchangeable magnetic applications, important not to exceed 1 m^2 surface. To match to the wall bar FRAEX05 or to the appropriate hangers FRAPP1 ***OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST.***



PROFILO EXPOFRAME FRAEX20

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Misure grafica cm.	L.P.
FRAEX20A4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	20
FRAEX20A3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	25
FRAEX20355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	28
FRAEX20505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	32
FRAEX20B2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	38
FRAEX20B1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	52
FRAEX201010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	60
FRAEX20B0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	72
FRAEX201015	Barre + angolari da montare	100,4x150,4	100x150	76
FRAEX201020	Barre + angolari da montare	100,4x200,4	100x200	90
FRAEX201520	Barre + angolari da montare	150,4x200,4	150x200	104
FRAEX203020	Barre + angolari da montare	300,4x200,4	300x200	150
FRAPP1	Appendino visibile da muro (conf. 4 pz.)			2
1812TM19	Biadesivo schiuma mm. 19	25 mt		13
1812TM25	Biadesivo schiuma mm. 25	25 mt		17
FRAMAG19	Magnetico mm. 19	1 mt		4
FRAMAG25	Magnetico mm. 25	1 mt		6
FRAANG	Angolare per cornice	4 pz.		3
FRAMETAL25	Banda metallica mm. 25	1 mt		8









EXPOFRAME

EXPOFRAME CORNICE FRAEX14L
EXPOFRAME CORNICE FRAEX14P
EXPOFRAME CORNICE FRAEX14F

Cornici in alluminio anodizzato silver, spessore massimo supporto mm. 5 per FRAEX14L e FRAEX14F, mm. 8 per FRAEX14P. Da utilizzare con biadesivo/collante oppure con magnetico per applicazioni intercambiabili, l'importante è non superare 1m2 di superficie. Da abbinare alla barra murale FRAEX05 oppure agli appositi appendini FRAPP1.

Silver anodized aluminum frames, maximum thickness support mm. 5m fot FRAEX14L and FRAEX14F, mm. 8 for FRAEX14P. to use with biadhesive/glue or with magnetic for interchangeable applications, the important is not to go over 1mq surface. To match to the wall bar FRAEX05 or to the appropriate hangers FRAPP1. OTHER SIZES AVAILABLE UPON REQUEST.



CORNICI EXPOFRAME FRAEX14L - FRAEX14P - FRAEX14F

Codice art.	Descrizione	Esterno cm.	Grafica cm.	L.P.
FRAEX14LA4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	16
FRAEX14LA3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	22
FRAEX14L355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	24
FRAEX14L505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	28
FRAEX14LB2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	34
FRAEX14LB1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	48
FRAEX14L1010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	54
FRAEX14LB0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	64
FRAEX14PA4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	16
FRAEX14PA3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	22
FRAEX14P355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	24
FRAEX14P505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	28
FRAEX14PB2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	34
FRAEX14PB1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	48
FRAEX14P1010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	54
FRAEX14PB0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	64
FRAEX14FA4	Barre + angolari da montare	21,4x30,1	21x29,7	16
FRAEX14FA3	Barre + angolari da montare	30,1x42,4	29,7x42	22
FRAEX14F355	Barre + angolari da montare	35,4x50,4	35x50	24
FRAEX14F505	Barre + angolari da montare	50,4x50,4	50x50	28
FRAEX14FB2	Barre + angolari da montare	50,4x70,4	50x70	34
FRAEX14FB1	Barre + angolari da montare	70,4x100,4	70x100	48
FRAEX14F1010	Barre + angolari da montare	100,4x100,4	100x100	54
FRAEX14FB0	Barre + angolari da montare	100,4x140,4	100x140	64
FRAEX14F1015	Barre + angolari da montare	100,4x150,4	100x150	66
FRAEX14F1020	Barre + angolari da montare	100,4x200,4	100x200	80
FRAEX14F1520	Barre + angolari da montare	150,4x200,4	150x200	92
FRAPP1	Appendino visibile da muro	(conf. 4 pz.)		2
1812TM19	Biadesivo schiuma mm. 19	25 mt		13
FRAMAG19	Magnetico mm. 19	1 mt		4
FRAANG	Angolare per cornice	4 pz.		3
FRAMETAL25	Banda metallica mm. 25	1 mt		8





FRAEX14L



FRAEX14P





FRAEX14F









ALTRE MISURE SU RICHIESTA

CORNICI ALUFRAME

Cornice in alluminio con angoli a 45° tagliata a misura, per pannelli rigidi dai mm.2 ai mm. 10 di spessore; nel kit di montaggio sono comprese le squadrette con fissaggio a vite, gli appendini e le molle di compensazione. Per ordini superiori ai 100 pz. è possibile realizzarle in altre misure.
N.B. : PER FACILITARE LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO LE CORNICI VENGONO FORNITE SMONTATE IN KIT DI MONTAGGIO, PANNELLI ESCLUSI.

Aluminum frame with 45° corners cut to size, for rigid panels from 2 mm to mm. 10 thick; in the assembly kit are included the brackets with screw, coat hangers and compensation springs. For orders over 100 pieces you can implement them in other sizes.
N.B.: TO FACILITATE THE SETTING UP THE FRAMES ARE SUPPLIED DISASSEMBLED IN KIT ASSEMBLY, PANELS EXCLUDED.













SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Dim. cm.	Poster cm.	L.P.
EUALUFRAR2130	Silver	21,5x30,5	21x30	20
EUALUFRAR3040	Silver	30,5x40,5	30x40	22
EUALUFRAR3550	Silver	35,5x50,5	35x50	23
EUALUFRAR5050	Silver	50,5x50,5	50x50	24
EUALUFRAR5070	Silver	50,5x70,5	50x70	26
EUALUFRAR710	Silver	70,5x100,5	70x100	29
EUALUFRAR1010	Silver	100,5x100,5	100x100	30
EUALUFRAR1014	Silver	100,5x140,5	100x140	36
EUALUFRNE2130	Nero	21,5x30,5	21x30	20
EUALUFRNE3040	Nero	30,5x40,5	30x40	22
EUALUFRNE3550	Nero	35,5x50,5	35x50	23
EUALUFRNE5050	Nero	50,5x50,5	50x50	24
EUALUFRNE5070	Nero	50,5x70,5	50x70	26
EUALUFRNE710	Nero	70,5x100,5	70x100	29
EUALUFRNE1010	Nero	100,5x100,5	100x100	30
EUALUFRNE1014	Nero	100,5x140,5	100x140	36

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

POSTER SNAP

Profili tendi-poster in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 26, con chiusura a pressione ed agganci per il fissaggio a muro. Nel set sono inclusi il profilo superiore ed inferiore.

Silver anodized aluminum posters snap, thickness mm. 26, with closure pressure and hooks for wall fixing. In the set are included profile top and bottom.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Poster cm.	L.P.
MTPOSNA50	Coppia barre cm. 50	50	14
MTPOSNA60	Coppia barre cm. 60	60	15
MTPOSNA70	Coppia barre cm. 70	70	16
MTPOSNA85	Coppia barre cm. 85	85	17
MTPOSNA100	Coppia barre cm. 100	100	20



POSTER CLAMP

Coppia di barre in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 25, adatte per l'affissione di poster da soffitto grazie ai ganci superiori. Il poster è fissato tramite chiusura a pinza.

Pair of anodized aluminum bars Silver, thickness mm. 25, suitable for the display of posters from the ceiling due to the upper hooks. The poster is fixed by pincers latch.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Poster cm.	L.P.
MTPOCLA50	Coppia barre cm. 50	50	16
MTPOCLA60	Coppia barre cm. 60	60	18
MTPOCLA70	Coppia barre cm. 70	70	20
MTPOCLA85	Coppia barre cm. 85	85	24
MTPOCLA100	Coppia barre cm. 100	100	28



STRECH FRAME

Pratica cornice in alluminio anodizzato Silver e angolari in plastica nera, con molle per tendere la grafica centrale tramite graffette, che consentono anche un veloce cambio immagine. Dotata di ganci, può essere sia appesa al soffitto che fissata al muro, ed è disponibile in diversi formati a scelta.

Practical anodized aluminum Silver frame and black plastic corners with springs to stretch the graphic panel via staples, which also allow a quick change picture. Equipped with hooks, it can be either suspended from the ceiling and mounted on the wall, and is available in several formats to choose from.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure telaio cm.	Poster cm.	L.P.
MTSTFRA4	31x39,7	21x29,7	11
MTSTFRA3	39,7x52	29,7x42	12
MTSTFRA2	52x69,4	52x69.4	14
MTSTFRA1	69,4x94,1	69,4x94,1	16
MTSTFRB2	60x80	50x70	15
MTSTFRB1	80x110	70x100	17

CORNICE EASY & EASY LAVAGNA

Cornice con telaio in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 8, angoli in plastica; i magneti consentono un rapido cambio grafica grazie alla ventosa (in dotazione) per sollevare il frontale.
Disponibile anche con pannello interno in lavagna scrivibile con pennarelli a gesso liquido in vari colori.

Frame with anodized aluminum Silver, thickness mm. 8, plastic corners; magnets allow a quick change graphics thanks to the suction cup (supplied) to raise the front. Available also with blackboard front panel writable with liquid chalk markers in different colours.



SCHEDA TECNICA CORNICE EASY

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUEASYA4	Cornice Easy cm. 21x30	21
EUEASYA3	Cornice Easy cm. 30x42	31
EUEASY3550	Cornice Easy cm. 35x50	42
EUEASYA2	Cornice Easy cm. 42x60	47
EUEASY5070	Cornice Easy cm. 50x70	57
EUEASYA1	Cornice Easy cm. 60x84	73
EUEASY710	Cornice Easy cm. 70x100	105
EUEASY4A4VE	Cornice Easy multi nr. 4 f.ti A4	77
EUEASY6A4VE	Cornice Easy nr. 6 f.ti A4	105
EUEASY8A4VE	Cornice Easy nr. 8 f.ti A4	158
EUEASY10A4VE	Cornice Easy nr. 10 f.ti A4	196







SCHEDA TECNICA LAVAGNA EASY

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUEASYLAVA4	Lavagna Easy cm. 21x30	15
EUEASYLAVA3	Lavagna Easy cm. 30x42	25
EUEASYLAV3550	Lavagna Easy cm. 35x50	45
EUEASYLAVA2	Lavagna Easy cm. 42x60	80
EUEASYLAV5070	Lavagna Easy cm. 50x70	35
EUEASYLAVA1	Lavagna Easy cm. 60x84	60
EUEASYLAV710	Lavagna Easy cm. 70x100	100
EUEASYLAV1014	Lavagna Easy cm. 100x140	200
ALCPEN	Pennarello a gesso luquido disponibile Bianco, Giallo, Verde e Fuxia	22

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

BACHECA

Bacheca (ex Poster Showboard) porta-messaggi impermeabile, in alluminio anodizzato Silver, spessore mm. 45, apribile mediante cerniere. È dotata di chiusura a chiave.

Message door - posts waterproof (ex Posters showboard) in anodized Silver aluminum, thickness mm. 45, opening by hinges. It is equipped with a key lock.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Poster cm.	L.P.
MTBACHA4	Bacheca A4	28x36,7	21x29,7	80
MTBACHA3	Bacheca A3	36,7x49	29,7x42	104
MTBACHB2	Bacheca B2	57x77	50x70	150
MTBACHB1	Bacheca B1	77x107	70x100	236

BACHECA LED

Bacheca (ex Poster Showboard Led) in alluminio anodizzato Silver, impermeabile, spessore mm. 70, con illuminazione a Led posta sulla parte superiore e inferiore; il fondo è composto da una lamina metallica forata sovrapposta ad una di sughero per consentire l'affissione tramite spilli o magneti. È dotata di chiusura a chiave.

Message door - posts waterproof (ex Posters showboard) in anodized Silver aluminum, waterproof, thickness mm. 70, with LED lighting on the top and bottom; the bottom is composed of a perforated metal foil overlapping on a cork one to allow the posting via pins or magnets. It is equipped with a key lock.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Poster cm.	L.P.
MTBALD4A4	Contiene 4 fogli A4	59x76	48,3x65,3	420
MTBALD6A4	Contiene 6 fogli A4	59x108	48,3x97,3	440
MTBALD9A4	Contiene 9 fogli A4	82x108	71,3x97,3	460
MTBALD12A4	Contiene 12 fogli A4	82x108	71,3x97,3	508

ECO LED BOX

Cornice monofacciale in alluminio anodizzato silver, spessore mm. 23 con comoda apertura klik klak ed illuminazione perimetrale a LED in grado di diffondere la luce in maniera ottimale su tutta la superficie. È dotata di cavo con presa a muro ed è disponibile in diversi formati, solo per ambienti interni.

Mono Sided frame in silver anodized aluminum, thickness mm. 23 with convenient opening klik Klak and a perimeter LED lighting capable of diffusing light in an optimal way over the whole surface. It is equipped with cable with wall socket and it is available in different formats, only for indoor use.

LED TECHNOLOGY















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Peso Kg.	L.P.
MTECOLDA4	24,2x32,9	(A4) 21x29,7	1,05	126
MTECOLDA3	32,9x45.2	(A3) 29,7x42	1,77	156
MTECOLDB2	53,2x73,2	(B2) 50x70	4,10	286
MTECOLDB1	73,2x103,2	(B1) 70x100	7,55	462

MONO SMART LED BOX

Cornice in alluminio anodizzato silver con chiusura klik klak e illuminazione a LED, spessore mm.25, dotata di interruttore e trasformatore a bassa tensione da 12 volt (cert. CE/UL/PAT). Utilizzabile soltanto in ambienti interni, è disponibile sia monofacciale che bifacciale in diversi formati standard ed a richiesta.

Silver anodized aluminum frame with closing Klik Klak and LED lighting, thickness 25 mm, with switch and low-voltage transformer 12 volt (cert . CE / UL / PAT). Used only indoors, which is available in both single-sided in different standard formats and on request.





BIFACCIALE







SCHEDA TECNICA MONO SMART LEDBOX MONOFACCIALE

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Peso Kg.	L.P.
MTMOLDA4	24,2x32,9	(A4) 21x29,7	1,1	150
MTMOLDA3	32,9x45,2	(A3) 29,7x42	1,9	214
MTMOLDB2	53,2x73,2	(B2) 50x70	4,9	384
MTMOLDB1	73,2x103,2	(B1) 70x100	8,8	622
MTMOLDB2*	104,7x144,7	(B0)100x140	23,20	1090
MTMOLD1015*	106,3x157,1	101x152	26,34	1145

***con profilo da 35 mm.**

SCHEDA TECNICA MONO SMART LEDBOX BIFACCIALE

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Peso Kg.	L.P.
MTLDBXBIA4	24,2x32,9	(A4) 21x29,7	1,6	256
MTLDBXBIA3	32,9x45,2	(A3) 29,7x42	2,5	320
MTLDBXBIB2	53,2x73,2	(B2) 50x70	6,5	554
MTLDBXBIB1	73,2x103,2	(B1) 70x100	11,5	872

MONO LED BOX OUTDOOR

Cornice klik klak in alluminio anodizzato silver, con illuminazione a LED, spessore mm. 35, utilizzabile anche in ambienti esterni, dotata di interruttore e trasformatore a 12 volt (norma CE). Disponibile anche bifacciale.

Klik Klak frame in silver anodized aluminum, with LED lighting, thickness mm. 35, it can also be used in outdoor environments, equipped with a switch and 12 volt transformer (CE). Also available double sided.















SCHEDA TECNICA MONO LEDBOX OUTDOOR MONOFACCIALE

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	Peso Kg.	L.P.
MTMOLDOUA4	27,1x35,8	(A4) 21x29,7	1,4	252
MTMOLDOUA3	35,8x48,1	(A3) 29,7x42	2,3	310
MTMOLDOUB2	56,1x76,1	(B2) 50x70	5,4	484
MTMOLDOUB1	76,2x101,6	(B1) 70x100	9,2	732

SCHEDA TECNICA MONO LEDBOX OUTDOOR BIFACCIALE

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	Peso Kg.	L.P.
MTBILDOUA4	27,1x35,8	(A4) 21x29,7	1,4	386
MTBILDOUA3	35,8x48,1	(A3) 29,7x42	2,3	506
MTBILDOUB2	56,1x76,1	(B2) 50x70	5,4	738
MTBILDOUB1	76,2x101,6	(B1) 70x100	9,2	1168

MAGNETIC LIGHT BOX

Soluzione espositiva per valorizzare messaggi rivolti al pubblico, composta da tasca trasparente in Perspex con integrati serie di LED; grazie allo speciale pannello acrilico, la luminosità è intensa e omogenea e risalta la grafica esposta. La tasca è fissata mediante cavi di acciaio e fissaggi a soffitto; gli stessi hanno anche la funzione di cablaggio elettrico in bassa tensione a 12 Volt. Le tasche sono disponibili nei formati A4 e A3 nella versione monofacciale sia orizzontale che verticale.

Expositive solution to valorize messages to the public, consisting of a transparent Perspex pocket with LED in it; thanks to the special acrylic panel, the brightness is intense and homogeneus and gives valor to the exposed graphic. The pocket is fixed through steel wires and ceiling fissings, which also have the function of electric wiring in 12 Volt low tension. Pockets are available in A4 and A3 monofacial format, both horizontal and vertical.



LED Panel verticale



LED Panel orizzontale









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dimensione cornice	Dimensione grafica	Spessore cornice	Volt	Potenza Watt	L.P.
UFLBBA4P	Led Pannel f.to A4 verticale	363x276	297x210	8	12	4,8	165
UFLBBA4L	Led Pannel f.to A4 orizzontale	363x276	297x210	8	12	4,8	165
UFLBBA3P	Led Pannel f.to A3 verticale	486x363	420x297	8	12	4,8	220
UFLBBA3L	Led Pannel f.to A3 orizzontale	486x363	420x297	8	12	4,8	220
ETGS1512	Alimentatore Wall Mount 12V 15W 1,25A				12	15	51
ETGS4012	Alimentatore Desktop 12V 40W 3,34A				12	40	59
ETGS9012	Alimentatore Desktop 12V 80W 6,67A				12	80	109
UF2M	Cavo alimentazione con spinotto						5
UFBf0155	Kit sosp. Attacchi cielo/terra + cavo acciaio + isolanti						24
UFCF08	Connettore alimentazione						3

MAGNETIC LIGHT BOX
ISTRUZIONI MONTAGGIO





LED Panel A4 verticale



LED Panel A4 orizzontale



LED Panel A3 verticale



LED Panel A3 orizzontale



Kit sospensione attacchi cielo/terra + cavi acciaio + isolanti



Alimentatore Wallmount
12V - 15W - 1,25A



Cavo alimentazione
con spinotto



Connettore
alimentazione



Alimentatore Desktop 12V - 40W - 3,34A



Alimentatore Desktop 12V - 80W - 6,67A





Connessioni elettriche

Attenzione:
rispettare le polarità delle tasche
come indicato in figura





MAGNETIC LED BOX

Pratica cornice a LED in alluminio anodizzato Silver/Nero, spessore mm. 24, con sistema di cambio grafica tramite veloce rimozione della cornice magnetica in acrilico trasparente.
È dotata di interruttore e trasformatore a 12 volt.

Practical frame LED Anodized aluminum Silver / Black, thickness mm. 24, with quick -change system graphics through removal of magnetic frame in clear acrylic. It is equipped with a switch and a 12 volt transformer.











SCHEDA TECNICA MAGNETIC LEDBOX

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Peso Kg.	L.P.
MTMAGLDBXA4	25x33,7	(A4) 21x29,7	1,05	202
MTMAGLDBXA3	33,7x46	(A3) 29,7x42	1,77	254
MTMAGLDBXB2	54x74	(B2) 50x70	4,10	486
MTMAGLDBXB1	74x104	(B1) 70x100	7,55	703

ACRY LED

Targa in metacrilato trasparente illuminata a LED con trasformatore a bassa tensione da 12V (a norma CE); la grafica si inserisce di lato senza dover smontare nulla, e la cornice si fissa con i distanziali in dotazione.

Transparent acrylic plaque LED lighted with low-voltage transformer 12V (EC approved); graphic is laterally inserted without removing anything, and the frame is fixed with the supplied spacers.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Misure cm.	Poster cm.	L.P.
MTACRLDNA4	Trasp./Nero	32,3x41	(A4) 21x29,4	148
MTACRLDNA3	Trasp./Nero	41x53,3	(A3) 29,7x42	246
MTACRLDNA2	Trasp./Nero	53,3x70,7	(A2) 42x59,4	348
MTACRLDGA4	Trasp./Silver	32,3x41	(A4) 21x29,4	148
MTACRLDGA3	Trasp./Silver	41x53,3	(A3) 29,7x42	246
MTACRLDGA2	Trasp./Silver	53,3x70,7	(A2) 42x59,4	348



CAVALLETTI
CAVALLETTI
CAVALLETTI

ESPOSITORE CAVALLETTO
A & B DISPLAY HD
METAL EXPO
METAL EXPO TONDO
ECO EXPO KLIK KLAK
COMPACT
BORDOCAMPO METAL
BORDOCAMPO PLAST
NEW BISTRÒ
RISTO
ART
ECO SWINGMASTER
ALLUMINIO
AVENUE
SQUARE
NEW ELIMINACODE
CAFÈ BARRIER

ESPOSITORI CAVALLETTO

Espositore realizzato in polipropilene alveolare bianco, ultraleggero, resistente e dal facile montaggio. Adatto per applicare manifesti già stampati o come supporto per pellicole adesive stampate in digitale; viene proposto in due differenti versioni, Classic e New.

Exhibitor made of honeycomb polypropylene white, lightweight, durable and easy installation. Suitable to apply posters already printed or as support for adhesive films digitally printed; It is available in two different versions, Classic and New.



SCHEDA TECNICA ESPOSITORE CAVALLETTO NEW

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Spessore mm.	L.P.
EUCAV5070	50x85	50x70	10	44
EUCAV70100	70x115	70x100	10	66
EUCAV100140	100x150	100x140	10	110

SCHEDA TECNICA ESPOSITORE CAVALLETTO CLASSIC

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Spessore mm.	Quantità minima	L.P.
EUESCAV1520	15x25	15x20	5	37	5
EUESCAV1725	17,5x30	17,5x25	5	22	7
EUESCAV2030	20x35	20x30	5	20	8
EUESCAV2435	24x41	24x35	5	12	9
EUESCAV3040	30x46	30x40	5	10	12
EUESCAV3550	35x57,5	35x50	5	8	14
EUESCAV5070	50x85	50x70	10	1	44
EUESCAV710	70x115	70x100	10	1	66
EUESCAV1014	100x150	100x140	1 0	1	110

A & B DISPLAY HD

Cavalletto in PVC-HD bianco da mm. 5 di spessore, incernierato nella parte superiore per una facile apertura; adatto per grafiche digitali o scritte prespaziate. Viene proposto in due differenti versioni.

Trestle PVC - HD white mm. 5 thick, hinged at the top for easy opening; suitable for digital graphics or pre-spaced written. It is offered in two different versions.



SCHEDA TECNICA AA DISPLAY HD

Codice art.	Misure est. cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
EUAADISHD57	50x87	50x70	60x75x6	5	75
EUAADISHD68	60x87	60x80	62x97x6	8	95
EUAADISHD710	70x117	70x100	72x117x6	12	165
EUAADISHD1014	100x148	100x140	110x150x6	15	225

SCHEDA TECNICA BB DISPLAY HD

Codice art.	Misure est. cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
EUBBDISHD57	50x80	50x70	60x75x6	5	75
EUBBDISHD68	60x93	60x80	62x97x6	8	95
EUBBDISHD710	70x113	70x100	72x117x6	12	165
EUBBDISHD1014	100x148	100x140	110x150x6	15	225

METAL EXPO

Cavalletto bifacciale in acciaio di colore bianco, con copertura magnetica posta a protezione della grafica. Grazie ad un foro nella parte bassa è semplice e veloce effettuare il cambio della grafica. È disponibile in due versioni: una con testata per logo pubblicitario, l'altra senza.

Double sided steel white trestle, with magnetic cover positioned to protect the graphics. Thanks to a hole in the lower part is simple and fast carry out the change of the graphic. It is available in two versions: one with a head for advertising logo, the other without it.



Metal Expo senza testata



Metal Expo con testata



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Poster cm.	Imballo cm.	Tipologia	Peso Kg.	L.P.
MTMTEXB2	50x70	62x135x8	Senza testata	12	178
MTMTEXB1	70x100	80x155x8	Senza testata	17	244
MTMTEXTB2	50x70	62x135x8	Con testata	13	188
MTMTEXTB1	70x100	80x155x8	Con testata	18	254



METAL EXPO TONDO

Cavalletto bifacciale in acciaio di colore bianco, con pannellatura suddivisa in due zone : quella superiore curva dedicata al logo pubblicitario, e quella inferiore per poster con copertura magnetica a protezione della grafica.

Double sided steel white trestle, with paneling divided into two zones: the upper curve dedicated to the advertising logo, and the lower for posters with magnetic cover to protect the graphics.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Poster cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTMTEXTB2	58x115	50x70	61x132x7	15	194
MTMTEXTB1	78x163	70x100	81x175x7	22	286

ECO EXPO KLIK KLAK

Espositore Klik Klak bifacciale in alluminio anodizzato silver, con angoli a 45° e spessore profilo mm. 25; è confezionato singolarmente con manuale di montaggio incluso.

Exhibitor Klik Klak sided anodized aluminum silver, with angles of 45° and thickness profile mm. 25; it is packed with assembly instructions included.

















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Poster cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTECOEXKKB2	50x95	53x73	50x70	62x108x8	8	102
MTECOEXKKB1	70x120	73x103	70x100	80x139x8	12	142
MTECOEXKKB0	100x160	103x143	100x140	110x179x8	14	266

CAVALLETTO COMPACT

new PRODUCT

Cavalletto bifacciale in alluminio anodizzato silver, con rapido cambio grafica grazie alle scanalature in cui viene inserito il pannello in PVC, di spessore mm. 3. (Non incluso).

Double sided anodized aluminum silver trestle, with quick change graphic thanks to grooves in which the panel is inserted in PVC, thickness mm. 3. (Not included).



















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Poster cm.	Imballo cm.	L.P.
MTCAC0B2	54x95	53x73	50x70	11,5x102x6,5	80
MTCAC0B1	74x125	73x103	70x100	11,5x132x6,5	90

BORDOCAMPO METAL

Struttura bifacciale con telaio in alluminio anodizzato, a sezione quadra da mm. 25 per pannelli in pvc espanso di spessore mm. 5. Le cerniere consentono un'apertura ed una chiusura rapide e facili.

Double Sided structure with anodized aluminum frame, square section from mm. 25 for panels PVC foam thickness mm. 5. The hinges allow an opening and closing quick and easy.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	L.P.
EUBOCAME7520	80,4x210	75x200	320
EUBOCAME1020	105.4x210	100x200	350
EUBOCAME7530	80,4x310	75x300	400
EUBOCAME1030	105,4x310	100x300	440

BORDOCAMPO PLAST

Struttura bifacciale in polionda alveolare bianco di spessore mm. 8, sezione triangolare, con pre-incisioni che facilitano la piega per il posizionamento; la chiusura è garantita dal biadesivo posizionato sul lato inferiore. Disponibile in quattro differenti versioni.

Double-Sided corrugated honeycomb structure in white mm 8 thick, triangular section, with pre- incisions which facilitate the fold for placement; the closure is guaranteed by the double-sided adhesive positioned on the lower side. Available in four different versions.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	L.P.
EUBOCAPLA	300x90	300x90	100
EUBOCAPLB	300x87	300x87	100
EUBOCAPLC	300x102	300x102	100
EUBOCAPLD	300x98	300x98	100



NEW BISTRÒ in Legno

Cavalletto in legno massello per pannelli neri scrivibili e cancellabili. Disponibile solo nella dimensione cm. 70x90.

Solid wood trestle for blacks writeable and erasable panels. Available only in size cm. 70x90.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTBILE7090	70x105,5	70x90	60x80	72x110x6,2	6,48	198

RISTO in Alluminio

Cavalletto composto da profili in alluminio anodizzato con effetto legno; è utilizzabile sia con gessetti che con pennarelli gesso liquido.

Trestle consists of anodized aluminum with wood effect; it is usable both with chalks and with chalk markers.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Grafica cm.	Tipologia	L.P.
MTRIAL6080	68x108,8	68x88	60x80	Con testata	270

CAVALLETTO ART
in Legno

new PRODUCT

Cavalletto realizzato in legno, regolabile, in grado di ospitare grafiche dal formato B2 (cm. 50x70.7) al formato A0 (84.1x118.9). Il supporto posteriore regolabile assicura la stabilità ed un comodo utilizzo nelle diverse angolazioni. È disponibile anche con morsetto in cima per tenere salda la cornice. Si richiude in modo uniforme così da essere trasportato e deposto in modo pratico veloce.

Trestle made of wood, adjustable, it can includes graphics from B2 format (cm. 50x70.7) to A0 (84.1x118.9). The adjustable back support ensures stability and a comfortable use in different angles. It is also available with clamp on the top to keep a steady frame. It closes in an uniform manner so as to be transported and deposited in a practical and fast way .







CAVALLETTO CON MORSETTO



CAVALLETTO SEMPLICE









SCHEDA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO CON MORSETTO

Codice art.	Misure cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTCALEMO	55.5x62x14.6	5.5	28.5x12.5x24.5	130

SCHEDA TECNICA CAVALLETTO ART IN LEGNO

Codice art.	Misure cm.	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
MTCALE	61x108x150	5.5	22.5x154.5x22.5	130

BISTRO' GIGANTE

Cavalletto in legno nero, scrivibile con pennarelli a gesso liquido di vari colori, con pannello in PVC nero, superficie utile cm. 86x176.

Black wood trestle, writeable with liquid chalk markers of various colors, with black PVC panel, useful area cm. 86x176.

new PRODUCT











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Pannello cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
BISTGIGA	100x200	86x176	130x110x25	25	750
ALCPEN	Pennarello a gesso luquido disponibile Bianco, Giallo, Verde e Fuxia				22

AVENUE

Cavalletto in alluminio bifacciale, composto da due cornici klik klak montate su piedi in acciaio verniciato grigio. Le molle garantiscono un'ottima stabilità assorbendo la spinta del vento.

Aluminum double-sided trestle, two frames klik Klak mounted on feet in grey painted steel. The springs provide excellent stability by absorbing the force of the wind.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Pannello cm.	Peso Kg.	L.P.
DWAVEA1	64x90	58x83,7	14	190
DWAVEB1	75x105	70x100	14	270

SQUARE

Cavalletto con cornice klik klak bifacciale in alluminio anodizzato, con base in plastica antiurto riempibile con acqua o sabbia per aumentarne la stabilità. Grazie al manico ed alle ruote, si sposta molto facilmente.

Trestle with frame klik Klak double-sided anodized aluminum base with shockproof plastic fillable with water or sand for added stability. Thanks to the handle and wheels, it moves very easily.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Grafica cm.	L.P.
DWSQUA1	65x89,5	58x83,7	210
DWSQUB1	75x105	70x100	280

ECO SWINGMASTER

Espositore antivento bifacciale, colore silver, con rapido cambio della grafica grazie alla cornice klik klak, con copertura antiriflesso per una visibilità ottimale anche in esterno. Ha una grande flessibilità grazie alle molle che sostengono la spinta del vento.

Double-sided windproof exhibitor, color silver, with quick changing of graphics thanks to frame klik Klak, with non-glare cover for optimal visibility even outdoors. It has great flexibility thanks to the springs that support the thrust of the wind.















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Cornice cm.	Pannello cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTECOSWB2	63,4x90x100	57,2x77,2	50x70	105x70x11,5	12	248
MTECOSWB1	83,4x124x132,5	77,2x107,2	70x100	135x90x11,5	19	328
MTECOSWB0	113,4x160x176	107,2x147,2	100x140	165x120x11,5	26	468

CAFÈ BARRIER

Struttura autoportante in cromo lucido, con possibilità di posizionare un banner pubblicitario. È composta da piantana con ghiere a quattro agganci per il fissaggio a moschettone delle barre orizzontali di sostegno per la grafica, di diametro mm. 32.

Standing structure in polished chrome, with the possibility of placing an advertising banner. It is composed of a floor lamp with four hooks ferrules for fixing to the snap-hook of the horizontal bars of support for graphics, diameter mm. 32 .







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
NRCABABA	90+5 (colonna +piantana)	130x70	180
NRCABAPO	150 (barra orizz.), ø 3,2		40

NEW ELIMINACODE

Sistema per organizzare gli spazi ed i flussi di persone; disponibile in due configurazioni: una con nastro retrattile, l'altra con cordone fisso; per la tipologia a nastro è disponibile come accessorio una tasca in Perspex trasparente f.to A4 da fissare all'estremità.

Solution to organize spaces and the flow of people; Available in two configurations: one with a retractable tape, the other with a fixed cord; for the tape type it is available as accessory, a pocket in transparent Perspex A4 to be fixed at the end.



Nastro singolo



Classic

SCHEDA TECNICA CLASSIC

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAELCOCR	Eliminacode Classic, lungh. corda cm. 150	Rossa	200
YAELCOCB	Eliminacode Classic, lungh. corda cm. 150	Blu	200
YACOR	Ricambio corda, lungh. cm. 150	Rossa	50
YACOB	Ricambio corda, lungh. cm. 150	Blu	50



staffa e tasca portamessaggio

SCHEDA TECNICA STAFFA E TASCA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELTAA4VE	Staffa con tasca portamessaggio A4 verticale	32
EUELTAA4HO	Staffa con tasca portamessaggio A4 orizzontale	32



Nastro singolo



SCHEDA TECNICA NASTRO SINGOLO

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAELCONN	Nastro singolo	Nero	120
YAELCONR	Nastro singolo	Rosso	120
YAELCONB	Nastro singolo	Blu	120

NEW ELIMINACODE

Solution to organize spaces and flows of people in silver mirror finish, with retractable belt either available single or double, and blocking system. Upper connection has 4 different hooking.

The column is cm. 91 high, the base has a diameter of cm. 32. The belt is cm. 200 long and cm. 5 high, and is available in several colours.



Nastro doppio

SCHEDA TECNICA NASTRO DOPPIO

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAELC02NN	Nastro doppio	Nero	160
YAELC02NR	Nastro doppio	Rosso	160
YAELC02NB	Nastro doppio	Blu	160



SCHEDA TECNICA RICAMBIO CASSETTA NASTRO

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAAVNN	Ricambio cassetta nastro	Nero	40
YAAVNR	Ricambio cassetta nastro	Rosso	40
YAAVNB	Ricambio cassetta nastro	Blu	40



SCHEDA TECNICA BLOCCA CODE DA MURO

Codice art.	Descrizione	Colore nastro	L.P.
YAELMUNN	Blocca code da muro, cromato	Nero	70
YAELMUNR	Blocca code da muro, cromato	Rosso	70
YAELMUNB	Blocca code da muro, cromato	Blu	70



ESPOSITORI
ESPOSITORI
ESPOSITORI

da banco
da parete
da pavimento
da vetro

INFO EXPO
INFO TASCA
SEGNAPOSTI
EXPOPLEX ECONOMY
EXPOPLEX
TASCA VISION
CLEAR WALL
VELAPLEX
CLEAR FRAME
CESTO GLOBE
TEMPORANY
TOURIST SIGNAL
AUTOMOTIVE
DUALPLATE
WALL UNIT
LAVAGNA PERSPEX
ZICK ZACK
METAL DEPLIANT
STEEL DEPLIANT
ZETA PERSPEX
ELLE PERSPEX
SLIM DEPLIANT
FLEXIBLE
FLEXIBLE LED

INFOEXPO & INFOEXPO STYLE

Tasca porta messaggi da banco, disponibile sia verticale che orizzontale, realizzata in Perspex trasparente, sagomata e tagliata a filo lucido mediante tecnologia laser. La leggera inclinazione permette una migliore visibilità dei messaggi esposti, che possono essere velocemente sostituiti.

Pocket messages over the counter, available in both vertical and horizontal, made of transparent Perspex, contoured cut and polished edge by laser technology. The slight tilt allows for better visibility of the messages display, which can be quickly.

SCHEDA TECNICA INFOEXPO

Codice art.	Dimensioni cm	L.P.
EUEAB1015	Verticale 10x15	5
EUEAB1021	Verticale 10x21	6
EUEAB1521	Verticale 15x21	8
EUEAB2130	Verticale 21x30	12
EUEAB3040	Verticale 30x40	23
EUEAB1510	Orizzontale 15x10	5
EUEAB2110	Orizzontale 21x10	6
EUEAB2115	Orizzontale 21x15	8
EUEAB3021	Orizzontale 30x21	12
EUEAB4030	Orizzontale 40x30	23
EUEAB2130PB	Verticale 21x30 + Portabrochure 1/3 A4	30
EUEAB2130PV	Verticale 21x30 + Portabiglietti da visita	30



INFOEXPO



Espositore da banco in Perspex dal design semplice ed elegante, disponibile nelle varianti trasparente, nero lucido e fumè grigio. Contiene molti depliant o cataloghi.

Counter display made of Perspex available in transparent, black and fumè finishing. It contains several catalogues and depliants.



INFOEXPO STYLE

new PRODUCT

SCHEDA TECNICA INFOEXPO STYLE

Codice art.	Colore	Formato	L.P.
EUEPRA4VTR	Trasparente	A4 verticale cm. 21x29,7	18
EUEPRA4VFU	Fumè grigio	A4 verticale cm. 21x29,7	18
EUEPRA4VNE	Nero lucido	A4 verticale cm. 21x29,7	18
EUEPRA5VTR	Trasparente	A5 verticale cm. 14,8x21	12
EUEPRA5VFU	Fumè grigio	A5 verticale cm. 14,8x21	12
EUEPRA5VNE	Nero lucido	A5 verticale cm. 14,8x21	12

INFOTASCA

Tasca porta messaggi da banco, disponibile sia verticale che orizzontale, realizzata in Perspex trasparente, sagomata e tagliata a filo lucido mediante tecnologia laser. È ideale per l'esposizione di messaggi, che possono essere velocemente sostituiti.

Pocket messages over the counter, available in both vertical and horizontal, made of transparent Perspex, contoured cut and polished edge by laser technology. It is ideal for the display of messages, which can be quickly replaced.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUECD1015	Verticale 10x15	9
EUECD1021	Verticale 10x21	10
EUECD1521	Verticale 15x21	11
EUECD2130	Verticale 21x30	16
EUECD3040	Verticale 30x40	26
EUECD1510	Orizzontale 15x10	9
EUECD2110	Orizzontale 21x10	10
EUECD2115	Orizzontale 21x15	12
EUECD3021	Orizzontale 30x21	16
EUECD4030	Orizzontale 40x30	26

SEGNAPOSTI

Cavalletto da tavolo per l'assegnazione dei posti, realizzato in Perspex trasparente lucido mediante tecnologia laser; riutilizzabile grazie al veloce cambio grafica.

Trestle table for the allocation of seats, made of transparent Perspex polished by laser technology; Reusable thanks to the fast changing graphics.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUECAV55	5,5x5,5	4
EUECAV101	10x10	5
EUECAV125	12x5	5
EUECAV156	15x6	5
EUECAV186	18x6	8
EUECAV207	20x7	8
EUECAV201	20x10	8
EUECAV218	21x8	10
EUECAV211	21x10	10
EUECAV258	25x8	12
EUECAV301	30x10	12

EXPOPLEX ECONOMY

da Banco

EXPOPLEX®



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC110	Portabrochure da banco 1 f.to 1/3 di A4 cm. 10x21	3,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC112	Portabrochure da banco 2 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	7,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT3C104	Portabrochure da banco 3 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	8,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT4C110	Portabrochure da banco 4 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	10,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC160	Portabrochure da banco 1 f.to A5 cm. 15x21	4,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT3C160	Portabrochure da banco 3 f.ti A5 cm. 15x21	10,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTC230	Portabrochure da banco 1 f.to A4 cm. 21x29,7	7,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT3C230	Portabrochure da banco 3 f.ti A4 cm. 21x29,7	25,00

da Parete



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTW110	Portabrochure da parete 1 f.to 1/3 di A4 cm. 10x21	3,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MT2W110	Portabrochure da parete 2 f.ti 1/3 di A4 cm. 10x21	5,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTW160	Portabrochure da parete 1 f.to A5 cm. 15x21	4,00



Codice art.	Descrizione	L.P.
MTW230	Portabrochure da parete 1 f.to A4 cm. 21x29,7	7,00

EXPOPLEX DA BANCO EXPOPLEX®



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYVBC56	Portabiglietti da visita ad un scompartimento verticale. Dim. Box mm.56x18	3



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYBC93	Portabiglietti da visita ad un scompartimento orizzontale. Dim. Box mm.93x18	3



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4BC93	Portabiglietti da visita a 4 scompartimenti sovrapposti orizzontali. Dim. Box mm.(93x18) x 4	10



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY8BC93	Portabiglietti da visita a 8 scompartimenti orizzontali sovrapposti. disposti su due file Dim. Box mm.(93x18) x 8	16



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC110	Portabrochure da banco ad un scompartimento verticale contiene un formato 1/3 A4 (10x21 cm.) Formato Box mm.110x32	5



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C110	Portabrochure da banco a due scomp. verticali sovrapposti contiene 2 formati 1/3 di A4 (10x21) Formato Box mm.110x45 x 2 box	14



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C112	Portabrochure da banco a due scompartimenti vert. affiancati contiene due formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.112x30 x 2 box	16



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C104	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.104x32 x 3 box	19



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C110H	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. affiancati contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm. 110x32 x 3 box	17



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C110	Portabrochure da banco a quattro scomp. in vert. sovrapposti contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32 x 4	20



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC160	Portabrochure da banco ad uno scompartimento verticale contiene un formato A5 (15x21) Formato Box mm.160x32	8



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYCLA5	Portabrochure da banco a uno scompartimento orizzontale contiene un formato A5 (21x15) Formato Box mm. 210x32	12



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C160	Portabrochure da banco a scompart. verticali sovrapposti contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm. 160x32 x 2	17



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2C155H	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. affiancati contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm. 160x32 x 2	16



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C160	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene 3 formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 3	22



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C160	Portabrochure da banco scompartimenti vert. sovrapposti contiene quattro formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 4	23



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC230	Portabrochure da banco ad uno scompartimento verticale contiene un formato A4 (21x30) Formato Box mm.230x32	14



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3C230	Portabrochure da banco scompartimenti verticali sovrapposti contiene tre formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 3	50



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C230	Portabrochure da banco a scompartimenti vert. sovrapposti contiene quattro formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32 x 4	50

EXPOPLEX DA BANCO

EXPOPLEX®



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYC330	Portabrochure da banco ad un scompartimento orizzontale contiene un formato A4 (30x21) Formato Box mm.330x32	17



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4C330	Portabrochure da banco scompartimenti orizz. sovrapposti contiene quattro formati A4 (30x21) Formato Box mm.330x32 x 4	70



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TP0C110	Portabrochure in polionda Contiene un formato 1/3 di A4 (10x21 cm.) Formato Box mm.110x70	4
TP0C160	Portabrochure in polionda Contiene un formato A5 (15x21 cm.) Formato Box mm.160x70	5
TP0C230	Portabrochure in polionda Contiene un formato A4 (21x30 cm.) Formato Box mm.220x70	6

TASCA VISION

Porta-brochure da parete con supporto in alluminio anodizzato silver, e tasche in Perspex trasparente f.to A4.

Wall brochure holders with aluminum anodized silver, and pockets in transparent Perspex f.to A4.









SCHEDA TECNICA

Cod. articolo	Descrizione	Dimensioni cm.	Profondità cm.	L.P.
TYVIS2A4	Porta brochure Vision a 2 tasche f.to A4	50x25	14	42
TYVIS3A4	Porta brochure Vision a 3 tasche fto A4	75x25	14	61

EXPOPLEX DA PARETE

EXPOPLEX®



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW110	Portabrochure da parete ad uno scompartimento vert. contiene un formato 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32	7



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3W110H	Portabrochure da parete scompartimenti vert. affiancati contiene tre formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.110x32 x 3	18



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY4W104	Portabrochure da parete scompartimenti vert. affiancati contiene quattro formati 1/3 A4 (10x21) Formato Box mm.104x32 x 4	22



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW160	Portabrochure da parete ad uno scompartimento verticale contiene un formato A5 (15x21) Formato Box mm.160x32	11



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY2W155H	Portabrochure da parete a scompartimenti vert. affiancati contiene due formati A5 (15x21) Formato Box mm.160x32 x 2	18



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW230	Portabrochure da parete ad uno scompartimento vert. contiene un formato A4 (21x30) Formato Box mm.230x32	16



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TY3W230	Portabrochure da parete a scompartimenti vert. sovrapposti contiene tre formati A4 (21x30) Formato Box mm.230x32x3	67



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYWLA5	Portabrochure da parete ad uno scompartimento orizz. contiene un formato A5 (21x15) Formato Box mm.230x32	14



Cod. art.	Descrizione	L.P.
TYW330	Portabrochure da parete ad uno scompartimento orizz. contiene un formato A4 (30x21) Formato Box mm.330x32	18

CLEAR WALL

Tasca da parete in acrilico trasparente, disponibile in molteplici configurazioni e formati diversi per l'esibizione di brochure o cataloghi.

Transparent acrylic wall leaflet, available in various configurations and sizes to show brochure and catalogues.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WG241/3A4	Clear Wall portabrochure 24 tasche f.to 1/3 A4	640



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WGBR6A5	Clear Wall portabrochure 6 tasche f.to A5	360



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WGBR6A4	Clear Wall portabrochure 6 tasche f.to A4	455



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WGBR9A4	Clear Wall portabrochure 9 tasche f.to A4	560



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WGBR12A4	Clear Wall portabrochure 12 tasche f.to A4	640



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WG121/3A46A4	Clear Wall portabrochure 12 tasche f.to 1/3 A4 +6 tasche f.to A4	640



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	L.P.
WG121/3A4	Clear Wall portabrochure 12 tasche f.to 1/3 A4	370

VELAPLEX

Tasca porta messaggi realizzata in Perspex trasparente, disponibile sia per fissaggio a parete con biadesivo, sia per fissaggio a sospensione con pinze e tiranti. È disponibile sia verticale che orizzontale.
Pocket messages made of transparent Perspex, available for wall fixing with double-sided tape, both for suspended with clamps and rods. It is available in both vertical and horizontal.

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE DA PARETE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA4	A4 verticale	10
EUVELSEA3	A3 verticale	20
EUVELSE57	B2 50x70 verticale	58
EUVELSE710	B1 70x100 verticale	85
EUVELSEA2	A2 42x59,4 verticale	50
EUVELSEA1	A1 59,4x84,1 verticale	90
EUVELSEA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVELSEA4HO	A4 orizzontale	11
EUVELSEA3HO	A3 orizzontale	20
EUVELSE57HO	B2 50x70 orizzontale	53
EUVELSE710HO	B1 70x100 orizzontale	160
EUVELSEA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	55
EUVELSEA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	112
EUVELSEA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225

SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA A SOSPENSIONE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVESAA4	A4 verticale	14
EUVESAA3	A3 verticale	28
EUVESA57	B2 50x70 verticale	80
EUVESAA710	B1 70x100 verticale	116
EUVESAA2	A2 42x59,4 verticale	60
EUVESAA1	A1 59,4x84,1 verticale	100
EUVESAA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVESAA4HO	A4 orizzontale	14
EUVESAA3HO	A3 orizzontale	28
EUVESA57HO	B2 50x70 orizzontale	72
EUVESA710HO	B1 70x100 orizzontale	225
EUVESAA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	60
EUVESAA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	115
EUVESAA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE CON TESTATA E FORI

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA4TF	A4 verticale	12
EUVELSEA3TF	A3 verticale	22
EUVELSE57TF	B2 50x70 verticale	60
EUVELSE710TF	B1 70x100 verticale	90
EUVELSEA4HOTF	A4 orizzontale	13
EUVELSEA3HOTF	A3 orizzontale	22
EUVELSE57HOTF	B2 50x70 orizzontale	60



VELA SEMPLICE

VELA SAGOMATA



VELA SEMPLICE CON TESTATA E FORI

CLEAR FRAME

Tasca porta-messaggi in Perspex trasparente per vetrine o porte a vetro, da fissare mediante le 4 ventose incluse nella confezione.

Door - posts Perspex transparent pocket windows or glass doors , to be determined by the four suction cups included in the package.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Grafica cm.	Pezzi confez.	L.P.
EUCLEFRAA4V	A4 verticale 21x29,7	10	220
EUCLEFRAA4H	A4 orizzontale 21x29,7	10	220
EUCLEFRAA3V	A3 verticale 29,7x42	10	360



WALL UNIT

Struttura in materiale plastico da parete per brochures, documenti, depliants, ecc.; fissaggi al muro inclusi nella confezione.

Plastic structure wall brochures, documents, brochures, etc.; fixings to the wall included in the package.



Grigio



Nero



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Colore	Formato tasche	Grafica cm.	L.P.
MTWAUN3A4B	Bianco	3 x A4	3x21x29,7	52
MTWAUN3A4N	Nero	3 x A4	3x21x29,7	52
MTWAUN3A4G	Grigio	3 x A4	3x21x29,7	52

CESTO GLOBE

Espositore con struttura portante in pvc espanso nero ad incastro, e cesto in materiale plastico trasparente. Disponibile in tre diverse altezze da cm. 75, cm. 100 e cm. 125 e in un'unica larghezza di cm. 50.

Exhibitor with structure in black expanded PVC interlocking, and basket in clear plastic. Available in three different heights cm. 75 cm. 100 and cm. 125 and on one cm wide. 50

new PRODUCT



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUGL05075	50x75	200
EUGL050100	50x100	230
EUGL050125	50x125	270

TEMPORANY

Struttura autoportante composta da pannelli sandwich con superficie in PVC nero, con ripiani di diverse lunghezze assemblabili ad incastro in differenti configurazioni, senza alcun utilizzo di viti o utensili.

Self-standing structure composed of sandwich panel with black PVC surface and interior foam, with shelfs of various lengths interlocking assembled in different configurations, without using any screws or tools.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUTEMP130	Temporany modulo small dim. cm. 32x133,5	76
EUTEMP200	Temporany modulo medium dim. cm.32x201	108
EUTEMP270	Temporany modulo long dim. cm. 32x269	160

TOURIST SIGNAL

Palette realizzate in PVC espanso, spessore mm. 8, disponibili in diverse forme e dimensioni. Consentono di ottenere una grande visibilità, ed hanno una comoda ed ergonomica impugnatura.

Signaling disks made of PVC foam, thickness mm. 8, available in different shapes and sizes. They achieve a high visibility, and they have a comfortable and ergonomic grip.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Conf.	Dim. grafica cm.	L.P.
EUTSCIRC20	Paletta circolare in pvc diam. cm.20 spess. 8 mm.	10 pz.	Diam. cm. 21	72
EUTSCIRC30	Paletta circolare in pvc diam. cm.30 spess. 8 mm.	10 pz.	Diam. cm. 29,5	120
EUTSLL2030	Paletta ellittica in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8mm.	10 pz.	cm. 20x29,5	96
EUTSLL3040	Paletta ellittica in pvc dim. cm. 30x40 spess. 8mm	10 pz.	cm. 30x42	144
EUTSRET2030	Paletta rettangolare in pvc dim. cm. 20x30 spess. 8 mm.	10 pz.	cm. 21x29,5	120
EUTSRET3040	Paletta rettangolare in pvc dim. cm. 30x40 spess. 8 mm.	10 pz.	cm. 30x42	150

AUTOMOTIVE

Serie di prodotti dedicata al settore della vendita di automobili.

MIRROR GLASS
Tasca formato A4 realizzata in policarbonato trasparente tagliato a laser e resistente alle alte temperature, disponibile sia verticale che orizzontale; tramite un apposito gancio, si fissa allo specchietto retrovisore.

WINDOW GLASS
Stessa fattura e caratteristiche del MIRROR GLASS, ma con gancio differente ed apposito per il fissaggio sui vetri laterali della automobili.

Series of products dedicated to the business of selling cars.

MIRROR GLASS
Pocket A4 made of polycarbonate laser cut and heat resistant, available in both vertical and horizontal; through a special hook, fixed to the rearview mirror.

WINDOW GLASS
The same bill and features MIRROR GLASS, but with different and special hook for fastening on the side windows of cars.



SCHEDA TECNICA MIRROR GLASS

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	L.P.
EUAUTGANA4HO	Tasca portamessaggi f.to A4 orizzontale	30x21	14
EUAUTGANA4	Tasca portamessaggi f.to A4 verticale	21x30	14

SCHEDA TECNICA WINDOWS GLASS

Codice art.	Descrizione	Dim. grafica cm.	L.P.
EUAUTVETA4HO	Tasca portamessaggi f.to A4 orizzontale	30x21	15
EUAUTVETA4	Tasca portamessaggi f.to A4 verticale	21x30	15

DUAL PLATE

Coppia di targhe in Perspex trasparente, fissate tramite magneti applicati all'interno dello spessore, dove trova alloggio la grafica. Quest'ultima può essere facilmente sostituita. È possibile averle anche con fondo in Perspex nero lucido. Disponibile in altri formati e sagome per determinati quantitativi.

Pair of transparent Perspex plaque, fixed with magnets applied within the thickness, where accommodation is the graphics which can be easily replaced. It is also available with Perspex black gloss back, and in other sizes and shapes.



MODELLO A TRASPARENTE



MODELLO B TRASPARENTE

new PRODUCT

SCHEDA TECNICA MODELLO A TRASPARENTE

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPLA81010A	10x10	8+8	0.2	20
EUDUPLA81015A	10x15	8+8	0.3	25
EUDUPLA81521A	15x21	8+8	0.6	40
EUDUPLA82130A	21x30	8+8	1.2	60
EUDUPLA151521A	15x21	15+15	1.2	60
EUDUPLA152130A	21x30	15+15	2.4	100

SCHEDA TECNICA MODELLO B TRASPARENTE

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPLA81010B	10x10	8+8	0.2	20
EUDUPLA81015B	10x15	8+8	0.3	25
EUDUPLA81521B	15x21	8+8	0.6	40
EUDUPLA82130B	21x30	8+8	1.2	60
EUDUPLA151521B	15x21	15+15	1.2	60
EUDUPLA152130B	21x30	15+15	2.4	100



MODELLO A FONDO NERO

SCHEDA TECNICA MODELLO A FONDO NERO

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPL1010AN	10x10	10+8	0.2	20
EUDUPL1015AN	10x15	10+8	0.3	25
EUDUPL1521AN	15x21	10+8	0.6	40
EUDUPL2130AN	21x30	10+8	1.2	60

SCHEDA TECNICA MODELLO B FONDO NERO

Codice art.	Dim. cm.	Spess. mm.	Peso Kg	L.P.
EUDUPL1010BN	10x10	10+8	0.2	20
EUDUPL1015BN	10x15	10+8	0.3	25
EUDUPL1521BN	15x21	10+8	0.6	40
EUDUPL2130BN	21x30	10+8	1.2	60



MODELLO B FONDO NERO

LAVAGNA PERSPEX

Targa in Perspex nero lucido, spessore 10 mm, disponibile in vari formati standard, scrivibile con pennarelli a gesso liquido facilmente cancellabili.
Si consiglia di utilizzare i distanziali mm.19x25 (vedi pag.173-174-175).

Black gloss Perspex sheet, thickness mm. 10, available in various standard sizes, writable with liquid chalk pens easily removable. We recommend using spacers size mm. 19x25 (pag. 173-174-175).







new PRODUCT



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EULAPE3375	Lavagna Perspex nero dim. cm.33x75 con 6 fori	78
EULAPE50100	Lavagna Perspex nero dim. cm.50x100 con 6 fori	160
EULAPE66150	Lavagna Perspex nero dim. cm.66x150 con 6 fori	230
EULAPE75200	Lavagna Perspex nero dim. cm.75x200 con 6 fori	350
ALCPEN	Pennarello a gesso liquido disponibile Bianco, Giallo, Verde e Fuxia	22

ZICK ZACK

Porta-brochure autoportante in metallo, con base in materiale plastico antiurto e tasche in plastica trasparenti formato A4. Si trasporta facilmente grazie alla sacca inclusa nel prezzo.

Door - brochure -standing metal base with impact-resistant plastic and transparent plastic pockets A4. Easy to carry thanks to the bag included.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Sacca cm.	Altezza cm.	L.P.
MTZZ5A4	Portadepliant richiudibile a 5 tasche f.to A4	34x26x43	134	200

METAL DEPLIANT

Porta-depliant autoportante in metallo, offre alloggio per 5 scomparti formato A4. La sacca per il trasporto è inclusa nella confezione.

Freestanding brochure holder in metal, offers accommodation for 5 compartment A4. The carrying bag is included in the package.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Sacca cm.	Altezza cm.	Peso Kg.	L.P.
DWMEDE5A4	Portadepliant a 5 scomparti A4	32x28x37	143,5	7,5	140

STEEL DEPLIANT

Porta-depliant autoportante in acciaio cromato, con quattro tasche f.to A4 in materiale plastico trasparente. La sacca per il trasporto è compresa nella confezione.

Freestanding brochure holder in chromed steel, with four pockets f.to A4 transparent plastic. The carrying bag is included in the package.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Sacca cm.	Altezza cm.	Peso Kg	L.P.
DWSTDE4A4	Portadepliant a 4 scomparti A4	30x30x47	156	7	185

ZETA PERSPEX

Espositore autoportante realizzato in Perspex, disponibile nelle due altezze Standard e Nano; è possibile abbinare accessori come cornici klik klak, portabrochure, targhe, ecc. Disponibile in Perspex trasparente, fumè, nero lucido, nero opaco bisatinato e bisabbiato.

Perspex freestanding exhibiting, available in two heights Standard and Nano; it can be combined with accessories such as frames Klik Klak, portabrochure, plates, etc. Available in Perspex transparent, tinted, black gloss, frosted matt black on both sides and sand blasted on both sides.



novità
NERO OPACO
BISATINATO







ZETA PERSPEX BASE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEA	ZetaPerspex A trasparente	100
EUZETAPEB	ZetaPerspex B nero lucido	100
EUZETAPEC	ZetaPerspex C fumè grigio	100
EUZETAPED	ZetaPerspex D trasparente bisatinato	100
EUZETAPEE	ZetaPerspex E nero opaco bisatinato	100

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPENA	ZetaPerspex Nano A trasparente	100
EUZETAPENB	ZetaPerspex Nano B nero lucido	100
EUZETAPENC	ZetaPerspex Nano C fumè grigio	100
EUZETAPEND	ZetaPerspex Nano D trasparente bisatinato	100
EUZETAPENE	ZetaPerspex Nano E nero opaco bisatinato	100

ZETA PERSPEX TRASPARENTE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE1	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	110
EUZETAPE2	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	114
EUZETAPE3	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	116
EUZETAPE4	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	136

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEN1	ZetaPerspex Nano + 1 klik-klak A4	100
EUZETAPEN2	ZetaPerspex Nano + 2 klik-klak A5	104
EUZETAPEN3	ZetaPerspex Nano + 1 p.brochure A4	106
EUZETAPEN4	ZetaPerspex Nano + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	126

ZETA PERSPEX FUMÈ GRIGIO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE5	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	110
EUZETAPE6	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	114
EUZETAPE7	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	116
EUZETAPE8	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	136

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEN5	ZetaPerspex Nano + 1 klik-klak A4	100
EUZETAPEN6	ZetaPerspex Nano + 2 klik-klak A5	104
EUZETAPEN7	ZetaPerspex Nano + 1 p.brochure A4	106
EUZETAPEN8	ZetaPerspex Nano + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	126

ZETA PERSPEX TRASPARENTE BISATINATO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE9	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	110
EUZETAPE10	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	114
EUZETAPE11	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	116
EUZETAPE12	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	136

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEN9	ZetaPerspex Nano + 1 klik-klak A4	100
EUZETAPEN10	ZetaPerspex Nano + 2 klik-klak A5	104
EUZETAPEN11	ZetaPerspex Nano + 1 p.brochure A4	106
EUZETAPEN12	ZetaPerspex Nano + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	126

ZETA PERSPEX NERO LUCIDO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE13	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	110
EUZETAPE14	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	114
EUZETAPE15	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	116
EUZETAPE16	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	136

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEN13	ZetaPerspex Nano + 1 klik-klak A4	100
EUZETAPEN14	ZetaPerspex Nano + 2 klik-klak A5	104
EUZETAPEN15	ZetaPerspex Nano + 1 p.brochure A4	106
EUZETAPEN16	ZetaPerspex Nano + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	126

ZETA PERSPEX NERO OPACO BISATINATO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPE17	ZetaPerspex + 1 klik-klak A4	110
EUZETAPE18	ZetaPerspex + 2 klik-klak A5	114
EUZETAPE19	ZetaPerspex + 1 p.brochure A4	116
EUZETAPE20	ZetaPerspex + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	136

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUZETAPEN17	ZetaPerspex Nano + 1 klik-klak A4	100
EUZETAPEN18	ZetaPerspex Nano + 2 klik-klak A5	104
EUZETAPEN19	ZetaPerspex Nano + 1 p.brochure A4	106
EUZETAPEN20	ZetaPerspex Nano + 2 p.brochure 1/3 A4 + targa Delta 10x20	126

ELLE PERSPEX

Espositore autoportante realizzato in Perspex, disponibile nelle due altezze Standard e Nano; è possibile abbinare accessori come cornici klik klak, portabrochure, targhe, ecc. Disponibile in Perspex trasparente, fumè, nero lucido, nero opaco bisatinato e bisabbiato.

Perspex freestanding exhibiting, available in two heights Standard and Nano; it can be combined with accessories such as frames Klik Klak, portabrochure, plates, etc. Available in Perspex transparent, tinted, black gloss, frosted matt black on both sides and sand blasted on both sides.



novità
NERO OPACO BISATINATO

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPEA	EllePerspex trasparente	100
EUELPEB	EllePerspex nero lucido	100
EUELPEC	EllePerspex fumè grigio	100
EUELPED	EllePerspex trasparente bisatinato	100
EUELPEE	EllePerspex nero opaco bisatinato	100







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE1	EllePerspex +1 klik-klak A4	110
EUELPE2	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	126
EUELPE3	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	122
EUELPE4	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	124



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE5	EllePerspex +2 klik-klak A5	114
EUELPE6	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A4	130
EUELPE7	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A5	126
EUELPE8	EllePerspex +2 klik-klak A5 +2 p.brochure f.to 1/3A4	128



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE9	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20	128
EUELPE10	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A4	144
EUELPE11	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A5	135
ELPE12	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +2 p.brochure f.to 1/3A4	142

ELLE PERSPEX NERO LUCIDO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE13	EllePerspex +1 klik-klak A4	110
EUELPE14	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	126
EUELPE15	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	122
EUELPE16	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	124



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE17	EllePerspex +2 klik-klak A5	114
EUELPE18	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A4	130
EUELPE19	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A5	126
EUELPE20	EllePerspex +2 klik-klak A5 +2 p.brochure f.to 1/3A4	128



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE21	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20	128
EUELPE22	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A4	144
EUELPE23	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A5	135
EUELPE24	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +2 p.brochure f.to 1/3A4	142



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE25	EllePerspex +1 klik-klak A4	110
EUELPE26	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	126
EUELPE27	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	122
EUELPE28	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	124



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE29	EllePerspex +2 klik-klak A5	114
EUELPE30	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A4	130
EUELPE31	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A5	126
EUELPE32	EllePerspex +2 klik-klak A5 +2 p.brochure f.to 1/3A4	128



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE33	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20	128
EUELPE34	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A4	144
EUELPE35	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A5	135
EUELPE36	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +2 p.brochure f.to 1/3A4	142

ELLE PERSPEX TRASPARENTE BISATINATO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE37	EllePerspex +1 klik-klak A4	110
EUELPE38	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	126
EUELPE39	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	122
EUELPE40	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	124



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE41	EllePerspex +2 klik-klak A5	114
EUELPE42	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A4	130
EUELPE43	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A5	126
EUELPE44	EllePerspex +2 klik-klak A5 +2 p.brochure f.to 1/3A4	128



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE45	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20	128
EUELPE46	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A4	144
EUELPE47	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A5	135
EUELPE48	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +2 p.brochure f.to 1/3A4	142

ELLE PERSPEX NERO OPACO BISATINATO



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE49	EllePerspex +1 klik-klak A4	110
EUELPE50	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A4	126
EUELPE51	EllePerspex +1 klik-klak A4 +1 p.brochure f.to A5	122
EUELPE52	EllePerspex +1 klik-klak A4 +2 p.brochure f.to 1/3A4	124



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE53	EllePerspex +2 klik-klak A5	114
EUELPE54	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A4	130
EUELPE55	EllePerspex +2 klik-klak A5 +1 p.brochure f.to A5	126
EUELPE56	EllePerspex +2 klik-klak A5 +2 p.brochure f.to 1/3A4	128



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUELPE57	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20	128
EUELPE58	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A4	144
EUELPE59	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +1 p.brochure f.to A5	135
EUELPE60	EllePerspex +1 klik-klak A5 +1 targa Delta 10x20 +2 p.brochure f.to 1/3A4	142

SLIM DEPLIANT & SLIM INFO



Struttura autoportante in lamiera verniciata grigia, piegata a "L" e leggermente inclinata; si possono applicare tramite biadesivo tasche portabrochure, cornici klik klak, targhe Delta, ecc. Disponibile in un unico formato.

Painted steel grey structure, bent "L" and slightly inclined; can be applied via double-sided pockets portabrochure, frames Klik Klak, Delta plates, etc. Available in one size.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
DSSLIMDE	Slim depliant senza tasche	106
DSSLIMINFO	Slim piantana in lamiera extra liscia per stampa	115


1


2


3


4


5


6


7


8


9

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP1	Slim Depliant + 2 tasche p.brochure f.to A4	138
EUSLDEP2	Slim Depliant + 2 tasche p.brochure f.to A5	128
EUSLDEP3	Slim Depliant + 3 tasche p.brochure f.to A5	140
EUSLDEP4	Slim Depliant + 4 tasche p.brochure f.to 1/3 di A4	136

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP5	Slim Depliant + 1 cornice klik-klak f.to A4	116
EUSLDEP6	Slim Depliant + 2 cornici klik-klak f.to A4	126
EUSLDEP7	Slim Depliant + 2 cornici klik-klak f.to A5	120
EUSLDEP8	Slim Depliant + 3 cornici klik-klak f.to A5	128
EUSLDEP9	Slim Depliant + 4 cornici klik-klak f.to A5	135


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP10	Slim Depliant + 4 targhe Delta f.to cm.10x20	190
EUSLDEP11	Slim Depliant + 5 targhe Delta f.to cm.10x20	212
EUSLDEP12	Slim Depliant + 6 targhe Delta f.to cm.10x20	232
EUSLDEP13	Slim Depliant + 7 targhe Delta f.to cm.10x20	254
EUSLDEP14	Slim Depliant + 8 targhe Delta f.to cm.10x20	274

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP15	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A4	132
EUSLDEP16	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A5	128
EUSLDEP17	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 2 p.brochure f.to 1/3 di A4	130
EUSLDEP18	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 2 p.brochure f.to A5	138
EUSLDEP19	Slim Depliant + 1 klik-klak f.to A4 + 4 p.brochure f.to 1/3 di A4	145





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP20	Slim Depl. + 2 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A4	142
EUSLDEP21	Slim Depl. + 2 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A5	136
EUSLDEP22	Slim Depl. + 2 klik-klak f.to A4 + 2 p.brochure f.to 1/3 di A4	140
EUSLDEP23	Slim Depl. + 2 klik-klak f.to A5 + 1 p.brochure f.to A4	136
EUSLDEP24	Slim Depl. + 2 klik-klak f.to A5 + 1 p.brochure f.to A5	132
EUSLDEP25	Slim Depl. + 2 klik-klak f.to A5 + 2 p.brochure f.to 1/3 di A4	134

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUSLDEP26	Slim Depl. + 1 Targa Delta f.to cm.10x20 + 1 klik-klak f.to A4	136
EUSLDEP27	Slim Depl. + 1 Targa Delta f.to cm.10x20 + 2 klik-klak f.to A5	142
EUSLDEP28	Slim Depl. + 1 Targa Delta f.to cm.10x20 + 3 klik-klak f.to A5	148
EUSLDEP29	Slim Depl. + 1 Targa Delta f.to cm.10x20 + 1 klik-klak f.to A4 + 1 p.brochure f.to A4	152
EUSLDEP30	Slim Depl. + 1 Targa Delta f.to cm.10x20 + 2 klik-klak f.to A5 + 1 p.brochure f.to A4	158

FLEXIBLE

Struttura in alluminio anodizzato colore silver, con cornice klik klak regolabile con un angolo di 90°, sia verticale che orizzontale.

Structure Anodized aluminum silver color, framed Klik Klak adjustable at an angle of 90°, both vertically and horizontally.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Grafica cm.	Imballo cm.	Peso Kg	L.P.
MTFLXA4	A4 21x29,7	21x29,7	28,5x103x10,2	5,2	138
MTFLXA3	A3 29,7x42	29,7x42	36,5x101x10,2	6,8	188

FLEXIBLE LED

Struttura in alluminio anodizzato colore silver, con cornice klik klak illuminata a Led con trasformatore a bassa tensione da 12V. Regolabile con un angolo di 90°, sia in verticale che in orizzontale, altezza dello stelo regolabile.

Structure anodized aluminum frame color silver, framed Klik Klak lit LEDs with low voltage transformer 12V. Adjustable with an angle of 90°, both vertically and horizontally, stem height adjustable.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Cornice cm.	Grafica cm.	L.P.
MTFLXLDA4	A4 21x29,7	21x29,7	294
MTFLXLDA3	A3 29,7x42	29,7x42	384



SEGNALETICA
SEGNALETICA
SEGNALETICA

SISTEMA ARIANNA
INDUSTRY
ALLUMINIO
DELTA
TUTTOTARGHE
DISTANZIALI
PORTA TARGA LED
MAGNETIC LIGHT BOX
SISTEMI DI FISSAGGIO RIGIDO
A SOSPENSIONE CON TIRANTI
SILVER-CHROME-ACCIAIO-ELITE-QUADRI
VELAPLEX



ECONOMY SISTEMA ARIANNA

SISTEMA ARIANNA MONOFACCIALE FORMATI STANDARD

Per un semplice montaggio è sufficiente inserire il messaggio tra il supporto estraibile e la protezione antiriflesso, richiudere il tutto con il telaio ed infine fissare con biadesivo o stop al muro, porta, ecc. Disponibile nei tre colori Grigio chiaro, Grigio scuro e Argento.

For a simple installation, simply insert the message between removable media and the anti-reflection coat, close all with the chassis and finally secure with double sided tape or stop the wall, door , etc.. Available in three colors: light grey, dark grey and silver.



SCHEDA TECNICA SISTEMA ARIANNA MONOFACCIALE FORMATI STANDARD

Codice Art. Grigio chiaro	Codice Art. Grigio scuro	Codice Art. Nero	Misure Telaio mm.	L.P.
EUAM1010G	EUAM1010GS	EUAM1010N	108x108	11
EUAM1018G	EUAM1018GS	EUAM1018N	108x180	12
EUAM1414G	EUAM1414GS	EUAM1414N	144x144	13
EUAM1418G	EUAM1418GS	EUAM1418N	144x180	14
EUAM1430G	EUAM1430GS	EUAM1430N	144x302	22
EUAM1442G	EUAM1442GS	EUAM1442N	144x425	26
EUAM1450G	EUAM1450GS	EUAM1450N	144x505	28
EUAM1460G	EUAM1460GS	EUAM1460N	144x599	32
EUAM1471G	EUAM1471GS	EUAM1471N	144x712	35
EUAM1484G	EUAM1484GS	EUAM1484N	144x845	40
EUAM14100G	EUAM14100GS	EUAM14100N	144x1005	45
EUAM14120G	EUAM14120GS	EUAM14120N	144x1194	51
EUAM1818G	EUAM1818GS	EUAM1818N	180x180	15
EUAM2121G	EUAM2121GS	EUAM2121N	215x215	22
EUAM2142G	EUAM2142GS	EUAM2142N	215x425	32
EUAM2150G	EUAM2150GS	EUAM2150N	215x505	37
EUAM2160G	EUAM2160GS	EUAM2160N	215x599	41
EUAM2171G	EUAM2171GS	EUAM2171N	215x712	47
EUAM2184G	EUAM2184GS	EUAM2184N	215x845	53
EUAM21100G	EUAM21100GS	EUAM21100N	215x1005	61
EUAM21120G	EUAM21120GS	EUAM21120N	215x1194	69
EUAM3030G	EUAM3030GS	EUAM3030N	302x302	32
EUAM3050G	EUAM3050GS	EUAM3050N	302x505	46
EUAM3060G	EUAM3060GS	EUAM3060N	302x599	53
EUAM3071G	EUAM3071GS	EUAM3071N	302x712	61
EUAM3084G	EUAM3084GS	EUAM3084N	302x845	69
EUAM30100G	EUAM30100GS	EUAM30100N	302x1005	80
EUAM30120G	EUAM30120GS	EUAM30120N	302x1194	93
EUAM4242G	EUAM4242GS	EUAM4242N	425x425	5
EUAM4260G	EUAM4260GS	EUAM4260N	425x599	79
EUAM4271G	EUAM4271GS	EUAM4271N	425x712	90
EUAM4284G	EUAM4284GS	EUAM4284N	425x845	102
EUAM42100G	EUAM42100GS	EUAM42100N	425x1005	118
EUAM42120G	EUAM42120GS	EUAM42120N	425x1194	135
EUAM5050G	EUAM5050GS	EUAM5050N	505x505	79
EUAM5060G	EUAM5060GS	EUAM5060N	505x599	90
EUAM5071G	EUAM5071GS	EUAM5071N	505x712	103
EUAM5084G	EUAM5084GS	EUAM5084N	505x845	118
EUAM50100G	EUAM50100GS	EUAM50100N	505x1005	135
EUAM50120G	EUAM50120GS	EUAM50120N	505x1194	157
EUAM6060G	EUAM6060GS	EUAM6060N	599x599	103
EUAM6071G	EUAM6071GS	EUAM6071N	599x712	118
EUAM6084G	EUAM6084GS	EUAM6084N	599x845	135
EUAM60100G	EUAM60100GS	EUAM60100N	599x1005	156
EUAM60120G	EUAM60120GS	EUAM60120N	599x1194	182
EUAM7171G	EUAM7171GS	EUAM7171N	712x712	135
EUAM7184G	EUAM7184GS	EUAM7184N	712x845	156
EUAM71100G	EUAM71100GS	EUAM71100N	712x1005	181
EUAM71120G	EUAM71120GS	EUAM71120N	712x1194	212
EUAM71142G	EUAM71142GS	EUAM71142N	712x1419	248
EUAM8484G	EUAM8484GS	EUAM8484N	845x845	182
EUAM84100G	EUAM84100GS	EUAM84100N	845x1005	212
EUAM84120G	EUAM84120GS	EUAM84120N	845x1194	248
EUAM84142G	EUAM84142GS	EUAM84142N	845x1419	290
EUAM100100G	EUAM100100GS	EUAM100100N	1005x1005	248
EUAM100120G	EUAM100120GS	EUAM100120N	1005x1194	290
EUAM100142G	EUAM100142GS	EUAM100142N	1005x1419	340

SISTEMA ARIANNA BIFACCIALE A BANDIERA FORMATI STANDARD





SCHEDA TECNICA BIFACCIALI A BANDIERA

Codice Art. Grigio chiaro	Codice Art. Grigio scuro	Codice Art. Nero	Misure Telaio mm.	L.P.
EUSAB1414G	EUSAB1414GS	EUSAB1414N	144x144	31
EUSAB1418G	EUSAB1418GS	EUSAB1418N	144x180	32
EUSAB1430G	EUSAB1430GS	EUSAB1430N	144x302	50
EUSAB1442G	EUSAB1442GS	EUSAB1442N	144x425	57
EUSAB1450G	EUSAB1450GS	EUSAB1450N	144x505	62
EUSAB1818G	EUSAB1818GS	EUSAB1818N	180x180	36
EUSAB2121G	EUSAB2121GS	EUSAB2121N	215x215	50
EUSAB2130G	EUSAB2130GS	EUSAB2130N	215x302	60
EUSAB2142G	EUSAB2142GS	EUSAB2142N	215x425	70
EUSAB2150G	EUSAB2150GS	EUSAB2150N	215x505	78
EUSAB3030G	EUSAB3030GS	EUSAB3030N	302x302	70
EUSAB3042G	EUSAB3042GS	EUSAB3042N	302x425	87
EUSAB3050G	EUSAB3050GS	EUSAB3050N	302x505	98
EUSAB4242G	EUSAB4242Gs	EUSAB4242N	425x425	110

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

ECONOMY SISTEMA ARIANNA LIGHT







SCHEDA TECNICA MONOFACCIALI LIGHT

Codice Art. Grigio chiaro	Codice Art. Grigio scuro	Codice Art. Nero	Misure Telaio mm.	L.P.
EUAL1172G	EUAL1172GS	EUAL1172N	108x72	7
EUAL1111G	EUAL1111GS	EUAL1111N	108x108	8
EUAL1118G	EUAL1118GS	EUAL1118N	108x180	10
EUAL1470G	EUAL1470GS	EUAL1470N	144x72	9
EUAL1411G	EUAL1411GS	EUAL1411N	144x108	10
		EUAL1414N	144x144	11
EUAL1418G	EUAL1418GS	EUAL1418N	144x180	12
EUAL1870G	EUAL1870GS	EUAL1870N	180x72	7
EUAL1818G	EUAL1818GS	EUAL1818N	180x180	12

CARTELLI SICUREZZA PVC ESPANSO MM 1 CM 17,5 X 17,5 E CM 14 X 14


EUSIC02


EUSIC03


EUSIC04


EUSIC05


EUSIC01


EUSIC12


EUSIC06


EUSIC07


EUSIC09


EUSIC10


EUSIC11


EUSIC08

SCHEDA TECNICA
CARTELLI SICUREZZA PVC ESPANSO MM.1

Dimensioni cm.	L.P.
14x14	1
17,5x17,5	1

TARGHE INDUSTRY

Soluzione per segnaletica stradale e cantieristica composta da tabelle in lamiera spess. 10/10, colore grigio industriale, in varie dimensioni e predisposte per fissaggio ai pali. Su richiesta è possibile avere anche le staffe, la bulloneria ed i pali in ferro zincato diametro mm. 48 e mm. 60.

Solution for road signs and shipbuilding made up from tables sheet thickness 10/10, industrial gray, in various sizes and arranged for attachment to the posts. On request you can also have the brackets, bolts and galvanized iron poles diameter 48 mm and 60.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dim. mm	N° attacchi/canali	Pezzi per conf.	Colore	L.P. cad.	L.P. conf.
TBTAB20100	Targa 200x1000	2 attacchi	8	Grigio	24	192
TBTAB25100	Targa 250x1000	2 attacchi	8	Grigio	26	208
TBTAB25125	Targa 250x1250	4 attacchi	8	Grigio	25	200
TBTAB100150	Targa 1000x1500	4 canali	2	Grigio	148	296
TBTAB4060	Targa 400x600	4 attacchi	8	Grigio	18	144
TBTAB6090	Targa 600x900	4 attacchi	6	Grigio	36	216
TBTAB100200	Targa 1000x2000	4 canali	2	Grigio	272	544
TBTAB150200	Targa 1500x2000	4 canali	2	Grigio	288	576
TBTAB6060	Targa 600x600	2 attacchi	8	Grigio	24	192
TBTAB4040	Targa 400x400	2 attacchi	8	Grigio	20	160
TBTAB2780	Targa 270x800	2 attacchi	8	Grigio	16	128
TBSTMO48	Staffa monof. Ø48 + bulloni	-	20	Silver	1.60	32
TBSTMO60	Staffa monof. Ø60 + bulloni	-	20	Silver	1.60	32
TBSTBI48	Staffa bifacc. Ø48 + bulloni	-	10	Silver	4.90	49,90
TBSTBI60	Staffa bifac. Ø60 + bulloni	-	10	Silver	5	50
TBPALO48	Palo Ø 48 x L 3000 + tappo	-	3	Silver	45	135
TBPALO60	Palo Ø 60 x L 3000 + tappo	-	3	Silver	54	162
TBPALO60XL	Palo Ø 60 x L 3300 + tappo	-	3	Silver	60	180

SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA TRIANGOLARI

Codice art.	Dim. cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABTR60	60x60x60	2 attacchi	Grigio	14
TBTABTR90	90x90x90	2 attacchi	Grigio	20
TBTABTR120	120x120x120	2 canali	Grigio	54



SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA CIRCOLARI

Codice art.	Diametro cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABC40	40	2 attacchi	Grigio	14
TBTABC60	60	2 attacchi	Grigio	21
TBTABC608	60	8 attacchi	Grigio	30
TBTABC90	90	2 canali	Grigio	57



SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA OTTAGONALI

Codice art.	Diagonale cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTAB060	60	2 attacchi	Grigio	25
TBTAB090	90	2 canali	Grigio	70



SCHEDA TECNICA TARGHE LAMIERA A FRECCIA

Codice art.	Dim. cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTABF30130	30x130	2 canali	Grigio	47
TBTABF40150	40x150	2 canali	Grigio	60

SCHEDA TECNICA PANNELLI INTEGRATIVI IN LAMIERA

Codice art.	Dim. cm.	N° attacchi/canali	Colore	L.P.
TBTAB1535	15x35	1	Grigio	9





SCHEDA TECNICA PIANTANA MOBILE

Codice art.	Diametro piantana cm.	Diametro palo mm.	Altezza palo cm.	L.P.
TBPIAM060	60	60	200	120



SCHEDA TECNICA ARCHETTO

Codice art.	Dim archetto cm.	Diametro tubo mm.	Dim. targa cm.	L.P.
TBARCH	115x100	60	87x50	276

TARGHE ALLUMINIO

Targhe in alluminio per segnaletica stradale, toponomastica ed indicatoria aziendale; disponibile sia monofacciale che bifacciale, possibilità di fissaggio su palo singolo o tra due pali di sezione mm. 48 e mm. 60 in ferro, mm. 80 in alluminio.

Targhe Aluminum road signs, place names and indicatoria company; available in both single-sided to double-sided, single- pole mounting options on or between two posts of section mm. And 48 mm. 60, iron mm. 80 aluminu.









SCHEDA TECNICA TARGHE ALLUMINIO GREZZO BIFACCIALI

Codice Articolo	Dimensioni mm.	L.P.
NLTALBI20100	200x1000	43
NLTALBI2580	250x800	42
NLTALBI25100	250x1000	53
NLTALBI25125	250x1250	66
NLSTA8020	Per targa H 200, palo Ø 80	14
NLSTA8025	Per targa H 250, palo Ø 80	14
NLTAAL20	Per targa H 200, palo Ø 60	2
NLTAAL25	Per targa H 250, palo Ø 60	2
NLPAAL802	Palo Ø 80 x L 3000, 2 vie	120
NLPAAL804	Palo Ø 80 x L 3000, 4 vie	160
NLTANE80	Tappo per palo 1801/1802	7

Targhe in alluminio per segnaletica stradale, toponomastica e segnaletica aziendale; disponibili sia monofacciali che bifacciali, con tutti gli accessori dedicati.

Aluminum plates for road signs, place names and company signage; available in both single-sided to double-sided, with all accessories.



SCHEDA TECNICA TARGHE ALLUMINIO GREZZO MONOFACCIALI

Codice Articolo	Dimensioni mm.	L.P.
NLTALMO20100	Targa 200x1000	33
NLTALMO25100	Targa 250x1000	37
NLTALMO25125	Targa 250x1250	46
TBSTMO48	Staffa Ø 48 + bulloni	1,60
TBSTMO60	Staffa Ø 60 + bulloni	1,60
TBSTBI60	Staffa Ø 60 + bulloni	5
TBPALO48	Palo Ø 48 x L 3000 + tappo	45
TBPALO60	Palo Ø 60 x L 3000 + tappo	54
TBPALO60XL	Palo Ø 60 x L 3300 + tappo	60

SCHEDA TECNICA TARGHE ALLUMINIO GREZZO BIFACCIALI

Codice Articolo	Dimensioni mm.	L.P.
NLTALBI20100	Targa 200x1000	43
NLTALBI2580	Targa 250x800	42
NLTALBI25100	Targa 250x1000	53
NLTALBI25125	Targa 250x1250	66
NLSTAMAXI20	Staffa per targa H 200	13
NLSTAMAXI25	Staffa per targa H 250	13
NLTAAL20	Tappo per targa H 200	2
NTAAL25	Tappo per targa H 250	2
TBPALO60	Palo Ø 60 x L 3000 + tappo	54
TBPALO60XL	Palo Ø 60 x L 3300 + tappo	60













SISTEMA DELTA

SISTEMA DELTA MONOFACCIALE

Targhe monofacciali in alluminio silver, sezione curva, con tappi in acrilico nero e film protettivo in pvc antiriflesso; posizionabili sia in verticale che in orizzontale, sono indicate per la segnaletica direzionale, di sicurezza, ecc.

Single-sided aluminum silver plates, curved section, with caps in black acrylic and PVC anti-reflective protective film; can be positioned either vertically or horizontally, are suitable for directional signage, security, etc .



SCHEDA TECNICA SERIE 40

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT44	4x4	8
EUDLT410	4x10	11
EUDLT415	4x15	13
EUDLT420	4x20	16
EUDLT430	4x30	20
EUDLT440	4x40	23



SCHEDA TECNICA SERIE 80

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT810	8x10	17
EUDLT815	8x15	20
EUDLT820	8x20	21
EUDLT830	8x30	23
EUDLT840	8x40	26
EUDLT850	8x50	28



SCHEDA TECNICA SERIE 100

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT105	10x5	15
EUDLT1010	10x10	16
EUDLT1015	10x15	18
EUDLT1020	10x20	21
EUDLT1030	10x30	23
EUDLT1040	10x40	30



ALTRE MISURE SU RICHIESTA

SCHEDA TECNICA SERIE 120

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT125	12x5	18
EUDLT1212	12x12	22
EUDLT1220	12x20	26
EUDLT1225	12x25	28
EUDLT1230	12x30	32
EUDLT1250	12x50	43



SCHEDA TECNICA SERIE 150

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT158	15x8	22
EUDLT1515	15x15	25
EUDLT1521	15x21	27
EUDLT1530	15x30	38
EUDLT1540	15x40	44
EUDLT1550	15x50	50



SCHEDA TECNICA SERIE 200

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT208	20x8	23
EUDLT2012	20x12	26
EUDLT2020	20x20	34
EUDLT2030	20x30	40
EUDLT2040	20x40	50
EUDLT2050	20x50	58



SCHEDA TECNICA SERIE 300

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT3010	30x10	39
EUDLT3015	30x15	42
EUDLT3021	30x21	46
EUDLT3030	30x30	65
EUDLT3042	30x42	82
EUDLT3050	30x50	107



SCHEDA TECNICA SERIE 400

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLT4010	40x10	52
EUDLT4015	40x15	60
EUDLT4020	40x20	65
EUDLT4030	40x30	98
EUDLT4040	40x40	120
EUDLT4050	40x50	142



ALTRE MISURE SU RICHIESTA

SISTEMA DELTA

SISTEMA DELTA BIFACCIALE

Targhe bifacciali in alluminio silver, sezione curva, tappi in acrilico nero e film protettivo in pvc antiriflesso; posizionabile a bandiera su muro, sia in orizzontale che in verticale per segnaletica direzionale, di sicurezza, ecc.

Targhe Double sided aluminum silver, curved section, caps in black acrylic and PVC anti-reflective protective film; positionable flag on the wall, either horizontally or vertically for directional signage, security, etc .



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLTB1212	12x12	80
EUDLTB1212A	12x12	80
EUDLTB1515	15x15	86
EUDLTB1515A	15x15	86
EUDLTB2015	20x15	92
EUDLTB2015A	20x15	98
EUDLTB1215	12x15	84
EUDLTB1215A	12x15	84
EUDLTB2020	20x20	112



SISTEMA DELTA DESK

Portanome da scrivania in alluminio anodizzato silver, con base in materiale plastico nero e film protettivo in pvc antiriflesso.
Badges desk anodized aluminum silver, with base in black plastic protective film anti-reflective PVC.



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Dimensioni cm.	L.P.
EUDLD810	8x10	25
EUDLD815	8x15	29
EUDLD820	8x20	32
EUDLD830	8x30	36
EUDLD1010	10x10	25
EUDLD1015	10x15	28
EUDLD1020	10x20	31
EUDLD1030	10x30	39

SISTEMA DELTA TABLE

Targhe da tavolo in alluminio anodizzato silver e base in Perspex nero.

Plates table in anodized aluminum base silver and black Perspex.



SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUDT815	8x15	40
EUDT1020	10x20	45
EUDT1521	15x21	65

TUTTOTARGHE STYLE





Nero



Bianco lucido



Impression Fumè

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX NERO LUCIDO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXN2010	20X10 con 2 fori	7
EUTAPXN2015	20X15 con 4 fori	8
EUTAPXN3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXN3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXN4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXN5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXN5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXN5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXN6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXN7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX ULTRA BIANCO LUCIDO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXB2010	20X10 con 2 fori	7
EUTAPXB2015	20X15 con 4 fori	8
EUTAPXB3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXB3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXB4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXB5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXB5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXB5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXB6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXB7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX IMPRESSION FUME' MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXI2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXI2015	20X15 con 4 fori	8
EUTAPXI3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXI3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXI4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXI5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXI5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXI5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXI6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXI7050	70x50 con 4 fori	60

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE STYLE



Bianco opaco



Nero opaco



Trasparente opaco

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX ULTRA BIANCO OPACO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXBM2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXBM2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXBM3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXBM3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXBM4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXBM5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXBM5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXBM5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXBM6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXBM7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX NERO OPACO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXNM2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXNM2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXNM3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXNM3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXNM4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXNM5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXNM5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXNM5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXNM6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXNM7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX TRASPARENTE OPACO MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXTM2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXTM2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXTM3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXTM3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXTM4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXTM5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXTM5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXTM5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXTM6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXTM7050	70x50 con 4 fori	60



Impression Trasparente



Fumè



Oro brillante

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX IMPRESSION TRASPARENTE MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXIT2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXIT2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXIT3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXIT3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXIT4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXIT5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXIT5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXIT5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXIT6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXIT7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX FUME' MM.5

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXFU2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXFU2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXFU3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXFU3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXFU4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXFU5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXFU5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXFU5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXFU6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXFU7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX DUO ORO BRILLANTE MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXDO2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXDO2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXDO3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXDO3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXDO4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXDO5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXDO5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXDO5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXDO6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXDO7050	70x50 con 4 fori	60

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE STYLE



Argento brillante



Specchio



Spazzolato

SCHEDA TECNICA TARGHE PERSPEX DUO ARGENTO BRILLANTE MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAPXDA1020	20x10 con 2 fori	7
EUTAPXDA2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAPXDA3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAPXDA3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAPXDA4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAPXDA5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAPXDA5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAPXDA5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAPXDA6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAPXDA7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND SPECCHIO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBSP1020	20x10 con 2 fori	7
EUTAEBSP2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAEBSP3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAEBSP3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAEBSP4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAEBSP5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAEBSP5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAEBSP5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAEBSP6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAEBSP7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND SPAZZOLATO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBBF1020	20x10 con 2 fori	7
EUTAEBBF2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAEBBF3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAEBBF3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAEBBF4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAEBBF5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAEBBF5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAEBBF5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAEBBF6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAEBBF7050	70x50 con 4 fori	60



Nero spazzolato



Specchio Antracite



Specchio Oro

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND NERO SPAZZOLATO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBBN2010	20x10 con 2 fori	7
EUTAEBBN2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAEBBN3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAEBBN3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAEBBN4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAEBBN5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAEBBN5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAEBBN5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAEBBN6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAEBBN7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND SPECCHIO ANTRACITE MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBSA1020	20x10 con 2 fori	7
EUTAEBSA2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAEBSA3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAEBSA3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAEBSA4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAEBSA5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAEBSA5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAEBSA5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAEBSA6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAEBSA7050	70x50 con 4 fori	60

SCHEDA TECNICA TARGHE EUROBOND ORO SPECCHIO MM.3

Codice Art.	Dimensioni cm.	L.P.
EUTAEBOS1020	20x10 con 2 fori	7
EUTAEBOS2015	20x15 con 4 fori	8
EUTAEBOS3020	30x20 con 4 fori	10
EUTAEBOS3525	35x25 con 4 fori	15
EUTAEBOS4030	40x30 con 4 fori	23
EUTAEBOS5025	50x25 con 4 fori	23
EUTAEBOS5035	50x35 con 4 fori	34
EUTAEBOS5050	50x50 con 4 fori	45
EUTAEBOS6040	60x40 con 4 fori	53
EUTAEBOS7050	70x50 con 4 fori	60

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

TUTTOTARGHE





TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX31020	Classica leggera cm.10x20 con 2 fori	5
EUTAPX31520	Classica leggera cm.15x20 con 4 fori	6
EUTAPX33020	Classica leggera cm.30x20 con 4 fori	7
EUTAPX33525	Classica leggera cm.35x25 con 4 fori	11
EUTAPX34030	Classica leggera cm.40x30 con 4 fori	14
EUTAPX35035	Classica leggera cm.50x35 con 4 fori	22
EUTAPX36040	Classica leggera cm.60x40 con 4 fori	28
EUTAPX35050	Classica leggera cm.50x50 con 4 fori	30
EUTAPX37050	Classica leggera cm.70x50 con 4 fori	45

TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 5 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX51020	Classica cm.10x20 con 2 fori	7
EUTAPX51520	Classica cm.15x20 con 4 fori	8
EUTAPX53020	Classica cm.30x20 con 4 fori	10
EUTAPX53525	Classica cm.35x25 con 4 fori	15
EUTAPX54030	Classica cm.40x30 con 4 fori	20
EUTAPX55035	Classica cm.50x35 con 4 fori	30
EUTAPX56040	Classica cm.60x40 con 4 fori	40
EUTAPX55050	Classica cm.50x50 con 4 fori	42
EUTAPX57050	Classica cm.70x50 con 4 fori	60

TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 8 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX81020	Targa classica cm.10x20 con 2 fori	9
EUTAPX81520	Targa classica cm.15x20 con 4 fori	10
EUTAPX83020	Targa classica cm.30x20 con 4 fori	13
EUTAPX83525	Targa classica cm.35x25 con 4 fori	20
EUTAPX84030	Targa classica cm.40x30 con 4 fori	30
EUTAPX85025	Targa classica cm.50x25 con 4 fori	30
EUTAPX85035	Targa classica cm.50x35 con 4 fori	45
EUTAPX85050	Targa classica cm.50x50 con 4 fori	60
EUTAPX86040	Targa classica cm.60x40 con 4 fori	70
EUTAPX87050	Targa classica cm.70x50 con 4 fori	80
EUTAPX810050	Targa classica cm.100x50 con 4 fori	110
EUTAPX815050	Targa classica cm.150x50 con 6 fori	130
EUTAPX820050	Targa classica cm.200x50 con 6 fori	175
EUTAPX830050	Targa classica cm.300x50 con 8 fori	250
EUTAPX810070	Targa classica cm.100x70 con 4 fori	135
EUTAPX815070	Targa classica cm.150x70 con 6 fori	190
EUTAPX820070	Targa classica cm.200x70 con 6 fori	250
EUTAPX830066	Targa classica cm.300x66 con 8 fori	350
EUTAPX8100100	Targa classica cm.100x100 con 4 fori	175
EUTAPX8150100	Targa classica cm.150x100 con 6 fori	250
EUTAPX8200100	Targa classica cm.200x100 con 6 fori	350
EUTAPX8300100	Targa classica cm.300x100 con 8 fori	525



TARGHE CLASSICHE TRASPARENTI SPESS. 15 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPX151020	Classica spess. 15mm cm.10x20 con 2 fori	18
EUTAPX151520	Classica spess. 15mm cm.15x20 con 4 fori	20
EUTAPX153020	Classica spess. 15mm cm.30x20 con 4 fori	26
EUTAPX153525	Classica spess. 15mm cm.35x25 con 4 fori	40
EUTAPX154030	Classica spess. 15mm cm.40x30 con 4 fori	60
EUTAPX155025	Classica spess. 15mm cm.50x25 con 4 fori	60
EUTAPX155035	Classica spess. 15mm cm.50x35 con 4 fori	90
EUTAPX155050	Classica spess. 15mm cm.50x50 con 4 fori	120
EUTAPX156040	Classica spess. 15mm cm.60x40 con 4 fori	140
EUTAPX157050	Classica spess. 15mm cm.70x50 con 4 fori	160

TUTTOTARGHE

Targhe in Perspex colato trasparente, sia da interno che da esterno, disponibili in varie forme e dimensioni negli spessori da mm. 3, mm. 5 e mm. 8. Fori per il fissaggio a muro già praticati, distanziali acquistabili a parte in diverse finiture.

Perspex plates cast transparent, both indoor and outdoor, available in various shapes and sizes in thicknesses from mm. 3 mm. And 5 mm. 8. anchor holes already drilled in the wall, spacers sold separately in different finishes.



TARGHE ELLY LEGGERE TRASPARENTI SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXEL33017	Targa Elly leggera cm.30x17	7
EUTAPXEL33520	Targa Elly leggera cm.35x20	11
EUTAPXEL34023	Targa Elly leggera cm.40x23	14
EUTAPXEL35029	Targa Elly leggera cm.50x29	22

TARGHE ELLY LEGGERE TRASPARENTI SPESS. 5 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXEL53017	Targa Elly leggera cm.30x17	10
EUTAPXEL53520	Targa Elly leggera cm.35x20	15
EUTAPXEL54023	Targa Elly leggera cm.40x23	20
EUTAPXEL55029	Targa Elly leggera cm.50x29	30
EUTAPXEL56035	Targa Elly leggera cm.60x35	40
EUTAPXEL57544	Targa Elly leggera cm.75x44	60

TARGHE ELLY LEGGERE TRASPARENTI SPESS. 8 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXEL83017	Targa Elly alto spessore cm.30x17	13
EUTAPXEL83520	Targa Elly alto spessore cm.35x20	20
EUTAPXEL84023	Targa Elly alto spessore cm.40x23	26
EUTAPXEL85029	Targa Elly alto spessore cm.50x29	40
EUTAPXEL86035	Targa Elly alto spessore cm.60x35	54
EUTAPXEL87544	Targa Elly alto spessore cm.75x44	80
EUTAPXEL810058	Targa Elly alto spessore cm.100x58	135
EUTAPXEL815088	Targa Elly alto spessore cm.150x88	250



TARGHE INTERCAMBIABILI SPESS. 3 MM.

Codice Art.	Descrizione	L.P.
EUTAPXITA5	Targa intercambiabile f.to A5	13
EUTAPXITA5HO	Targa intercambiabile f.to A5 orizzontale	13
EUTAPXITA4	Targa intercambiabile f.to A4	20
EUTAPXITA4HO	Targa intercambiabile f.to A4 orizzontale	20
EUTAPXITA3	Targa intercambiabile f.to A3	38
EUTAPXITA3HO	Targa intercambiabile f.to A3 orizzontale	38
EUTAPXITA2	Targa intercambiabile f.to A2	85
EUTAPXITA2HO	Targa intercambiabile f.to A2 orizzontale	85
EUTAPXITA1	Targa intercambiabile f.to A1	140
EUTAPXITA1HO	Targa intercambiabile f.to A1 orizzontale	140
EUTAPXITB2	Targa intercambiabile f.to B2 (cm 50x70)	110
EUTAPXITB2HO	Targa intercambiabile f.to B2 orizzontale (cm 70x50)	110
EUTAPXITB1	Targa intercambiabile f.to B1 (cm 70x100)	155
EUTAPXITB1HO	Targa intercambiabile f.to B1 orizzontale (cm 100x70)	155

ALTRE MISURE SU RICHIESTA



Serie di coprivite e distanziali per il fissaggio di targhe a parete, disponibili in vari colori e finiture.
Vendibili solo in confezioni da 4 pz.

Series of screw cover and spacers for fixing to the wall plates, available in various colors and finishes.
Available in 4 pieces kit only .







COPRIVITE MM. 10/12/15/19/25 X 6

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCA106CRO	Coprivite cromo lucido mm.10x6	10	0	0	1,80
EUCA106ORO	Coprivite oro satinato mm.10x6	10	0	0	1,80
EUCA106SAT	Coprivite argento satinato mm.10x6	10	0	0	1,80
EUCA126CRO	Coprivite cromo lucido mm.12x6	12	0	0	2,00
EUCA126ORO	Coprivite oro satinato mm.12x6	12	0	0	2,00
EUCA126SAT	Coprivite argento satinato mm.12x6	12	0	0	2,00
EUCA156CRO	Coprivite cromo lucido mm.15x6	15	0	0	2,30
EUCA156ORO	Coprivite oro satinato mm.15x6	15	0	0	2,30
EUCA156SAT	Coprivite argento satinato mm.15x6	15	0	0	2,30
EUCA196CRO	Coprivite cromo lucido mm.19x6	19	0	0	2,70
EUCA196ORO	Coprivite oro satinato mm.19x6	19	0	0	2,70
EUCA196SAT	Coprivite argento satinato mm.19x6	19	0	0	2,70
EUCA256CRO	Coprivite cromo lucido mm.25x6	25	0	0	3,20
EUCA256ORO	Coprivite oro satinato mm. 25x6	25	0	0	3,20
EUCA256SAT	Coprivite argento satinato mm. 25x6	25	0	0	3,20



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 5

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCA1313CRO	Distanziale cromo lucido mm. 13x13	13	13	5	2,30
EUCA1313ORO	Distanziale oro antico. mm. 13x13	13	13	5	2,30
EUCA1313OCR	Distanziale oro cromo mm. 13x13	13	13	5	2,30
EUCA1313SAT	Distanziale argento satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
EUCA1313ROS	Distanziale rosso satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
EUCA1313BLU	Distanziale blu satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30
EUCA1313NE	Distanziale nero satinato mm. 13x13	13	13	5	2,30



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 10

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCA1319CRO	Distanziale cromo lucido mm. 13x19	13	19	10	2.60
EUCA1319ORO	Distanziale oro antico mm. 13x19	13	19	10	2.60
EUCA1319OCR	Distanziale oro cromo mm. 13x19	13	19	10	2.60
EUCA1319SAT	Distanziale argento satinato mm. 13x19	13	19	10	2.60
EUCA1319ROS	Distanziale rosso satinato mm. 13x19	13	19	10	2.60
EUCA1319BLU	Distanziale blu satinato mm. 13x19	13	19	10	2.60
EUCA1319NE	Distanziale nero satinato mm. 13x19	13	19	10	2.60





DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 15

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCA1925CRO	Distanziale cromo lucido mm. 19x25	19	25	15	4.50
EUCA1925ORO	Distanziale oro antico mm. 19x25	19	25	15	4.50
EUCA1925OCR	Distanziale oro cromo mm. 19x25	19	25	15	4.10
EUCA1925SAT	Distanziale argento satinato mm. 19x25	19	25	15	4.10
EUCA1925ROS	Distanziale rosso satinato mm. 19x25	19	25	15	4.10
EUCA1925BLU	Distanziale blu satinato mm. 19x25	19	25	15	4.10
EUCA1925NE	Distanziale nero satinato mm. 19x25	19	25	15	4.10



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 20

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCA2530CRO	Distanziale cromo lucido mm. 25x30	25	30	20	5.30
EUCA2530ORO	Distanziale oro antico mm. 25x30	25	30	20	5.30
EUCA2530OCR	Distanziale oro cromo mm. 25x30	25	30	20	5.30
EUCA2530SAT	Distanziale argento satinato mm. 25x30	25	30	20	5.30
EUCA2530NE	Distanziale nero satinato mm. 25x30	25	30	20	5.30



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 25

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCN2550CRO	Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x50	25	50	25	20,90
EUCN2550ORO	Distanziale oro satinato dim. mm. 25x50	25	50	25	24,48
EUCN2550SAT	Distanziale argento satinato mm. 25x50	25	50	25	22,70



DISTANZIALI PER TARGHE SPESS. MAX MM. 25

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCN2575CRO	Distanziale cromo lucido dim. mm. 25x75	25	75	25	25,92
EUCN2575ORO	Distanziale oro satinato dim. mm. 25x75	25	75	25	29,52
EUCN2575SAT	Distanziale argento satinato mm. 25x75	25	75	25	27,75



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA1616ST	Distanz. argento satinato mm. 16x16	16	16	8	4,56
EUSA1616CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x16	16	16	8	4,80



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA1625ST	Distanz. argento satinato mm. 16x25	16	25	12	5,04
EUSA1625CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x25	16	25	12	5,28



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA1640ST	Distanz. argento satinato mm. 16x40	16	40	20	5,76
EUSA1640CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 16x40	16	40	20	6,00



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA1925ST	Distanz. argento satinato mm. 19x25	19	25	12	5,15
EUSA1925CP	Distanz. cromo lucido mm. 19x25	19	25	12	5,60



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA2525ST	Distanz. argento satinato mm. 25x25	25	25	12	7,68
EUSA2525CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x25	25	25	12	8,28



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA2540ST	Distanz. argento satinato mm. 25x40	25	40	20	9,85
EUSA2540CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x40	25	40	20	10,44



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA2551ST	Distanz. argento satinato mm. 25x51	25	51	25	11,16
EUSA2551CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 25x51	25	51	25	11,76



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA3225ST	Distanz. argento satinato mm. 32x25	32	25	12	9,66
EUSA3225CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x25	32	25	12	10,08



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA3240ST	Distanz. argento satinato mm. 32x40	32	40	20	11,16
EUSA3240CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x40	32	40	20	11,76



SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSA3251ST	Distanz. argento satinato mm. 32x51	32	51	25	12,60
EUSA3251CP	Distanz. cromo lucido dim. mm. 32x51	32	51	25	13,20



DISTANZIALI PER TARGHE SERIE ACCIAIO

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSS1319	Distanz. acciaio mm. 13x19	13	19	5	4,50
EUSS1925	Distanz. acciaio mm. 19x25	19	25	6	7,50
EUSS2525	Distanz. acciaio mm. 25x25	25	25	10	12,50





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUSS1320	Distanz. acciaio mm. 13x20	13	20	5	4.80
EUSS1820	Distanz. acciaio mm. 18x20	18	20	8/10	7.20





DISTANZIALI PERIMETRALI

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUPE1619	Distanz. perimetro dim. mm. 16x19	16	19	6	4,80
EUPE1925	Distanz. perimetro dim. mm. 19x25	19	25	9	7
EUPE2537	Distanz. perimetro dim. mm. 25x37	25	37	8	7,80
EUPE3037	Distanz. perimetro dim. mm. 30x37	30	37	8	8,10





EUPE2537 - EUPE3037





EUPE1619 - EUPE1925



SUPPORTI DA TAVOLO

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spess. targa mm.	L.P./Cad
EUTS1025	Supporto da tavolo in acciaio mm 10x25	5/6	3,80

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spess. targa mm.	L.P./Cad
EUTS0871SS	Supporto da tavolo argento satinato mm 8x71	5/6	4,50
EUTS0871CP	Supporto da tavolo cromo lucido mm 8x71	5/6	4,50

SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spess. targa mm.	L.P./Cad
EUTS1085SS	Supporto da tavolo argento satinato mm 10x85	5/6	5,40







SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCR1614CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x14	16	14	8	3,90
EUCR1614SS	Distanz. argento satinato dim. mm. 16x14	16	14	8	4,20





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCR1625CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x25	16	25	15	5,60
EUCR1625SS	Distanz. argento satinato dim. mm. 16x25	16	25	15	5,90





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCR2525CP	Distanz. cromo lucido mm. 25x25	25	25	20	12,75
EUCR2525SS	Distanz. argento satinato dim. mm. 25x25	25	25	20	13,25





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCR2550CP	Distanz. cromo lucido mm. 25x50	25	50	25	19,00
EUCR2550SS	Distanz. argento satinato dim. mm. 25x50	25	50	25	19,50





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCH1623CP	Distanz. cromo lucido mm. 16x23	16	23	15	6,25
EUCH1623BG	Distanz. oro lucido dim. mm. 16x23	16	23	15	6,75
EUCH1623SS	Distanz. argento satinato dim. mm. 16x23	16	23	15	6,60





SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Dimensioni mm A	B	C	L.P./Cad
EUCH2327CP	Distanz. cromo lucido mm. 23x27	23	27	20	8,60
EUCH2327BG	Distanz. oro lucido dim. mm. 23x27	23	27	20	9,10
EUCH2327SS	Distanz. argento satinato dim. mm. 23x27	23	27	20	9,00





STAFFA FISSAGGIO TARGHE A PARETE E A BANDIERA

SCHEDA TECNICA

Codice Articolo	Descrizione	Spess. max targa mm.	L.P./Cad
UFXC1580	Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 80	8	19,20
UFXC15120	Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 120	8	21,60
UFXC15180	Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 180	8	28,80
UFXC15280	Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 280	8	36,00
UFXC15380	Staffa in alluminio argento satinato lungh. mm. 380	8	50,40
UFXC1580FLAG	Staffa a bandiera in allum. argento satin. lungh. mm. 80	8	19,20
UFXC15120FLAG	Staffa a bandiera in allum. argento satin. lungh. mm 120	8	21,60



CONNETTORE ALICE PER TARGHE A BANDIERA

SCHEDA TECNICA

Codice articolo	Descrizione	Spessore pannello	L.P./Cad
IR00109	Connettore a muro da mm.33	Da mm. 5 a mm. 8	14
IR00110	Connettore a muro da mm.66	Da mm. 5 a mm. 8	28
IR00111	Connettore a muro da mm.99	Da mm. 5 a mm. 8	34





PORTATARGA LED

LED TECHNOLOGY

Kit per il fissaggio di targhe in Perspex tramite staffa alluminio con LED bianco freddo; inclusa la multiporta e l'alimentatore da 12v.

Kit for fixing plates Perspex using aluminum bracket with LED cool white; including the multiport and power supply to 12v.





SCHEDA TECNICA

Codice Art.	Descrizione	Spessore max targa	L.P.
UFXC80LEDB	Staffa alluminio a LED bianchi mm 80 + alimentatore	8 mm	55
UFXC180LEDB	Staffa alluminio a LED bianchi mm 180 + alimentatore	8 mm	70
UFXC280LEDB	Staffa alluminio a LED bianchi mm 280 + alimentatore	8 mm	90
UFXC380LEDB	Staffa alluminio a LED bianchi mm 380 + alimentatore	8 mm	120

SISTEMI DI FISSAGGIO A SOSPENSIONE

Serie di coprivite e distanziali per il fissaggio di targhe a parete. Disponibili in vari colori e finiture.

Series of screw-cover and spacers for fixing plates to the wall. Available in various colors and finishes.







SERIE CROMO

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF901CR	Fissaggio a soffitto	5,40
UFCF902CR	Fissaggio al pannello	7,20
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm 1,5 mt/l	1,20

SERIE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF901AS	Fissaggio a soffitto	6,00
UFCF902AS	Fissaggio al pannello	7,80
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm 1,5 mt/l	1,20











SERIE CROMO

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF101CP	Fissaggio a soffitto	6,60
UFCF102CP	Fissaggio al pannello	6,60
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20

SERIE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF101SS	Fissaggio a soffitto	7,35
UFCF102SS	Fissaggio al pannello	7,35
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20









SERIE CROMO

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF1B01CP	Fissaggio a soffitto	6
UFCF1B02CP	Fissaggio al pannello	6
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20

SERIE SILVER

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF1B01SS	Fissaggio a soffitto	6,50
UFCF1B02SS	Fissaggio al pannello	6,50
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm. 1,5 x 1mtl	1,20

SISTEMI DI FISSAGGIO CON TIRANTI
SILVER E CHROME

Kit composto da coppia di tiranti snodati, pinze laterali e doppie e cavo in acciaio per il sostegno di poster acrilici a muro. Disponibili con finitura cromo lucido o argento satinato.

Kit consisting of a pair of tie rods articulated, lateral and double grippers and steel cable for the support of acrylic Poster wall. Available in polished chrome or satin silver.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF41AS	Tirante snodato fisso argento satinato	18
UFCF42AS	Tirante snodato regolabile argento satinato	18



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCF81CR	Tirante snodato fisso cromo lucido	18
UFCF82CR	Tirante snodato regolabile cromo lucido	18



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCVSAAS	Pinza laterale argento satinato	4,20
UFCVSACR	Pinza laterale cromo lucido	5,40



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFCVDAS	Pinza doppia argento satinato	6
UFCVDCR	Pinza doppia cromo lucido	7



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
FVCAV015	Cavo acciaio ø mm 1,5 mt/l	1,20
UFFIS015	Fissacavo ottone	2
UFSTRI15	Stringicavo alluminio	1
UFSF15	Sfera stringicavo	5

SISTEMI DI FISSAGGIO ACCIAIO E ELITE

Kit composto da tiranti, cavi in acciaio, pinze laterali singole o doppie per l'esposizione di poster all'interno di apposite tasche, sia a parete che a muro. Disponibile sia il kit in acciaio che quello in alluminio od ottone.

Kit consisting of tie rods, steel cables, lateral grippers single or double for the display of poster in special pockets, either on the wall and or on the ceiling. Available in both steel kit and aluminum or brass kit.



TIRANTI CIELO TERRA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSF01AC	Kit tiranti + 4 mt di cavo acciaio	27



TIRANTI DA PARETE

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSF02AC	Kit tiranti + 3 mt di cavo acciaio	43



TIRANTI CIELO TERRA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAF01	Kit tiranti alluminio + 4 mt di cavo acciaio	18
UFBF01	Kit tiranti ottone + 4 mt di cavo acciaio	21



TIRANTI DA PARETE

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFAF02	Kit tiranti alluminio + 4 mt di cavo acciaio	37
UFBF02	Kit tiranti ottone + 4 mt di cavo acciaio	45



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSCS	Pinza laterale acciaio	7



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFSCD	Pinza doppia acciaio	9



SERIE IN ALLUMINIO SILVER SATIN

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFACS	Pinza laterale argento sat.	4
UFACD	Pinza doppia argento sat.	5



SERIE IN OTTONE SILVER SATIN

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFBCS	Pinza laterale argento sat.	6
UFBCD	Pinza doppia argento sat.	7

VELA PLEX

Tasca porta messaggi realizzata in Perspex trasparente, disponibile sia per fissaggio a parete con biadesivo, sia per fissaggio a sospensione con pinze e tiranti. È disponibile sia verticale che orizzontale.
Pocket messages made of transparent Perspex, available for wall mounting with double-sided tape, both for suspended installation with clamps and rods. It is available in both vertical and horizontal. .

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE DA PARETE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA4	A4 verticale	10
EUVELSEA3	A3 verticale	20
EUVELSE57	B2 50x70 verticale	58
EUVELSE710	B1 70x100 verticale	85
EUVELSEA2	A2 42x59,4 verticale	50
EUVELSEA1	A1 59,4x84,1 verticale	90
EUVELSEA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVELSEA4HO	A4 orizzontale	11
EUVELSEA3HO	A3 orizzontale	20
EUVELSE57HO	B2 50x70 orizzontale	53
EUVELSE710HO	B1 70x100 orizzontale	160
EUVELSEA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	55
EUVELSEA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	112
EUVELSEA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225

SCHEDA TECNICA VELA SAGOMATA A SOSPENSIONE

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVESAA4	A4 verticale	14
EUVESAA3	A3 verticale	28
EUVESA57	B2 50x70 verticale	80
EUVESAA710	B1 70x100 verticale	116
EUVESAA2	A2 42x59,4 verticale	60
EUVESAA1	A1 59,4x84,1 verticale	100
EUVESAA0	A0 84,1x118,9 verticale	225
EUVESAA4HO	A4 orizzontale	14
EUVESAA3HO	A3 orizzontale	28
EUVESA57HO	B2 50x70 orizzontale	72
EUVESA710HO	B1 70x100 orizzontale	225
EUVESAA2HO	A2 59,4x42 orizzontale	60
EUVESAA1HO	A1 84,1x59,4 orizzontale	115
EUVESAA0HO	A0 118,9x84,1 orizzontale	225

SCHEDA TECNICA VELA SEMPLICE CON TESTATA E FORI

Codice art.	Formato tasca	L.P.
EUVELSEA4TF	A4 verticale	12
EUVELSEA3TF	A3 verticale	22
EUVELSE57TF	B2 50x70 verticale	60
EUVELSE710TF	B1 70x100 verticale	90
EUVELSEA4HOTF	A4 orizzontale	13
EUVELSEA3HOTF	A3 orizzontale	22
EUVELSE57HOTF	B2 50x70 orizzontale	60



Verticale



Orizzontale



new PRODUCT

VELA SEMPLICE

VELA SAGOMATA





VELA SEMPLICE CON TESTATA E FORI



MULTITASCA 3 x A4

MULTITASCA 2 x A4

MAGNETIC LIGHT BOX

Soluzione espositiva per valorizzare messaggi rivolti al pubblico, composta da tasca trasparente in Perspex con integrati serie di LED; grazie allo speciale pannello acrilico, la luminosità è intensa e omogenea e risalta la grafica esposta. La tasca è fissata mediante cavi di acciaio e fissaggi a soffitto; gli stessi hanno anche la funzione di cablaggio elettrico in bassa tensione a 12 Volt. Le tasche sono disponibili nei formati A4 e A3 nella versione monofacciale.

Expositive solution to valorize messages to the public, consisting of a transparent Perspex pocket with LED in it; thanks to the special acrylic panel, the brightness is intense and homogeneus and gives valor to the exposed graphic. The pocket is fixed through steel wires and ceiling fissings, which also have the function of electric wiring in 12 Volt low tension. Pockets are available in A4 and A3 monofacial format, either horizontal and vertical.



LED Panel verticale



LED Panel orizzontale





VEDI ISTRUZIONI DI MONTAGGIO A PAG. 111





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Dimensione cornice	Dimensione grafica	Spessore cornice	Volt	Potenza Watt	L.P.
UFLBBA4P	Led Pannel f.to A4 verticale	363x276	297x210	8	12	4,8	165
UFLBBA4L	Led Pannel f.to A4 orizzontale	363x276	297x210	8	12	4,8	165
UFLBBA3P	Led Pannel f.to A3 verticale	486x363	420x297	8	12	4,8	220
UFLBBA3L	Led Pannel f.to A3 orizzontale	486x363	420x297	8	12	4,8	220
ETGS1512	Alimentatore Wall Mount 12V 15W 1,25A				12	15	51
ETGS4012	Alimentatore Desktop 12V 40W 3,34A				12	40	59
ETGS9012	Alimentatore Desktop 12V 80W 6,67A				12	80	109
UF2M	Cavo alimentazione con spinotto						5
UFBf0155	Kit sosp. Attacchi cielo/terra + cavo acciaio + isolanti						24
UFCF08	Connettore alimentazione						3

SISTEMI DI FISSAGGIO QUADRI

new PRODUCT

Elegante serie di profili, cavi e ganci in alluminio e acciaio per il fissaggio di cornici e quadri all'interno di spazi espositivi.

Smart solution made of steel and aluminum profiles, wires and hooks to fix frames and pictures in exhibiting spaces.





PROFILI

SCHEDA TECNICA PROFILO FISSAGGIO A MURO T101

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Finitura	Portata massima kg	L.P.
UFT101	Profilo alluminio	200	Alluminio anodizzato	50	22











SCHEDA TECNICA PROFILO FISSAGGIO DA SOFFITTO T102

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Finitura	Portata massima kg	L.P.
UFT102	Profilo alluminio	200	Alluminio anodizzato	50	30





Montaggio nascosto



Montaggio a vista





SISTEMI DI FISSAGGIO QUADRI

Entrambi i profili sono compatibili con i seguenti accessori:

CAVI





SCHEDA TECNICA CAVO ACCIAIO C004

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Portata massima kg	L.P.
UFC004S300CM	Cavo acciaio inossidabile	300	20	4

SCHEDA TECNICA CAVO ACCIAIO C005

Codice art.	Descrizione	Lunghezza cm.	Portata massima kg	L.P.
UFC005S300CM	Cavo acciaio inossidabile	300	20	4

GANCI







SCHEDA TECNICA GANCIO HK-0001

Codice art.	Descrizione	Portata max Kg	L.P.
UFHK0001	Gancio in acciaio per cavo max ø mm. 2	15	4

SCHEDA TECNICA GANCIO HK-0007

Codice art.	Descrizione	Portata max Kg	L.P.
UFHK0007	Gancio in acciaio per cavo max ø mm. 2	15	6

SCHEDA TECNICA GANCIO HK0007A

Codice art.	Descrizione	Portata max Kg	L.P.
UFHK0007A	Gancio in acciaio per cavo max ø mm. 2	15	6

SISTEMI DI FISSAGGIO RIGIDO

Coppia di sostegni con foro passante per tubo in cromo lucido, pinza laterale singola, per il posizionamento di pannelli o tasche singoli. Disponibili in finitura cromo lucido.

Pair of pillars with through-hole for the tube in polished chrome, clamp Single side, for the positioning of panels or individual pockets. Available in polished chrome finish.

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFRF01CR	Coppia sostegni a parete	29,00

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
UFRV01CR	Pinza laterale	6,00

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUTUBO10	Tubo diam. mm 10 al mt/l	15,00











BANDIERE
BANDIERE
BANDIERE

FLYING BANNER KIT
FLYING BASE
FLYING BANNER ACCESSORI
FLAG
BANNER FLAG
FLAG BASE
METAL FLAG
TRIPOLE
GIGA FLAG
BANNER STAND & MAXI
KINGFLAG

FLYING BANNER KIT

Struttura a bandiera da pavimento, composta da base incrociata in metallo e asta verticale in alluminio con innesti a baionetta ed ultimo segmento in fibra di plastica, il tutto zavorrabile con la ciambella in dotazione. Disponibile in tre tipologie diverse, ha la sacca di trasporto compresa nel prezzo.

Structure flag floor, consisting of a base metal and cross-vertical rod aluminum with bayonet fitting and last segment of plastic fiber, all supplied with the ring-shaped object provided. Available in three different types, it has the transport bag included.



Mod. S **Mod. M** **Mod. L**







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Lunghezza asta cm.	Modello	Sacca cm.	Peso Kg	L.P.
CROSSFLY26	260	S	20x97	5	58
CROSSFLY40	400	M	20x120	5,2	72
CROSSFLY50	500	L	20x120	5,4	80

Per la stampa e l'allestimento della serie Flying potete contattare:

S&B Sport e Bandiere	Tel. 06 79312289 • mail: info@sportebandiere.it • ww.sportebandiere.it
Strategia	Tel. 0765 453078 • mail: operativo@strategia-ass.com • www.strategia-ass.com
Sabatina	Tel. 06 9995471 • mail: sabatina@sabatina.com
Adria Bandiere	Tel. 0574 672090 • mail: info@adriabandiere.com • www.adriabandiere.com

FLYING BASE

Portabandiera composto da asta telescopica in fibra acrilica e base piatta in metallo da pavimento, con possibilità di aggiungere la zavorra per una maggiore stabilità.

Flag bearer made up telescopic rod made of acrylic fiber and a flat metal base from the floor with the possibility of adding the ballast for greater stability.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Lunghezza asta cm.	Sacca cm.	Misura base cm.	Peso Kg	L.P.
FLYBASE190	240	10x20x130	30x21	2,5	40

ACCESSORI FLYING BANNER KIT

SCHEDA TECNICA MOD. S

Codice art.	Descrizione	L.P.
FLYASTAS	Asta Flying banner mod. S	26





SCHEDA TECNICA MOD. M

Codice art.	Descrizione	L.P.
FLYASTAM	Asta Flying banner mod. M	30





SCHEDA TECNICA MOD. L

Codice art.	Descrizione	L.P.
FLYASTAL	Asta Flying banner mod. L	38





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misura cm.	L.P.
FLYBAX	Base incrociata Flying Banner mod. M e L	68x83	22



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
FLYZA	Zavorra Flying banner mod. M e L	10



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misura cm.	L.P.
FLYSAC	Sacca Flying Banner mod. M e L	120x20	12



ACCESSORI FLYING BANNER KIT



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Peso Kg	L.P.
FLYB1	Base incrociata in metallo	100x100	3	64



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Peso Kg	L.P.
FLYFB8A	Base piatta in metallo	40x40	6	80



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	L.P.
FLYFB11	Base a croce con contenitore riempibile	73x73	75



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
FLYFB10	Base a forcella	45



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Profondità cm.	L.P.
FLYFB4A	Perno a vite per sabbia	31	60



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
FLYFB5	Picchetto per terreno	18

FLAG

Struttura leggera per stendardo ad uso interno ed esterno, composta da un'asta verticale regolabile telescopica e base riempibile. Formato grafica regolabile da un minimo di cm. 140 ad un massimo di cm. 270, larghezza cm. 60.

Lightweight structure for internal use and external, consists of one adjustable telescopic vertical rod and refillable base. Format graphics adjustable from a minimum of cm. 140 to a maximum of cm. 270, cm. 60 width.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Dimensioni cm.	Misura base cm.	L.P.
FLAG	60x140-270	35x35	50

BANNER FLAG

Struttura componibile porta stendardo per uso interno ed esterno, composta da un'asta verticale da mt.3 e una orizzontale in alluminio anodizzato da cm. 70, con base incrociata; grafica dimensioni cm 70x260, sacca per il trasporto inclusa nel prezzo.

The door pennant combinable structure for indoor and outdoor use, composed of a vertical rod mt. 3 high and an horizontal rod in anodized aluminum cm. 70 long, with cross base; graphic dimensions cm. 70x260, carrying bag included in the price.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Sacca cm.	Misura base cm.	Peso Kg.	L.P.
BAFLAG	70x260	41x29x107	82x68	4,7	65

FLAG BASE

Struttura per bandiera da interno con base in metallo; grafica dimensioni cm 50x160, altezza totale cm. 204.

Structure for indoor flag with a plastic base that can be filled; graphic dimensions cm 50x160, total height cm. 204 .





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm	Banner cm	Misura base cm	Sacca base cm	Sacca base cm	Peso Kg.	L.P.
FLAGBA	204	50x160	40x40x40	50x50	115x10	5	65

METAL FLAG

Struttura portabandiera con asta verticale telescopica, asta orizzontale girevole e base richiudibile mediante sistema a compassi. Altezza cm. 528, grafica cm. 100x400.

Flag-bearer structure with telescopic vertical rod, horizontal swivel rod and resealable base by a compasses system. Height. cm 528, graphic cm. 100x400.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Sacca cm.	Peso Kg.	L.P.
MEFLAG	528	20x20x170	20	300

TRIPOLE

Struttura componibile per bandiera o stendardo, sia per esterni che per interni, asta verticale in alluminio telescopica, base cava riempibile diametro cm. 70. Altezza totale c.ca mt. 4, grafica cm. 80x280.

Combinable structure for the flag or banner, for both outdoor and indoor, telescopic vertical aluminum rod, hollow base refillable diameter cm. 70, total height about mt. 4, graphics cm. 80x280.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm	Grafica cm	Sacca telaio cm	Sacca base cm	Peso Kg.	L.P.
TRIPOLE	400	280x80	14x16x160	30x69x69	11	240

GIGAFLAG

Struttura componibile per stendardo o bandiera, sia da interno che da esterno; l'asta verticale è telescopica ed ha un'altezza massima di mt 5,4, mentre quella orizzontale è fissa. Banner dimensioni cm 300x110, base cava riempibile dim. cm. 80x80 e sacca inclusa nel prezzo.

Combinable structure for banner or flag, both indoor and outdoor; the vertical rod is telescopic and has a maximum height of 5.4 meters, while the horizontal is fixed. Banner size 300x100 cm, hollow base size 80x80 cm can be filled and bag included in the price.









SCHEDA TECNICA GIGAFLAG

Codice art.	Altezza cm.	Sacca telaio cm.	Sacca base cm.	Peso Kg.	L.P.
GIGAFLAG	540	162x13x15	81x42x43	16	260

BANNER STAND & MAXI

Strutture autoportanti bifacciali composte da barre in alluminio e basi cave riempibili; il Banner Stand permette il fissaggio di due banner dimensioni cm 240x245, mentre la versione Maxi sorregge un banner da cm 570x240. Le sacche per il trasporto sono incluse nella dotazione.

Double-sided self-supporting structures made from aluminum bars and hollow fillable bases; Banner Stand allows the attachment of two banner sizes 240x245 cm, while the Maxi version holds up a banner 570x240 cm. The bags for transportation are included in the equipment.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Sacca telaio cm.	Sacca base cm.	Peso Kg.	L.P.
BISTAND	240x245	172x13x15	85x30x51	19	400
MAXIBISTAND	570x240	172x15x17	85x30x47	39	700

KINGFLAG

Pennone portabandiera da esterno costituito da tronconi ad innesto e fissaggio con viti e piede di base in acciaio. Disponibili in pronta consegna le seguenti altezze standard: mt. 6, mt. 8, mt. 9, mt. 10 e mt. 12, su ordinazione anche nelle altezze di mt. 14, mt. 16 e mt. 18. La struttura si può avere nelle due diverse varianti acciaio inox e alluminio verniciato bianco.Gli schemi nelle pagine seguenti si riferiscono alla versione in alluminio bianco.

Flagpole standard-bearer for outdoor use made of sections in connection and fixing through screws and steel base foot. Available in prompt delivery with the standard heights mt. 6, mt. 8, mt. 9, mt. 10 and mt. 12, on request also in mt. 14, mt. 16 and mt. 18. Structure is available both in steel and white painted aluminum. The schemes on the following pages refer to the white aluminum one.



KINGFLAG 12







SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 12

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 150x600

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB12	Alluminio verniciato bianco	96	330x40x40	2775
CKKINGNOX12	Acciaio inox	134	330x40x40	3115



KINGFLAG 6

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 6

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 80x300

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB6	Alluminio verniciato bianco	32	330x25x25	1230
CKKINGNOX6	Acciaio inox	63	330x25x25	1500



KINGFLAG 8

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 8

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 100x400

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB8	Alluminio verniciato bianco	48	330x25x25	1530
CKKINGNOX8	Acciaio inox	81	330x25x25	1850



KINGFLAG 9

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 9

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 120x450

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB9	Alluminio verniciato bianco	54	330x25x25	1750
CKKINGNOX9	Acciaio inox	90	330x25x25	2150



KINGFLAG 10

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 10

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 150x500

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB10	Alluminio verniciato bianco	85	330x40x40	2320
CKKINGNOX10	Acciaio inox	110	330x40x40	2750

KINGFLAG KIT



PIEDE IN ACCIAIO
Piede in acciaio composto da canotto, piastra con 4 asole e cerniera (per fondazioni gettate in opera).



PIASTRA DI BASE
Piastra di base con 4 fori e cerniera, completa di barre filettate e bulloneria per fondazioni gettate in opera.



KIT BULLONERIA
- 4 dadi 20MA
- 4 rondelle foro 24
- 8 viti M10x30/20 bianca
- 3 viti auto-foranti
- 4 viti M5x10+rondella+dado
- 1 morsetto +moschettone
- 1 bullone M10x120+coppiglia+rondelle



PESO TENDI BANDIERA
Il peso garantisce un'ottima stesura della bandiera evitando le pieghe.



BRACCIO ROTANTE
Braccio rotante in alluminio, a richiesta si può avere su misura, lunghezza max cm. 150.



ANELLI DI TENUTA
Anelli di tenuta bandiera al pennone, in PVC bianco con connettore metallico ad incastro



TRONCONI ASTA
Tronchi asta, disponibili in acciaio inox o alluminio verniciato bianco.



POMO TERMINALE (Optional)
Pomo terminale asta in alluminio silver.



COPRIBASE (Optional)

Codice art.	Descrizione	L.P.
CKCB689IS	Copribase Kingpole mt. 6-8-9 in acciaio inox satinato	155
CKCB689VB	Copribase Kingpole mt. 6-8-9 metallo verniciato bianco	125
CKCB1012IS	Copribase Kingpole mt. 10-12 in acciaio inox satinato	236
CKCB1012VB	Copribase Kingpole mt. 10-12 in metallo verniciato bianco	192

KINGFLAG ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio

1. Realizzazione plinto di fondazione secondo le indicazioni di indagine geologica. Gettata di calcestruzzo tipo RCK 300 o superiore, quindi a calcestruzzo ancora fresco inserire e posizionare l'anima di base. Attendere i tempi di asciugatura.

2. Per il montaggio del pennone inserire il tronco B nel tronco A, facendo combaciare i fori di riscontro, quindi serrare le viti in dotazione. Ove necessario ripetere l'operazione con il tronco C nel B e D nel C, quindi completare l'allestimento con il montaggio della bandiera.
Durante questa operazione è importante rispettare i seguenti parametri:

2 1 La barra filettata deve rispecchiare la quota indicata al punto "E" che è variabile in relazione all'altezza
del pennone:
- Pennoni altezza metri 6-8-9, E= mm. 48
- Pennoni altezza metri 10-12, E= mm. 65



Legenda
A: barra filettata
B: dado
C: piastra in ferro
D: cerniera

2 2 La cerniera deve essere posizionata verso una zona libera da ostacoli (pareti, alberi, cavi elettrici aerei, etc.) per almeno l'altezza del pennone;
2 3 La piastra C in ferro deve essere posizionata perfettamente in bolla rispetto al piano.

3. Allineare la cerniera della base del pennone con quella dell'anima precedentemente murata, inserire il perno nella prima sezione diam. mm. 150 ed agganciare il contrappeso prima di issare il pennone.

4. Issare il pennone per avvitare i dadi con apposite rondelle, agire sui dadi posti tra il piede e l'anima di base per la regolazione della messa a piombo del pennone, quindi serrare i dadi superiori.

5. Se presente, montare il copribase (optional) nel modo seguente:

5 1 Svitare la prima vite superiore di serraggio del palo portabandiera al piede in acciaio
5 2 Accostare i due elementi del copribase , facendo combaciare i fori degli stessi, quindi montare le viti con i dadi in dotazione serrando con cura
5 3 Far scendere il copribase oltrepassando il primo foro e riavvitare la vite superiore, quindi svitare la vite inferiore per consentire la discesa completa del copribase avendo cura di non graffiare la verniciatura
5 4 Asportare la pellicola di protezione e quindi riavvitare la vite inferiore serrando con decisione.
5 5 Sigillare il copribase al palo con il silicone colore bianco

Controlli di sicurezza e manutenzione
Controllo di sicurezza periodico ogni 2 mesi:
Verifica del corretto posizionamento delle viti di unione tra il tronco A ed il piede del pennone e del tronco B con il tronco A. In caso di viti allentate provvedere al nuovo serraggio delle stesse con utilizzo di frena filetti forte.
Scuotere manualmente il pennone verificando che non ci siano oscillazioni tra il piede e l'anima di base (qualora fossero allentati i dadi si avvertirebbero dei movimenti alla base). Nel caso in cui si avvertissero movimenti, provvedere al controllo di sicurezza semestrale con la verifica della coppia di serraggio.
Controllo di sicurezza periodico ogni 6 mesi:
1. Smontare il copribase (se presente)
2. Verifica del corretto posizionamento delle viti di unione del tronco B con il tronco A
3. Controllare che i dadi siano ben stretti
4. Controllare lo stato di usura della bulloneria (dadi e rondelle) e, se necessario, sostituirli. Verificare che le barre filettate non siano intaccate da ruggine, in tal caso dare un film di protezione con zinco spray o prodotti similari.





PORTAPANNELLI
PORTAPANNELLI
PORTAPANNELLI

INVISIBILE
CLASSIC - QUADRO - XXQUADRO
PIEDISTALLO TONDO
PIEDISTALLO ELLISSE
MAXIPIEDE
WING
EUROPIEDE
FRECCIA
PERSPEX
FLAP
BASEPLAST



INVISIBILE CLASSIC, QUADRO & XXQUADRO

Coppia di supporti in Perspex trasparente, per pannelli leggeri (piuma, kapa, ecc.), da fissare nel mezzo tramite le apposite manopole; disponibile in sei diverse misure.

Pair of supports in transparent Perspex, for lightweight panels (feather, kapa, etc.), To be fixed in the middle through the appropriate knob; available in six different sizes.











Classic



Quadro

SCHEDA TECNICA INVISIBILE CLASSIC SPESS. MM 5

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI20	Coppia piedistalli in Perspex cm.20 + 2 kit manopole di serraggio	45
EUINVI25	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	60
EUINVI40	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	76
EUINVI50	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	97
EUINVI60	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	125
EUINVI75	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	173

SCHEDA TECNICA INVISIBILE QUADRO SPESS. MM 6

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI25QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	58
EUINVI33QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.33 + 2 kit manopole di serraggio	72
EUINVI40QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	80
EUINVI50QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	90
EUINVI60QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	100
EUINVI75QU	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	120

SCHEDA TECNICA INVISIBILE XXQUADRO SPESS. MM 8

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUINVI25XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.25 + 2 kit manopole di serraggio	78
EUINVI33XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.33 + 2 kit manopole di serraggio	90
EUINVI40XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.40 + 2 kit manopole di serraggio	100
EUINVI50XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.50 + 2 kit manopole di serraggio	115
EUINVI60XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.60 + 2 kit manopole di serraggio	132
EUINVI75XXQ	Coppia piedistalli in Perspex cm.75 + 2 kit manopole di serraggio	150

PIEDISTALLO TONDO

Base realizzata in Forex, Pvc o Perspex di forma circolare, bianca o nera, per sostenere pannelli di spessore mm. 10, 15 e 20 (kapa, piuma, ecc.). Disponibile in due diverse misure standard.

Base realized in Forex, PVC or Perspex circular in shape, white or black, to support panels of a thickness mm. 10, 15 and 20 (kapa, feath , etc.). Available in two standard sizes.



SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 10 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPITOPX1050	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50	montato	160
EUPITOPX1038	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38	montato	104
EUPITOPVE1050	Tondo in Forex bianco diam. cm.50	montato	58
EUPITOPVE1038	Tondo in Forex bianco diam. cm.38	montato	41
EUPITOPVNE1050	Tondo in Forex nero diam. cm.50	montato	75
EUPITOPVNE1038	Tondo in Forex nero diam. cm.38	montato	52

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 15 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPITOPX1550	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50	montato	160
EUPITOPX1538	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38	montato	104
EUPITOPVE1550	Tondo in Forex bianco diam. cm.50	montato	58
EUPITOPVE1538	Tondo in Forex bianco diam. cm.38	montato	41
EUPITOPVNE1550	Tondo in Forex nero diam. cm.50	montato	75
EUPITOPVNE1538	Tondo in Forex nero diam. cm.38	montato	52

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO TONDO 20 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPITOPX2050	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.50	montato	160
EUPITOPX2038	Tondo in Perspex trasp. diam. cm.38	montato	104
EUPITOPVE2050	Tondo in Forex bianco diam. cm.50	montato	58
EUPITOPVE2038	Tondo in Forex bianco diam. cm.38	montato	41
EUPITOPVNE2050	Tondo in Forex nero diam. cm.50	montato	75
EUPITOPVNE2038	Tondo in Forex nero diam. cm.38	montato	52

Forex



Perspex



PIEDISTALLO ELLISSE

Base realizzata in Forex, Pvc o Perspex di forma ellittica, bianca o nera, per sostenere pannelli di spessore mm. 10, 15 e 20 (kapa, piuma, ecc.). Disponibile in due diverse misure standard.

Base in Forex, PVC or Perspex elliptical, white or black, to support panels of mm thick. 10, 15 and 20 (kapa, feather, etc.) Available in two standard sizes.



SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 10 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPIELPX105075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75	montato	240
EUPIELPX104060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60	montato	160
UEPIELPVE105075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75	montato	81
UEPIELPVE104060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60	montato	58
EUPIELPVNE105075	Ellisse in Forex nero cm.50x75	montato	104
EUPIELPVNE104060	Ellisse in Forex nero cm.40x60	montato	81

SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 15 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPIELPX155075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75	montato	240
EUPIELPX154060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60	montato	160
UEPIELPVE155075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75	montato	81
UEPIELPVE154060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60	montato	58
EUPIELPVNE155075	Ellisse in Forex nero cm.50x75	montato	104
EUPIELPVNE154060	Ellisse in Forex nero cm.40x60	montato	81

Forex



SCHEDA TECNICA PIEDISTALLO ELLISSE 20 MM.

Codice art.	Descrizione		L.P.
EUPIELPX205075	Ellisse in Perspex trasp. cm.50x75	montato	240
EUPIELPX204060	Ellisse in Perspex trasp. cm.40x60	montato	160
UEPIELPVE205075	Ellisse in Forex bianco cm.50x75	montato	81
UEPIELPVE204060	Ellisse in Forex bianco cm.40x60	montato	58
EUPIELPVNE205075	Ellisse in Forex nero cm.50x75	montato	104
EUPIELPVNE204060	Ellisse in Forex nero cm.40x60	montato	81

Perspex



MAXI PIEDE

Struttura in plastica alveolare ultraleggera, con riquadri anteriori adesivi per il fissaggio di pannelli grafici. È disponibile in diverse altezze a scelta.

MODALITA' DI MONTAGGIO
È sufficiente piegare le due ali sul retro ed incastrarle con l'apposito supporto anteriore da ripiegare. Successivamente si può fissare il pannello sul biadesivo anteriore (non riposizionabile).

Lightweight plastic honeycomb structure, with adhesive front panels for attaching graphic panels. It is available in different heights to choose from.

ASSEMBLY MODALITY
Simply fold the two wings on the back and fix them in place with the appropriate front support to fold. Then you can attach the front panel on the front tape (not repositionable)





SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE ECONOMICO

Codice art.	Int.	Descrizione	L.P.
EUMAXPEC03	3HD	Maxipiede economico h. 30cm.	4
EUMAXPEC05	3HD	Maxipiede economico h. 50 cm.	7
EUMAXPEC07	5	Maxipiede economico h. 73 cm.	14
EUMAXPEC010	5	Maxipiede economico h. 100 cm.	21
EUMAXPEC015	5	Maxipiede economico h. 150 cm.	41

SCHEDA TECNICA MAXIPIEDE SUPERECONOMICO

Codice art.	Int.	Descrizione	Confezione	L.P.
EUMAXSUP2	3	Maxipiede super economico h. 20 cm.	Pz.10	26
EUMAXSUP3	3	Maxipiede super economico h. 30cm.	Pz.10	29
EUMAXSUP5	3	Maxipiede super economico h. 50cm	Pz.10	58
EUMAXSUP7	3HD	Maxipiede super economico h. 73 cm.	Pz.10	92
EUMAXSUP10	3HD	Maxipiede super economico h. 100 cm.	Pz.10	138



PORTAPANNELLI WING

Portapannelli in alluminio e metallo, colore grigio, posizionabile in due diverse modalità per pannelli di vari spessori che è possibile fissare tramite l'apposita manopola. Disponibile in tre diverse dimensioni.

Aluminum and metal board supporting, grey, you can place it in two different ways for panels of various thicknesses that can be fixed by the appropriate knob. Available in three different sizes.

















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Larghezza piede cm.	Misura cm.	Peso Kg.	L.P.
RBWING10	10	40x15x15	1.8	60
RBWING35	35	40x36x15	4.5	125
RBWING50	50	40x51x15	6	160

EUROPIEDE

new PRODUCT

Portapannelli in Pvc-hd grigio chiaro o scuro ed in Perspex trasparente, per il sostegno di pannelli sandwich fino a cm. 200x300 e spessore cm. 3. Disponibile nei seguenti formati standard.

Pvc-hd support dark grey or light grey or transparent Perspex, capable of supporting sandwich panels up to cm. 200x300 in height, and thickness cm. 3. Available in the following standard formats.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	Altezza max pannello cm.	L.P.
EUEUPIPX3310	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	10	150/160	50
EUEUPIPX3315	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	15	150/160	50
EUEUPIPX3320	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 33	20	150/160	50
EUEUPIPX4015	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 40	15	200	80
EUEUPIPX4020	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 40	20	200	80
EUEUPIPX5020	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 50	20	250	125
EUEUPIPX5030	Coppia Europiede Perspex trasparente cm. 50	30	300	125
EUEUPIPVC3310	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	10	150/160	50
EUEUPIPVC3315	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	15	150/160	50
EUEUPIPVC3320	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 33	20	150/160	50
EUEUPIPVC4015	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 40	15	200	80
EUEUPIPVC4020	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 40	20	200	80
EUEUPIPVC5020	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 50	20	250	125
EUEUPIPVC5030	Coppia Europiede PVC-HD grigio chiaro cm. 50	30	300	125

PORTAPANNELLI FRECCIA

Portapannelli in polionda bianco, spessore mm. 5, con appositi alloggiamenti per il fissaggio di pannelli da cm. 70x100 e cm. 100x140 (non compresi).

Panels supporting in white corrugated material, thickness mm. 5, with the slots for the fixing of panels from cm. 70x100 cm. and 100x140 (not included).







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Dimensioni struttura cm. A	B	C	L.P.
EUPOFRE710	70x100	142	72	73	66
EUPOFRE1014	100x140	156	57	104	66

PORTAPANNELLI PERSPEX

Sistema di sostegno in Perspex trasparente, per pannelli di dimensioni massime cm. 70x100, e spessore da mm. 5 a mm. 20. Sono disponibili in due varianti, una triangolare l'altra a mezzaluna, in diverse misure standard.

Support system in transparent Perspex, for panels of maximum dimensions cm. 70x100, and a thickness from mm. 5 to mm. 20. They are available in two variants, the one triangular the other half-moon, in different standard sizes.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Spessore pannello mm.	L.P.
EUPPMZ5	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	5	70
EUPPMZ10	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	10	70
EUPPMZ15	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	15	70
EUPPMZ20	Portapannelli a mezzaluna (10 pz.)	20	70
EUPPTR5	Portapannelli triangolare (10 pz.)	5	70
EUPPTR10	Portapannelli triangolare (10 pz.)	10	70
EUPPTR15	Portapannelli triangolare (10 pz.)	15	70
EUPPTR20	Portapannelli triangolare (10 pz.)	20	70

FLAP

Soluzione espositiva bifacciale in alluminio anodizzato, per appendere al muro pannelli rigidi di spessore mm. 5 e mm. 6, altezza massima cm. 150, larghezza massima cm 60. PANNELLO NON COMPRESO.

Bi-side expository anodized aluminum solution, to hang on the wall rigid panels mm 5 and mm 6 thick, maximum height cm. 150, maximum width 60 cm .
PANEL NOT INCLUDED.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Pannello cm.	Misura cm.	Imballo cm.	Peso Kg.	L.P.
MTFLAP100	62x100	112	11x117x9,5	4,6	80
MTFLAP120	62x120	132	11x37x9,5	5,5	90
MTFLAP150	62x150	162	11x16,7x9,5	6,7	106

BASE PLAST

Base in plastica antiurto, colore nero, riempibile con acqua o sabbia per garantirne un'alta stabilità. È incluso il paletto in alluminio con apposito innesto per il fissaggio di pannelli promozionali, di lunghezza cm. 200.

Shock absorbent plastic base, black, to be filled with water or sand to ensure high stability. It is Included the aluminum pole with special clutch for the attachment of promotional panels, length cm. 200.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misura cm.	Asta ø cm.	Peso Kg.	L.P.
FLBASE	52x52x21	2.2	2	62



DESK-BANCHETTI
DESK-BANCHETTI
DESK-BANCHETTI

ECODESK
ONDATABLE
ONDATABLE TONDO
NEW ALUX BANCO
ALUX BANCO PLUS
ECONOMY ALUX BANCO
NEW PROMO STAND
POP DESK
ALU DESK
PROMO DESK
US DESK

ECODESK

Desk in polionda bianco, spessore mm. 5, facile montaggio grazie alle pre-incisioni, stampabile in digitale o con plotter da intaglio.

Desk in white corrugated material, thickness mm. 5, easy installation due to pre-incisions, printable digital or plotters.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
EUECODESK	Banco componibile in polionda bianco	80x100x45	95x85	45x85	115

PROMODESK

Desk composto da top superiore ed inferiore in legno, e pannello grafico flessibile fissato alla struttura portante tramite velcro.

Desk composed of upper and lower top in wood, and flexible graphical panel fixed to the supporting structure with Velcro.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	Peso Kg.	L.P.
DWPRODESK	82x93x42	90x172	13	280

NEW PROMOSTAND

Desk autoportante in materiale plastico, con testata e base personalizzabili con grafiche. Sacca per il trasposto inclusa.

Desk-standing plastic, with headboard and base customized with graphics. Sack for the transportation included.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
DWNEWPRO	New Promostand con sacca	195x83x40.5	83x77	40.5x77	180

NEW ALUXBANCO

Desk con struttura portante in alluminio anodizzato argento, e pannelli in Pvc espanso decorabili, fornito già assemblato. Optional la sacca per il trasporto.

Desk with a structure in silver anodized aluminum and PVC foam panels can be decorated, supplied already assembled. The carrying bag is optional.









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	Peso Kg.	L.P.
EUNEWALUBA	Banco in alluminio e PVC	100x95x48	90.5x86.5	37.5x86.5	14	400
SNSACCA	Sacca in tessuto (optional)					50

ALUXBANCO PLUS

Desk con telaio in alluminio anodizzato silver, con pannello fissato all'esterno del profilo, pianale in Perspex nero, pannelli in Pvc bianco di spessore mm. 5. Optional la sacca per il trasporto.

Desk with silver anodized aluminum frame, with panel fixed to the outside of the profile, floor Perspex black, white PVC panels mm thick. 5. Optional the carrying bag.





Gigante cm 150

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
EUALUBANE	Aluxbanco plus piano nero	95x90x42	90x94	37x94	350
EUALUBANEGG	Aluxbanco plus Gigante	95x150x66	150x94	66x94	450
EUALUBABI	Aluxbanco plus piano satin latte	95x90x42	90x94	37x94	350
SNSACCA	Sacca tessuto optional (solo per modello piccolo)				50

ECONOMY ALUXBANCO

Desk con telaio realizzato in alluminio, disponibile con profilo bianco o nero e pannelli in PVC espanso decorabili; il pianale è in Perspex bianco o nero. Disponibile nelle tre diverse dimensioni Small, Medium e Large.

Desk with aluminum frame, available either with white or black profile and decoratable PVC foam panels; the floor is in white or black Perspex. It is available in three different sizes Small, Medium and Large.











SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	Grafica frontale cm.	Grafica laterale cm.	L.P.
EUAXBANESM	Eco Aluxbanco Small piano nero profilo nero	80x65x40	79x64	79x39	250
EUAXBABISM	Eco Aluxbanco Small piano bianco profilo bianco	80x65x40	79x64	79x39	250
EUAXBANEME	Eco Aluxbanco Medium piano nero profilo nero	80x100x45	79x99	79x44	290
EUAXBABIME	Eco Aluxbanco Medium piano bianco profilo bianco	80x100x45	79x99	79x44	290
EUAXBANELA	Eco Aluxbanco Large piano nero profilo nero	80x140x55	79x139	79x54	350
EUAXBABILA	Eco Aluxbanco Large piano bianco profilo bianco	80x140x55	79x139	79x54	350
SACCAXL	Sacca tessuto (optional)				50

POP DESK

Desk con struttura tubolare a ragno in alluminio anodizzato, ripiano in legno e pannelli in banner Pvc da applicare al telaio tramite velcro adesivo cucito, con grafica utile cm. 224 x 88.5. Sacche per il trasporto incluse.

Desk with tubular spider anodized aluminum, wooden shelf panels and PVC banners to be applied to the frame with velcro tape sewn, with graphics useful cm. 224 x 88.5 Carrying bags included.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
DWPOPDESK	150x92x40	224x88.5	250



ALUDESK

Desk con struttura portante composta da profilati semiovali in alluminio anodizzato argento, con base e ripiano in Pvc grigio, spessore mm. 15, e pannelli decorabili in Pvc espanso bianco.

Desk with a support structure made up of semi-oval profiles silver anodized aluminum, with base and top in grey PVC, thickness mm. 15, and panels can be decorated in white PVC foam.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
EUALUDESKGR	98x93x48	78,5x90	380

ONDATABLE

Desk con top in Pvc espanso nero di spessore mm.10, e struttura in polionda bianco di spessore mm. 5. Disponibile in un'unica misura, sacca per il trasporto non inclusa.

Desk top with black PVC foam thickness 10 mm, and structure in white corrugated material thickness mm. 5. Available in one size, carrying bag not included.





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUOT1010	Tavolo in polionda forma ovale	173
SNSACCA	Sacca in tessuto XL	50

ONDATABLE TONDO

Desk con struttura portante tonda di diametro cm. 67 in polionda bianco di spessore mm. 5, e ripiano in Pvc espanso nero di spessore mm. 10. Sacca per il trasporto non inclusa.

Desk with supporting structure of round diameter cm. 67 mm thick white corrugated material. 5, and PVC foam -topped black mm thick. 10. Carrying bag not included.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Misure cm.	L.P.
EUOTT8085	Tavolo polionda tondo	Ø 67	173
SNSACCA	Sacca in tessuto XL		50

US DESK

Desk con struttura in alluminio silver, altezza cm. 90, base e ripiano in PVC-HD grigio disponibili in due grandezze, e colonnina per il fissaggio di mensole o vaschette porta-brochure formato A4 (vendute separatamente).

Desk with aluminum silver, height cm. 90, base and shelf PVC - HD grey available in two sizes, and a column for the attachment of shelves or trays door-brochure A4 (sold separately).









SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
EUUSDESK	Desk cm.98x35x90	400
EUUSDESKXXL	Desk XL cm. 148x35x90	500
EUUSKITVADEP	Vaschetta portabrochure formato A4	50
EUUSKITMEDEP	Mensola portabrochure formato A4	30



LASTRE, PROFILI, ACCESSORI E GAMMA LED

LASTRE, PROFILI, ACCESSORI E GAMMA LED

LASTRE, PROFILI, ACCESSORI E GAMMA LED

PIUMA *BIANCO E NERO*
FOGLI *PVC - PP - PET - PST*
PVC ESPANSO SIMONA *BIANCO - NERO*
POLIONDA *BIANCO - NERO*
METACRILATO PERSPEX
KARTOON
BIADESIVI ORAFOL
FISSAGGI PANNELLI
GANCIO E UNCINO
QUADROTRATTO
PROFILI PLAST E ALU
PROFILI EXPOFRAME
PROFILI TECHNO
LETTERE PVC ESPANSO SIMONA
GAMMA LED

LASTRA PIUMA

LASTRAPIUMA®

Pannello sandwich con superficie in PVC ed interno espanso, molto rigido ma leggero allo stesso tempo. È indicato per laminare stampe digitali, scritte pre-spaziate e per la serigrafia. Disponibile sia semplice che bordato in diverse finiture, si può avere in diversi formati e spessori a scelta.

Sandwich panel with PVC surface and interior foam, very rigid but light at the same time. It is suitable for laminating digital prints, pre-spaced written for the silk-screen printing. Available both simple and with border in different finishes, you can have different sizes and thicknesses to choose.



LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1057BB	50	70	16	149
EULP10710BB	70	100	8	149
EULP101014BB	100	140	4	149
EULP101015BB	100	150	4	149
EULP101010BB	100	100	6	149
EULP105020BB	50	200	6	149
EULP107520BB	75	200	4	149
EULP101020BB	100	200	3	149
EULP101520BB	150	200	2	149

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 15 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1557BB	50	70	16	168
EULP15710BB	70	100	8	168
EULP151014BB	100	140	4	168
EULP151015BB	100	150	4	168
EULP151010BB	100	100	6	168
EULP155020BB	50	200	6	168
EULP157520BB	75	200	4	168
EULP151020BB	100	200	3	168
EULP151520BB	150	200	2	168

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 20 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057BB	50	70	16	180
EULP20710BB	70	100	8	180
EULP201014BB	100	140	4	180
EULP201015BB	100	150	4	180
EULP201010BB	100	100	6	180
EULP205020BB	50	200	6	180
EULP207520BB	75	200	4	180
EULP201020BB	100	200	3	180
EULP201520BB	150	200	2	180

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 30 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP3057BB	50	70	16	274
EULP30710BB	70	100	8	274
EULP301014BB	100	140	4	274
EULP301015BB	100	150	4	274
EULP301010BB	100	100	6	274
EULP305020BB	50	200	6	274
EULP307520BB	75	200	4	274
EULP301020BB	100	200	3	274
EULP301520BB	150	200	2	274

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 40 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP4057BB	50	70	16	304
EULP40710BB	70	100	8	304
EULP401014BB	100	140	4	304
EULP401015BB	100	150	4	304
EULP401010BB	100	100	6	304
EULP405020BB	50	200	6	304
EULP407520BB	75	200	4	304
EULP401020BB	100	200	3	304
EULP401520BB	150	200	2	304

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 50 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP5057BB	50	70	16	348
EULP50710BB	70	100	8	348
EULP501014BB	100	140	4	348
EULP501015BB	100	150	4	348
EULP501010BB	100	100	6	348
EULP505020BB	50	200	6	348
EULP507520BB	75	200	4	348
EULP501020BB	100	200	3	348
EULP501520BB	150	200	2	348

LASTRA PIUMA BIANCO SPESSORE 60 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP6057BB	50	70	16	404
EULP60710BB	70	100	8	404
EULP601014BB	100	140	4	404
EULP601015BB	100	150	4	404
EULP601010BB	100	100	6	404
EULP605020BB	50	200	6	404
EULP607520BB	75	200	4	404
EULP601020BB	100	200	3	404
EULP601520BB	150	200	2	404









LASTRA PIUMA

LASTRAPIUMA®

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 10 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1057NN	50	70	16	192
EULP10710NN	70	100	8	192
EULP101014NN	100	140	4	192
EULP101015NN	100	150	4	192
EULP101010NN	100	100	6	192
EULP105020NN	50	200	6	192
EULP107520NN	75	200	4	192
EULP101020NN	100	200	3	192
EULP101520NN	150	200	2	192

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 15 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1557NN	50	70	16	210
EULP15710NN	70	100	8	210
EULP151014NN	100	140	4	210
EULP151015NN	100	150	4	210
EULP151010NN	100	100	6	210
EULP155020NN	50	200	6	210
EULP157520NN	75	200	4	210
EULP151020NN	100	200	3	210
EULP151520NN	150	200	2	210

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 20 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NN	50	70	16	220
EULP20710NN	70	100	8	220
EULP201014NN	100	140	4	220
EULP201015NN	100	150	4	220
EULP201010NN	100	100	6	220
EULP205020NN	50	200	6	220
EULP207520NN	75	200	4	220
EULP201020NN	100	200	3	220
EULP201520NN	150	200	2	220



LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO NERO SPESSORE 30 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NN	50	70	16	322
EULP20710NN	70	100	8	322
EULP201014NN	100	140	4	322
EULP201015NN	100	150	4	322
EULP201010NN	100	100	6	322
EULP205020NN	50	200	6	322
EULP207520NN	75	200	4	322
EULP201020NN	100	200	3	322
EULP201520NN	150	200	2	322

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 10 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1057NB	50	70	16	170
EULP10710NB	70	100	8	170
EULP101014NB	100	140	4	170
EULP101015NB	100	150	4	170
EULP101010NB	100	100	6	170
EULP105020NB	50	200	6	170
EULP107520NB	75	200	4	170
EULP101020NB	100	200	3	170
EULP101520NB	150	200	2	170

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 15 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP1557NB	50	70	16	188
EULP15710NB	70	100	8	188
EULP151014NB	100	140	4	188
EULP151015NB	100	150	4	188
EULP151010NB	100	100	6	188
EULP155020NB	50	200	6	188
EULP157520NB	75	200	4	188
EULP151020NB	100	200	3	188
EULP151520NB	150	200	2	188

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 20 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NB	50	70	16	198
EULP20710NB	70	100	8	198
EULP201014NB	100	140	4	198
EULP201015NB	100	150	4	198
EULP201010NB	100	100	6	198
EULP205020NB	50	200	6	198
EULP207520NB	75	200	4	198
EULP201020NB	100	200	3	198
EULP201520NB	150	200	2	198

LASTRA PIUMA NERO-NUCLEO BIANCO SPESSORE 30 MM.

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EULP2057NB	50	70	16	298
EULP20710NB	70	100	8	298
EULP201014NB	100	140	4	298
EULP201015NB	100	150	4	298
EULP201010NB	100	100	6	298
EULP205020NB	50	200	6	298
EULP207520NB	75	200	4	298
EULP201020NB	100	200	3	298
EULP201520NB	150	200	2	298

FOGLI PVC-PP-PET-PST



SCHEDA TECNICA FOGLI PVC CM.70X100

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
KKPVN15710	trasp.bilucido 150my	ff	1,30
KKPVN20710	trasp.bilucido 200my	ff	1,80
KKPVN30710	trasp.bilucido 300my	ff	2,70
KKPVN50710	trasp.bilucido 500my	ff	4,40
KKPVN70710	trasp.bilucido 700my	ff	6,10
KKPVB20710	bianco bilucido 200my	ff	1,90
KKPVB30710	bianco bilucido 300my	ff	2,80
KKPVB50710	bianco bilucido 500my	ff	4,60
KKPVB70710	bianco bilucido 700my	ff	6,50
KKPVB90710	bianco bilucido 900my	ff	8,20
KKSAT20710	bianco opaco 200my	ff	1,90
KKSAT30710	bianco opaco 300my	ff	2,80
KKSAT50710	bianco opaco 500my	ff	4,70
KKSAT70710	bianco opaco 700my	ff	6,60
KKPVM20710	trasp.luc/goffr 200my	ff	2,00
KKPVM30710	trasp.luc/goffr 300my	ff	3,00
KKPVM50710	trasp.luc/goffr 500my	ff	4,80
KKPVM70710	trasp.luc/goffr 700my	ff	6,90
KKSP200710	bianco opaco copr. 200my	ff	2,10

SCHEDA TECNICA FOGLI PVC CM.100X140

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
KKPVM501014	trasp.luc/goffr 500my	ff	

SCHEDA TECNICA CARTA SILICONATA

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
MACS120	carta siliconata 120gr	ff	1,00

SCHEDA TECNICA FOGLI POLIPROPILENE CM.70X100

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
OPPPN30710	neutro matt/quarz 300my	ff	2,10
OPPPN40710	neutro matt/quarz 400my	ff	2,10
OPPPN50710	neutro matt/quarz 500my	ff	2,60
OPPPN70710	neutro matt/quarz 700my	ff	3,60
OPPPN00710	neutro matt/quarz 1000my	ff	5,10
OPPPB30710	bianco matt/quarz 300my	ff	2,10
OPPPB40710	bianco matt/quarz 400my	ff	2,10
OPPPB50710	bianco matt/quarz 500my	ff	2,60
OPPPB70710	bianco matt/quarz 700my	ff	3,60
OPPPB00710	bianco matt/quarz 1000my	ff	5,10
OPPPT50710	trasp.bilucido 500my	ff	2,80
OPPPT70710	trasp.bilucido 700my	ff	3,90
OPPPZ50710	nero matt/quarz 500my	ff	2,80
OPPPZ70710	nero matt/quarz 700my	ff	3,90

SCHEDA TECNICA FOGLI POLISTIRENE CM.100X200

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
RLSPS101020	specchio argento sp.mm.1	ff	52,00
RLPSB10M1020	bianco matt/lucido sp.mm.1	ff	19,50
RLPSB15M1020	bianco matt/lucido sp.mm.1,5	ff	28,90
RLPSB20M1020	bianco matt/lucido sp.mm.2	ff	38,50

SCHEDA TECNICA FOGLI PVC INTEGRALE CM.100X200

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
SMMZB101020	bianco lucido 656 mm.1	ff	26,90
SMMZB151020	bianco lucido 656 mm.1,5	ff	40,50
SMMZB201020	bianco lucido 656 mm.2	ff	53,70
SMMZB301020	bianco lucido 656 mm.3	ff	80,70
SMMZZ101020	nero lucido 666 mm.1	ff	26,90
SMMZZ201020	nero lucido 666 mm.2	ff	53,70
SMMZZ301020	nero lucido 666 mm.3	ff	80,70
SMMZG101020	giallo lucido 667 mm.1	ff	30,40
SMMZG201020	giallo lucido 667 mm.2	ff	60,70
SMMZG301020	giallo lucido 667 mm.3	ff	91,10
SMMZU201020	blu lucido 671 mm.2	ff	60,70
SMMZU301020	blu lucido 671 mm.3	ff	91,10
SMMZR201020	rosso lucido 671 mm.2	ff	60,70
SMMZR301020	rosso lucido 671 mm.3	ff	91,10
SMMZW201020	grigio lucido 9310 mm.2	ff	53,70
SMMZW301020	grigio lucido 9310 mm.3	ff	80,70

SCHEDA TECNICA FOGLI PET CM.70X100

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
KKPETGAG30710	pet gag trasparente 300my	ff	2,50
KKPETGAG50710	pet gag trasparente 500my	ff	4,00

SCHEDA TECNICA FOGLI PET CM.125X205

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
PET0005	pet trasparente bi-protetto 500my	ff	16,90
PET0007	pet trasparente bi-protetto 700my	ff	21,76
PETAR07	pet antiriflesso bi-protetto 700my	ff	23,00
PETAR10	pet antiriflesso bi-protetto mm.1	ff	31,23
PETAR15	pet antiriflesso bi-protetto mm.1,5	ff	46,08
PETG05	petg trasparente bi-protetto 500my	ff	20,74
PETG07	petg trasparente bi-protetto 700my	ff	27,39

SCHEDA TECNICA FOGLI PET CM.203X305

Codice art.	Dim. pannello	UM	L.P.
PET0010	pet trasparente bi-protetto mm.1	ff	78,13
PET0015	pet trasparente bi-protetto mm.1,5	ff	105,63
PETG10	petg trasparente bi-protetto mm.1	ff	86,25
PETG15	petg trasparente bi-protetto mm.1,5	ff	122,50

LASTRE PVC ESPANSO

SIMONA

Lastre viniliche con struttura cellulare omogenea, superficie compatta, finitura satinata. Autoestinguente Classe 1. Oltre ai formati standard, su richiesta si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

Vinyl plates with cellular homogeneous structure, compact surface, satin finishing. Self-extinguishing class 1. In addition to the standard formats, on request you can get other measures to maximum size of cm. 203x305.





PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0357	50	70	48	208
EUPVE03710	70	100	24	208
EUPVE031014	100	140	12	208
EUPVE031015	100	150	12	208
EUPVE031010	100	100	18	208
EUPVE035020	50	200	18	208
EUPVE037520	75	200	12	208
EUPVE031020	100	200	9	208
EUPVE031520	150	200	6	208

PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0557	50	70	32	224
EUPVE05710	70	100	16	224
EUPVE051014	100	140	8	224
EUPVE051015	100	150	8	224
EUPVE051010	100	100	12	224
EUPVE055020	50	200	12	224
EUPVE057520	75	200	8	224
EUPVE051020	100	200	6	224
EUPVE051520	150	200	4	224

PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0857	50	70	16	193
EUPVE08710	70	100	8	193
EUPVE081014	100	140	4	193
EUPVE081015	100	150	4	193
EUPVE081010	100	100	6	193
EUPVE085020	50	200	6	193
EUPVE087520	75	200	4	193
EUPVE081020	100	200	3	193
EUPVE081520	150	200	2	193

PVC ESPANSO BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE1057	50	70	16	214
EUPVE10710	70	100	8	214
EUPVE101014	100	140	4	214
EUPVE101015	100	150	4	214
EUPVE101010	100	100	6	214
EUPVE105020	50	200	6	214
EUPVE107520	75	200	4	214
EUPVE101020	100	200	3	214
EUPVE101520	150	200	2	214

PVC ESPANSO NERO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0357N	50	70	48	316
EUPVE03710N	70	100	24	316
EUPVE031014N	100	140	12	316
EUPVE031015N	100	150	12	316
EUPVE031010N	100	100	18	316
EUPVE035020N	50	200	18	316
EUPVE037520N	75	200	12	316
EUPVE031020N	100	200	9	316
EUPVE031520N	150	200	6	316

PVC ESPANSO NERO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE0557N	50	70	32	372
EUPVE05710N	70	100	16	372
EUPVE051014N	100	140	8	372
EUPVE051015N	100	150	8	372
EUPVE051010N	100	100	12	372
EUPVE055020N	50	200	12	372
EUPVE057520N	75	200	8	372
EUPVE051020N	100	200	6	372
EUPVE051520N	150	200	4	372

PVC ESPANSO NERO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPVE1057N	50	70	16	372
EUPVE10710N	70	100	8	372
EUPVE101014N	100	140	4	372
EUPVE101015N	100	150	4	372
EUPVE101010N	100	100	6	372
EUPVE105020N	50	200	6	372
EUPVE107520N	75	200	4	372
EUPVE101020N	100	200	3	372
EUPVE101520N	150	200	2	372

POLIONDA

Lastra in polipropilene alveolare, leggero e facile da tagliare, risulta molto resistente agli sbalzi termici ed è quindi adatto anche ad usi esterni. Su richiesta, oltre ai formati standard, si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

Sheet of honeycomb polypropylene, lightweight and easy to cut, it is very resistant to thermal shock and is therefore also suitable for outdoor use. On request, in addition to the standard sizes, you can get other measures up to the maximum size of cm. 203x305.





POLIONDA BIANCO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00357	50	70	160	248
EUP003710	70	100	80	248
EUP0031014	100	140	40	248
EUP0031015	100	150	40	248
EUP0031010	100	100	60	248
EUP0035020	50	200	60	248
EUP0037520	75	200	40	248
EUP0031020	100	200	30	248
EUP0031520	150	200	20	248

POLIONDA BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00557	50	70	80	236
EUP005710	70	100	40	236
EUP0051014	100	140	20	236
EUP0051015	100	150	20	236
EUP0051010	100	100	30	236
EUP0055020	50	200	30	236
EUP0057520	75	200	20	236
EUP0051020	100	200	15	236
EUP0051520	150	200	10	236

POLIONDA BIANCO SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00857	50	70	48	205
EUP008710	70	100	24	205
EUP0081014	100	140	12	205
EUP0081015	100	150	12	205
EUP0081010	100	100	18	205
EUP0085020	50	200	18	205
EUP0087520	75	200	12	205
EUP0081020	100	200	9	205
EUP0081520	150	200	6	205

POLIONDA BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP01057	50	70	48	233
EUP010710	70	100	24	233
EUP0101014	100	140	12	233
EUP0101015	100	150	12	233
EUP0101010	100	100	18	233
EUP0105020	50	200	18	233
EUP0107520	75	200	12	233
EUP0101020	100	200	9	233
EUP0101520	150	200	6	233

POLIONDA NERO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00357N	50	70	160	310
EUP003710N	70	100	80	310
EUP0031014N	100	140	40	310
EUP0031015N	100	150	40	310
EUP0031010N	100	100	60	310
EUP0035020N	50	200	60	310
EUP0037520N	75	200	40	310
EUP0031020N	100	200	30	310
EUP0031520N	150	200	20	310

POLIONDA NERO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00557N	50	70	80	279
EUP005710N	70	100	40	279
EUP0051014N	100	140	20	279
EUP0051015N	100	150	20	279
EUP0051010N	100	100	30	279
EUP0055020N	50	200	30	279
EUP0057520N	75	200	20	279
EUP0051020N	100	200	15	279
EUP0051520N	150	200	10	279

POLIONDA NERO SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUP00857N	50	70	48	260
EUP008710N	70	100	24	260
EUP0081014N	100	140	12	260
EUP0081015N	100	150	12	260
EUP0081010N	100	100	18	260
EUP0085020N	50	200	18	260
EUP0087520N	75	200	12	260
EUP0081020N	100	200	9	260
EUP0081520N	150	200	6	260

LASTRE METACRILATO

PERSPEX



Lastre in PMMA colato, trasparenti e leggere, con buona resistenza meccanica; eccezionale stabilità alla luce ed agli agenti atmosferici. Oltre ai formati standard, su richiesta si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

PMMA sheets, transparent and light, with good mechanical strength; exceptional stability to light and atmospheric agents. In addition to standard formats, on request you can get other measures to maximum size of cm. 203x305.

PERSPEX TRASPARENTE SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0357	50	70	16	248
EUPX03710	70	100	8	248
EUPX031014	100	140	4	248
EUPX031015	100	150	4	248
EUPX031010	100	100	6	248
EUPX035020	50	200	6	248
EUPX037520	75	200	4	248
EUPX031020	100	200	3	248
EUPX031520	150	200	2	248

PERSPEX TRASPARENTE SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0557	50	70	16	403
EUPX05710	70	100	8	403
EUPX051014	100	140	4	403
EUPX051015	100	150	4	403
EUPX051010	100	100	6	403
EUPX055020	50	200	6	403
EUPX057520	75	200	4	403
EUPX051020	100	200	3	403
EUPX051520	150	200	2	403

PERSPEX TRASPARENTE SPESSORE 8 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0857	50	70	16	651
EUPX08710	70	100	8	651
EUPX081014	100	140	4	651
EUPX081015	100	150	4	651
EUPX081010	100	100	6	651
EUPX085020	50	200	6	651
EUPX087520	75	200	4	651
EUPX081020	100	200	3	651
EUPX081520	150	200	2	651

PERSPEX TRASPAR. SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX1057	50	70	16	812
EUPX10710	70	100	8	812
EUPX101014	100	140	4	812
EUPX101015	100	150	4	812
EUPX101010	100	100	6	812
EUPX105020	50	200	6	812
EUPX107520	75	200	4	812
EUPX101020	100	200	3	812
EUPX101520	150	200	2	812

PERSPEX NERO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0357N	50	70	16	285
EUPX03710N	70	100	8	285
EUPX031014N	100	140	4	285
EUPX031015N	100	150	4	285
EUPX031010N	100	100	6	285
EUPX035020N	50	200	6	285
EUPX037520N	75	200	4	285
EUPX031020N	100	200	3	285
EUPX031520N	150	200	2	285

PERSPEX NERO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0557N	50	70	16	465
EUPX05710N	70	100	8	465
EUPX051014N	100	140	4	465
EUPX051015N	100	150	4	465
EUPX051010N	100	100	6	465
EUPX055020N	50	200	6	465
EUPX057520N	75	200	4	465
EUPX051020N	100	200	3	465
EUPX051520N	150	200	2	465

PERSPEX NERO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX1057N	50	70	16	930
EUPX10710N	70	100	8	930
EUPX101014N	100	140	4	930
EUPX101015N	100	150	4	930
EUPX101010N	100	100	6	930
EUPX105020N	50	200	6	930
EUPX107520N	75	200	4	930
EUPX101020N	100	200	3	930
EUPX101520N	150	200	2	930

PERSPEX OPAL BIANCO SPESSORE 3 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0357OP	50	70	16	248
EUPX03710OP	70	100	8	248
EUPX0310140P	100	140	4	248
EUPX0310150P	100	150	4	248
EUPX0310100P	100	100	6	248
EUPX0350200P	50	200	6	248
EUPX0375200P	75	200	4	248
EUPX0310200P	100	200	3	248
EUPX0315200P	150	200	2	248

PERSPEX OPAL BIANCO SPESSORE 5 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX0557OP	50	70	16	403
EUPX05710OP	70	100	8	403
EUPX0510140P	100	140	4	403
EUPX0510150P	100	150	4	403
EUPX0510100P	100	100	6	403
EUPX0550200P	50	200	6	403
EUPX0575200P	75	200	4	403
EUPX0510200P	100	200	3	403
EUPX0515200P	150	200	2	403

PERSPEX OPAL BIANCO SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUPX1057OP	50	70	16	812
EUPX10710OP	70	100	8	812
EUPX1010140P	100	140	4	812
EUPX1010150P	100	150	4	812
EUPX1010100P	100	100	6	812
EUPX1050200P	50	200	6	812
EUPX1075200P	75	200	4	812
EUPX1010200P	100	200	3	812
EUPX1015200P	150	200	2	812

KARTOON

Lastre sandwich con nucleo in cartone alveolare ed esterno in carta, rigide e leggere; riciclabili, è possibile tagliarle e bordarle. Oltre ai formati standard, su richiesta si possono ottenere altre misure fino alla dimensione massima di cm. 203x305.

Sandwich plates with honeycomb cardboard core and outer paper, light and stiff; recyclable, you can cut and edged them. In addition to standard formats, on request you can get other measures to a maximum size of cm. 203x305.





LASTRA KARTOON SPESSORE 10 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUKAT1057	50	70	16	143
EUKAT10710	70	100	8	143
EUKAT101014	100	140	4	143
EUKAT101015	100	150	4	143
EUKAT101010	100	100	6	143
EUKAT105020	50	200	6	143
EUKAT107520	75	200	4	143
EUKAT101020	100	200	3	143
EUKAT101520	150	200	2	143

LASTRA KARTOON SPESSORE 15 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUKAT1557	50	70	16	152
EUKAT15710	70	100	8	152
EUKAT151014	100	140	4	152
EUKAT151015	100	150	4	152
EUKAT151010	100	100	6	152
EUKAT155020	50	200	6	152
EUKAT157520	75	200	4	152
EUKAT151020	100	200	3	152
EUKAT151520	150	200	2	152

LASTRA KARTOON SPESSORE 20 MM

Codice art.	Dim. pannello H.cm	L.cm.	Pezzi per confezione	L.P.
EUKAT2057	50	70	16	162
EUKAT20710	70	100	8	162
EUKAT201014	100	140	4	162
EUKAT201015	100	150	4	162
EUKAT201010	100	100	6	162
EUKAT205020	50	200	6	162
EUKAT207520	75	200	4	162
EUKAT201020	100	200	3	162
EUKAT201520	150	200	2	162



BIADESIVI SERIE ORABOND® ORAMOUNT® ORAFILM®



SCHEDA TECNICA ORABOND 1395 TM

Codice art.	Descrizione	Spess. My	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1395TM12	Biadesivo tenace trasparente	130	12	50	10
OF1395TM19	Biadesivo tenace trasparente	130	19	50	16
OF1395TM25	Biadesivo tenace trasparente	130	25	50	21
OF1395TM50	Biadesivo tenace trasparente	130	50	50	42

SCHEDA TECNICA ORABOND 1392 TM

Codice art.	Descrizione	Spess. My	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
1392TM12	Biadesivo tenace bianco	260	12	50	17
1392TM19	Biadesivo tenace bianco	260	19	50	26
1392TM25	Biadesivo tenace bianco	260	25	50	35
1392TM50	Biadesivo tenace bianco	260	50	50	68

SCHEDA TECNICA ORAMOUNT 1819 TM

Codice art.	Descrizione	Spess. mm.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1819TM12	Biadesivo schiuma bianco	2,1	12	25	10
OF1819TM19	Biadesivo schiuma bianco	2,1	19	25	16
OF1819TM25	Biadesivo schiuma bianco	2,1	25	25	21
OF1819TM50	Biadesivo schiuma bianco	2,1	50	25	42

SCHEDA TECNICA ORABOND 1397 PP

Codice art.	Descrizione	Spess. My	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1397PP12	Biadesivo tenace prot. rossa	210	12	50	17
OF1397PP19	Biadesivo tenace prot. rossa	210	19	50	27
OF1397PP25	Biadesivo tenace prot. rossa	210	25	50	35
OF1397PP50	Biadesivo tenace prot. rossa	210	50	50	70

SCHEDA TECNICA ORABOND 1397 TM

Codice art.	Descrizione	Spess. My	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1397TM12	Biadesivo tenace trasparente	210	12	50	14
OF1397TM19	Biadesivo tenace trasparente	210	19	50	24
OF1397TM25	Biadesivo tenace trasparente	210	25	50	30
OF1397TM50	Biadesivo tenace trasparente	210	50	50	58

SCHEDA TECNICA ORAMOUNT 1812 TM

Codice art.	Descrizione	Spess. mm.	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1812TM12	Biadesivo schiuma bianco	1,1	12	25	8
OF1812TM19	Biadesivo schiuma bianco	1,1	19	25	13
OF1812TM25	Biadesivo schiuma bianco	1,1	25	25	17
OF1812TM50	Biadesivo schiuma bianco	1,1	50	25	34

SCHEDA TECNICA ORABOND 1459 TM

Codice art.	Descrizione	Spess. My	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1459TM12	Biadesivo Rubber	140	12	50	6
OF1459TM19	Biadesivo Rubber	140	19	50	10
OF1459TM25	Biadesivo Rubber	140	25	50	13
OF1459TM50	Biadesivo Rubber	140	50	50	25

SCHEDA TECNICA ORAFILM 1377

Codice art.	Descrizione	Spess. My	Alt. mm.	Lungh. mt.	L.P.
OF1377LAS30	Biadesivo solo colla per taglio laser	120	305	50	366
OF1377LAS60	Biadesivo solo colla per taglio laser	120	610	50	732

ALTRE MISURE SU RICHIESTA

FISSAGGI

SCHEDA TECNICA STUD

Codice art.	Descrizione	Dimensioni mm.			L.P.
		A	B	C	
BRSTUD50	Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi	12	6	5	260
BRSTUD75	Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi	12	6	7,5	280
BRSTUD100	Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi	12	6	10	315
BRSTUD150	Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi	12	6	15	136
BRSTUD200	Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000pezzi	12	6	20	144
BRSTUD250	Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi	12	6	25	153
BRSTUD300	Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi	12	6	30	158
BRSTUD350	Chiusura Stud col. Bianco conf. 2000 pezzi	12	6	35	189
BRSTUD2000	Chiusura Stud col. Bianco conf. 1000 pezzi	25	9	5,5/14	230
BRSTUD2001	Chiusura Stud col. Bianco conf. 1000 pezzi	25	9	14/25	235
BRSTUD2004	Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi	25	9	20	888
BRSTUD2005	Chiusura Stud col. Bianco conf. 5000 pezzi	25	9	40	922



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
M5APPAD1	Appendino autoad. dim. mm 41x70	100	52
M5APPAD2	Appendino autoad. dim. mm 38x22	1000	110
M5APPAD3	Appendino autoad. dim. mm 35x40	1000	220



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Pz/conf	L.P.
FRGRIP1	Appendino a perforazione per pannelli piuma, kapa	200	72
FRGRIP2	Appendino a perforazione per pannelli tipo forex	200	72



GANCIO E UNCINO

Sistema di chiusura a gancio con tessuto, autoadesivo, per il fissaggio di tessuti, pannelli e banner. Lunghezza bobina mt. 25, disponibile in diversi spessori come indicato nella scheda tecnica.

Closing system with hook fabric, self-adhesive, for fixing fabrics, panels and banners. Roll length mt. 25, available in various thicknesses as shown in the data sheet.







SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
ARGA20B	Fissaggio autoadesivo a gancio dim. mm. 20x25 mt.	32
ARUN20B	Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 20x25 mt.	32
ARGA38B	Fissaggio autoadesivo a gancio dim mm. 38x25 mt.	57
ARUN38B	Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 38x25 mt.	57
ARGA50B	Fissaggio autoadesivo a gancio dim mm. 50x25 mt.	74
ARUN50B	Fissaggio autoadesivo tessuto dim. mm. 50x25 mt.	74
ARGA20N	Fissaggio autoadesivo gancio nero dim. mm. 20x25 mt.	32
ARUN20N	Fissaggio autoadesivo tessuto nero dim. mm. 20x25 mt.	32

QUADROTRATTO

Pannello in Kapa Tex effetto tela, tagliato e inciso sul posteriore per essere piegato e fissato con biadesivo per formare una cornice; stampabile con UV Curable, disponibile in varie misure standard in confezione da 10 pezzi.

Panel in Kapa Tex canvas effect, cut and engraved on the back to be folded and secured with double sided tape to form a frame; printable with UV Curable, available in various standard sizes in packs of 10 pieces.

















SCHEDA TECNICA

Codice art.	Misure cm.	Grafica cm.	L.P.
EUQUTRAA4	A4	29,7x21	13
EUQUTRAA3	A3	42x29,7	22
EUQUTRAA2	A2	59,4x42	40
EUQUTRAA1	A1	84,1x59,4	65
EUQUTRAA0	A0	1189x841	120
EUQUTRAB3	B3	50x35	33
EUQUTRAB2	B2	70x50	55
EUQUTRAB1	B1	100x70	70
EUQUTRAB0	B0	140x100	150

PROFILI PLAST E ALU

Serie di profili particolarmente utili per la decorazione, il montaggio e la protezione di poster e pannelli rigidi come PVC, Piuma, ecc. Sono disponibili in PVC antiurto o in alluminio, facili da tagliare, il montaggio avviene mediante inserimento del pannello, a pressione.

Series of profiles especially useful for the decoration, the mounting and protecting Poster and rigid panels such as PVC, Piuma (sandwich sheet), etc. They are available in shockproof PVC or aluminum, easy to cut, assembly is completed by insertion of the panel, to pressure.

SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "U" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Spess. int. mm.	Lunghezza cm.	L.P
SBEPU-B04	Profilo in pvc a "U"	bianco	3-4	312	7
SBEPU-B06	Profilo in pvc a "U"	bianco	5-6	312	8
SBEPU-B10	Profilo in pvc a "U"	bianco	8-10	312	9
SBEPU-N04	Profilo in pvc a "U"	nero	3-4	312	7
SBEPU-N06	Profilo in pvc a "U"	nero	5-6	312	8
SBEPU-N10	Profilo in pvc a "U"	nero	8-10	312	9



SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "L" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Lati mm.	Lunghezza cm.	L.P
AGP-25N	Profilo in pvc a "L"	Nero	25x25	200	6
AGP-25B	Profilo in pvc a "L"	Bianco	25x25	200	6
AGP-2010N	Profilo in pvc a "L"	Nero	20x10	200	3
AGP-2520N	Profilo in pvc a "L"	Nero	25x20	200	4
AGP-3020N	Profilo in pvc a "L"	Nero	30x20	200	5
AGP-4010N	Profilo in pvc a "L"	Nero	40x10	200	6
AGP-2010B	Profilo in pvc a "L"	Bianco	20x10	200	3
AGP-2520B	Profilo in pvc a "L"	Bianco	25x20	200	4
AGP-3020B	Profilo in pvc a "L"	Bianco	30x20	200	5
AGP-4010B	Profilo in pvc a "L"	Bianco	40x10	200	6



SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "W" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Spess. int. mm.	Lunghezza cm.	L.P
SBEPW-B05	Profilo in pvc a "W"	Bianco	5-6	312	25
SBEPW-B10	Profilo in pvc a "W"	Bianco	8-10	312	27
SBEPW-N05	Profilo in pvc a "W"	Nero	5-6	312	25
SBEPW-N10	Profilo in pvc a "W"	Nero	8-10	312	27



SCHEDA TECNICA PROFILI IN PVC A "H" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Spess. int. mm.	Lunghezza cm.	L.P
SBEPH-B04	Profilo in pvc a "H"	Bianco	3-4	312	17
SBEPH-B06	Profilo in pvc a "H"	Bianco	5-6	312	18
SBEPH-B10	Profilo in pvc a "H"	Bianco	8-10	312	23



SCHEDA TECNICA PROFILI IN ALLUMINIO A "L" PER PANNELLI

Codice art.	Descrizione	Colore	Lati mm.	Lunghezza cm.	L.P
AGP-20S	Profilo in alluminio a "L"	Silver	20x20	200	10
AGP-25S	Profilo in alluminio a "L"	Silver	25x25	200	12
AGP-30S	Profilo in alluminio a "L"	Silver	30x30	200	14
AGP-40S	Profilo in alluminio a "L"	Silver	40x40	200	22



SCHEDA TECNICA PROFILI IN ALLUMINIO A "U" PER PANNELLI

Cod.art.	Descrizione	Colore	Lati mm.	Spess. int. mm	Lungh. cm.	L.P
CU1510	Profilo in alluminio a "U"	Silver	15x10	8	200	10
CU2010	Profilo in alluminio a "U"	Silver	20x10	8	200	14



PROFILI EXPOFRAME

EXPOFRAME MURALE FRAEX05

Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEX05300	Profilo murale alluminio nero FRAEX05 cm. 300	30



EXPOFRAME INVISIBILE FRAEX10

Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEX10300	Profilo alluminio nero invisibile FRAEX10 cm. 300	30



EXPOFRAME FRAEX14L

Codice art.	Descrizione	L.P.
FRAEX14L300	Profilo alluminio silver FRAEX14L cm. 300	38



EXPOFRAME FRAEX14P

Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEX14P300	Profilo alluminio silver FRAEX14P cm. 300	38



EXPOFRAME FRAEX14F

Codice art.	Descrizione	L.P.
FRAEX14F300	Profilo alluminio silver FRAEX14F cm. 300	38



EXPOFRAME FRAEX20

Codice art.	Descrizione	L.P.
FRAEX20300	Profilo alluminio silver FRAEX20 cm. 300	44





Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEXANG	Kit angoli (4 pezzi)	2,50



Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEXAPP	Kit appendini (2 pezzi)	1,00



Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEXMAG12	Magnetico ades. mm.12,5x30 metri	56



Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEXMAG25	Magnetico ades. mm.25x30 metri	108



Codice art.	Descrizione	L.P
FRAEXMET	Film metallo mm.25x30 metri	150



Codice art.	Descrizione	L.P
1812TM25	Biadesivo schiuma mm.25x25 metri	17

PROFILI TECHNO

Profili tubolari a sezione quadra da mm. 25 in alluminio anodizzato argento, per la composizione di solide strutture tridimensionali; facili da assemblare e smontare grazie ai giunti che consentono il fissaggio tramite l'uso di un semplice martello. Disponibili in varie misure e tipologie.

Tubular profiles with a square section, from mm. 25 silver anodized aluminum, for the composition of the solid three-dimensional structures; easy to assemble and disassemble thanks to the joints that allow the fixing by the use of a simple hammer. Available in different sizes and types.

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU10A50	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	4,99
EU10A75	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	7,49
EU10A100	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	9,98
EU10A150	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	14,97
EU10A200	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	19,96
EU10A300	Tubo quadro dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	29,94



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A550	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	6,25
EU60A575	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	9,38
EU60A5100	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	12,50
EU60A5150	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	18,75
EU60A5200	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	25,00
EU60A5300	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	37,50

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A550U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	7,75
EU60A575U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	10,88
EU60A5100U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	14,00
EU60A5150U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	20,25
EU60A5200U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	26,50
EU60A5300U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	39,00



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 10 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A1050	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	6,25
EU60A1075	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	9,38
EU60A10100	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	12,50
EU60A10150	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	18,75
EU60A10200	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	25,00
EU60A10300	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	37,50

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 10 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60A1050U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	7,75
EU60A1075U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	10,88
EU60A10100U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	14,00
EU60A10150U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	20,25
EU60A10200U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	26,50
EU60A10300U	Tubo quadro con 1 aletta da mm.10 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	39,00



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60C550	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	8,24
EU60C575	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	12,36
EU60C5100	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	16,48
EU60C5150	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	24,72
EU60C5200	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	32,96
EU60C5300	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	49,44

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60C550U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	11,24
EU60C575U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	15,36
EU60C5100U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	19,48
EU60C5150U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	27,72
EU60C5200U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	35,96
EU60C5300U	Tubo quadro con 2 alette ad angolo da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	52,44



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P
EU60B550	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	8,24
EU60B575	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	12,36
EU60B5100	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	16,48
EU60B5150	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	24,72
EU60B5200	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	32,96
EU60B5300	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300	49,44



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60B550U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	11,24
EU60B575U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	15,36
EU60B5100U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	19,48
EU60B5150U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	27,72
EU60B5200U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	35,96
EU60B5300U	Tubo quadro con 2 alette contrapposte da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	52,44

SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 3 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60D550	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50	9,50
EU60D575	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75	14,25
EU60D5100	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100	19,00
EU60D5150	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150	28,50
EU60D5200	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200	38,00
EU60D5300	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300°	57,00



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 3 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60D550U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 50 taglio a 45°	14,00
EU60D575U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 75 taglio a 45°	18,75
EU60D5100U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 100 taglio a 45°	23,50
EU60D5150U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 150 taglio a 45°	33,00
EU60D5200U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 200 taglio a 45°	42,50
EU60D5300U	Tubo quadro con 3 alette a "T" da mm.5 dim. mm. 25x25 lungh. cm. 300 taglio a 45°	61,50



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60L550	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50	6,25
EU60L575	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75	9,38
EU60L5100	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100	12,50
EU60L5150	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150	18,75
EU60L5200	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200	25,00
EU60L5300	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300	37,50



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON ALETTA 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU60L550U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45°	7,75
EU60L575U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45°	10,88
EU60L5100U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45°	14,00
EU60L5150U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45°	20,25
EU60L5200U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45°	26,50
EU60L5300U	Tubo quadro con 1 aletta laterale da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45°	39,00



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM.

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU602L550	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50	8,24
EU602L575	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75	12,36
EU602L5100	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100	16,48
EU602L5150	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150	24,72
EU602L5200	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200	32,96
EU602L5300	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300	49,44



SCHEDA TECNICA PROFILO QUADRO CON 2 ALETTE 5 MM. TAGLIO 45°

Codice art.	Descrizione	L.P.
EU602L550U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.50 angolo 45°	11,24
EU602L575U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.75 angolo 45°	15,36
EU602L5100U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.100 angolo 45°	19,58
EU602L5150U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.150 angolo 45°	27,72
EU602L5200U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.200 angolo 45°	35,96
EU602L5300U	Tubo quadro con 2 alette laterali da mm.5 lungh. cm.300 angolo 45°	52,44

PROFILI TECHNO


AMAM1125


AMAMR1125 (angolo tondo)


AMAM12025 (120°)


AMAM13525 (135°)


AMAM15025 (150°)


AMAM7725


AMAM2225


AMAM4125


AMAMR4125 (angolo tondo)


AMAM3325


AMAM5225


AMAM6325


AMAM6625


AMAMBASE


AMAM125


AMAM90


AMAM88-1


AMAM90-2


AMAMARAB


SNAM11PL


SNAM22PL


SNAM41PL


SNAM52PL

SCHEDA TECNICA GIUNTI IN METALLO

Codice art.	Descrizione	L.P.
AMAM1125	Giunto in metallo a 2 vie angolo 90°	7,68
AMAMR1125	Giunto in metallo a 2 vie angolo tondo	8,80
AMAM12025	Giunto in metallo a 2 vie angolo 120°	12,66
AMAM13525	Giunto in metallo a 2 vie angolo 135°	12,66
AMAM15025	Giunto in metallo a 2 vie angolo 150°	12,66
AMAM7725	Giunto in metallo a 2 vie in linea	14,00
AMAM2225	Giunto in metallo a 3 vie a "T"	8,52
AMAM3325	Giunto in metallo a 3 vie ad angolo	9,80
AMAM4125	Giunto in metallo a 4 vie a croce	10,92
AMAMR4125	Giunto in metallo a 3 vie angolo tondo	12
AMAM5225	Giunto in metallo a 4 vie	10,48
AMAM6325	Giunto in metallo a 5 vie	11,88
AMAM6625	Giunto in metallo a 6 vie	16,12
AMAMBASE	Base in metallo con innesto per tubi	32,00

SCHEDA TECNICA GIUNTI IN PLASTICA

Codice art.	Descrizione	L.P.
AMAMARAB	Giunto in plastica regolabile	7,60
SNAM11PL	Giunto in plastica a 2 vie angolo 90°	3,84
SNAM22PL	Giunto in plastica a 3 vie a "T"	4,26
SNAM41PL	Giunto in plastica a 3 vie ad angolo	4,90
SNAM52PL	Giunto in plastica a 4 vie	5,24
AMAM125	Cestello in plastica per innesto giunti	0,42
AMAM90	Tappo in plastica per profilo	1,00
AMAM88-1	Tappo in plastica per profilo con filettatura	1,00
AMAM90-2	Tappo-piede in plastica per profilo	1,00

LETTERE IN PVC ESPANSO SIMONA

Grazie alle macchine da taglio a controllo numerico, realizziamo un servizio esclusivo dedicato agli operatori del settore. Con il PVC espanso bianco SIMONA, negli spessori da mm. 10, mm.15, mm.19 e mm.30, realizziamo lettere per la costruzione di insegne; l'alta qualità del PVC espanso SIMONA garantisce un ottima resistenza nel tempo ed è verniciabile con tinte acriliche, facilmente reperibili in commercio. Le lettere potranno essere di qualsiasi carattere da Voi scelto, mentre le dimensioni della singola lettera dovranno essere incluse all'interno dei formati standard, come riportato nella tabella di seguito.

Thanks to CNC machinery, we realize an exclusive service for the sector operators. With white PVC foam SIMONA, available with the thickness of mm. 10, mm. 19 and mm. 30, we realize letters for the building of signboard; the high quality PVC foam SIMONA ensure an excellent resistance in time and it is paintable with achrylic paints easily available in the market. The letters can be of whatever colour you choose, while the sizes of the singular letter must be included in the standard ones, as shown in the following list.







LETTERE IN PVC ESPANSO

Cod. art.	Descrizione	Spessore mm.	L.P.
EULEPV102020	Lettera in PVC mod. "A" dim. cm. 20x20	10	25
EULEPV152020	Lettera in PVC mod. "A" dim. cm. 20x20	15	32
EULEPV192020	Lettera in PVC mod. "A" dim. cm. 20x20	19	35
EULEPV302020	Lettera in PVC mod. "A" dim. cm. 20x20	30	64
EULEPV102525	Lettera in PVC mod. "B" dim. cm. 25x25	10	27
EULEPV152525	Lettera in PVC mod. "B" dim. cm. 25x25	15	35
EULEPV192525	Lettera in PVC mod. "B" dim. cm. 25x25	19	38
EULEPV302525	Lettera in PVC mod. "B" dim. cm. 25x25	30	70
EULEPV103030	Lettera in PVC mod. "C" dim. cm. 30x30	10	30
EULEPV153030	Lettera in PVC mod. "C" dim. cm. 30x30	15	39
EULEPV193030	Lettera in PVC mod. "C" dim. cm. 30x30	19	42
EULEPV303030	Lettera in PVC mod. "C" dim. cm. 30x30	30	78
EULEPV103535	Lettera in PVC mod. "D" dim. cm. 35x35	10	35
EULEPV153535	Lettera in PVC mod. "D" dim. cm. 35x35	15	45
EULEPV193535	Lettera in PVC mod. "D" dim. cm. 35x35	19	49
EULEPV303535	Lettera in PVC mod. "D" dim. cm. 35x35	30	90
EULEPV104040	Lettera in PVC mod. "E" dim. cm. 40x40	10	40
EULEPV154040	Lettera in PVC mod. "E" dim. cm. 40x40	15	52
EULEPV194040	Lettera in PVC mod. "E" dim. cm. 40x40	19	56
EULEPV304040	Lettera in PVC mod. "E" dim. cm. 40x40	30	104
EULEPV105050	Lettera in PVC mod. "F" dim. cm. 50x50	10	45
EULEPV155050	Lettera in PVC mod. "F" dim. cm. 50x50	15	58
EULEPV195050	Lettera in PVC mod. "F" dim. cm. 50x50	19	62
EULEPV305050	Lettera in PVC mod. "F" dim. cm. 50x50	30	117

LETTERE PER RETROILLUMINAZIONE IN PVC ESPANSO SIMONA



Kit realizzato con PVC espanso bianco SIMONA composto da lettera frontale, realizzata negli spessori da mm.19 o mm.30, lettera di fondo in PVC espanso bianco da mm.10 e distanziatori in PVC bianco. La lettera frontale, di spessore mm.19 o mm.30, sarà scavata nel suo retro (spazio opportuno per l'alloggiamento dei led), lasciando inalterato lo spessore nel perimetro; saranno realizzate delle aree dedicate al fissaggio del fondo, mediante distanziali. La lettera di fondo, di spessore mm.10, sarà maggiorata di mm. 20 dall'outline della lettera frontale, e presenterà anche dei fori corrispondenti alle aree di fissaggio per l'assemblaggio a quest'ultima. Il kit si completa con i distanziali in PVC che garantiscono, mediante vite (non fornita), l'assemblaggio del tutto. L'alta qualità del PVC espanso SIMONA, garantisce un'ottima resistenza nel tempo ed è verniciabile con tinte acriliche, facilmente reperibili in commercio. Le lettere potranno essere di qualsiasi carattere da Voi scelto, mentre le dimensioni della singola lettera dovranno essere incluse all'interno dei formati standard, come riportato nella tabella di seguito.

Kit realized with white SIMONA PVC foam composed of front letter thickness mm. 19 or mm. 30, back letter in white PVC foam thickness mm. 10 and white PVC spacers. The front letter, thickness mm. 10 or mm. 30, is digged on the back (to make possible the LED mounting), leaving the perimeter thickness unchanged; its back will be fixed in special areas with spacers. The back letter, thickness mm. 10, will be increased of mm. 20 from the front letter outline, and will have fixing holes. The kit provides PVC spacers too, which ensure the assembly of the all kit through screws (not included). The high quality PVC foam SIMONA ensure an excellent resistance in time and it is paintable with achrylic paints easily available in the market.
The letters can be of whatever colour you choose, while the sizes of the singular letter must be included in the standard ones, as shown in the following list.



LETTERE IN PVC ESPANSO SPESSORI MM.19, MM.30

Cod. art.	Descrizione	Spessore Frontale mm	Spessore Fondo mm.	L.P.
EULRPV192020	Lettera in PVC mod. "A" dim. cm. 20x20 + Lettera di fondo + distanziali	19	10	75
EULRPV302020	Lettera in PVC mod. "A" dim. cm. 20x20 + Lettera di fondo + distanziali	30	10	109
EULRPV192525	Lettera in PVC mod. "B" dim. cm. 25x25 + Lettera di fondo + distanziali	19	10	82
EULRPV302525	Lettera in PVC mod. "B" dim. cm. 25x25 + Lettera di fondo + distanziali	30	10	120
EULRPV193030	Lettera in PVC mod. "C" dim. cm. 30x30 + Lettera di fondo + distanziali	19	10	92
EULRPV303030	Lettera in PVC mod. "C" dim. cm. 30x30 + Lettera di fondo + distanziali	30	10	135
EULRPV193535	Lettera in PVC mod. "D" dim. cm. 35x35 + Lettera di fondo + distanziali	19	10	107
EULRPV303535	Lettera in PVC mod. "D" dim. cm. 35x35 + Lettera di fondo + distanziali	30	10	156
EULRPV194040	Lettera in PVC mod. "E" dim. cm. 40x40+ Lettera di fondo + distanziali	19	10	122
EULRPV304040	Lettera in PVC mod. "E" dim. cm. 40x40 + Lettera di fondo + distanziali	30	10	179
EULRPV195050	Lettera in PVC mod. "F" dim. cm. 50x50 + Lettera di fondo + distanziali	19	10	135
EULRPV305050	Lettera in PVC mod. "F" dim. cm. 50x50 + Lettera di fondo + distanziali	30	10	200

ESEMPIO INSTALLAZIONE



GAMMA LED Moduli LED

HM2L ALUX





SCHEDA TECNICA HM2L ALUX

Codice art.	Colore	W	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.	L.P. Conf.
HM2L65	bianco freddo - cool white	0,55	6000/6500 K	50 Lumens	90,9 Lm/w	2x50	230,40
HM2L45	bianco naturale – natural white	0,55	4000/4500 K	50 Lumens	90,9 Lm/w	2x50	230,40
HM2L32	bianco caldo - warmwhite	0,55	2700/3200 K	47 Lumens	85,4 Lm/w	2x50	230,40
HM2LRO	rosso - red	0,48	620 - 630 nm	14 Lumens	29,1 Lm/w	2x50	230,40
HM2LVE	verde - green	0,48	520 - 525 nm	37 Lumens	77 Lm/w	2x50	230,40
HM2LBL	blu - blue	0,48	463 - 475 nm	8 Lumens	16,6 Lm/w	2x50	230,40

HM3L ALUX





SCHEDA TECNICA HM3L ALUX

Codice art.	Colore	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.	L.P. Conf.
HM3A65	bianco freddo - cool white	6000/6500 K	66 Lumens	91,6 Lm/w	2x50	289,50
HM3A45	bianco naturale – natural white	4000/4500 K	66 Lumens	91,6 Lm/w	2x50	289,50
HM3A32	bianco caldo - warmwhite	2700/3200 K	62 Lumens	86,1 Lm/w	2x50	289,50
HM3ARO	rosso - red	620 - 630 nm	21 Lumens	29,1 Lm/w	2x50	289,50
HM3AVE	verde - green	520 - 525 nm	55 Lumens	76,3 Lm/w	2x50	289,50
HM3ABL	blu - blue	463 - 475 nm	12 Lumens	16,6 Lm/w	2x50	289,50

HM1 POWER ALUX







SCHEDA TECNICA HM1 POWER ALUX

Codice art.	Colore Led	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.	L.P. Conf.
M1P70	bianco freddo - cool white	5500/7000 K	125 lumens	83.3 Lm/w	2x30	260

GAMMA LED Moduli LED

HM1LD POWER ALUX





SCHEDA TECNICA HM1LD POWER ALUX PER INSEGNE BIFACCIALI

Codice art.	Colore Led	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.	L.P. Conf.
HM1LD65	bianco freddo - cool white	6500/7000 K	129 Lumens	86 Lm/w	60	367,20

HM1LDP POWER





SCHEDA TECNICA HM1LDP POWER PER INSEGNE BIFACCIALI

Codice art.	Colore	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.	L.P. Conf.
HM1LDP65	bianco freddo - cool white	6500/7000 K	244 Lumens	87 Lm/w	20	222,80

HM4LP POWER





SCHEDA TECNICA HM4LP POWER

Codice art.	Colore Led	CCT / λd	Flusso Luminoso	Efficenza	Pz. Conf.	L.P. Conf.
HM4LP65	bianco freddo - cool white	6000/6500 K	255 Lumens	91 Lm/w	20	214,20

GAMMA LED Strip LED



HS6-60-12



SCHEDA TECNICA HS6-60-12

Codice art.	Colore	Protezione	Flusso luminoso	CCT / λd	Lunghezza	L.P. IP30	L.P. IP52
H66065	bianco - white	IP30/IP52	580 Lm/m	6000-6500 K	5 mt	57	68
H66045	b. naturale – natural w.	IP30/IP52	580 Lm/m	4000-4500 K	5 mt	57	68
H66033	b. caldo - warm w.	IP30/IP52	550 Lm/m	3000-3200 K	5 mt	57	68
H660RO	rosso - red	IP30/IP52	180 Lm/m	620-630 nm	5 mt	57	68
H660VE	verde - green	IP30/IP52	310 Lm/m	520-530 nm	5 mt	57	68
H660BL	blu - blue	IP30/IP52	98 Lm/m	460-470 nm	5 mt	57	68



HS9-120-12



SCHEDA TECNICA HS9-120-12

Codice art.	Colore	Protezione	Flusso luminoso	CCT / λd	Lunghezza	L.P. IP30	L.P. IP52
H912065	bianco - white	IP30/IP52	980 Lm/m	6000-6500 K	5 mt	95	114
H912045	b. naturale - natural w.	IP30/IP52	980 Lm/m	4000-4500 K	5 mt	95	114
H912033	b. caldo - warm w.	IP30/IP52	940 Lm/m	3000-3200 K	5 mt	95	114
H9120RO	rosso - red	IP30/IP52	360 Lm/m	620-630 nm	5 mt	95	114
H9120VE	verde - green	IP30/IP52	620 Lm/m	520-530 nm	5 mt	95	114
H9120BL	blu - blue	IP30/IP52	196 Lm/m	460-470 nm	5 mt	95	114



HS12-60-12



SCHEDA TECNICA HS12-60-12

Codice art.	Colore	Protezione	Flusso luminoso	CCT / λd	Lunghezza	L.P. IP30	L.P. IP52
H126065	bianco - white	IP30/IP52	1150 Lm/m	6000-6500 K	5 mt	155	175
H126045	b. naturale – natural w.	IP30/IP52	1150 Lm/m	4000-4500 K	5 mt	155	175
H126033	b. caldo - warm w.	IP30/IP52	1110 Lm/m	3000-3200 K	5 mt	155	175



HS14-240-24



SCHEDA TECNICA HS14-240-24

Codice art.	Colore	Protezione	Flusso luminoso	CCT / λd	Lunghezza	L.P. IP30	L.P. IP52
HS1424065	bianco - white	IP30/IP52	1250 Lm/m	6000-6500 K	5 mt	180	192
HS1424045	b. naturale – natural w.	IP30/IP52	1250 Lm/m	4000-4500 K	5 mt	180	192
HS1424033	b. caldo - warm w.	IP30/IP52	1200 Lm/m	3000-3200 K	5 mt	180	192



GAMMA LED Alimentatori



SCHEDA TECNICA - SERIE LPV

Codice art.	Descrizione	Voltaggi disponibili	Potenza	Grado IP	L.P. Cad.
LPV-20	Alimentatore Mean Well per esterno	5V-12V-24V	20 W	IP 67	25,50
LPV-35	Alimentatore Mean Well per esterno	5V-12V-24V	35 W	IP 67	38,80
LPV-60	Alimentatore Mean Well per esterno	5V-12V-24V	60 W	IP 67	42,80
LPV-100	Alimentatore Mean Well per esterno	5V-12V-24V	100 W	IP 67	70,40
LPV-150	Alimentatore Mean Well per esterno	5V-12V-24V	120 W	IP 67	104,10

SCHEDA TECNICA - SERIE CLG

Codice art.	Descrizione	Voltaggio	Potenza	Grado IP	L.P. Cad.
CLG-60-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	60 W	IP 65	118
CLG-150-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	132 W	IP 65	141

SCHEDA TECNICA - SERIE ELG

Codice art.	Descrizione	Voltaggio	Potenza	Grado IP	L.P. Cad.
ELG-75-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	60 W	IP 65	120
ELG-150-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	132 W	IP 65	124

SCHEDA TECNICA - SERIE HLG

Codice art.	Descrizione	Voltaggio	Potenza	Grado IP	L.P. Cad.
HLG-40-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	40 W	IP 65	125
HLG-60-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	60 W	IP 65	132
HLG-80-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	60 W	IP 65	157
HLG-100-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	96 W	IP 65	190
HLG-120-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	120 W	IP 65	195
HLG-240-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	240 W	IP 67	202
HLG-320-12	Alimentatore Mean Well per esterno	12 V	320 W	IP 67	292

MONO LED



MONOCOLORE



RGB

SCHEDA TECNICA - PER INTERNO

Codice art.	Descrizione	Voltaggio	Potenza	Grado IP	Ø Foro	Confezione	L.P. Conf.
MLEDW65	MonoLED monocolore bianco	5 V	0,1 W	IP 65	8,2 mm.	200 pz.	100
MLEDWR	MonoLED monocolore rosso	5 V	0,1 W	IP65	8,2 mm.	200 pz.	100
MLEDWG	MonoLED monocolore verde	5 V	0,1 W	IP 65	8,2 mm.	200 pz.	100
MLEDWB	MonoLED monocolore blu	5 V	0,1 W	IP 65	8,2 mm.	200 pz.	100
MLEDWRGB	MonoLED RGB	5 V	0,3 W	IP 65	12,1 mm.	80 pz.	112

GAMMA LED Controller Serie M



Centraline RGB M3+M3-3A
RGB Controller M3+M3-3A



Centralina controllo temperatura colore M2+M3-3A
LED color temperature controller M2+M3-3A



Dimmer con telecomando M1+M3-3A
Dimmer with remote control M1+M3-3A

SCHEDA TECNICA CENTRALINA M3-3A
TECHNICAL DATA CONTROLLER M3-3A

Tensione ingresso - input voltage	DC12V-DC24V
Carico massimo A. - Max current load A.	Max 3A x 3 CH
Max. potenza in uscita - Max output power	108W (12), 216W (24V)
Compatibilità radiocomandi - Compatibility	M1/M2/M3
Scala di grigio - Grey scale	4096 LEVELS PER COLOR
Temp. di esercizio - Operanting temp. range	-30 C° ~ +55 C°
Dimensione - Dimension	L135xW30xH20mm
Peso - Weight	47g

SCHEDA TECNICA RADIOCOMANDO M1,M2,M3
REMOTE CONTROL M1,M2,M3

Alimentazione - Input Voltage	DC3V (Battery CR2032)
Frequenza di lavoro - Working frequency	433,92 MHz
Portata Radioc. - Remote distance	40/50 m.
Temperatura di esercizio - Working temp.	-20 C° ~ +55 C°
Dimensioni - Dimension	L104xW60xH9mm
Peso - Weight	42g

Descrizione	L.P.
Radiocomando M3 + centralina M3	116
Radiocomando M2 + centralina M3	110
Radiocomando M1 + centralina M3	100

CAVI E CONNETTORI

Cavo gommato Fror Bipolare CE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Colore	Lungh. mt.	L.P.
CA207BRN	Cavo gommato bianco 2x0,75 mm	Rosso Nero	100	75,60
CA21BRN	Cavo gommato bianco 2x1 mm	Rosso Nero	100	104
CA215BRN	Cavo gommato bianco 2x1,5 mm	Rosso Nero	100	136

Cavo gommato Fror Tripolare CE



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	Colore	Lungh. mt.	L.P.
CA207BRN	Cavo gommato bianco 3x1 mm	Bianco	100	122
CA21BRN	Cavo gommato bianco 3x1,5 mm	Bianco	100	149,20
CA215BRN	Cavo gommato bianco 3x2,5 mm	Bianco	100	225



Cod. art.	Descrizione	Volt	Conf.	L.P. Conf.
CNT1	Connettore iniziale c/cavo x strip 10 mm. monocolore	12 V	4 pz.	12



Cod. art.	Descrizione	Volt	Conf.	L.P. Conf.
CNT2	Connettore congiunzione c/cavo x strip 10 mm. monocolore	12 V	4 pz.	12



Cod. art.	Descrizione	Conf.	L.P. Conf.
NN3MUR2	Connettori a 3 vie 3M UR2	100 pz.	56



Cod. art.	Descrizione	Volt	Conf.	L.P. Conf.
CNT4	Connettore iniziale c/cavo x strip 10 mm. RGB	12 V	4 pz.	12



Cod. art.	Descrizione	Volt	Conf.	L.P. Conf.
CNT5	Connettore congiunzione c/cavo x strip 10 mm. RGB	12 V	4 pz.	12



Cod. art.	Descrizione	Conf.	L.P. Conf.
3M314	Connettori a 3 vie 3M314	5 pz.	7,80

GAMMA LED Faretti LED





SCHEDA TECNICA FARETTO LED 20W

Codice art.	Alimentazione	Potenza	Fattore pot.	CCT	Flusso	CRI	Angolo	L.P.
PR02030	100-240V AC - 50/60Hz	20 W	>0,9	3000 K	1700 Lm	Ra 80	100°	87
PR02040	100-240V AC - 50/60Hz	20 W	>0,9	4000 K	1800 Lm	Ra 80	100°	87
PR02060	100-240V AC - 50/60Hz	20 W	>0,9	6000 K	1900 Lm	Ra 80	100°	87





SCHEDA TECNICA FARETTO LED 30W

Codice art.	Alimentazione	Potenza	Fattore pot.	CCT	Flusso	CRI	Angolo	L.P.
PR03030	100-240V AC - 50/60Hz	30 W	>0,9	3000 K	2700 Lm	**Ra 80**	100°	112
PR03040	100-240V AC - 50/60Hz	30 W	>0,9	4000 K	2850 Lm	Ra 80	100°	112
PR03060	100-240V AC - 50/60Hz	30 W	>0,9	6000 K	3000 Lm	Ra 80	100°	112





SCHEDA TECNICA FARETTO LED 50W

Codice art.	Alimentazione	Potenza	Fattore pot.	CCT	Flusso	CRI	Angolo	L.P.
PR05030	100-240V AC - 50/60Hz	50 W	>0,9	3000 K	4250 Lm	Ra 80	100°	170
PR05040	100-240V AC - 50/60Hz	50 W	>0,9	4000 K	4500 Lm	Ra 80	100°	170
PR05060	100-240V AC - 50/60Hz	50 W	>0,9	6000 K	4750 Lm	Ra 80	100°	170





SCHEDA TECNICA FARETTO LED 70W

Codice art.	Alimentazione	Potenza	Fattore pot.	CCT	Flusso	CRI	Angolo	L.P.
PR07030	100-240V AC - 50/60Hz	70 W	>0,9	3000 K	6650 Lm	Ra 80	100°	318
PR07040	100-240V AC - 50/60Hz	70 W	>0,9	4000 K	7000 Lm	Ra 80	100°	318
PR07060	100-240V AC - 50/60Hz	70 W	>0,9	6000 K	7350 Lm	Ra 80	100°	318



FONDALI E PARETI
FONDALI E PARETI
FONDALI E PARETI

CROWN
LUBAN MONO E LUBAN BIFACCIALE
POP-UP LED
POP-UP POLIONDA
FISARMONICA CLASSIC
FISARMONICA GIGANTE
US NEWALL
THE WALL
POP-UP QUICK FIX
SUPPORTI PER POP-UP



CROWN

Soluzione leggera dedicata all'allestimento di stand in molteplici composizioni diverse; realizzato in alluminio con componenti in acciaio, è facile da montare, smontare e trasportare. Le pareti possono essere allestite con banner leggeri.

Lightweight solution dedicated to the preparation stand in many different compositions; made of aluminum with steel components, it is easy to assemble, disassemble and carry. The walls can be set up with banners light.









Progetta il tuo allestimento
Consulta il sito www.eurmoma.it e tramite un software, potrai comporre il tuo stand personalizzato



Componenti struttura





SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P
MTCRPR30	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.30	2
MTCRPR60	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.60	4
MTCRPR90	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.90	6
MTCRPR120	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.120	9
MTCRPR150	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.150	10
MTCRPR180	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.180	12
MTCRPR210	Crown profilo alluminio per banner lunghezza cm.210	14

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Descrizione	L.P
MTCRTR30	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.30	60
MTCRTR60	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.60	84
MTCRTR90	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.90	105
MTCRTR120	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.120	128
MTCRTR150	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.150	143
MTCRTR180	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.180	167
MTCRTR210	Crown sezione traliccio dim cm. 15x15 lunghezza cm.210	183

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRBASE	Crown base semplice	18
MTCRBAME	Crown base media	24
MTCRBAGR	Crown base grande	32







SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRCOCU	Crown connettore cubo 15x15x15	41
MTCRCOCR	Crown connettore crociera 15x15	10





SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRAGSE	Crown aggancio profilo alla struttura (conf.100 pz)	78
MTCRAGEL	Crown aggancio elastico profilo alla struttura (conf.100 pz)	144



CROWN

SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P
MTCRFA	Crown faretto alogeno 150 watt	86
MTCRCLBR	Crown clip per fissaggio tasche portabrocure	3
TYW110XX	Tasca portabrochure da parete f.to 1/3 A4 cm.10x21	3
TYW160XX	Tasca portabrochure da parete f.to A5 cm.15x21	4
TYW230XX	Tasca portabrochure da parete f.to A4cm.21x30	7







Istruzioni di montaggio









LUBAN MONO & LUBAN BIFACCIALE

Sistema modulare per l'allestimento di stand con profili in alluminio e connettori angolari, facilmente assemblabile senza ausilio di viti o utensili con fori per il fissaggio da soffitto/parete e dei piedi già applicati. La disponibilità prevede due varianti, quella con profilo bifacciale da mm. 50 e quella con profilo monofacciale da mm. 28.

Modular system to build easily stands through aluminum profiles and corner connectors, without using any screws or special tools. It has predrilled holes for the ceiling or wall fixing. Available in two different variants with mm. 50 bifacial aluminum profile or mm. 28 monofacial profile.







PROFILO MONOFACCIALE 28S

CONNETTORE MONOFACCIALE ANGOLARE 28S





PROFILO BIFACCIALE 50D

CONNETTORE BIFACCIALE ANGOLARE 50D

SCHEDA TECNICA LUBAN MONOFACCIALE 28S

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMLUBSPR51	Profilo monofacciale cm.51	19
BMLUBSPR76	Profilo monofacciale cm.76	22
BMLUBSPR91	Profilo monofacciale cm.91	24
BMLUBSPR141	Profilo monofacciale cm.141	30
BMLUBSCOR	Connettore monofacciale angolare	6
BMLUBSWAL	Attacco monofacciale per muro	6
BMBA31030	Bandella in silicone per tessuto mtl 30	75



SCHEDA TECNICA LUBAN BIFACCIALE 50D

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMLUBBPR50	Profilo bifacciale cm.50	26
BMLUBBPR75	Profilo bifacciale cm.75	32
BMLUBBPR90	Profilo bifacciale cm.90	36
BMLUBBPR140	Profilo bifacciale cm.140	47
BMLUBBPR190	Profilo bifacciale cm.190	60
BMLUBBPR240	Profilo bifacciale cm.240	73
BMLUBBPR290	Profilo bifacciale cm.290	86
BMLUBBCOR	Connettore bifacciale angolare	7
BMLUBBBOTT	Piede base terra	35
BMLUBBSIDE	Piede base fiancata	67
BMLUBBSOFF	Kit attacchi soffitto	25
BMLUBBWALL	Attacco bifacciale per muro	6
BMLUBBFRAM	Attacco tra cornici	8
BMBA31030	Bandella in silicone per tessuto mtl 30	75

ACCESSORI



Piede Base terra



Piede Base fiancata



Kit Attacchi soffitto



Attacco tra Cornici



Attacco Mono/Bifacciale per Muro

POP UP LED

Struttura modulare monofacciale o bifacciale in alluminio bianco con illuminazione LED, facilmente assemblabile senza ausilio di viteria o cacciaviti, per il sostegno di banner e la costruzione di stand. Disponibile in diverse configurazioni e misure standard, è possibile modificarla ed ampliarla a seconda delle esigenze.

Monofacial o bifacial modular frame in white aluminum and LED lighting, easily assembled without using any screws or tools, to hold banner and build stands. It is available in several standard configurations, with the possibility to extend the frame according to the requirements.



















SCHEDA TECNICA POP-UP LED 1x3

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMPOPLED13	77,6x225x34	1500

SCHEDA TECNICA POP-UP LED 3x3

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMPOPLED33	225x225x34	3750

SCHEDA TECNICA POP-UP LED 4x3

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMPOPLED43	298,6x225x34	4750

Ogni kit include i seguenti accessori:



1 struttura portante (1x3, 3x3, 4x3)



4 connettori angolari



4 barre in alluminio a 45°



4 barre in alluminio dritte



bandella silicone



Kit LED + trasformatore



1 borsa per il trasporto



COPPIA PIEDI (OPTIONAL)

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMPIE585	Coppia piedi di sostegno L cm. 58,5	40

Istruzioni di montaggio:

- aprire la struttura portante e montare i connettori angolari
- fissare le barre in alluminio dritte alla parte posteriore della struttura portante, e quelle a 45° alla parte anteriore tramite semplice incastro
- inserire i kit LED fissandoli alla parte superiore della struttura portante
- fissare il banner inserendo la bandella in silicone ai bordi nell'apposito alloggiamento delle barre in alluminio

POP UP POLIONDA

Struttura autoportante realizzata in polionda bianco, con preincisioni per facilitare l'apertura e la chiusura; il pannello centrale è disponibile in due formati, ed il biadesivo in dotazione ne semplifica l'assemblaggio.

Self-supporting white corrugated material, with pre-incision to facilitate the opening and the closing; The central panel is available in two sizes, and the double-sided adhesive supplied simplifies the assembly.









SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUPOPUPPO2020	Pop-Up in polionda bianco f.to cm.200x200	150
EUPOPUPPO2035	Pop-Up in polionda bianco f.to cm.350x200	230

FISARMONICA CLASSIC & SEPARE'

Struttura autoportante in polipropilene alveolare bianco, spessore mm. 8, con pre-incisioni ambo i lati per una facile apertura e chiusura. Interamente decorabile, è disponibile in due diverse tipologie.

Standing structure in white honeycomb polypropylene, thickness mm 8, with pre-incisions on both sides for an easy opening and closing. It can be decorated entirely, it is available in two different types.



Fisarmonica Classic





Separè



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Descrizione	Dim. imballo	L.P.
EUFISACLA41020	Fisarmonica classic a 4 lati dim. cm.100x200	100x200x4	220
EUFISACLA61020	Fisarmonica classic a 6 lati dim. cm.100x200	100x200x6	334
EUFISACLA61024	Fisarmonica Gigante 6 lati dim. cm.100x245	100x245x6	400
EUSEPA47520	Separè 4 lati dim. cm. 75x200	200x300x6	200

THE WALL

Serie di telai autoportanti in alluminio anodizzato argento, completi di piedini in gomma siliconica antiscivolo e cerniere scomponibili posizionate sui lati; consente di frazionare grandi spazi tipo separè con molta facilità grazie al facile sgancio delle cerniere. Disponibile in diverse dimensioni, è possibile corredarlo con diversi tipi di pannelli pubblicitari, dal PVC al Polionda, dal policarbonato alveolare antiurto al Perspex trasparente, ecc..

Series of freestanding frames in silver anodized aluminum, complete with silicone feet and separable hinges positioned on the sides; It allows you to divide large spaces like private rooms with ease thanks to easy release hinges. Available in different sizes, it is possible provide it with different types of billboards, from PVC to corrugated material, the polycarbonate shockproof to transparent Perspex, etc ..







SCHEDA TECNICA THE WALL PVC

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUWAPVE502	Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 50x200	184
EUWAPVE752	Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 75x200	208
EUWAPVE102	Wall in PVC mm. 5 bianco f.to cm. 100x200	230

SCHEDA TECNICA THE WALL POLIONDA

Cod. art.	Descrizione	L.P.
EUWAPO502	Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 50x200	172
EUWAPO752	Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 75x200	184
EUWAPO102	Wall in PP mm. 5 bianco f.to cm. 100x200	196

POP UP QUICK FIX





























SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 1X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK1DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 12 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	400

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673

SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 1X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK1CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 12 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	400

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673

















SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 2X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK2DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 15 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	550

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673













SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 2X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK2CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 15 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	550

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673

















SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 3X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK3DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 18 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	680

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673













SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 3X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK3CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 18 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	680

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673





























SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 4X3 DRITTO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK4DR	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 21 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	800

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 733	h 2225 x b 733	h 2225 x b 673

SCHEDA TECNICA POP-UP QUICK FIX 4X3 CURVO

Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQUICK4CU	Kit contenente baule porta tutto con struttura a ragno e 21 barre alluminio verticale ed un set di barre in PVC con ganci per le stampe digitali.	800

DIMENSIONI GRAFICHE

Frontali mm.	Posteriori mm.	Curve finali mm.
h 2225 x b 673	h 2225 x b 807	h 2225 x b 673

RICAMBI E ACCESSORI



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFBAR	Set 3 pezzi Barre magnetiche	23



Cod. art.	Descrizione	L.P.
ACMAG	Rtl. magnet. adesivo mm. 12x30 m.	56



Cod. art.	Descrizione	L.P
BMQFPLAST673	Fascia ades.per aggancio grafica cm 67,3	7
BMQFPLAST733	Fascia ades. per aggancio grafica cm 73,3	8
BMQFPLAST807	Fascia ades. per aggancio grafica cm 80,7	9



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFFAR	Coppia fari alogeni	90



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFSIC	Barra magnetica interna	8



Cod. art.	Descrizione	L.P.
BMQFBAU	Baule da trasporto + top tavolo	465

SUPPORTI PER POP UP

POLIESTERE FILM STOP-LIGHT PER POP-UP

Film in poliestere dedicato all'allestimento di pop-up e di tutti gli altri display (Acca banner, L banner, Trio) ove necessita un supporto più rigido. Lato stampa bianco, finitura lucida o opaca, retro grigio antistatico stop-light. Compatibile con inchiostri solvente ed eco-solvente. Perfettamente stabile, non si deforma.

POLYESTER FILM STOP LIGHT FOR POP – UP

Polyester film dedicated to the preparation of pop -up and all other displays (Acca banner, L banner, Trio) where is necessary a stiffer support. Print side white , glossy or matte finishin , antistatic grey back stop -light. Compatible with solvent and eco - solvent inks. Perfectly stable, it does not warp.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Colore	Finitura	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
KCPOPSLMA9130	bianco	opaca	290	91.4	30	534
KCPOPSLMA1230	bianco	opaca	290	127	30	743

FILM DI LAMINAZIONE

Film in PVC incolore, superficie goffrata; ideale per proteggere le grafiche dai raggi UV e da graffi accidentali. Le alte prestazioni del collante in poliacrilico a solvente, garantisce un'ottima adesione su ogni superficie.

ROLLING FILM

PVC film colorless, embossed surface; ideal to protect graphics from UV rays and accidental scratches. The high performance of the adhesive in a solvent polyacrylate, excellent adhesion to any surface.



SCHEDA TECNICA

Cod. art.	Finitura	Collante	Spess. My	Dimensioni rotolo Hcm	Lmt	L.P.
0F210S095	goffrata	solvente	70	95	50	314
0F210S0105	goffrata	solvente	70	105	50	347
0F210S0130	goffrata	solvente	70	130	50	429

ORAFOL

AUTOADESIVI

SPECIALI







STAMPA DIGITALE



STAMPA SERIGRAFICA E OFFSET



INTAGLIO PLOTTER



DECORAZIONE VEICOLI E CARAVAN











BIADESIVI INDUSTRIALI



FILM DI PROTEZIONE



DECORATIVI PER VETRI



DESIGN DECORATION



TRASLUCENT PER INSEGNE



RIFRANGENTI E FLUORESCENTI

