SCRAPE-RITE

gamma 4 lunghezze 20, 30, 60 e 120 cm

GUARDA IL
VIDEO DIMOSTRATIVO

LA LAMA PUO'
ESSERE MONTATA SIA
DAL LATO AFFILATO
CHE DAL LATO
PIATTO

TESTA ROBUSTA
IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO

PROTEGGI LAMA IN PLASTICA RIGIDA



ASTA IN
ALLUMINIO
RINFORZATA

MANICO IN
GOMMA DURA
ANTISCIVOLO

I MODELLI 200,
300, 600 MONTANO
LAME CUTTER DA 18 MM
IL 1200 MONTA
LAME CUTTER DA 25 MM



(vedi pagg. 30 e 31)

L300
30 cm



Blister
esposizione "tattile"
priva di plastica

TERMINALE CON
BATTUTA IN
ACCIAIO





L600
60 cm

L200
20 cm

L1200
120 cm

SCRAPE-RITE SOLID CORE FLEX

lama flessibile con bordi arrotondati

peso 360 g



LAMA FLESSIBILE CON BORDI ARROTONDATI IDEALE PER RASCHIARE SENZA DANNEGGIARE LA SUPERFICIE



SEMPLICE REGOLAZIONE DELLA LAMA FLEX SECONDO L'UTILIZZO

LP250F
25 cm

IMPUGNATURA CON TESTA A GOMITO ERGONOMICA PER UNA PRESA MANEGGEVOLE E SICURA

SCRAPE-RITE SOLID CORE HARD

stesse caratteristiche della versione Core Flex con lama rigida

gamma 2 lunghezze : 25 e 50 cm

peso 420/610 g



TERMINALE CON BATTENTE LARGO IN ACCIAIO



Blister
esposizione "tattile"
priva di plastica



LP250H
25 cm

LP500H
50 cm



GRANDE LAMA RIGIDA OBLIQUA CON ANGOLI AFFILATI PER STACCARE MATERIALI RESISTENTI.
LA LAMA LUNGA (80 MM) PROTEGGE LA TESTA DELLO STRUMENTO.

LAME DI RICAMBIO

intercambiabili su tutti i modelli



LPB80F
lama flex
80 mm



LPB80H
lama hard
80 mm

SERIE MAGNUM

Corona Magnum Inox: lame extra forti, inalterabili nell'uso e nel tempo.

Al colore del manico corrisponde una differente qualità e flessibilità della lama:



- **Inox Hard** — Lama rigida in acciaio inox
- **Inox Flex** — Lama flessibile in acciaio inox
- **Standard Hard** — Lama rigida in acciaio verniciato
- **Standard Flex** — Lama flessibile in acciaio verniciato

MAGNUM INOX MULTI 11 IN 1

1. raschiare
2. scavare ed intagliare
3. spatolare
4. pulire rulli
5. battere e piantare
6. togliere chiodi
7. raschiare superfici convesse
8. raschiare superfici concave
9. togliere linoleum
10. aprire bottiglie
11. aprire latte

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



FINALE RINFORZATO CON BATTENTE PIATTO IN OTTONE *



ASOLA IN OTTONE PER APPENDERE LO STRUMENTO *


IMPUGNATURA ERGONOMICA IN BICOMPONENTE CON ELASTOMERO *

LAMA A PEZZO UNICO PASSANTE PER TUTTO IL MANICO CON DOPPIO FISSAGGIO IN OTTONE *

* Caratteristiche comuni a tutte le spatole e raschiatori Corona Magnum

MAGNUM INOX MULTI 10 IN 1

modello a 10 usi: da 1 a 6 e da 9 a 11 vedi pag. precedente, in più "pulire pennelli" grazie alla finitura laterale a pettine



SIM28P



SIM36MR
Espo Corona Magnum Inox
24x17x62 cm

MAGNUM INOX MULTIUSO

modello base a 6 usi:
da 1 a 6 vedi pag. precedente



SIM08H

MAGNUM INOX R 3

larghezza lama 3 cm



SIM23R

MAGNUM INOX R 7,5

larghezza lama 7,5 cm



SIM27R

MAGNUM INOX R CURVO

lama curva
larghezza lama 7,5 cm



SIM28RC

MAGNUM INOX FLEX

6 misure: 3 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm



SIM00F

MAGNUM INOX HARD

3 misure: 3 - 5, - 7,5 cm



SIM00H

SIM36

Espo Corona Magnum Inox
24x17x62 cm

Composizione 36 pz.
Flex 5 - 7,5 - 10
Hard 5 - 7,5
Multiuso SIM08H



MAGNUM STANDARD FLEX

3 misure: 5 - 7,5 - 10 cm



SCM00F

MAGNUM STANDARD HARD

2 misure: 5 - 7,5 cm



SCM00H

SCM36

Espo Corona Magnum Standard
24x17x62 cm

Composizione 36 pz.
Flex 5 - 7,5 - 10
Hard 5 - 7,5
Multiuso SCM08H



MAGNUM INOX MEZZALUNA

larghezza lama obliqua 15 cm

LAMA A TAGLIO OBLIQUO PER RAGGIUNGERE PUNTI DIFFICILI E PREVENIRE IL CONTATTO DELLA MANO CON IL MURO

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

SIM13D





MAGNUM INOX PER ANGOLI

permette di stuccare gli angoli senza lasciare righe sulle pareti

la lama flessibile si adatta anche agli angoli non perfettamente a 90°



SIM14R



MAGNUM INOX SPECIAL

larghezza lama 12,5 cm



SIM12S

PUNTA A CROCE STANDARD SUL TERMINALE PER IL MONTAGGIO DI CARTONGESSO, PARETI MOBILI, ECC.

MAGNUM INOX A PUNTA

lama a punta con angolo vivo e tondo



SIM01B

MAGNUM STANDARD MULTIUSO

modello base a sei usi:
da 1 a 6 vedi pagina 158



SCM08H

SERIE CORONA

Spatole classiche di qualità.

CORONA STANDARD

lama in acciaio satinato e verniciato,
manico in legno

12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 cm

SC144X
Espo Corona Standard
144 pz. 24 per misura
A 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm
B 8, 9, 10, 11, 12, 14 cm
C 2, 4, 6, 8, 10, 12 cm
24x17x62 cm





SC00

CORONA INOX

lama in acciaio inox extraflessibile,
manico in legno

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm

SIC72
Espo Corona Inox
72 pz. 12 per misura
24x17x62 cm





SIC00

CORONA JOLLY

lama in acciaio inox extraflessibile, intera e passante
manico bicomponente
6 misure: 3 - 5 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm



SCJ72
Espo Corona Jolly
72 pz. 12 per misura
24x17x62 cm



SCJ00

LAMA IN ACCIAIO INOX EXTRAFLESSIBILE, INTERA E PASSANTE

CORONA DECORA

ideale per stucchi decorativi su superfici piane, stucchi veneziani, spatolati e finiture artistiche
manico in abs nero lucido
6 misure: 4 - 6 - 7,5 - 10 - 12,5 - 15 cm



SDC72
Espo Corona Decora
72 pz. 12 per misura
24x17x62 cm

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



SDC00

LAMA IN ACCIAIO INOX EXTRAFLESSIBILE, INTERA E PASSANTE CON ANGOLI ARROTONDATI



SERIE *CORONA*

Funzionali, elastiche e leggere. Non rigano, non arrugginiscono, non tagliano.

CORONA PLAST

morbide e flessibili per applicazioni su superfici delicate

trasparenti

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



SCP00



SCP24

Espo Corona Plast
144 pz. 24 per misura
24x17x62 cm

CORONA FORT


mediamente rigide per applicazioni su superfici soggette a righe ed incisioni

resistenti ai solventi

6 misure: 2,5 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 cm



SCF00



SCF40

Espo Corona Fort
144 pz. 24 per misura
24x17x62 cm

CORONA FORT QUADRA A

spatola dentata 10x10 cm per stendere mastice o altri materiali pastosi

resistente ai solventi

3 diversi profili a denti aguzzi




SCQ-A

CORONA FORT QUADRA G

spatola dentata 10x10 cm per stendere mastice o altri materiali pastosi

resistente ai solventi

4 diversi profili a greca



SCQ-G



SCQ-E

Espo Corona Fort Quadre
160 pz. 80 per misura
24x17x62 cm

GUARDA IL
VIDEO DIMOSTRATIVO

CORONA FLEX

per applicare qualunque materiale anche su superfici curve ed irregolari

resiste ai solventi

4 misure: 6 - 10 - 12 - 16 cm



S620
Espo Corona Flex
200 pz. 50 per misura
25x13x42 cm



S600S
Serie Corona Flex
3pz. 6, 10, 12 cm
su cartoncino appendibile



S600



EXTRAFLESSIBILI E SUPERSAGOMABILI. PRENDONO LA FORMA DELLA SUPERFICIE DA STUCCARE E RITORNANO SEMPRE NELLA FORMA ORIGINALE

GUARDA IL
VIDEO DIMOSTRATIVO

CORONA SUPER INOX

specifici per l'applicazione di prodotti decorativi come marmorino, stucco veneziano e grassello di calce

manico antiscivolo bicolore

gancio adesivo in plastica trasparente



S540
8x20 cm



S544
10x24 cm



S548
12x28 cm

LASTRA IN ACCIAIO INOX TRAPEZOIDALE CON PROFILI SMUSSATI E ANGOLI ARROTONDATI




Lame affilatissime facilmente sostituibili. Per raschiatura di prodotti ostici da rimuovere come vernice, stucco, ghiaccio, ecc.

KING CUTTING

3 posizioni della lama, monta lame tipo rasoio per raschiare, tagliare, troncare

bloccabile in posizione di sicurezza



C690

monta lame King tipo rasoio
spessore 0,2 mm (lame pag. 37)



C735 **conf. 250 lame**

C735S **conf. 10 lame**



Display-Box
12 pz.
35x25 cm

KING CHAMPION

raschietto a lama a doppia affilatura da 125 mm

proteggi lama in materiale sintetico



C779

monta lame King Champion 125 mm (lame pag. 36)



C729



SPATOLE PER PARATI

in materiale sintetico
larghezza 25 cm

PRODOTTO PERSONALIZZABILE


B870
Parati vinilici



B871
Universale

SPATOLE DENTATE IN ACCIAIO

ALTEZZA LAMA 120 MM



S800F
Spatola tubolare denti fini

S800M
Spatola tubolare denti medi

3 misure: 8, 12, 20 cm



S100
Lama dentata

3 misure: 8, 10, 12 cm

SPATOLE PER RASARE

S500E
Espo Spatole
300 pz.
25 pz. per misura
30x15 cm



ESPOSITORE ROBUSTO IN MATERIALE SINTETICO NON SOGGETTO A STAGIONATURA



S500

lama acciaio blu
altezza lama 120 mm
spessore lama 0,3 mm
12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm

SPATOLE PER RASARE INOX

S500IE
Espo Spatole
288 pz.
24 pz. per misura
30x15 cm





S500I

lama in acciaio inox bianco
altezza lama 100 mm
spessore lama 0,3 mm
12 misure: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 cm

SPATOLE GIAPPONESI INOX

S400SI
Busta trasparente con cartoncino esplicativo appendibile
1 spatola per misura





S400I

lama in acciaio inox
bordo sintetico pressofuso
spessore lama 0,3 mm
altezza lama 110 mm
4 misure: 5 - 8 - 10 - 12 cm

BRUNS®

bruns-italia.it

tiene tutto in ordine.

MADE IN GERMANY · 5 YEARS WARRANTY





Finalmente un sistema intelligente per tenere gli utensili in ordine. Il porta attrezzi BRUNS.
Una soluzione semplice e ingegnosa che grazie al suo design modulare soddisfa le esigenze di professionisti, hobbisti e chiunque voglia sistemare garage, cantina o ripostiglio.

Regge saldamente la quasi totalità degli utensili manuali con manico in legno, metallo o plastica di diametro fino a 50 mm.

design modulare

E grazie al gancio porta bici è possibile sistemare una volta per tutte le bici di famiglia!



porta bici






es. Kit 0,5 metri in box



barra guida



porta attrezzi



(avvitabili anche al muro come singolo pezzo)



gancio

per tutti

