


LCBDS100
Espo astucci lame 18 mm
10x Endura LCB50-50
10x Razar Black LCB50RB-50
9x21x24 cm

LAME RAZAR BLACK




spessore lama
0,4 mm



LCB30RB
Secur Box **10** lame





LCB39RB
ANGOLO ACUTO 30°
Astuccio **10** lame



spessore lama
0,55 mm



LCB50RB
Secur Box
10 lame

LCB50RB-50
Astuccio
50 lame





spessore lama
0,7 mm

LCB65RB
Secur Box
10 lame


LCB65RB-20
Astuccio
20 lame

ENDURA BLADE

Anima della lama in acciao al carbonio **SK-120**. **Tempratura in stile giapponese** che migliora la resistenza della lama e allunga la vita dell'affilatura. Innovativo processo di **affilatura** per alte prestazioni di taglio.

LAME ENDURA 9 MM

spessore lama 0,4 mm





C705SP
Bustina **10** lame



LCB30CD
Secur Box **10** lame



LCB30-50
Astuccio **50** lame

LAME ENDURA 18 MM

spessore lama 0,55 mm







C715SP6
Bustina
6 lame

C715SP10
Bustina
10 lame



LCB50CD
Secur Box **10** lame



LCB50-50
Astuccio **50** lame

LAME ENDURA 22 MM

spessore lama 0,65 mm





LCB62J
J BLADE
Astuccio **10** lame



LCB65B
ROCK HARD BLADE
Secur Box **10** lame

LAME ENDURA 25 MM

spessore lama 0,70 mm





LCB65B-20
ROCK HARD BLADE
Astuccio **20** lame

ENDURA BLADE SPECIALI

LAME ENDURA SOLID

spessore lama 0,4 mm

SOLID BLADE

LAMA SENZA TAGLI A SPEZZARE

S 9 mm



LCB30S
ENDURA SOLID BLADE
Bustina **10** lame

M 18 mm



LCB50S
ENDURA SOLID BLADE
Bustina **10** lame

XL 25 mm



LCB65S
ROCK HARD SOLID
Astuccio **10** lame

LAME ENDURA ANGOLO 30°

spessore lama 0,4 mm

30°

PUNTA AD ANGOLO ACUTO 30°

S 9 mm



LCB39
ANGOLO ACUTO 30°
Astuccio **10** lame

LAME ENDURA DOUBLE

spessore lama 0,55 mm

M 18 mm

DOUBLE BLADE

LAMA CON DOPPI TAGLI A SPEZZARE



LCB50D
DOUBLE BLADE
Astuccio **10** lame



LAME IN CERAMICA

Mantengono l'affilatura 10 volte di più di una lama in acciaio e sono **più sicure**: possono essere maneggiate senza il rischio di tagli accidentali. Resistono fino a 1000 °C e non conducono elettricità. **Non arrugginiscono** e non necessitano di lubrificante. Chimicamente inerti, le lame in ceramica sono **adatte anche all'uso alimentare*** e possono essere sterilizzate.

**Regolamento (CE) 1935:2004*
Rapporto di prova N° 22-00532-02/03
Linee Guida EU EDQM



LUNGA DURATA


FINGER FRIENDLY


USO ALIMENTARE


NON OSSIDA


STERILIZZABILE


NO CONDUTTORE

LAME KING CERAMIC



LAMA IN CERAMICA


lunghezza lama 80 mm
spessore lama 0,5 mm





LKKC706
Astuccio **3** lame

lunghezza lama 100 mm
spessore lama 0,65 mm





LKKC716
Astuccio **3** lame

KING BLADE

INOX BLADE
LAMA IN ACCIAIO INOX

LAME KING INOX

spessore lama 0,4 mm

S
9 mm



LKKI705
Astuccio **10** lame

spessore lama 0,5 mm

M
18 mm



LKKI715
Astuccio **10** lame

LAME KING SILVER

spessore lama 0,4 mm

S
9 mm



LKK709
Astuccio **10** lame

spessore lama 0,5 mm

M
18 mm



LKK718
Astuccio **10** lame

spessore lama 0,7 mm

XL
25 mm



LKK725
Astuccio **10** lame

M
18 mm



LAME KING SNAP-HOOK

lama a uncino sempre affilata
adatta a qualsiasi cutter per lame da 18 mm
perfetta per il taglio di **guaine catramate, teloni di nylon o da serra, moquette, nastri adesivi telati**, cavi, fascette, pacchi di cartone
spessore lama 0,5 mm
4 uncini da 65°



LKK740



Lame per coltelli multiuso

Lame trapezoidali per un taglio preciso di materiali spessi e rigidi come linoleum e moquette.
Versione uncino con lama Endura per il taglio di materiali resistenti senza danneggiare la superficie sottostante.
Versioni particolari per utilizzi specifici.

LAME RAZAR BLACK TRAPEZOIDALI V-REX



57x19x0,43 mm

TVRB10B
V-REX
Secur Box
10 lame



TVRB50B
V-REX
Secur Box
50 lame



LAME ENDURA DEEP HOOK



50x19x0,61 mm

THKB10B
DEEP HOOK
Secur Box **10** lame



KING BLADE

LAME KING SILVER TRAPEZOIDALI



R726
DIRITTA 60 MM
60x19x0,61 mm
Bustina **5** lame





R733
DIRITTA 50 MM
50x19x0,43 mm
Bustina **5** lame





R7920
C/FORO CENTRALE 60 MM
60x19x0,61 mm
Secur Box **10** lame



R7922
ANGOLI TONDI 50 MM
53x19x0,61 mm
Secur Box **10** lame

LAME KING SILVER UNCINO



R727
DOPPIO UNCINO
50x18,8x0,61 mm
Bustina **5** lame





R730
SUPER UNCINO
55x18,8x0,61 mm
Bustina **5** lame





R7259
TAGLIO DRITTO/UNCINO
60x19x0,61 mm
Secur Box **10** lame



R7960
DOPPIO UNCINO 3 FORI
51,5x18,8x0,61 mm
Secur Box **10** lame



R7963
DOPPIO UNCINO
C/FORO QUADRATO
50x18,8x0,61 mm
Bustina **5** lame

LAME KING SILVER CONCAVE E CONVESSE



R728
CONCAVA
60x18,8x0,61 mm
Bustina **5** lame





R7980
CONVESSA
61x18,8x0,61 mm
Secur Box **10** lame

KING BLADE

LAME SPECIALI E INDUSTRIALI



R7520
TRAPEZOIDALI CON FORO
72x17,5x0,63 mm
Astuccio **10** lame



TCB93H
SAFETY KNIFE
56x18x0,50 mm
Astuccio **10** lame

per coltello Safety Knife TLC959 pag. 52



R7622
MATERIALI ISOLANTI 130 MM
130x19x0,9 mm
Astuccio **10** lame



R7624
MATERIALI ISOLANTI 160 MM
160x19x0,9 mm
Astuccio **10** lame



R7143
SCRAPER CON FESSURE
100x14x0,39 mm
Astuccio **10** lame



R7203
SOLID 18 MM
100x18x0,5 mm
Confezione **450** lame



C728
TRIUMPH MK2 150 mm
150x22x0,21 mm
Dispenser **5** lame



C729
CHAMPION 125 mm
125x22x0,20 mm
Dispenser **10** lame



R740
TAGLIA BALSA
41x8,5x0,5 mm
Confezione **1000** lame

R740S
TAGLIA BALSA
41x8,5x0,5 mm
Confezione **100** lame



R7404
DECORAZIONE
58x11x0,63 mm
Confezione **350** lame

R7404S
DECORAZIONE
58x11x0,63 mm
Confezione **100** lame



R7220
SCRAPER
12 mm
45x12x0,61 mm
Astuccio **10** lame

R7221
SCRAPER
16 mm
45x16x0,61 mm
Astuccio **10** lame



R7910
CORNICI C/FESSURA
(2 angoli smussati)
44,5x19x0,3 mm
Bustina **5** lame



R7911
CORNICI C/FORO SQUADRATO
(2 angoli smussati)
44,5x19x0,38 mm
Bustina **5** lame



R7912
CORNICI C/FORO CIRCOLARE
(2 angoli smussati)
44,5x19x0,3 mm
Bustina **5** lame



C735/C735S
TIPO RASOIO 0,20
44x22x0,20 mm
Confezione **250** lame
Confezione **10** lame

C736
TIPO RASOIO 0,30
44x22x0,30 mm
Confezione **425** lame



R7002
RASOIO CON DORSO
39x20x0,24 mm
Confezione **100** lame



R7006
ANGOLI ARROTONDATI
57x19x0,38 mm
Confezione **100** lame

per cutting C690 pag. 166



STRONGRIP-J™ CUTTER

Cutter a 2 mani


Cutter professionale progettato per esercitare il **massimo della forza nel taglio** utilizzando **entrambe le mani**. Perfetto per il taglio di materiali isolanti e per calafataggio, compensato e cartongesso.
Guida lama in **acciaio inox temprato da 1,0 mm di spessore**.
Impugnatura antiscivolo in resina elastomerica.



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

EXTRA LONG

LA PARTE SUPERIORE DELLA GUIDA È ALLUNGATA PER OFFRIRE IL MASSIMO DELLA RESISTENZA





TDC690

IMPUGNATURA ANTISCIVOLO IN RESINA ELASTOMERICA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, 3,5 VOLTE PIÙ RESISTENTE RISPETTO A QUELLO DI UN CUTTER STANDARD



Blister Strongrip-J
con astuccio
da 10 lame J-Power Blade
(22x0,65 mm) incluso











STRONG-J LONG CUTTER 680


cutter con **impugnatura lunga 180 mm** e blocco lama automatico extra resistente

può essere impugnato con **entrambe le mani**

GUIDA LAMA ALLUNGATO IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM, PER ESERCITARE LA MASSIMA POTENZA NEL TAGLIO PRESERVANDO LA LAMA

GRIP IN ELASTOMERO LUNGO TUTTO IL MANICO

EXTRA LONG



TDC680



Display-Box
6 pezzi
con astuccio
da 10 lame J-Power Blade
(22x0,65 mm) incluso
9x21x24 cm











STRONG-J STANDARD

impugnatura specifica disegnata per adattarsi alla mano ed esercitare forza nel taglio



PUNTA RIGIDA MULTIFUNZIONE PER AVVITARE E FARE LEVA

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX DA 1 MM



TDC610



Display-Box
6 pezzi
astuccio da 10 lame
J-Power Blade
(22x0,65 mm) incluso
9x21x21 cm



CUTTER CON PUNTA MULTIFUNZIONE

Cutter professionali con **struttura rinforzata in acciaio inox temprato da 1 mm**. Rivestimento antiscivolo in elastomero.



MONTA LAME da 18mm



LAME RAZAR BLACK DI SERIE


PUNTA RIGIDA PIATTA HARD TIP


GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO


ALLOGGIO LAME DI RICAMBIO


ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA


COMPATIBILE CON FODERO "SAFETY HOLSTER"
PAG. 45

DRIVER CUTTER 560

2 lame di ricambio incluse


BLOCCO LAMA AUTOMATICO



BLOCCO LAMA FORZA 6


GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO



GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA **1 MM**

BLOCCO LAMA AUTOMATICO CON SISTEMA PREMIUM SLIDE-LOCK



TDC560



SUPER HARD TIP™ PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE, APRIRE BARATTOLI ECC.

ASOLA PER FISSAGGIO AL CINTURINO DI SICUREZZA

DRIVER CUTTER 561

2 lame di ricambio incluse


BLOCCO LAMA A ROTELLA



BLOCCO LAMA FORZA ESTREMA

BLOCCO LAMA A ROTELLA CON SISTEMA SCREW-LOCK



TDC561



DRIVER CUTTER 560 IN KIT

TDC560RB
1 Driver Cutter **TDC560**
1 Secur Box Razar Black **LCB50RB** (pag.29)
Totale 13 lame incluse



DRIVER CUTTER 561 IN KIT

TDC561RB
1 Driver Cutter **TDC561**
1 Secur Box Razar Black **LCB50RB** (pag.29)
Totale 13 lame incluse



Display-Box
12 pezzi
21x20x33 cm



DRIVER CUTTER 360





TDC360



DRIVER CUTTER 660





TDC660



DRIVER CUTTER 661





TDC661

CUTTER CON PINNA MULTIFUNZIONE

Cutter con innovativo sistema di rientro automatico della lama a spezzare per un uso veloce in maggiore sicurezza.



LAME RAZAR BLACK DI SERIE


GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO


ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA


PINNA PER INCIDERE E SOLLEVARE


COMPATIBILE CON FODERO "SAFETY HOLSTER"
PAG. 45

QUICK BACK CUTTER




MONTA LAME da 18 mm



BLOCCO LAMA FORZA 5


RIENTRO LAMA AUTOMATICO


PUNTA RIGIDA PIATTA HARD TIP



SUPER HARD TIP™
GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA 1 MM CON PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE

FIN™
CODA PIÙ LUNGA E FINE DISEGNATA PER APRIRE CARTONI O BARATTOLI DI LATTA. VELOCE E SICURA, NON INCIDE LA PELLE


SISTEMA INNOVATIVO DI RIENTRO AUTOMATICO DELLA LAMA A SPEZZARE

GRIP
RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO PRESSOFUSO SU STRUTTURA GIALLA IN ABS

TDF569


LAMA **RAZAR BLACK™** DI SERIE

PREPARAZIONE



Regolare il fermalama per mantenere la posizione corretta della lama a spezzare

UTILIZZO



Ritrazione automatica: utilizzare il cutter esclusivamente in questa modalità



Blister Quick Back
crystal sfilabile con asola antistrappo

Cutter con guida lama in acciaio temprato.
Pinna all'estremità per incidere, aprire cartoni e barattoli di latta.





Blister Dora Fin
esposizione "tattile"
priva di plastica

DORAFIN CUTTER 560





TDFC560W



DORAFIN CUTTER 561






TDFC561W



DORAFIN CUTTER 670

porta lame interno
1 lama di ricambio inclusa





TDFC670W



DORAFIN CUTTER 671

porta lame interno
1 lama di ricambio inclusa





TDFC671W



Cutter professionale con **struttura rinforzata in acciaio inox temprato da 1 mm**. Punta **SUPER HARD TIP™** multifunzione.
Rivestimento in resina termoplastica, brillante e resistente.



DRIVER CUTTER 500 D-RING



LAMA **RAZAR BLACK™** DI SERIE

GUIDA LAMA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO DA **1 MM**

GRANDE ASOLA A "D" PER FISSAGGIO AL CINTURINO DI SICUREZZA



TDC500



SUPER HARD TIP™
PUNTA SPECIALE DISEGNATA PER AVVITARE E SVITARE, APRIRE BARATTOLI ECC.

BLOCCO LAMA CON SISTEMA PREMIUM SLIDE-LOCK



Blister Driver Cutter D-Ring
crystal sfilabile con asola antistrappo

DRIVER CUTTER 501 D-RING



BLOCCO LAMA CON SISTEMA PREMIUM SCREW-LOCK



TDC501



FODERO CUTTER SAFETY HOLSTER

fondina di sicurezza per cutter
con sbloccaggio a pressione
regolabile a 45°

passante per cintura:
altezza 60 mm
spessore 5 mm







TDCLS

MODELLI DI CUTTER COMPATIBILI



SAFE

SAFETY BOX

spezza lame
con raccoglitore

chiusura con click







TS001
TAJIMA
SAFETY BOX
32x25x125 mm



Corpo in elastomero antiscivolo.
Dotato di sistema di **ricarica automatica** della lama, con caricatore estraibile,
può contenere fino a **6 lame**
(una nella guida e 5 nel caricatore).




MAGAZINE LOAD

2 lame di ricambio incluse

SISTEMA DI RICARICA DELLA LAMA AUTOMATICO.
QUANDO SI ARRIVA ALL'ULTIMO SEGMENTO, CON UN SEMPLICE GESTO SI PUÒ SOSTITUIRE LA LAMA CON UNA NUOVA E CONTINUARE A TAGLIARE!

CARICATORE ESTRAIBILE
PUÒ CONTENERE FINO A 5 LAME DI RICAMBIO






TLCM500



CAMBIO LAMA AUTOMATICO



GUIDA DELLA LAMA A DENTI SQUADRATI
GARANTISCE AL SISTEMA AUTOBLOCCANTE DI SOPPORTARE UNA FORZA FINO A 30 Kg (300 N)

GRIP E DESIGN
RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO IN ELASTOMERO PRESSOFUSO SU STRUTTURA IN ALLUMINIO

Impugnatura confortevole ed ergonomica con **grip** in gomma morbida antiscivolo.
Guida lama in acciaio inox con dentatura accentuata per una tenuta fino a 25 Kg (250 N).





Display-Box
12 pezzi
18x20x21 cm

CUTTER CORAZZATO 560





LC560





Display-Box
12 pezzi
18x20x21 cm

CUTTER CORAZZATO 561





LC561



CUTTER CORAZZATO 660





LC660



CUTTER CORAZZATO 661






LC661

Con guida lama in acciaio **inox**, rivestimento in resina termoplastica resistente. Spezza lama estraibile.

ENDURA CUTTER 500

disponibile in 4 colori
2 lame di ricambio incluse





giallo G rosso R blu B verde V

C500X





C540
Espo Cutter 500
16x25x17 cm

CUTTER 504 PER MANCINI

cutter per **mancini** con impugnatura e cursore della lama sul lato destro
2 lame di ricambio incluse





C504

monta lame




LCB50LC
Lama da 18 mm speciale con tagli invertiti per facilitare la rottura della lama con mano sinistra



ENDURA CUTTER 501

disponibile in 4 colori
2 lame di ricambio incluse





giallo G rosso R blu B verde V

C501X





C541
Espo Cutter 501
16x25x17 cm

ENDURA CUTTER 303

disponibile in 3 colori
2 lame di ricambio incluse





giallo G rosso R blu B

C303X



C363
Espo Cutter 303
14x20x17 cm







ENDURA CUTTER 520

progettato per il cantiere
2 lame di ricambio incluse



C520G





ENDURA CUTTER 521

progettato per il cantiere
2 lame di ricambio incluse



C521





ENDURA CUTTER 620

progettato per il cantiere
2 lame di ricambio incluse



C620





SUPER CUTTER 650

corpo in gomma antiscivolo



C650



Cutter ultra leggero **completamente in materiale sintetico.**
Non conduce elettricità.
Adatto all'**uso alimentare***, può essere sterilizzato.

**Regolamento (UE) 10/2011 e relativi aggiornamenti. Rapporto di prova n. 22-00532/04*



KING PLASTIC CUTTER 18 MM

monta lame da 18 mm
lama in ceramica LKKC716 inclusa







CK408

KING PLASTIC CUTTER 9 MM

monta lame da 9 mm
lama in ceramica LKKC706 inclusa








CK202

Cutter di precisione con **struttura in acciaio inox**. Maneggevoli, leggeri e resistenti.


















DRIVER CUTTER 390

cutter di precisione con guida lama in acciaio premium temprato

monta lame da 9 mm ad angolo acuto 30°

PUNTA MULTIFUNZIONE PER INCIDERE O AVVITARE






TDC390









HANDY CUTTER 390

cutter di precisione

monta lame da 9 mm ad angolo acuto 30°

2 lame di ricambio incluse



LC390









HANDY CUTTER 301

2 lame di ricambio incluse



C301









HANDY CUTTER 302

2 lame di ricambio incluse



C302







ART-KNIFE CUTTER 101

sede interna al manico con **8 lame di ricambio**, corpo rotondo in lega leggera con impugnatura antiscivolo, terminale posteriore per trasferire ed incollare



C101





monta lame

C745






Coltello di sicurezza con lama retrattile automatica, super maneggevole e leggero, facile da usare, sicuro e confortevole. Il blocco del cursore impedisce alla lama di sporgere.



Sfilare la lama e iniziare a tagliare



Proseguire il taglio impugnando il cutter senza necessità di tenere il pollice sul cursore



Il cutter ritrae automaticamente la lama non appena concluso il taglio

SAFETY KNIFE LC959



COLTELLO SICUREZZA
D.L. 81/2008



MONTA LAME SPECIALI



GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO



ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



USO AMBIDESTRO

SAFE

TLC959



LAMA CON RIENTRO AUTOMATICO NEL MOMENTO IN CUI TERMINA IL SUPPORTO TAGLIATO

ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA

IMPUGNATURA IN GOMMA MORBIDA ANTISCIVOLO

SISTEMA DI BLOCCO FUORIUSCITA DELLA LAMA

SISTEMA DI SOSTITUZIONE LAMA SUPER VELOCE

GIRANDO LA LAMA SOTTOSOPRA IL COLTELLO DIVENTA PER USO MANCINO


TCB93H






monta lame

lama simmetrica invertibile per doppio uso





fermalama magnetico
e clip a molla per le lame
di ricambio











SAFE

certificazione
TUV e GS







SECURITY VR103

coltello di sicurezza con rientro automatico della lama

3 lame incluse



Display-Box
12 pezzi
29x22x21 cm

STRUTTURA ROBUSTA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO



APERTURA A PULSANTE PER LA SOSTITUZIONE VELOCE DELLA LAMA

TVR103

MULTIUSO RETRATTILE VR102

coltello multiuso **a lama rientrante in 4 posizioni**

apertura centrale facilitata

3 lame Razar Black V-Rex incluse



Display-Box
12 pezzi
20x23x21 cm

APERTURA CENTRALE FACILITATA



TVR102

MULTIUSO FISSO VR101

coltello multiuso **a lama fissa** con struttura sagomata per una presa sicura

3 lame Razar Black V-Rex incluse



Display-Box
12 pezzi
20x23x21 cm



TVR101

KING MULTIUSO AUTOMATICO

lama retrattile automatica

struttura in acciaio con trattamento superficiale antiscivolo



SAFE





R630

KING MULTIUSO ANGOLARE

4 posizioni della lama







MODELLO ERGONOMICO CON INSERTI IN GOMMA ANTISCIVOLO

R650



apertura rapida posteriore per cambio lama











KING MULTIUSO ANTISCIVOLO

apertura centrale facilitata



R640









KING MULTIUSO RETRATTILE

lama rientrante in 10 posizioni



R620









KING MULTIUSO FISSO

lama fissa superbloccata



R610



STRUMENTI SPELLACAVI E MULTIFUZIONE

Forbici multifunzione con struttura integrale in **acciaio al carbonio** con **trattamento di cromatura dura**, resistente all'usura e alla corrosione.

Tagliano cavi VVF da 2,0 mm e VTC da 3,5 mm, **fogli di metallo** fino a 0,5 mm, canaline, profili per cartongesso, tubi di gomma, bacchette in resina fino a 1,0 mm.

CABLE CUTTER MULTIPURPOSE

struttura in acciaio al carbonio
lunghezza 180 mm
peso 126 g

GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO

STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO AL CARBONIO




IMPUGNATURA ERGONOMICA CON RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO

SCANALATURE PER RIMOZIONE DI SBAVATURE



PUNTA CON SCANALATURA PER ALLARGARE I FORI

LAMA SEGHETTATA PER UNA PRESA PERFETTA NEL TAGLIO



TDK50

MOLLA INTERNA





Blister Cable Cutter
crystal sfilabile
con asola antistrappo


GRIP IN GOMMA ANTISCIVOLO


BLOCCO LAMA AUTOMATICO



LAME RAZAR BLACK DI SERIE



MONTA LAME da 18 mm

CABLE SIDE SLIDER 540

cutter **specifico per il taglio di fili elettrici e spellatura cavi**

guida lama in acciaio inox per imprimere più forza nel taglio



BLOCCO LAMA AUTOMATICO
NELLA PARTE SUPERIORE DEL CORPO
PER MANTENERE LA PRESA SALDA SULLO STRUMENTO



TDC540

SPECIALE PROFILO DEL GUIDA LAMA
PER SVOLGERE IN RAPIDITÀ
E SICUREZZA LE OPERAZIONI
DI SPELLATURA DEI CAVI



RIVESTIMENTO IN ELASTOMERO ANTISCIVOLO A PROTEZIONE TOTALE SINO ALLA PUNTA PER UNA PRESA ESTESA
E UN USO SICURO

CABLE MATE KNIFE MULTIFUNZIONE

spessore lama 3,2 mm

coltello multifunzione adatto per taglio di cavi, spelatura, irruvidimento, raschiatura, cesellatura e molto altro



INSERTO TERMINALE RIGIDO PER COLPI AD USO SCALPELLO

INCAVO SPELLACAVO

ZIGRINATURA PER RASCHIARE



TESTA A SCALPELLO OBLIQUO


LAMA IN ACCIAIO INTERA PRESSOFUSA NEL MANICO CON DOPPIA AFFILATURA

MANICO ANTISCIVOLO IN GOMMA BICOMPONENTE

ASOLA PER LACCIO DI SICUREZZA



TDK80


con fodero proteggi lama



TDK80EK
Ricambio tappo terminale

POKER 45 MULTIUSO

forbice con **struttura in acciaio cromato** per astine, profili, cornici, tubi in legno, plastica, gomma

lama da 3 mm in acciaio, sottile, affilata, sostituibile e riaffilabile **alette smontabili** con guida per tagli a 45° e 90°


ricambi disponibili su richiesta

PRODOTTO IN ITALIA




R990

IMPIEGHI



ANGOLARI E BOX, PROFILI IN PLASTICA




TUBI E CAVI



PROFILI, CAVI A NASTRO E GUARNIZIONI



3 BASI INTERCAMBIABILI INCLUSE



base standard



base per profili tondi



base per profili angolari

FORBICI SPECIAL

forbice professionale in acciaio nichelato per moquettes e tessuti

misura 260 mm

peso: 450 g

con custodia

PRODOTTO IN ITALIA

LAME EXTRA AFFILATE PER TAGLI NETTI E PRECISI ANCHE ATTRAVERSO PIÙ STRATI DI TESSUTO



IMPUGNATURA GRANDE ED ERGONOMICA CHE SI ADATTA ALLA MANO SENZA AFFATICARLA

R819

DESIGN PROGETTATO PER UN TAGLIO DRITTO E PRECISO SU SUPERFICI PIANE

Forbici di precisione con lama in acciaio inossidabile **Premium Fluoro Coat** antiaderente per un taglio più pulito. Rivestimento in resina termolastica, brillante e resistente.



LAMA SEGHETTATA PER UN PERFETTO CONTROLLO DEL TAGLIO



FORBICI CLIPPER 175

lunghezza forbice 175 mm

utilizzabile anche per giardinaggio e **taglio di fibre sintetiche**



TCPG175



FORBICI CLIPPER 210

lunghezza forbice 210 mm

impugnatura comfort per tagliare senza affaticamento o dolore

ottima affilatura per un taglio preciso e pulito



TCLP210



FORBICI CLIPPER 160

lunghezza forbice 160 mm


ottima affilatura per un taglio preciso e pulito



TCLP160

CUTTING GUIDE SLIM

riga con guida in acciaio inox austenitico SUS301
corpo cavo in alluminio leggero e indeformabile
disponibile in 3 misure, 300, 600, 1000 mm
precisione di misurazione con tolleranza ± 0,2 mm
testata alla temperatura di 20 °C
confezione singola in scatola crystal appendibile




TGS600
60 cm
peso 180 g



PARTENZA RIGHELLO MILLIMETRATO A ZERO AL VIVO

BORDO RIALZATO ANTISBAVATURA

BASE CON STRISCIA IN GOMMA ANTISCIVOLO



BORDO RIALZATO PER UN UTILIZZO IN SICUREZZA

CORPO IN ALLUMINIO, SUPERFICI ZIGRINATE RINFORZATE

PROFILATO IN ACCIAIO INOX CHE ASSICURA LA LINEARITÀ DEL TAGLIO



TGS300
30 cm
peso 90 g



TGS1000
100 cm
peso 300 g



CUTTER 701 PER PLASTICA

lama e struttura ideati per incisione,
taglio e rifinitura di materiali plastici
2 lame di ricambio incluse


ALLOGGIO LAME DI RICAMBIO



MONTA LAME SPECIALI



INCISIONE



TAGLIO



RIFINITURA





C701P

monta lame

LCB70A