Catalogo
ATTREZZATURA

2021 07



1

- ATTREZZATURA DA CANTIERE
- FISSAGGIO & PROD. CHIMICI
- UTENSILI A MANO
- PORTAUTENSILI
- CASSAFORTI
- FORARE TAGLIARE E FILETTARE
- BULLONERIA

ELETTROGRUPPO
ZeroUno®

ATTREZZATURA DA CANTIERE

ABC TOOLS · COMET AGRICULTURAL DIVISION · CEMBRE · TELWIN · VELAMP · CARABELLI · fiac

FISSAGGIO & PRODOTTI CHIMICI

arexons · Henkel · KEMITECH · LOCTITE · Sati Della · mungo

UTENSILI A MANO

CEMBRE · FASANO TOOLS · Fumasi Since 1935 PROFESSIONAL TOOLS by Gimap · makita · Laserliner

PORTA UTENSILI

Fumasi Since 1935 PROFESSIONAL TOOLS by Gimap

CASSAFORTI

Viro®

FORARE / TAGLIARE / FILETTARE

Fumasi Since 1935 PROFESSIONAL TOOLS by Gimap · makita

BULLONERIA

MUSTAD · Catenificio Rigamonti · FILOMAT · MONDVIT

ZeroUno

ATTREZZATURA DA CANTIERE



Alzabobine

Alzabobine per bobine da diam.1200mm a diam.1700mm Portata 4000kg.

01A 2590/4000



Giunto

Giunto per riparazione sonde Diam. 9mm
01A 2581550.

Giunto per riparazione sonde Diam. 11mm
01A 2581660.



Sonda carrellata

diametro 9mm lunghezza 60mt
01A 2581C08060

diametro 11mm lunghezza 150mt
01A 2581C10150



Portabobine a rulli

Struttura in acciaio verniciato con rulli in alluminio per bobine da 600 a 1200mm.
Capacità coppia 1000 kg

01A 2600.06



Rullo guida cavi per pozzetti

01A 25843



Rullo posa cavi su cuscinetti

01A 2308ST-A



Codolo

Codolo terminale per sonde diametro 9mm
01A 2581800

diametro 11mm
01A 2581802



Calze tiracavi

diam. 10-15mm 600mm
01A 2570010015
diam.15-20mm 600mm
01A 2570015020
diam 20-25mm 600mm
01A 2570020025
diam.25-30mm 600mm
01A 2570022530
diam.25-45mm 700mm
01A 2570025045
diam.45-60mm 800mm
01A 2570045060
diam 60-80mm 800mm
01A 2570060080



Ogiva

Ogiva con grillo per sonde 40mm
diametro 9/11/14

01A 2581828



Rullo posa cavi

struttura in acciaio
e rullo in nylon

01A 2308



Supporto conico + albero tubolare

supporto conico per alberi diametro 63
bobine foro 75/140
01A 2604B

Alberotubolare
1800mm diametro 63
01A 26045/18063





Svolgicavo TOP REEL

per 3 matasse
01A PM02

per 6 matasse
01A PM03



Svolgicavo TOP REEL

per 9 matasse

01A PM04



Collante

Collante per la riparazione di sonde in vetroresina

01A 2581011

ATTREZZATURA DA CANTIERE



Compressore diretto

Compressore diretto da 8 bar di pressione
molto utile per manutenzione condizionatori
e piccoli lavori

01A F3000/6



Idropulitrice Comet KL 1400

Portata massima 410 1/h pressione 140 bar
230V 1-50hz potenza assorbita 2,0 KW
giri/min 2800 peso 13 Kg
dimensioni 82x30,8x31 Cm

01 KL1400



Compressore con serbatorio

Compressore da 24lt lubrificato
8 bar di pressione hp2 kW 1,5
molto utile per lavori di piccola e media entità
peso 30Kg

01A COSMOS25



Transpallet

Tutti i nostri traspallet hanno il rullino di invito
sottoforca e montano di serie ruote e gomma
elastica diametro 200mm rulli in poliuretano

01 N2/GP (un rullo)
01 N2/GP (due rulli)



Compressore con serbatorio

Compressore da 50lt lubrificato
8 bar di pressione hp2 kW 1,5
molto utile per lavori di piccola e media entità
peso 32Kg

01A COSMOS225



Kit

Kit accessori per compressore

01A 6018773000



Guscio di protezione

Adattatore schuko per acqua e polvere Ip67

01A 1823



Guscio di protezione

Con spina CEE blu protegge da acqua e
polvere IP67

01A 1826



Generatori

Per i generatori chiedi info in filiale



Trapano a colonna da banco

Display digitale con indicatore della velocità di rotazione:
abbinato alla funzione di regolazione della velocità permette un uso appropriato del
trapano in base al materiale da forare

Asta graduata per la regolazione della profondità di foratura per assicurare lavorazioni precise e in serie
Funzione della regolazione di velocità tramite controllo esterno : grande versatilità, precisione e facilità di utilizzo
Protezione del mandrino con microswitch di sicurezza.

Dotazioni di serie
Protezione del mandrino con microswitch di sicurezza
Manopola ergonomica - Luce LED - Indicatore profondità di foratura
Dispositivo di puntamento laser

01A 8086135

ATTREZZATURA DA CANTIERE



Rilevatore UV-FORM
Rilevatore perdite nei condizionatori attraverso gli oligoelementi e in dispositivi di refrigerazione congelamento pompe di calore ecc
Luce principale da 1 led Cob da 1,8W 150lm 340lux a 0,5mt. Luce spot da 1 led UV 75lm 100lux 0,5mt. Cavo USB e caricabatteria.
3,7 Li-on Autonomia 3h Ricarica 3h IP20
snodo 180°
01A N9097/7950



Cavalletto

Cavalletto per lampada Vega 1500
(foto di prodotto indicativa)

01A KL1400



Lampada Led tascabile UV-FORM

Luce principale da 1 led Cob da 1,3W 55/110lm 130/260 lux a 0,5mt. Regolazione dell' intensità 2 step: 50% o 100% Cavo con USB e caricabatteria

01A N9097/7910



Lampada frontale a led

lampada frontale a led

01A 262151852



Lampada Led

Adattata per un ottima illuminazione di posti lavoro e per effettuare ispezioni.
Luce principale 7 SMD LED autonomia ca. 4h 120lm 250lux a 0,5mt Luce spot: 1 High power led, automomia circa 4h

01A N9097/777



Ricetrasmittente Zodiac
funzione vox.
codifica/decodifica 38 toni sub-audio.
emissione tono 1750 hz.
funzione monitor per l abbattimento istantaneo dello squelch.
portata massima 3 km.
squelch regolabile su 10 livelli.
alimenazione 3,6 v mediante 3 batterie aa.
01A 531811751



Lampada Led VEGA 1500 C+R
Lampada con alimentazione tramite batteria ricaricabile o con tensione di rete Dual System Con 83 Leds. Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 11,1V - 2,6Ah. Tempo di ricarica 1,5h.
Led a 2 step d'intensità. Cavo 5mt.
Presa Standard DE. IP54 supporto per il fissaggio a treppiede 288x280x103mm 1,6kg
01A N9120/3000



Foracanale

diametro 6mm
01A 185060

diametro 8mm
01A 185080



Pressa oleodinamica a batteria

18V 50KN completa di matrici fino a 185mmq in valigetta
CEM KITB500-1
Matrice 240mmq
CEM ME48-50



Pressa oleodinamica manuale
50KN completa di matrici fino a 185mmq
in valigetta
CEM KITHT51-1
Matrice 240mmq
CEM ME48-50



Punzonatrice oleodinamica
CEM KIT-HT-FL75-1

Utensile foralamiere oleodinamico manuale:
Costruzione leggera, robusta e compatta.
Avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità.
Ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell' impugnatura principale.
Ritorno automatico del pistone al termine.
Completa di valigetta e matrici da Pg11 a Pg21

ATTREZZATURA DA CANTIERE



Lampada Led

Lampada Led multiuso con due fonti di luce
IP54 170-300LM autonomia 9h visibilità 30mt
batterie litio da 3,7 Ah

01A IS409



Lampada Led

Lampada Led ricaricabile 3600lm

01A ST225



Torcia Led

Torcia Led ricaricabile con cavo USB
Regolazione del cono di luce

01A 630032



Lampada Led

Lampada Led da cantiere, funziona collegandola alla rete oppure a batteria tempo di ricarica 12h autonomia 3h 20W LED COB 1200lm 6500k

01A IR867



Cavalletto

Cavalletto estensibile per lampade da cantiere

01A TRIPOD



Sbarra orizzontale

Sbarra orizzontale per installazione di 2 fari su linea TRIPOD

01A TRIBAR



LUMIBAR:
luce da lavoro tubolare 300lm
+ torcia + powerbank. Ricaricabile
Impermeabile, iper resistente.
Per bricolage, trekking, campeggio, officina…

01A ST177



Cappellino
con luce frontale torcia led ricaricabile
+ luce rossa Comodo cappellino con Luce LED incorporata della linea Stak,
in colore bianco, con luce rossa posteriore per indicare la propria posizione.

01A ST011



RibbON:
striscia LED IP65 25.000 lumen.
Con avvolgitore. 25m Impermeabile.
Con avvolgitore. Si installa sul cantiere in 2 minuti ed illumina tutta la zona. 25 metri.
Per il cantiere, gli ambulanti, la cantina….

01A ST904



ALAMO: Worklight
+ torcia ricaricabile LED con ganci e calamita. Base orientabile.

01A ST472



Avvolgicavo con protezione termica

Ip44 - 30 metri di lunghezza
1 Presa CEE 3 poli plug, 230V/16A
2 Prese CEE 3 poli sockets, 230V/16A
1 Shuko socket 230V/16A
01A REEL-2CES-30

ATTREZZATURA DA CANTIERE



Lampada Led

Lampada Led su tripod ricaricabile 36W
IP54 3600lm Luce a 360°

01A ST090B



Lanterna Shako

Lanterna 360° 30W 2800lm cavo 5mt possibilità di installazione su TRIPOD, appendibile con apposito gancio in dotazione e impilabile con altre Shako

01A ST188



Lampada Led

Torcia Led su TRIPOD 220V 100W IP54
9000lm luce a 360° dotata di presa Shuko

01A ST121



Lampada

TOAD: floodlight ricaricabile 1800lm, pieghevole.
Con cavo per ricarica veloce
220V IP54

01A ST898



Pallone illuminante

Pallone illuminante 360° completo di TRIPOD e tre prese shuko max 2000W 8400lm protezione IP54

01A ST8400



Proiettore Led

Proiettore Led 2x50W con treppiede e cavo da 3mt H05RN-F 3G1.0mmq

01A ST748



Lampada stradale

Lampada stradale led senza batterie

01A IL08



Pila zincaca

Pila Zinco Carbone da 6V per lampada stradale

01A 4R25/1B



Faro Led High Power
Faro Led high power CREE XML 10W ricaricabile Anti Black-out. Pratica lanterna laterale COB 3 W 200lm. Luce laterale rossa per segnalare la propria presenza. Comodo Power Banck USB sul retro per ricaricare tablet o cellulari. Riflettore principale 735lm portata:>1000mt autonomia 15 h. Luce: Focus Batteria al piombo 4V Ah, tracolla, caricatore 220V adattatore da macchina , valigetta, tutti inclusi. IP44
01A ST999-10L



Torcia Led

Torcia led atex pile stilo AA 1W. Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti pericolosi
1 Led High Power osram 60lm portata 130mt
Autonomia 14h luce Focalizzata IP67
Funziona con 4 AA non fornite

01A FATEX01



Generatore PTC

Generatore di aria calda PTC 2KW

01A STH2000W



Generatore PTC

Generatore di aria calda PTC 3KW

01A STH3000W



Lampada da testa

Lampada da testa con headlamp led 3W - 3 Led CREE Xp-G2 ricaricabile. Luce spot da 100 a 200lm + luce flood da 30 a 110lm = più di 350lm. - Regolazione automatica della luminosità in base alla vicinanza eventuale di ostacoli per evitare abbagliamento e spreco di energia. Luce led rossa frontale per visione notturna. Portata 250mt. Autonomia 18h. - Luce posteriore rossa per segnalare la propria presenza. Indicatore di carica della batteria. Batteria al Litio 3,7V 2,6Ah, adattatore 220V, 4 ganci per fissaggio a casco. Atex per utilizzo in ambienti pericolosi. IP67.

01A ST201

ATTREZZATURA DA CANTIERE



Avviatore super compatto TELWIN DRIVE 13000

Avviatore portatile ultracompatto di emergenza a 12V multifunzione per moto, auto, camper, motori marini, etc. E' dotato di: due uscite USB (1A-2,1A) per la carica (power bank) di dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, notebook, macchine fotografiche, etc),due uscite a 12/19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi due lampade di emergenza a led ad alta intensità. Utilizza celle a polimeri di litio LiPo ad alta efficienza che consentono una ricarica completa e veloce, costantemente monitorata da una serie di led. Protezione contro inversioni di polarità. Completo di cavi di avviamento, vari connettori per dispositivi mobili spina accendisigari alimentatore di rete pratica custodia per riporre l'avviatore e gli accessori misure cm 17,5x7,5x3,0
Start MAX Corrente di spunto 800 Ah

01A 829566



Carica batterie

TelwinT-CHARGE 20 Boost 12V/24V
Carica batterie intelligente. Controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (PULSE-TRONIC). Carica automatica (PULSE-TRONIC), carica rapida (BOOST), di tutte le batterie ermetiche senza manutenzione (GEL/AGM/START-STOP), batterie ad elettrolita libero (WET) a 12/24V di motoveicoli, autoveicoli, furgoni, trattori, barche. Caratteristiche: 3 livelli di corrente di carica per ogni tensione di alimentazione.
Segnalazione a led della carica, fine carica, intervento protezione cortocircuito uscita o inversione polarità. Fornito con 3 diversi cavi di carica.

01A 807578



Battery Link

Battery Link è lo strumento di monitoraggio e gestione intelligente della batteria via Bluetooth. Collegando Battery Link alla batteria e scaricando sul telefono o tablet l'App gratuita (disponibile sia per Android OS che IOS) e le informazioni sullo stato delle batterie (stato di carica, statistiche, etc..) sono sempre disponibili e consultabili. Caratteristiche: Adatto a tutte le batterie di avviamento per auto, moto e motori a 12V/24V a partire dai 7V, App gratuita per Android OS 4.4 e superiore e IOS 7.0 e superiore; Connettività Bluetooth 4.0 monitoraggio dello stato di carica della batteria con segnalazione delle situazioni critiche, statistiche sullo stato di carica della batteria nel tempo, Sincronizzazione di più Battery Link su un unico dispositivo per monitorare più batterie.

01A 804098



Caricabatterie Defender 8 6V/12V

Caricabatterie e mantenitore di carica intelligente, con controllo elettronico della corrente di carica, interruzione e ripristino automatico (TRONIC) per accumulatori al piombo a 6/12V di tipo WET, GEL, AGM, MF, EFB. Caratteristiche: Riconoscimento automatico della tensione della batteria 6/12V; Segnalazione a led della carica, fine carica; Protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e inversione polarità.
Completo di cavo con pinze e cavo con occhielli.

01A 807558

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Tassello in Nylon con bordino
tassello adatto a pareti piene e forate in Nylon con bordino
01A 1050060 mm6
01A 1050080 mm8
01A 1050100 mm10



Tassello in Nylon con vite bordino truciolare

01A 11209075 **01A 1121008**
01A 1120908 **01A 1121010**
01A 1120910 **01A 1121012**
01A 1120912 **01A 1121014**



Vite

Vite 4,5X40mm testa piatta per tasselli Mq6

01A 1000000



Tassello in Nylon con bordino
tassello adatto a pareti piene e forate in Nylon con bordino
01A 1380050 MQ-S c/vite mm5
01A 1380051 MQ-S c/vite mm6
01A 1380052 MQ-S c/vite mm8



Tassello in cartongesso e zama autoperforante

01A 1801142
01A 18011124
01A 18010224



Tassello nylon MQS-6

Secchiello da 500 pezzi tassello e vite

01A 1380051/S



Tassello Nylon

Tassello nylon a vite SM 9/4 **01A 8700904**
Tassello nylon a vite SM 12/4 **01A 7101204**



Tassello nylon prolungato MQLST

01A M1060100 - 8X80 **01A M1060110 - 10X100**
01A M1060101 - 8X100 **01A M1060112 - 10X120**
01A M1060102 - 8X120
01A M1060118 - 10X180



Tassello Universale
tassello adatto a pareti vuote in Nylon

01A 1380087 tassello MU-S vite 6X35
01A 1380086 tassello MU-S vite 6X45
01A 1380088 tassello MU-S vite 8X50



Tassello con vite

ETQ ETQ00525 - Tassello con vite da 5mm
ETQ ETQ00630 - Tassello con vite da 6mm
ETQ ETQ00630S - Secchiello 300 pz da 6 + punta da 6



Tassello a chiodo

tassello MNA-Z 6X40

01A 1122604G



Tassello Nylon

Tassello nylon gancio corto SM 9/8

01A 7100908



Tassello Nylon

tassello nylon con occhiolo chiuso SM 9/3

01A 7100903



Tassello a chiodo in nylon con bordino

01A 1122606S MNA-S 6X60 **01A 1122808S** MNA-S 8X80
01A 1122608S MNA-S 6X80 **01A 1122810S** MNA-S 8X100
01A 1122806S MNA-S 8X60 **01A 1122812S** MNA-S 8X120



Tassello in Acciaio

SMS ad occhiello aperto

01A 7700901



Tassello in Acciao

tassello in acciaio SMS vite TGS

01A 7700904



Tassello in acciaio con vite MHA-S

01A M1590806 - 8X60
01A M1591008 - 10x80
01A M1591010 - 10x100



Tassello in Acciaio Zincato MSB-H con gancio stampato

01A 1780604 **01A 1781006**
01A1780805 **01A 1781207**

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Tassello in acciaio
per fissaggi pesanti con occhiolo
01A 1760604
01A 1760805
01A 1761006
01A 1761207



Tassello in Acciaio per fissaggi medio pesanti
01A 3200808 M2 passante 8x80
01A 3201009 M2 passante l0x95
01A 3201012 M2 passante l0xl25
01A 3201211 M2 passante l2xll0
01A 3201214 M2 passante l2xl45



Tassello in Acciaio per fissaggi pesanti
01A 1640604 MSB-S 5 con vite
01A 1640805 MSB-S 8 con vite
01A 1641006 MSB-S 10 con vite
01A 1641207 MSB-S 12 con vite



Tassello MCS-S
01A M5500608 Tassello MCS 6x80
01A 5500805 Tassello MCS 8x50
01A 5500807 Tassello MCS 8x70
01A M5500808 Tassello MCS 8x80
01A M5500810 Tassello MCS 8x100



Ancoretta in metallo a molla
Ancoretta in metallo a barra c/dado MF-M 4
01A 1825410



Tassello per boiler
Tassello in ottone MMD6 **01A 1730006**
Tassello in ottone MMD8 **01A 1730008**
Tassello in ottone MMDl0 **01A 1730010**
Tassello in ottone MMDl2 **01A 1730012**



Ancoretta in metallo a molla
Ancoretta in metallo occhiolo chiuso MF-O 4
01A 7825440



Tassello in Acciaio classe 8.8
01A 7420612 tassello acciaio classe 8.8 6x55mm
01A 7420814 tassello acciaio classe 8.8 8x70mm
01A 7421016 tassello acciaio classe 8.8 10x80mm
01A 7421220 tassello acciaio classe 8.8 12x100mm



Ancoretta in metallo a molla
Ancoretta in metallo c/vite t.g.s taglio MF-S 4
01A 7825454



Resina metacrilato e pistola silicone
01A 1711050 Resina Mit30ml pistola silicone
01A 1711052 Resina Mit40ml professi. 2 misc



Ancoretta in metallo a bilanciere
Ancoretta in metallo con barra filettata
01A 1826610 6mm
01A 1826810 8mm



Resina metacrilato
HIGHT PERFORMANCE
01A 1711017 Resina Mit Sp 300



Ancora flessibile
ancora flessibile da 6 millimetri
01A M1828006



Prodotti chimici
Miscelatore
01A 1710023



Fissaggio in metallo per cartongesso
tassello MNA-Z 6X40
01A M1810002



Accessori per ancoranti chimici
01A 623003 Pistola professionale per silicone Mit Sp 300
01A 1710009 Pistola professionale per resina Mit P 400
01A 690002 Pompetta asporta polvere MAZ



Tassello per cappotti
lunghezza 55mm per viti da 4 a 6 mm
01A M1182752



Accessori per ancoranti chimici
01A 7711308 Tassello a rete MSH Plus per chimici 13x100
01A 7711510 Tassello a rete MSH Plus per chimici 15x100
01A 1710142 Tassello a rete MSH 15x85
01A 1710144 Tassello a rete MSH 20x85



Tassello Acciaio Inox con fascetta per fissaggi medio-pesanti cert. ETA
01A 3300805 tassello M2R passante 8x50
01A 3300808 tassello M2R passante 8x80
01A 3300811 tassello M2R passante 8x115
01A 3301006 tassello M2R passante 8x60
01A 3301009 tassello M2R passante 8x95
01A 3301012 tassello M2R passante 8x125



Accessori per ancoranti chimici
01A 1710052 Barrette filettate zincate MIT-s 8x100
01A 1710053 Barrette filettate zincate MIT-s 10x100
01A 1710054 Barrette filettate zincate MIT-s 12x115

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Silicone neutro colorato

Silicone neutro colorato tinta rame, antimuffa

01A 1712036



Silicone neutro rame

Silicone neutro colorato tinta rame, antimuffa

01A 1712036



Silicone antifuoco

Silicone antifuoco neutro puro elevata elasticità adatto per vetro, ceramica superfici metalliche, piastrelle e materiali edili, cemento, intonaco ecc. Non corrosivo certificato REI 180 resistente al fuoco

01A 1712051



Green Tenax

Sigillante poliuretanico per edilizia e lattoneria

01A 1715087



Silicone alte temperature

Siliconico acetico puro.
Elevata elasticità, resistente ad alte temperature fino a 350° adatto per sigillare materiali non porosi come vetro, ceramica, alluminio, acciaio, acciaio inox, rame.

01A 1712050



Schiuma poliuretanica

isolante, sigillante e verniciabile

01A 1713010



Silicone acrilico ruvido

elevata elasticità, resistente agli sbalzi di temperatura adatto per materiali edili cemento, cartongesso per sigillare crepe o fughe dove vi siano piccoli movimenti.

01A 1712063



Colla

Colla di montaggio

01A 1715071



Silicone acetico trasparente

Silicone acetico trasparente resistente alla muffa

01A 1712001



Schiuma poliuretanica

Schiuma poliuretanica per pistola

01A 1713011



Silicone acetico bianco

Silicone acetico bianco antimuffa

01A 1712021



Schiuma poliuretanica

Schiuma poliuretanica REI 240

01A 1713031



Silicone acetico trasparente

Silicone acetico trasparente antimuffa

01A 1712020



Pulitore per schiuma poliuretanica

pulitore Mungo per schiuma poliuretanica

01A 1713021



Silicone neutro trasparente

Silicone neutro trasparente antimuffa

01A 1712031



Pistola per schiuma poliuretanica

pistola per schiuma poliuretanica

01A 1713022



Silicone neutro testa di moro

Silicone neutro testa di moro antimuffa

01A 1712034



Duraband

Bandella adesiva impermeabilizzante per giunzioni, impermeabilizzazioni, coperture edilizia e serramenti

01A 17120905



RESINA METACRILATO PER PISTOLA SILICONE

Resina Mit per pistola silicone confezione da 300ml.

01A 1711050

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Tracciante manuale EASYTEQ
Vernice spray per tracciatura su muratura, pavimenti asfalto, cemento e legno.
Colori:
NERO **ETQ ETQV403N**
ROSSO **ETQ ETQV403R**
BLU **ETQ ETQV403B**



Scorricavo

Liquido scorricavo flacone da 1 litro

ETQ ETQ SA017100

Spray Silicone scorricavo 400 ml

01A 890



Detergente per parti elettriche
confezione da 1 lt.

01A ND/E



Chimici

Pulitore spray per contatti ele.400 ml **ETQ ETQ M200**

Aria spray alta press. 400 ml. **ETQ ETQP303**



Zincante 400ml - Zinco 98%

ETQ ETQZ353



Gel scorricavo Confezione da 1 litro
ETQ ETQSA01701

Gel scorricavo schiumoso Conf. 400ml
ETQ ETQS156



Olio di silicome spry 400ml.

ETQ ETQOL103

Sbloccante per parti mecc. 400 ml.

ETQ ETQS157



Adesivo a presa immediata
.
Adesivo sigillante a base Flextec,
esclusiva tecnologia Henkel, ideale per incollaggi in condizioni difficili da elevata presa iniziale: 350Kg/m2.
Elevata presa inziale, elevata resistenza, resiste ai raggi UV potere riempitivo, verniciabile, privo di solventi,
presa finale 20Kg/cm2.

0IA 1963629



Super impermeabilizzante

Super impermeabilizzante utile per qualsiasi tipo di riparazione e/o isolamento dall' acqua
Protegge, riempie, ripara

01A 2639282



Adesivo universale monocomponente a base poliuretanica
.
Applicazione sia con PISTOLA che MANUALE.
Riduce le tempistiche di applicazione, elimina i ponti termici offrendo, inoltre, elevata forza di adesione. Incollaggio blocchi rettificati, pannelli in gesso e OSB, riempimento delle cavità, fissaggio di gradini e soglie.Garantito anche a basse temperature e condizioni di umidità.

0IA 2011024



Colonnina porta dispenser
01A SD1



FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Mille chiodi

Senza solventi Non serve morsettare
Elevata presa iniziale Verniciabile
Asciugatura veloce sulle superfici assorbenti
Potere riempitivo fino a 10 mm
Temperatura minima di applicazione +10°C

0IA 1994592



Mille chiodi crystal

Trasparente Garanzia sulla trasparenza 10 anni
Multimateriale, per interni ed esterni.

0IA 2449232



Tinta Ral

Loctite 60 secondi adesivo universale monocomponente rapido e versatile che incolla rapidamente un'ampia gamma di materiali. Realizzato per uso domestico con la sua formulazione gel non cola ed è quindi adatto anche per applicazioni in verticale.
Ideale per incollare plastica, gomma, metallo, legno, ceramica, pelle, cartoncino e carta.

0IA 2042418



Adesivo istantaneo liquido

Applicazione grazie allo speciale beccuccio, dosaggi ottimali mediante leggera pressione sul flacone o sul tubetto.
Il cappuccio è dotato di ago anti-otturazione: Non secca, non cola ed è sempre pronto all'uso. Ideali per l'incollaggio di gomma, metallo, ceramica, legno, cuoio, pelle e vari tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE).

0IA 2048079



Attak Professional da 20g.

01A 2436320



Carta asciugamani

In cellulosa

ETQ ETQCC2ROT



Gel lavamani

confezione 2,5 Kg

01A QUARK2.5



Carrello

Carrello portacarta a terra

01A 1511/1600



Carrello

portacarta a muro

01A 1511/1500



Carta igienica

2 veli tenerella soft confezione 10 rotoli

01A PG715



Dispenser

70 salviette lava mani e multiuso

01A M71712055



Isodet Chemical
Igienizzante spray
750 ml.

01A 845



DERMO GEL

Gel igienizzante mani.
Flacone da 300 ml con erogatore.
Gel per l'giene delle mani a base di alcole isopropilico.
Agisce in pochi secondi e lascia la pelle morbida e delicatamente profumata.
Si usa senza acqua. Elimina i cattivi odori.

01A 840 - 01A 841 (1LT.) - 01A 842 (5LT. solo ricar.)

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Sbloccante

sbloccante e lubrificante 400 ml

01A 4229



Sbloccante

sbloccante e lubrificante 200 ml

01A 4321



Lubrificante multifunzione

Svitol Trigger 400 ml.

01A 4276



Fulcron

sgrassatore professionale
contenuto litri 5

01A 1995



Fulcron

sgrassatore professionale
contenuto litri 1

01A 1997



Fulcron sgorgante tubature

non rovina le tubature
contenuto da 1 litro

01A 2559



AdBlue

Additivo per Auto a gasolio

Confezione da 10 lt.

01A 4303



Cruscotti lucidi

Pulizia parti interne auto 600ml

01A 8316



Cruscotti satinati

Pulizia parti interne auto 600ml

01A 8317



Detergente per vetri auto

400 ml.

01A 8321



Lavavetri per vaschette auto

4,5 lt.

01A 8458



Ferox convertiruggine

Confezione da 375ml.

01A 4148



Profumazione per auto «Fresca foglia»

01A 1630 Pino

01A 1637 Pour Homme

01A 1902 Ocean



Profumatore in pastiglie per auto

«Deo Minimal»

01A 1754 Balsamic

01A 1786 Cologne

01A 1758 Vanilla

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Odor cancel
per cancellare gli odori 75ml.

01A 1925 Ocean
01A 1926 Balsamic
01A 1929 Anti Tabacco



Striscia adesiva antiscivolo luminescente
50mm x 5metri di lunghezza

01A CALU0550



Pulitore Iniettori Diesel

Confezione da 250 ml.

01A 9654



Striscia adesiva antiscivolo per doccia o vasca da bagno
Confezione da 6 pezzi

01A CAB38020



Igienizzante per auto
Bomboletta da 150 ml

01A 4155



Striscia adesiva di segnaletica o percorso
01A N13NG5033 Nero/giallo
01A N13BR5033 Bianco/rosso
01A N13G5033 Giallo



Paint marker Pennarelli colorati
01A 2888 Nero **01A 2884 Blu**
01A 2879 Giallo
01A 2878 Rosso
01A 2887 Bianco
01A 2882 Verde



Tinta Ral

Smalto acrilico in bombola da 400ml

Tinta RAL 7035 **01A 2752**
Tinta RAL 7032 **01A 2788**



Panno microfibra

Panni multiuso Confezione da 5 pezzi

01A 1988



Striscia adesiva antiscivolo
25mm x 15metri di lunghezza Nero
01A CAN1525

50mm x 15metri di lunghezza Nero
01A CAN1550



Solar pannel Cleaner
Detergente per pannelli solari

01A D446 - Confezione da 10 Kg.
01A D446-1 - Confezione da 1 Kg.



Kit lancia lavaggio pannelli solari
01A 603010100



FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Decontaminante Chemitec
In pastiglie. Prodotto a base di Dicloroisocianurato di sodio con contenuto attivo di cloro del 56%. Contenuto 300 caps.
.
01A 843



Cloridet Chemitec
Detergente Igienizzante sanificante per superfici. Contenuto 5Kg.

01A 844



Sprayers 18 litri
Irroratore portatile manuale carrellato con lancia telescopica e valvola dosatrice
01A 70120002



Spryers 7,5 lt.
Irroratore portatile spalleggiato a batteria
01A 70120003



Spruzzatore vuoto
Contenuto 1 litro

01A 255



Tendi nastro

con frizione per rotoli larghezza 50mm

01A 1142/594



Nastro americano

50mmx25 metri

01A 1152466



Cemento rapido

cemento rapido in polvere

confezione da 1kg **01A 5814010**
confezione da 5kg **01A 5814012**



Biadesivo

Nastro biadesivo soffice

19mm x10 metri **01A 715155**
25mm x10 metri **01A 715156**



Scagliola rapida

Confezione da 1kg

01A 5814035



Nastro adesivo

color avana da 50mm.
lunghezza 66mt

01A 1142/66.



Pattex Crocodile

Nastro adesivo massima resistenza
colore grigio lunghezza 30m

01A 2502184



Nastro adesivo carta

crespato larghezze:
19mm. **01A 1142/662**
25mm. **01A 1142/663**
30mm. **01A 1142/664**
38mm. **01A 1142/665**
50mm. **01A 1142/666**

***tutte le misu hanno lunghezza 50mt**



Pasta modellabile flessibile

Per riparazioni immediate ogni blister ha 3 confezioni da 5g
.
01A 2239174 colore bianco
01A 2239179 colore nero

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



Cuscino KBS Sealbags

60DF 340X50X13mm **01A XA 7803909**
250DF 340X180X10mm **01A XA 7803910**
400DF 340X180X15mm **01A XA 7803911**
720DF 340X180X28mm **01A XA 7803912**
1500DF 340X340X30mm **01A XA 7803913**



Chiodo CP l9

Chiodi CP l9 lunghezza della punta mm l9
confezione da 200 pz

0lA 7l42l0l9.



Cartuccia KBS

Foamcoat C II

01A XA 7803916



Chiodo CP 22

Chiodi CP 22 lunghezza della punta mm 22
confezione da 200 pz

01A 71421022



Malta

sacco 25 Kg KBS MORTAR
ordine minimo 25Kg

01A XA 7803921



Percussore PCP

Percussore per chiodi CP

01A 71420002



Secchio vernice

7 Kg KBS coating brushable
evita l'espansione dell'incendio all'interno
di vaste strutture

01A XA 7803941



Bandella preforata

metallica larghezza 12mm
lunghezza 10 metri

01A ST8412001



Kit valigetta KFB

per fissaggio bandella in tessuto
composto da: percussore, l2 matasse di bandella
l000 chiodi CP l9 valigetta Mungo

01A 7142100



Bandella BTP

Bandella in tessuto larghezza l5 mm
spessore 0,8 mm
lunghezza rotolo l0 mt

01A 71421508

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



DISINFEZIONE ABITACOLO VEICOLI Neo Biocid

Neo Biocid, 150ml
disinfettante e deodorante spray al profumo di menta per la disinfezione di abitacoli e condotti di condizionamento di veicoli e piccole superfici.
01A 4155



CONVERTIRUGGINE

Ferox, mangia ruggine, efficace prodotto per la protezione di tutte le superfici ferrose, si può utilizzare anche su manufatti verniciati e NON arrugginiti. Conf. da 375ml.
01A 4148



AdBlue ADDITIVO AUTO

Additivo per auto a gasolio. La confezione è da 10 litri.

01A 4303



SGORGANTE TUBATURE

Fulcron elimina velocemente gli ingorghi più ostinati.
Non rovina le tubature.
Confezione da 1 litro.

01A 2559



PULITORE INIETTORI DIESEL

Risparmio medio carburante 2,5%. Contrasta le corrosioni e le muffe.
Ripristina l'efficienza del sistema di alimentazione. Pulisce e disincrosta rapidamente. 250ml.

01A 9654



LAVAVETRI VASCHETTE AUTO

Detergente liquido pluristagionale per vaschetta ad azione sgrassante
Non lascia aloni e agisce a fondo rimuovendo smog, polvere, insetti ed ogni tipo di sporco.
4,5lt.

01A 8458



SMASH PER CRUSCOTTI LUCIDI

Pulitore per parti interne lucide di vetture, camion, camper.
La confezione è da 600ml.

01A 8316



SMASH PER CRUSCOTTI SATINATI

Pulitore per parti interne satinate di vetture, camion, camper.
La confezione è da 600ml.

01A 8317



DETERGENTE VETRI AUTO

Deterge a fondo e sgrassa perfettamente senza fatica, eliminando polvere, unto, aloni e lo sporco in genere da tutte le superfici in vetro interne ed esterne dell'auto.
400ml.
01A 8321



CANCELLA ODORI

Per eliminare gli odori,
anche quelli più persistenti.
La bomboletta blisterata è da 75ml.
01A 1925 - Ocean
01A 1926 - Balsamic
01A 1929 - Tabacco



PROFUMATORE PER AUTO

Profumatore per auto «Fresca foglia»

01A 1630 - Pino
01A 1637 - Pour homme
01A 1902 - Ocean



PROFUMATORE IN PASTIGLIE PER AUTO

Deo Minimal, in pastiglie in tre gradevoli fragranze.

01A 1754 - Balsamic
01A 1786 - Cologne
01A 1758 - Vanilla



SBLOCCANTE MULTIUSO

Sbloccante e lubrificante
Bomboletta da 400ml.
01A 4229

Attenzione, prima dell'uso leggere le avvertenze e le istruzioni sull'etichetta



SBLOCCANTE

Spray Svitol multiuso utilizzabile dall'industria all'autoriparazione, dalla casa al giardino, dallo sport alla nautica, dal lavoro al fai da te.
200ml.

01A 4321

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI



LUBRIFICANTE MULTIFUNZIONE
FORMULA MIGLIORATA
Maggior potere penetrante, sbloccante, detergente
Meno appiccicoso e più facile da rimuovere.
400ml.

01A 4276



SGRASSATORE PROFESSIONALE
Sgrassatore detergente concentrato per tutte le superfici. Può essere utilizzato puro o diluito
Tanichetta da 5 litri Attenzione, prima dell'uso leggere le avvertenze e le istruzioni sull'etichetta

01A 1995



SGRASSATORE PROFESSIONALE
Sgrassatore detergente concentrato per tutte le superfici
Confezione da 1 litro
Attenzione, prima dell'uso leggere le avvertenze e le istruzioni sull'etichetta

01A 1997



PANNI IN MICROFIBRA
Per la pulizia di tutte le superfici dell'auto
L'utilizzo del panno inumidito
con acqua garantisce la migliore
efficacia contro ogni tipo di sporco.
Confezione da 5 pezzi.

01A 1988



PAINT MARKER PENNARELLI COLORATI
01A 2888 - Nero
01A 2879 - Giallo
01A 2878 - Rosso
01A 2887 - Bianco
01A 2882 - Verde
01A 2884 - Blu

FISSAGGIO E PRODOTTI CHIMICI





KBS Pipe Seal EU	Per Tubi con diametro esterno (mm)	Dimensioni (mm)		
		A	B	C
DN 50	32 40 50	60	72	25
DN 75	63 75	85	97	25
DN 110	90 110	120	138	25
DN 160	125 140 160	170	192	50

Sistema KBS Pipe Seal EU

Si usa per evitare la propagazionedell'incendio nelle pareti e nei pavimenti attraversati dai **tubi in materiale combustibile** utilizzati frequentemente negli impianti elttrici ed idraulici.

Il sistema Kbs Pipe Seal EU è composto da una gamma di 4 collari, con diametro interno da 32 a 160mm, per tubi con misure metriche.

I collari Kbs Pipe Seal EU sono formati da un involucro flessibile in lamiera d' acciaio zincato contenente al suo interno delle capsule di materiale intumescente a base di grafite che, sotto l' azione del calore, si espandono e **schiacciano il tubo combustibile** rammolito, sino ad ostruire completamente il foro nella parete.
I collari Kbs Pipe Seal EU vengono avvolti attorno al tubo combustibile e fissati alla parete.
Per garantire una **resistenza al fuoco EI 120** si installano 2 collari (uno per lato) negli attraversamenti delle pareti e un solo collare (sul soffitto) negli attraversamenti solette.

Per tubi in PE e PVC

Per le dimensioni dei tubi fino ad un diametro esterno di 160mm
Testato secondo la norma europea EN 1366-3
Disponibile in 4 misure: DN 50, DN 75, DN 110, DN 160
Un tipo di KBS PIPE SEAL EU può essere utilizzato per tubazioni di diametro diverso
Testato su pareti massicce e su KBS Panel Seals
Facile da maneggiare e da installare
Piccole dimensioni esterne che richiedono uno spazio minimo per l'installazione
Il materiale intumescente altamente flessibile non è interessato da acqua e anidride carbonica
E' compatibile con diverse sostanze chimiche
Eccellente resistenza all' invecchiamento
Testato contro il rumore con l'aggiunta del PE-foam

Conveniente

KBS PIPE SEAL EU è costituito da una giacca rossa in acciaio verniciato a polvere e flessibile con una serrature e fascette di fissaggio. Il materiale intumescente è fissato sull' acciaio.

Confesione:

2 pezzi in una scatola.

Posa in opera

° Avvolgere in collare attorno al tubo combustibile e congiungere le due estremità con le viti in dotazione
° Fissare il collare alla parete o al soffitto con adeguati tasselli in metallo (da acquistare a parte)
° Per tubi che devono essere acusticamente isolati dalla muratura, avvolgere il tubo in uno strato di spugna KBS FOAM prima di cementare il tubo nel foro e montare i collari **KBS PIPE EU** della misura immediatamente superiore a quella delle dimensioni del tubo.

Dati per l'ordinazione:

Codice	Articolo		Ø tubo mm	Conf. Pz.
01A XA7804050	KBS PIPE SEAL EU	32-50mm	32 - 50	1
01A XA7804051	COLL. KBS PIPE SEAL EU	63-75mm	63 - 75	1
01A XA7804052	COLL. KBS PIPE SEAL EU	90-110mm	90 - 110	1
01A XA7804053	COLL. KBS PIPE SEAL EU	125-160mm		

UTENSILI A MANO



Tagliacavi

Per cavi con diametro fino a 25mmq

CEM KT5



Twinkey

Chiave universale per quadri ed armadi elettrici e per tutti i sistemi di chiusura più comuni.

01A M7108/7



Tagliacavi

Adatte per cavi con differenti diametri

Per cavi con diametro fino a 240mm **01A 0395**
Per cavi con diametro fino a 400mm **01A 231302**



Chiave Quadri

chiave universale per quadri

01A 0422



Pinza

spellafili per cavi fino a 6mm

01A 0383



Sguainacavi

Per cavi con diametro da 4 a l6mm con lama di ricambio nell'impugnatura

01A 0399
01A 920143 lama di ricambio



Pinza per fascettare

per cavi da fascettare fino a l00mm di diametro
Larghezza 9,5mm con funzione di taglio

01A 100805



Sguainacavi

Per cavi con diametro
fino a 28mm con lama di ricambio
nell'impugnatura

01A 0401
01A 920143 lama di ricambio



Pinza

spelafili mm 160

01A 209101



Sguainacavi

Per cavi con diametro da 8 a 28mm

01A 0400
01A 920143 lama di ricambio



Chiave universale professionale

01A 261301P



Sguainacavi

Per cavi con diametro
da 4,25 a 25mm

01A 233401

01A 233401A Lama di ricambio



Utensile di compressione

Per doppini twistati su morsettiere con contatti a perforazione di isolante (Da AWG 20 a AWG 28)

01A 208703

Inserti lame per 01A 208703

Codici	Tipo di lama
01A 208703A	Use on 66 type
01A 208703B	Use on 66 & 110/88 type
01A 208703C	Use on 110/88 type
01A 208703D	Use on Krone type
01A 208703E	Use on Krone type(w/scissor)
01A 208703F	Use on Bix type
01A 208703G	Use on Quante type
01A 208703H	Use on Pouyet type

UTENSILI A MANO



Sguainacavi

Per cavi Rg58 / 59

0IA 209202



Sguainacavi

per cavi multipolari e cavi UTP e STP

01A 9042000000



Pinza crimpatrice

per capicorda nudi

da l0 a l6mm **01A 209402**
da l,5 a l0mm **01A 209401**



Spela fili

da 2,5 a 6mmq

CEM HB6



Pinza per capicorda nudi

da l6 a 50 mm

01A 209403



Pinza crimpatrice

Per capicorda tubetto da 25-35-50

CEM HNKE50



Pinza crimpatrice

per connettori coassiali (BNC/TNC) RG/59/62/7l

CEM HX1



Pinza crimpatrice

Per capicorda tubetto crimpaggio centrale
da 0,08mm a 6mmq

01A 209721N



Pinza di compressione

per spine telefoniche e di trasmissione dati a 4,6
e 8 poli, con funzione di taglio e spellatura di cavi piatti
Rj11 - 12 - 14 - 22 - 45
CEM MLRJ1



Pinza crimpatrice

Per capicorda tubetto crimpaggio centrale
da 0,08mm a 10mmq

CEM ZKE610



Pinza crimpatrice

per connettori coassiali tipo Twinax

01A 0392



Pinza crimpatrice

per capicorda tubetto crimpaggio frontale da
0,08mm a l6mmq

01A 209724



Pinza crimpatrice

Per capicorda tubetto da 0,5 a 4mmq

CEM HNKE4



Pinza crimpatrice con SET 5 matrici fornite in valigetta

Per Capicorda Preisolati Da 0,25 A 6 Mmq (Awg22-10)
Per Terminali A Bussola Da 0,5 A 4 Mmq(Awg 22-12)
Per Terminali A Bussola Da 6 A 16 Mmq (Awg10-6)
Per Capicorda In Ottone Aperti Da 0,5 A 6 Mmq(Awg 20-10)
Per Capicorda Non Isolati Da 0,5 A 10 Mmq (Awg 20-7)

01A 209449



SET 3 PINZE

01A 165500



SET ASSISTENZA

01A 100452

UTENSILI A MANO



Pinza crimpatrice

Per giunti isolati da 0,25 a 6mmq

CEM HP3



Pinza crimpatrice

Per capicorda tubetto da 4 a 16mmq

CEM HNKE16



Pinza crimpatrice

Per connettori a spina piatta da 0,5 a 2,5mm con larghezza spina da 6,3 mmq

0IA 0387



Chiave dinamometrica

attacco 1/4 da 2 a 25 N/m.

lunghezza 250mm

0IA FG530



Pinza crimpatrice

Per connetori solari CABUR

0IA 209435

Matrici di ricambio per crimpatrice

0IA 209435M



Chiave dinamometrica

attacco ½ da 10 a 100 N/m

0IA FG536/1



Pinza per capicorda nudi

da 10/120 mmq

0IA 209451



Giravite dinamometrico

Range di misurazione: 0.1-1.2Nm
Precisione di serraggio: ± 6%
0IA FG559/1

Range di misurazione: 1-6Nm
Precisione di serraggio: ± 6%
0IA FG559/2

Range di misurazione: 5-10Nm
Precisione di serraggio: ± 6%
0IA FG559/3



Esempio di scheda tecnica

Norme di riferimento CEI EN 6089, CEI EN 60947-2
Corrente nominale in [A] 2 ≤In ≤40
Poli 1P+N **Tensione nominale Ue** [V] 230
Tensione di isolamento [V] 500 **Max tensione** c.a. [V] 254
esercizio Ub. max. c.c. 1P [V] 60 c.c. 1P+N [V] 125
Min. tensione di esercizio Ub. [V] 12 V c.a. 12 [V] c.c.
Frequenza nominale [Hz] 50...60 **Potere di interruzione nominale Icn** [A] 4500 6000 10000 **CEI EN 60898**
Potere di interruzione nominale estremo Icu [kA] 6 10 10
CEI EN 60947-2 1P+N 230 V servizio ics [kA] 4,5 6 7,5
Tensione nominale di tenuta ad impulso (1,2/50) Uimp [kV] 5
Tensione di prova dielettrica a freq.ind. per 1min [kV] 2,5
Caratteristica sganciatore B: in ≤Im ≤In n.n.n.
Magnetotermico C: In ≤Im ≤10 In n.n.n.
D: 10 In ≤ Im 20 In; K: 8 In ≤Im ≤14 In; Z: 2 In ≤Im ≤3In.
Leva di comando nera piombabile in posizione ON/OFF
Numero di manovre elettriche 10000
Numero di manovre meccaniche 20000
Grado di protezione involucro IP4X **Apparecchio** morsetti IP2X



Pinza per capicorda nudi

da 6/50 mmq in acciaio stampato a freddo

isolamento manici in materiale antisdruciolo

0IA 209450

UTENSILI A MANO



Pinze

Pinze l/2" tondi mm 160
01A 207201

Pinza l/2" tondi piegati mm 160
01A 207401

Pinza universale mm l80
01A 201102



Pinza e tronchesi

Pinza l/2" tondi piegati mm l60
01A 3301

Tronchesine G.P. Mm l65
01A 011001

Tronchesine svedesi mm l60
01A 016102



Tronchesine

Tronchesine G.P. mm 165
01A 208301

Tronchesine svedesi mm l60
01A 208l02



Tagliacavi e spellafili

Taglia cavi per cavi mm 200
01A 021102

Pinza spelafili mm l60
01A 031001



Tenaglia

mm 220

01A 222602



Pinza

Pinza regolabile mm 240

01A 032101



Pinza

poligrip

01A 167505



Cutter e lane di ricambio

Cutter
01A 232101

Lame di ricambio. Confezione da l0 pz
01A C232101A



Pinza regolabile a cerniera

con tasto mm l80
01A 167350

con tasto mm 250
01A 167351

con tasto mm 300
01A 167352



Cutter pieghevole e lame di ricambio

Cutter pieghevole a scatto lama 60x19
01A 232601

Lame di ricambio per cutter a scatto: 10 pezzi
01A 232601A



Lime

Serie lime da ferro 5 pezzi

01A 273501



Cutter antinfortunistico e lame di ricambio

Cutter antinfortunistico
01A 232701

Lama di ricambio per 232701
01A 232701A



Pinze

Pinza universale mm l80
01A 001102

Pinza l/2" tondi mm l60
01A 003201



Forbici elettrcista Squadre Calcio

Bianco/Nero
16020-F1-CJ
Nerazzuro
16020-F1-CI
RossoNero
16020-F1-CM
Azzurro
16020-F1-CN
GialloRosso
16020-F1-CR
BiancoCeleste
16020-F1-CL
Viola
16020-F1-CF
Granata
16020-F1-CT
RossoBlu
16020-F1-CC
RossoNero
16020-F1-CP

UTENSILI A MANO



Forbici

Forbici da elettricista F1 con safetybox

INR 16020-F1



Forbici

Forbici per elettricisti

01A 0398



Forbici

Forbici da elettricista

INR 16014



Forbici

Robust-A

CEM SC5X



Forbici

Forbici da elettricista con intaglio alto per spellature di precisione

INR 16040



Tagliacavo

Tagliacavo in acciaio inox

01A 230850



Forbici

Forbici elettricista con dado

01A 230810



Kit elettricista

Trousse elettricista

01A 100470



Forbice elettricista

in acciaio tech con astuccio

01A 230845



Set elettricista

custodia vuota

01A 233255T



Forbice elettricista

in acciaio tech con astuccio taglia i cavi fino a 50mmq - crimpa terminali da0,5 a 4mm smussa fori su materiali plastici.

0IA 230846P



Forbici multiuso

Lama in titanio lunghezza 140mm
01A 100457

Lama in titanio 165mm
01A 233265T



Forbice elettricista

bicolore con lame in acciaio.

01A 230833



Forbici multiuso

Lama in titanio lunghezza 205mm
01A 233480T

Lama in titanio 230mm
01A 233490T



Forbice elettricista

bicolore con lame in acciaio.
Isolate 1000V

01A 230849



Affila lame a 2 mole

01A 220707

UTENSILI A MANO



Giraviti elettrici

Giraviti elett. 2,5x75	**01A 255201**
Giraviti elett. 3x75	**01A 255203**
Giraviti elett. 3xl00	**01A 255204**
Giraviti elett. 4x l00	**01A 255207**
Giraviti elett. 5x200	**01A 255212**



Giraviti isolati 1000V - Taglio

Giraviti a taglio 3x75	**01A 045020**
Giraviti a taglio 4xl00	**01A 045021**
Giraviti a taglio 5,5xl25	**01A 045022**



Giraviti

Giraviti philips PH 0	**01A 255401**
Giraviti philips PH	**01A 255402**
Giraviti philips PH 2	**01A 255405**
Giraviti philips PH 3	**01A 255408**



Giraviti isolati 1000V - Croce PH

Giraviti tipo philips PH 0	**01A 045420**
Giraviti tipo philips PH I	**01A 045421**
Giraviti tipo philips PH 2	**01A 045422**
Giraviti tipo philips PH 3	**01A 045423**



Giraviti

Giraviti pozidrive Pz I	**01A 255520**
Giraviti pozidrive PZ 2	**01A 255521**
Giraviti pozidrive PZ 3	**01A 255522**



Giraviti isolati 1000V - Croce PZ

Giraviti pozidrive PZ 0	**01A 045520**
Giraviti pozidrive PZ I	**01A 045521**
Giraviti pozidrive PZ 2	**01A 045522**



Giraviti

Giraviti TORX Tx10	**01A 052801**
Giraviti TORX Tx15	**01A 052815**
Giraviti TORX Tx20	**01A 052820**
Giraviti TORX Tx25	**01A 052825**
Giraviti TORX Tx30	**01A 052830**



Portainserto

portainserto

01A 076001



Chiave a tubo

da 6mm	**01A 245922**
da 7mm	**01A 245923**
da 8mm	**01A 245924**
da 10mm	**01A 245926**
da 12mm	**01A 245928**
da 13mm	**01A 245929**
da 14mm	**01A 245930**



Set giraviti

Assortimento 5 giraviti

01A 045027



Set giraviti

Set 7 giraviti

01A 104102



Kit 26 utensili in valigetta tutto isolato 1000V

+ Casco e guanti dielettrici 1000V

01A FG603/S28B



Giraviti

Giraviti nani TG 4x30	**01A 255601**
Giraviti nani TG 6x40	**01A 255603**



Pinza

Pinza capicorda isolati	**01A 209501**
Pinza capicorda non isolati	**01A 209601**



Giraviti

Giraviti philips PH I	**01A 255701**
Giraviti philips PH 2	**01A 255703**



Tester di presenza tensione

con campo di misura da 220-250 Vac e

frequenze da 50-500Hz

01A 244001

UTENSILI A MANO



Set chiavi

Set chiavi esagonali 8 pz
01A 241912

Set chiavi esagonali lunghe 8 pz.
01A 241914



Chiavi a rullino

Chiavi a rullino da 200mm
01A 510002

Chiavi a rullino da 300mm
01A 510004

Chiavi a rullino da 380mm
01A 510005



Set chiavi

Set chiavi maschi esagonali
01A 241920
Set chiavi ball point
01A 241921
Set chiavi TORXS
01A 241922



Kit chiavi a cricco

Serie chiavi a cricco 8 pz. valigetta

01A 335108



Set brugole

Set brugole con molla

01A 240801



Chiave a croce

Adatta a smontare ruote l7xl9x22xl/5

01A 425201



Set brugole

colorate antiscivolo - 9 pezzi

01A 240401



Chiave combinata a cricchetto

da 8 **01A 335008**
da 10 **01A 335010**
da 11 **01A 335017**
da 13 **01A 335013**
da 14 **01A 335014**
da 17 **01A 335017**
da 19 **01A 335019**



Set torx

colorate antiscivolo - 9 pezzi

01A 240403



Chiave combinata

da 6 **01A 330001**
da 7 **01A 330002**
da 8 **01A 330003**
da10 **01A 330005**
da 11 **01A 330006**
da 13 **01A 330008**
da 17 **01A 330012**
da 19 **01A 330014**
da 22 **01A 330017**



Serie chiavi

chiavi fisse 6-22 8 pezzi
01A 310801
chiavi combinate 8 pezzi
01A 330801
chiavi combinate 6-32 26 pezzi
01A 332681



Chiave a pipa doppia tipo pesante

6mm **01A 445006**
7mm **01A 445007**
8mm **01A 445008**
9mm **01A 445009**
10mm **01A 445010**
13mm **01A 445013**
17mm **01A 445017**
19mm **01A 445019**
23mm **01A 445023**



Pistola termocollante

da 40W

01A 621001

Stick colla universale

01A 622005



Coltello a caldo

Innovativo coltello a caldo universale per polistirolo, polietilene, gomma piuma e plastica. 230 V – 85 VA (130 W) – 2,5 V - temperatura di esercizio circa 500°

01A UCC2012



Chiave maschio esagonale piegata

3mm **01A 241502**
4mm **01A 241504**
5mm **01A 241506**
6mm **01A 241507**
8mm **01A 241509**
10mm **01A 241510**

UTENSILI A MANO



Kit valigetta

Valigetta bussole da l/4"
01A 345430

Valigetta inserti da 1/4" con cricchetto 99 pz
01A 263201

Valigetta ass. Bussole 173 pz. da l/4" e l/2"
01A 360173

Valigetta ass. Bussole 24 pz. da l/2"
01A 366003



Sturalavandini

5 mm metri 2,5
01A 508202

5 mm metri 5
01A 508204



Giratubo svedese

1" - ½ "
01A 500002

2"
01A 500003



Alesatore

per sbav. tubo rame

0IA 508I25



Tagliatubo

tagliatubo tascabile

0IA 50750I



Cricchetto

da 1/4	**01A 345402**
da 3/8	**01A 352002**
da ½	**01A 362006**
da 3/4	**01A 378101**

*La foto del prodotto è puramente indicativa



Bussola

Bussola ½ pollice da 32mm. **01A 360032**
Bussola ½ pollice da 11mm. **01A 360011**
Bussola ½ pollice da 10mm. **01A 360010**
Bussola ½ pollice da 9mm. **01A 360009**
Bussola ½ pollice da 8mm. **01A 360008**
Bussola ½ pollice da 30mm. **01A 360030**
Bussola ½ pollice da 28mm. **01A 360028**
Bussola ½ pollice da 15mm. **01A 360015**
Bussola ½ pollice da 14mm. **01A 360014**
Bussola ½ pollice da 13mm. **01A 360013**
Bussola ½ pollice da 12mm. **01A 360012**
Bussola ½ pollice da 19mm. **01A 360019**
Bussola ½ pollice da 18mm. **01A 360018**
Bussola ½ pollice da 17mm. **01A 360017**
Bussola ½ pollice da 16mm. **01A 360016**
Bussola ½ pollice da 23mm. **01A 360023**
Bussola ½ pollice da 22mm. **01A 360022**
Bussola ½ pollice da 21mm. **01A 360021**
Bussola ½ pollice da 20mm. **01A 360020**
Bussola ½ pollice da 27mm. **01A 360027**
Bussola ½ pollice da 26mm. **01A 360026**
Bussola ½ pollice da 25mm. **01A 360025**
Bussola ½ pollice da 24mm. **01A 360024**



Sollevatore idraulico

Per Autovetture, furgoni e piccoli autocarri

01A FG735/6T



Morsa da banco a base girevole

Dimensioni 80mm
01A FU-1205

Dimensioni 150mm
01A FU-1220

UTENSILI A MANO



Tagliatubo

per tubo rame da l/8" a l"l/8

01A 507601



Utensili per rame e leghe leggere

Tagliatubo telesc. da 3 a 30mm
01A 507701

Tagliatubo da 3 a 45 mm
01A 507702



Tagliatubi

l/8" x 2"

01A 507001



Tagliatubo a cremagliera

mm 42

01A 231410



Tagliatubo per tubi in plastica,

polietilene per diametri fino a 35mm movimento a cricchetto, impugnatura in gomma corpo in alluminio, lame in acciaio

01A 231420



Tagliatubi

da l2/63
01A 507003

a l27 mm
01A 507004



Chiavi per lavabo

Chiave per lavabo economica lunghezza 250mm
01A 560023

Chiave per lavabo TOP allungabile 23 - 46 Cm per tubi da l0 a 32 mm
01A 560003



Matita

Matita da muratore

01A 660007



Dima regolabile

da diam.120 a diam.220 con perni da l/2 pollice

01A 560005



Pinza

Pinza per sifoni

01A 1560001



Martello e Mazzetta

Martello bimateriale gr.300
01A 148103
Martello bimateriale gr.500
01A 148105
Martello da carpentiere 500gr.
01A 148903
Mazzetta bimateriale gr.800
01A 149301



Cesoia doppia

Cesoia doppia dritta per lamiera

01A 229501



Cazzuolino

Cazzuolino punta tonda

01A 237414



Tracciatore

Tracciatore

01A 604001



Polvere

Polvere ricambio

01A 604005

UTENSILI A MANO



Cesoia
per minicanale **01A 229502**
Lama di ricambio per cesoia minicanale **01A 229502L**





Cesoia per canaline
Con avanzamento della lama a cricco
Apertura rapida dopo il taglio
01A 231407



Giratubo a catena
Giratubo a catena per tubi da 4”
01A 570022



Pinza
Pinza autobloccante
01A 163201



Scalpello a taglio
Scalpello a taglio muratore 250 mm
01A 236525
Scalpello a taglio muratore 350 mm
01A 236535



Scalpello a punta
scalpello a punta da muratore 250 mm
01A 236625
Scalpello a punta muratore 350 mm
01A 236635



Scalpello a taglio
Scalpello a taglio da elettricista 200 mm
01A 236001
Scalpello a taglio elettricista 300 mm
01A 236003



Scalpello a punta
Scalpello a punta elettricista 200 mm
01A 236101
Scalpello a punta elettricista 300 mm
01A 236103



Seghetto a fioretto
Seghetto a fioretto per falegnami
01A FU-1144



Secchio nero per edilizia
01A 660029



Seghetto
seghetto manuale
01A 180001



Archetto
Archetto PUCK
01A 182001



Lame di ricambio
Lame di ricambio per l8000l
01A 180103
Lame di ricambio per l8200l
01A 181502



Calibro
Calibro inox DIN 852
01A 875050



Flessometro
Flessometro 3 mt
01A 601006
Flessometro 5 mt
01A 601009
Metro con magnete da 8 mt
01A 601008



Metro in legno
molla coperta bicolore Giallo/bianco
01A 600002



Rotella metrica
nastro in acciaio da 50mt
01A 602101.



Ventosa
ventosa singola in alluminio 30Kg
01A FG187/K25



Ventosa
ventosa doppia 30Kg
01A FG187/K30



Tagliatubi

Tagliatubi fino a 2”	**01A 507202**
Tagliatubi fino a 3”	**01A 507203**
Tagliatubi fino a 4”	**01A 507204**

UTENSILI A MANO



Treppiede alluminio

leggero in alluminio, regolabile peso 4,5 Kg

lunghezza 165 cm

01A LL80000



Tracciatore Laser

Adattatore multifunzione: Misurazioni accurate daspigoli e angoli
Comandi rapidi: permette l'accesso rapido alle funzioni più usate
Funzione di tracciamento: Preciso nelle misurazioni di distanze multiple
Funzione timer: Previene errori se utilizzato con treppiedi
Funzioni pitagoriche: Misurazioni indirette di altezza e larghezza per posizioni altrimenti inaccessibili
Sensore di inclinazione

MAK LD080PI



Livella in alluminio

300mm
01A 603030

500mm
01A 603050

600mm
01A 603002



Livella Laser

Agli ioni di litio / NiMH / NiCd / Piombo Liion
Tensione 10,8 V Peso (EPTA) 0,690 kg
Classe laser 2:635 Nm Adatto al posizionamento su treppiede
Fornito senza batteria e senza caricabatteria
Fornito con staffa magnetica, target e borsa di cordura

MAK SK106DZ



Livella magnetica tre fiale infrangibili

Lunghezza 400mm.
01A 603204

Lunghezza 500mm.
01A 603205

Lunghezza 600mm.
01A 603206



LIVELLA LASER AUTOMATICA ROTATIVA

Attacco standard 5/8". Funzione scansione per tracce rapide e precise. Regolazione elettronica della velocità Funzione "TILT" che interviene bloccando la livella quando si verifica uno spostamento accidentale superiore al limite di autolivellamento
Telecomando per controllo totale della livella. Ricevitore

MAK SKR200Z



Linea elettrica interrotta? AC-Tracer ti dice dove! anche senza tensione!

Ricerca senza contatto del segnale di invio tramite ricevitore. Rapido rilevamento di circuiti elettrici connessi in esercizio. Localizzazione di linee in circuiti elettrici connessi e sotto tensione. Delimitazione di circuiti di sicurezza in impianti sotto tensione. Ricevitore con segnalazione acustica ben udibile per la localizzazione di oggetti di misura. Ricevitore con sensibilità regolabile per un'ottimale regolazione di precisione. Adattatore di presa per la verifica degli impianti dell'edificio. Adattatore lampada E27

01A LL083050A

UTENSILI A MANO



MultiFinder Plus Localizzatore universale

Per legno, metallo, rame, ferro e linee sotto tensione. Permette di delimitare con facilità gli oggetti da misurare nella modalità Metal-Scan. Segnali acustici e ottici per la localizzazione di oggetti. Alta sicurezza garantita dal costante allarme per la presenza di tensione.Particolarità: nella modalità metallo vengono individuate perfino le linee sotto intonaco che non sono sotto tensione

01A LL080966A



Etichettatrice e nastri di ricambio

Adatta per stampare etichette nitide e ben definite per magazzini, uffici, servizi di installazione elettrica e altri settori di manutenzione. Per etichettare documenti e report, contrassegnare cavi e apparecchiature e stampare codici a barre. Compatta, leggera, portatile, di utilizzo semplice e veloce è dotata di tecnologia Bluetooth, per la creazione e stampa di etichette anche da PC e dispositivi iOS o Android scaricando l'App Epson iLabel.
Dimensioni LxPxh 54x132x146 mm - Peso 440 g
Stampa di etichette fino a 24 mm in larghezza.
Fornita con 1 nastro da 4 mt, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali. Disponibili nastri in vari colori e altezze.
01A K137296200



Videoispettore compatto

per il controllo visivo di zone difficilmente raggiungibili, con funzione di registrazione
Lunghezza filo 5 metri

01A LL082258A



Nastro di ricambio bianco con scritta nera

altezza 9mm x 9 mt
01A K137292202

altezza 12mm x 9 mt
01A K137293002

altezza 18mm x 9 mt
01A K137294002

altezza 24mm x 9 mt
01A K137295002



Multimetro digitale

DC/AC-OHM funzioni aggiuntive:
misuratore di temperatura
fonometro luxometro
misuratore di umidità in %
test continuità prova diodi
dotato di indicatore livello batteria

01A FG96/DG



Nastro di ricambio
Colore nastro giallo con scritta nera

altezza 9mm x 9 mt
01A K37292201

altezza 12mm x 9 mt
01A K137293001

altezza 18mm x 9 mt
01A K137294001

altezza 24mm x 9 mt
01A K137295001



Prova batterie Power Check
Per il controllo di tutte le più comuni batterie e batterie ricaricabili (ad es. AA / AAA / C / D/E-rettangolare / batteria a bottone - piccole/dimensioni modello) - Verifica di diversi sistemi a batteria con un dispositivo: batterie alcaline (AlMn), zinco-carbone (ZnC), Litio (LiMnO2), nichel-metallo idruro (NiMH)
01A 083006A



Livella a bolla elettronica digitale nel formato compatto con interfaccia Bluetooth
La funzione di riferimento permette la trasmissione degli angoli. Interfaccia Bluetooth per la trasmissione dei dati di misurazione. Flip Display: in caso di misurazioni sopraelevate il display ruota automaticamente. In questo modo, il display illuminato è ben leggibile in tutte le condizioni. Funzione di calibrazione per la ricalibrare il sensore e aumentare la sicurezza. La funzione hold permettere di mantenere il valore di display corrente. Funzionamento ottimale grazie all'auto sound: orizzontale, verticale e a 45° viene fornito con un segnale acustico supporto, utile per l'allineamento degli oggetti. Scanalatura a V, mantiene sui tubi. A 360°. Display illuminato. Potente calamita. Formato compatto.
01A 081265A



Tester di tensione bipolare

Combi Chech I.2-II46. Test di continuità.
Controllo della fase - sonde luminose
Da 6-690 Vac/dc

01A 9918860000



Tester

Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.
• con display a LED
• secondo norma VDE
• elevata resistenza alla tensione di picco
• il tester giusto per ogni campo d'impiego

01A 9918950000

PORTAUTENSILI



Valigia tecnica

completa di 3 differenti misure di contenitori ABS

01A 870704



Porta utensili

grande con pannelli

01A 870704PE



Porta utensili

estraibile grande

01A 870704G



Porta utensili

estraibile piccolo

01A 870704P



Banco da lavoro con cassetti
Colore grigio
Dimensioni: 1500x880x650

01A 880801



Baule in ferro

805x490x405 lucchettabile

01A 876002



Valigetta

in alluminio

01A 101420



Valigetta

Valigetta in ABS bordi arrotondati

01A 100721



Valigia

valigia roller

01A 100726



Cassetta porta

Cassetta utensili 3 scomparti
01A 870301

Cassetta porta utensili 5 scomparti
01A 870501



Carrello porta utensili in lamiera verniciata

robusto e resistente per facilitare il lavoro di tutti i

giorni. portata: 210 kg. spessore: 1,5 mm

diametro ruote (con freno): 100 mm

01A 881105



Porta bulloneria da muro
Dimensioni: 1000x685x135

01A 880601G



Pannello porta utensili da muro

Dimensioni: 1500x830

Colore grigio

01A 910103

PORTAUTENSILI



Porta minuterie

a ripiani girevole

01A FG712/L4



Seggiolino girevole con accessori

consigliato a cablatori

01A FG710/D



Valigia portautensili

IP65 waterproof, dimensioni 415x360x175,

completa con gli accessori sotto indicati

01A 152601C.



Valigia portautensili

IP65 waterproof, dimensioni 415x360x175,

vuota

01A 152601



Valigia portautensili

in tessuto tecnico dimensioni 315x210x375,

completa con gli accessori sotto indicati.

01A 153501C



Valigia portautensili

in tessuto tecnico compresa di utensili: pinza, forbici, cutter con conf lame ricambio, 6 giraviti isolati 1000V flessometro da tre metri, serie di brugole.

01A 100425P

CONTENUTO VALI GETTE

Utensili a mano per valigette 01A 152601C; 01A 153501C

6 Giraviti isolati 1000V	**094025**
Pinza universale	**210902**
Tronchesi diagonali 160mm	**221602**
Pinza becchi lunghissimi mezzotondo, dritta 200mm	**218402**
Pinza becchi lunghissimi mezzotondo, piegati 200mm	**218602**
Forbici per elettricista acciaio inox bicolore 145mm	**230836**
Cutter c/ blocco automatico	**232101**
Lama ricambio 10 pezzi	**232101A**
Serie chiavi combinate 8 pezzi	**336001**
Martello Din 1041 Man bicolore 300g	**148103**
Scalpello elettricista a taglio 200mm	**236001**
Scalpello elettricista a punta 200mm	**236101**
Livella hobby 220mm	**603003**
Archetto mod. puck acciaio 240mm	**182001**
Cercafase tascabile bicomp.plus io	**244211**



Valigia in alluminio

(19 pezzi): Pinza universale K.GRIP mm 190 tronchese svedese. K. GRIP mm.160 PINZA BLMD KONFORT G. mm. 160 pinza regol. cerniera chiusa 240mm assort. 5 giraviti bimater. 1000V cutter lama retraibile a spezzone 180mm flessometro 5 m.-19mm gommato livella in ABS 2 fiale 105mm martello DIN 1041 GR. 300 scalpello elettricista a taglio mm 250 scalpello elettricista a punta mm 250 guanti pelle fiore misura unica 10 archetto mignon 240mm forbici elettricista bicolore inox 140mm

01A 100722PR



Trousse elettricista da cintura

in tessuto tecnico compresa di utensili: pinza, forbici, 2 giraviti isolati 1000V flessometro da tre metri, tronchese isolata, cercafase

01A 094080

PORTAUTENSILI



Valigette Vuote

tipo 2 400x300x157 **MAK 821550-0**

tipo 3 400x300x210 **MAK 821551-8**

tipo 4 400x300x315 **MAK 821552-6**



Cool Box

Valigia termica per bevande impilabile con le altre valigette tipo Macpak

MAK 198253-4



Contenitore e carrello trolley

Contenitore universale

MAK P-83842

Carrello Trolley

MAK TR00000001



Termoformato per valigette

12 scomparti

MAK P-83674

i termoformati per elettroutensili possono essere ordinati a richiesta



Termoformato per valigette

8 scomparti

MAK P-83680

i termoformati per elettroutensili possono essere ordinati a richiesta



Termoformato per valigette

comparti staccabili singolarmente

MAK P-83652

i termoformati per elettroutensili possono essere ordinati a richiesta



Termoformato

5 scomparti

MAK P-83668

i termoformati per elettroutensili possono essere ordinati a richiesta

PORTAUTENSILI



Zainetto trolley

in materiale tecnico con porta pc venduto vuoto
01A 100429

Zainetto trolley venduto con utensili

in materiale tecnico con porta PC
01A 100429P



Baule portautensili

in plastica dimensioni 500x268x230mm

01A 870701

CONTENUTO
Zainetto Trolley
01A 100429P

Forbici per elettricista inox 145	**230835**
Ass.To 6 giraviti isolati 1000V	**094025**
Assortimento pinza per capicorda	**209801**
Pinza spelafili c/regolazione automatica 0,2-6	**209101**
Giravite cercafase 3x65 lama fissa	**244001**
Giraviti cercafase 4x400 cercafase lama fissa	**244201**
Cutter c/ blocco automatico 100x18	**232601**
Ass.to 6 inserti+ 1 att magnetico 1/4"	**263001**
Set chiavi a brugola pz.9 esagonali ball	**240401**
Chiave a 4 usi	**261301**
Martello DIN 1041 Man bicolore 200g	**148102**



Valigetta porta minuteria

in plastica dimensioni 440x310x60mm

01A 870801



Contenitori polietilene
alta densità colore blu dimensioni:

105x160x75
01A 49503620

dimensioni: 144x235x120
01A 49503621

dimensioni: 205x345x163
01A 49503623



Baule in PVC

81x40x37 con ruote e maniglia

01A 09100BE



Ancoraggio con gancio e cricchetto

Larghezza 50mm lunghezza 8500.

Carico di rottura 1000Kg. **01A 5085**

Fune a cricchetto 4 metri

Carico di rottura 600Kg. **01A A2540**



Corda elastica con ganci in metallo

Confezione da 2 pezzi. L. 800
01A GFP880

Confezione da 2 pezzi. L. 1000
01A GFP8100

Confezione da 2 pezzi. L. 1500
01A GFP8150



Tasca

pocket

01A 100423



Carrello professionale in acciaio con pala richiudibile e ruote triple

01A 630083



Carrello **Car Therm Multiuso**
Completo di tre ruote
Adatto al trasporto di termosifoni
Portata massima 250kg

01A 630084

PORTAUTENSILI



Borsa Multitasche

fodero multitasche da cintura per trapano

MAK P-71722



Multitasche

per elettricisti

MAK P-71881



Borsa

Fodero per avvitatore

MAK P-71794



Cinturone

Cinturone completo per edili ed elettricisti

MAK P-71897



Cintura cuoio

per multitasche

MAK E-05343



Multitasche

per coltelli e lame (fornito vuoto)

MAK P-71928



Custodia

Porta flessometro

MAK P-71831



Secchio portautensili universale

10 tasche interne, 3 tasche frontali

6 tasche laterali posteriori

MAK E-05527



Custodia

Porta cellulare

MAK P-71847

CASSAFORTI



VAN LOOK

Gruppo fissaggio per chiusura porte furgoni e camion. Per porte posteriori e laterali con unica chiave. Antitrapanatura. Aggancio automatico alla chiusura delle porte, senza l'uso della chiave. Perno in acciaio INOX Fornito con dime di foratura. Per porta singola:
01A 4222S

Per due porte (laterale e posteriore) unica chiave:
01A 4222/4222KA



Cassaforte meccanica

con chiave, dimensioni 240x360x200
01A 1430300200000

con chiave, dimensioni 300x420x200
01A 1430400200000



Cassaforte elettronica

con impronta digitale 290x410x205

01A 1467500200000



Fai Viro: CASSETTINA PORTACHIAVI A COMBINAZIONE (fissaggio a muro)
Le cassette portachiavi da muro sono pensate per conservare chiavi in prossimità dal luogo di utilizzo, all'esterno di una proprietà.
01A 4259



Cassaforte elettronica

Privacy 330x410x205

01A 1437600200000



Lucchetto

La forma del corpo rettangolare e corazzato rendono il pistone ancora più difficile da spezzare.
Ideale per la chiusura di recinzioni, cancelli e serrande di locali commerciali

01A 416

FORARE TAGLIARE FILETTARE



Adattatore

mm 14-30
01A 279561
mm 32-210
01A 279562

Punta di centraggio 6,35X80
01A 279565



Serie punte ferro in contenitore metallico

Assortimento 19 punte HSS da 1 a 10mm
01A 272001

Assortimento punte HSS da 1 a 13mm
01A 273010

Assortimento punto HSS al cobalto (5%)
01A 272001C



Giramaschio a cricchetto

mm85 per maschi mm3 a mm10
0IA 900018

mm100 per maschi mm5 a mm12
01A 900019



Giramaschio regolabile

per maschi da M1 e M2

01A 900001



Punte cilindriche per metallo in acciaio super rapido HSS
A richiesta fino a mm 13

mm 2	**MAK P60159-10**
mm 2,5	**MAK P60171-10**
mm 3	**MAK P60193-10**
mm 3,25	**MAK P60202-10**
mm 3,5	**MAK P60218-10**
mm 4	**MAK P60230-10**
mm 4,25	**MAK P-60246-10**
mm 4,5	**MAK P60252-10**
mm 5	**MAK P60274-10**
mm 5,25	**MAK P60280-10**
mm 5,5	**MAK P60296-10**
mm 6	**MAK P60311-10**
mm 6,25	**MAK P-60327-10**
mm 6,5	**MAK P60333-10**
mm 7	**MAK P60355-10**
mm 7,25	**MAK P-60361-10**
mm 7,5	**MAK P60377-10**
mm 8	**MAK P60399-10**
mm 8,25	**MAK P-60408-5**
mm 8,5	**MAK P60414-5**
mm 9	**MAK P60420-5**
mm 9,5	**MAK P60436-5**
mm 10	**MAK P60442-5**



Punte cilindriche al cobalto per acciaio INOX

mm 9	**MAK P-62907-5**
mm 9,5	**MAK P-62913-5**
mm 10	**MAK P-62929-5**
mm 4,5	**MAK P-62810-10**
mm 3	**MAK P-62789-10**
mm 3,5	**MAK P-62795-10**
mm 4	**MAK P-62804-10**
mm 6,5	**MAK P-62854-10**
mm 5	**MAK P-62826-10**
mm 5,5	**MAK P-62832-10**
mm 6	**MAK P-62848-10**
mm 8,5	**MAK P-62896-5**
mm 7	**MAK P-62860-10**
mm 7,5	**MAK P-62876-10**
mm 8	**MAK P-62882-10**



Maschio a macchina fori passante HSS c.v. DIN37I/B DIN 371/B ISO 2/6 H Normale

diametro mm. M3x0,5	**01A 279801**
diametro mm. M4x0,7	**01A 279802**
diametro mm. M5x0,8	**01A 279803**
diametro mm. M6x1	**01A 279804**
diametro mm. M8x1,25	**01A 279806**
diametro mm. M10x1,5	**01A 279807**



Seghe a tazza bimetalliche universali

mm 16	**MAK D16994**	mm 51	**01A 279551**
mm 20	**01A 279520**	mm 57	**MAK DI7099**
mm 22	**01A 279522**	mm 68	**MAK DI7I08**
mm 24	**01A 279524**	mm 76	**01A 279576**
mm 25	**01A 279525**	mm 83	**01A 279583**
mm 29	**01A 279529**	mm I05	**MAK DI7I42**
mm 32	**01A 279532**	mm I27	**MAK DI7I58**
mm 35	**01A 279535**	mm I52	**MAK DI7I64**
mm 38	**MAK D17061**		



Kit tazze

Bim idraulici tazze: 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57
MAK D-63965

Bim elettricisti tazze: 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 51
01A 270530



Accessori Starlock per TM e DTM
Lama per legno e metallo

MAK B-64814

FORARE TAGLIARE FILETTARE



Accessori Starlock per TM e DTM

Lama per metallo

MAK B-64923



Accessori Starlock per TM e DTM

Lama multimateriali

MAK B-64814



Accessori Starlock per TM e DTM

Lama multimateriali

MAK B-64989



Accessori Starlock per TM e DTM

Lama per malta e abrasivi

MAK B-65040



Accessori Starlock per TM e DTM

Per rimozione di malta e colla piastrelle, pulizia grossolana piani in legno

MAK B-69808



Punte da muro attacco cilindrico

Punte cilindriche per trapani a percussione mm5
MAK P-596I7

Punte cilindriche per trapani a percussione mm6
MAK P-59623

Punte cilindriche per trapani a percussione mm8
MAK P-59645

Punte cilindriche per trapani a percussione mm10
MAK P-59667

Punte cilindriche per trapani a percussione mm12
MAK P-59689



Punte da muro NEMESIS attacco SDS PLUS 4 taglienti alta precisione e minima vibrazione

mm 5X115	**MAK B-57897**
mm 6X115	**MAK B-57962**
mm 8X165	**MAK B-58104**
mm 10X165	**MAK B-58207**
mm 12X260	**MAK B-58344**



Set punte e scalpelli Makita SDS-Plus

17 pezzi tra punte e scalpelli in valigetta

MAK D-42444



Kit punte

7 punte SDS

MAK B-49046



Punte da muro attacco cilindrico

confezione da 8

01A 277001



Punte per tassellatori attacco SDS-PLUS

mm 5	lunghezza mm 110	**MAK B-46492**
mm 6	lunghezza mm 160	**MAK B-46523**
mm 8	lunghezza mm 160	**MAK B-46545**
mm 9	lunghezza mm 210	**MAK B-47547**
mm 10	lunghezza mm 210	**MAK B-47569**
mm 12	lunghezza mm 210	**MAK B-47684**
mm 14	lunghezza mm 210	**MAK B-47802**
mm 16	lunghezza mm 310	**MAK B-47933**
mm 16	lunghezza mm 1000	**MAK B-47977**
mm 18	lunghezza mm 300	**MAK B-48016**
mm 20	lunghezza mm 450	**MAK B-12083**
mm 22	lunghezza mm 1000	**MAK B-48169**



Punte per materiale da costruzione a taglienti per tassellatori attacco SDS-MAX

mm 18 - lung. mm340	**MAK B-19990**
mm 20 - lung. mm320	**MAK B-20024**
mm 22 - lung. mm920	**MAK B-20074**
mm 24 - lung. mm520	**MAK B-20096**
mm 25 - lung. mm520	**MAK B-20111**
mm 28 - lung. mm570	**MAK B-20155**
mm 32 - lung. mm570	**MAK B-20214**
mm 40 - lung. mm920	**MAK B-20317**

FORARE TAGLI ARE FI LETTARE



Scalpello a punta per demolizione

mm 280 attacco SDS - MAX **MAK P-I6237**
mm 280 attacco SDS - PLUS **MAK D-087I3**



Kit

inserti al titanio

MAK P-49046



Scalpello a punta per demolizione

mm 220 attacco Makita

MAK B-06921



Kit

inserti

MAK P-49030



Scalpello largo

mm 20x200 attacco SDS-PLUS **MAK P-25074**

mm 25x400 attacco SDS-MAX **MAK P-I627I**



Kit

inserti 33 pezzi + porta inserti

01A 263301



Scalpello a cucchiaio

mm 20x220 attacco Makita

MAK B-07004



Inserto esagonale per avvitatore

per bulloni da 7 mm **MAK P-48854**
per bulloni da 8 mm **MAK P-48860**
per bulloni da 10 mm **MAK P-48876**
per bulloni da 13 mm **MAK P-48898**



Scalpello a sgorbia

mm 25x300 attacco SDS-MAX

MAK P-I6293



Mandrino autoserrante

da 13mm da ½

MAK 194254-0



Scalpello a punta

SDS-MAX L600

MAK P-I6259



Mandrino

a cremagliera

MAK I92877-8



Scalpello piatto

SDS-MAX L600

MAK P-I6287



Adattatore

per punte da SDS-MAX a SDS-PLUS

MAK P-I7027



Scalpello largo

SDS-MAX 50x360

MAK P-I6302



Adattatore

SDS-PLUS per mandrino autoserrante

MAK P-18150



Inserti per alte prestazioni

Inserto BITS DIN 3I28 stampato PH2 mm 25
MAK P-47949

Inserto BITS DIN 3I28 stampato PZ2 mm 25
MAK P-47977



Rinvio angolare

90° attacco 1/4" Coppia di serraggio massima 50N/m
Ruotabile a 360°

01A 570030



Porta inserto magnetico

tipo mm 6,3 60

MAK P-49018



Roditrice per trapano doppio taglio

Doppia testa di taglio
Possibilità di regolazione a 360°

01A 570030P

FORARE TAGLIARE FILETTARE



Lama per seghetto

B23 lunghezza mm 50 per ferro e acciaio
MAK A-85743

B21 lunghezza mm 75 per alluminio
MAK A-85721

B13 lunghezza mm 80 per legno e pvc
MAK A-85656



Corone per carotatrici

Corona diamantata 70 x 165 **MAK A-85070**
Corona diamantata 80 x 165 **MAK A-80472**
Corona diamantata 105 x 165 **MAK A-80488**



Lama per seghetto

100X18 per seghetto JR confezione da 5 pezzi
MAK P-04874

150X18 per seghetto JR confezione da 5 pezzi
MAK P-04880



Supporto corona

M18 x 1,5 per 8406
MAK A-80519



Prolunga

per corone per 8406
MAK 053159



Dischi da taglio per smerigliatrice

115 x 1,0 Per inox **MAK P-52249**
125 x 1,0 Per inox **MAK P-53045**
115 x 1,5 Per pietra **MAK P-53073**
115 x 1,0 Per acciaio **MAK P-53001**
125 x 1,0 Per acciaio **MAK P-53023**
230 x 2,0 Per acciaio **MAK P--52233**



Prolunga

per DBM 130 per fresa oro

MAK 053163



Adattatore

per DBM 130 per fresa oro

MAK 053161



Dischi per smerigliatrice da sbavo

115 x 6,4 x 22 per metallo **MAK P-52978**

125 x 6,4 x 22 per metallo **MAK P-52984**



Punta

Punta di centraggio per DBM130 e 8406

MAK A-80503



Dischi lamellari

Diametro 115 Grana 36 - Zirconio

MAK D-27420



Foretto umido/secco per BDM 825

67mm **01A B60525**
82 mm **01A B60517**
102 mm **01A B60533**
122 mm **01A B60541**



Dischi diamantati

diametro mm 115 **MAK D-61123**
diametro mm 125 **MAK B-53992**
diametro mm 180 **MAK A-84121**
diametro mm 230 **MAK B-12968**



Sistema di centraggio per DBM825

300mm/400mm
01A B74179



Prolunga attacco

per DBM825 1.1/4 250mm
01A B63263



Dischi per scanalatore SG I50/2

Dischi diamantati I50x22,23 **MAK B-54003**

Dischi diamantati I50x22,23 TOP **MAK B-27187**



Corona filettata

per SDS-PLUS
MAK P-26191
MAK P-26200
MAK P-26216

Cuneo d'espulsione

per corone SDS-PLUS
MAK P-04042



Spazzola in acciaio

100mm da montare su flessibili

MAK D-39805



Adattatore per corone SDS-PLUS

MAK P-67745

Punta

per SDS-PLUS
Punta di centraggio
MAK P-67739



Kit fresa per cartongesso da 40 a 200 mm

Ideale per forare il cartongesso a soffitto con grandi diametri senza fare polvere. Attacco esagonale per trapani. Mandrino a cremagliera.

01A 279513



Corona filettata per SDS-MAX

diametro mm 50 **MAK P-16829**
diametro mm 70 **MAK P-16841**
punta corona 100mm **MAK P-16879**



Attacco per corona filettata

mm 450 SDS-MAX

MAK P-17675



Punta

Punta di centraggio

MAK P-08729

FORARE TAGLI ARE FI LETTARE



Fresa tazza in acciaio per foratura ferro HSS c/gambo

sc. lat. M11	**01A 10PELA0011**
sc. lat. M13	**01A 10PELA0013**
sc. lat. M14	**01A 10PELA0014**
sc. lat. M15	**01A 10PELA0015**
sc. lat. M16	**01A 10PELA0016**
sc. lat. M17	**01A 10PELA0017**
sc. lat. M18	**01A 276518**
sc. lat. M19	**01A 10PELA0019**
sc. lat. M20	**01A 10PELA0020**
sc. lat. M21	**01A 10PELA0021**
sc. lat. M22	**01A 10PELA0022**
sc. lat. M23	**01A 10PELA0023**
sc. lat. M24	**01A 10PELA0024**
sc. lat. M25	**01A 10PELA0025**
sc. lat. M26	**01A 10PELA0026**
sc. lat. M27	**01A 10PELA0027**
sc. lat. M28	**01A 10PELA0028**
sc. lat. M29	**01A 10PELA0029**
sc. lat. M30	**01A 10PELA0030**
sc. lat. M31	**01A 10PELA0031**
sc. lat. M32	**01A 10PELA0032**
sc. lat. M33	**01A 10PELA0033**
sc. lat. M34	**01A 10PELA0034**
sc. lat. M35	**01A 10PELA0035**
sc. lat. M36	**01A 10PELA0036**
sc. lat. M37	**01A 10PELA0037**
sc. lat. M38	**01A 10PELA0038**
sc. lat. M39	**01A 10PELA0039**
sc. lat. M40	**01A 10PELA0040**
sc. lat. M41	**01A 10PELA0041**
sc. lat. M42	**01A 10PELA0042**
sc. lat. M43	**01A 276543**
sc. lat. M44	**01A 276544**
sc. lat. M45	**01A 10PELA0045**
sc. lat. M46	**01A 276546**
sc. lat. M47	**01A 10PELA0047**
sc. lat. M48	**01A 10PELA0048**
sc. lat. M49	**01A 10PELA0049**
sc. lat. M50	**01A 10PELA0050**
sc. lat. M51	**01A 10PELA0051**
sc. lat. M52	**01A 276552**
sc. lat. M53	**01A10PELA0053**
sc. lat. M54	**01A 10PELA0054**
sc. lat. M55	**01A 10PELA0055**
sc. lat. M56	**01A 10PELA0056**
sc. lat. M57	**01A 10PELA0057**
sc. lat. M58	**01A 276558**
sc. lat. M59	**01A 276559**
sc. lat. M60	**01A 10PELA0060**



Fresa in acciaio HSS allargafori a gradini

da 4mm a 30mm

01A 279501

da 4mm a 39mm

01A 279508



Fresa tazza in acciaio per foratura acciao INOX

M15	**01A 2765151**
M17	**01A 2765171**
M23	**01A 2765231**
M27	**01A 2765271**
M30	**01A 2765301**
M33	**01A 2765331**
M40	**01A 2765401**
M45	**01A 2765451**
M50	**01A 2765501**

BULLONERIA



Vite acciaio testa esagonale tutto filetto zincata bianca
Per tutte le misure consultare il listino

8.8 da 4 x 10 a 4 x 40	**01A 5739-4x10-ZB-88**
8.8 da 5 x 10 a 5 x 40	**01A 5739-5x10-ZB-88**
8.8 da 6 x 8 a 6 x 50	**01A 5739-6x8-ZB-88**
8.8 da 8 x 14 a 8 x 50	**01A 5739-8x14-ZB-88**
8.8 da 10 x 16 a 10 x 50	**01A 5739-10x16-ZB-88**
8.8 da 12 x 25 a 12 x 50	**01A 5739-12x25-ZB-88**
8.8 da 12 x 55	**01A 39Z12055**
8.8 da 16 x 40	**01A 39Z16040**
8.8 da 16 x 50	**01A 39Z16050**



Dadi medi esagonali zincati bianchi
classe 8.6S

da M4 a M12	**01A 5588-4-6SZB**
M16	**01A 88Z16G**
M20	**01A 88Z20G**



Vite acciaio testa esagonale mezzo filetto zincata bianca
Per tutte le misure consultare il listino

8.8 16 x 60	**01A 37Z16060**
8.8 16 x 70	**01A 37Z16070**
8.8 20 x 80	**01A 37Z20080**



Barra filettata zincata bianca

01A BFM12ZB
01A BFM8ZB
01A BFM6ZB
01A BFM5ZB
01A BFM10ZB



Vite testa cilindrica a brugola UNI 5931 zincata bianca

da 5 x 10 a 5 x 30	**01A 931Z05010-16-20-25-30**
da 6 x 10 a 6 x 50	**01A 931Z06010-16-20-25-30-40-50**
da 8 x 16 a 8 x 60	**01A 931Z08016-20-25-30-35-40-50-60**
da 10 x 25 a 10 x 60	**01A 931Z10025-30-40-50-60**
da 12 x 30 a 12 x 60	**01A 931Z12030-40-50-60**



Distanziali esagonali zincati bianchi

01A DE8X30ZB
01A DE10X30ZB
01A DE12x30ZB
01A DE6X30ZB



Rondelle maggiorate UNI 6593

Rondella 4X12	**01A 659404X12**
Rondella 4X16	**01A 659404X16**
Rondella 5X15	**01A 659405X15**
Rondella 5X20	**01A 659405X20**
Rondella 6X18	**01A 659406X18**
Rondella 6X24	**01A 659406X24**
Rondella 8x24	**01A 659408X24**
Rondella 8x32	**01A 659408X32**
Rondella 10X30	**01A 659410X30**
Rondella 10X40	**01A 659410X40**
Rondella 12X36	**01A 659412X36**
Rondella 12X48	**01A 659412X48**
Rondella 14X42	**01A 659414X42**
Rondella 16X48	**01A 659416X48**
Rondella 18X54	**01A 659418X54**
Rondella 20X60	**01A 659420X60**



Rondelle piane zincate bianche
Per tutte le misure consultare il listino

Da diam.4 a diametro 12

01A RND4ZB



Dadi di contatto zincati bianchi

01A DCM4ZB
01A DCM5ZB
01A DCM6ZB
01A DCM8ZB
01A DCM10ZB
01A DCM12ZB

BULLONERIA



Funi in acciaio l9 fili per tesate
ISO 2408/85 l570 NW/mmq

Diam. 4mm. Mt 100 **01A FUN1940180**
Diam. 5mm. Mt 100 **01A FUN1950180**
Diam. 6mm. Mt.100 **01A FUN1960180**



Morsetti

Morsetto base ghisa 5 mm **01A M606**
Morsetto base ghisa 6 mm **01A M607**
Morsetto base ghisa 8 mm **01A M608**



Tenditori

Tenditori a due occhi zincati 5mm **01A T2MA5**
Tenditori a due occhi zincati 6mm **01A T2MA6**
Tenditori a due occhi zincati 8mm **01A T2MA8**



Tenditori

Tenditore occhio a gancio 5mm **01A T0GM5**
Tenditore occhio a gancio 6mm **01A T0GM6**
Tenditore occhio e gancio 8mm **01A T0GM8**



Tenditori redance

Redance ovali 6mm confezione da 100 pz

01A P42006EZ



Ganci

a S nr. 17 - 3,1 mm Conf. 100 pz **01A G18031EZ**
a S nr. 18 - 3,5 mm Conf. 100 pz **01A G18034EZ**
a S nr. 20 - 4,5 mm Conf. 100 pz **01A G18044EZ**



Scatola catena genovese

da metri l50 nr.l2 **01A C02018WZ/150**
da metri l50 nr.l3 **01A C02019WZ/150**
da metri l00 nr.l4 **01A C02022WZ**
da metri l00 nr.l5 **01A C02025WZ**



Vite testa svasata piana zincata bianca

Diametro mm 3,5x30 per tassello MQ mm 5 **01A PVTSP 3,5 X 30**
Diametro mm 4,5x40 per tassello MQ mm 6 **01A PVTSP 4,5 X 40**
Diametro mm 5,0x50 per tassello MQ mm 8 **01A PVTSP 5,0 X 50**
Diametro mm 6,0x60 per tassello MQ mm l0 **01A PVTSP 6,0 X 60**



Vite testa cilindrica bombata

Diametro mm 5,0 x 50 **01A PVTC 5,0 X 50**



Vite autofilettante testa cilindrica zincata bianca

Diametro mm 3,5/6 x 22,0 **01A AUTC 3,5 x 22,0**
Diametro mm 4,2/8 x l6,0 **01A AUTC 4,2 x 16,0**



Vite autoperforante testa cilindrica zincata bianca

Diametro mm 3,9/7 x l6,0 **01A DXTC 3,9 x 16,0**
Diametro mm 4,2/8 x l3,0 **01A DXTC 4,2 x 13,0**



Vite autoperforante testa esagonale c/collare zincata bianca

Diametro mm 4,2/8 x l3, 0 **01A DXTE 4,2 x 13,0**
Diametro mm 4,8/l0 x l6,0 **01A DXTE 4,8 x 16,0**



Vite testa fungo flangiata larga zincata bianca

Diametro mm 4,2/8 x l3,0 **01A DXFL 4,2 x 13,0**
Diametro mm 4,2/8 x l6,0 **01A DXFL 4,2 x 16,0**
Diametro mm 4,2/8 x l9,0 **01A DXFL 4,2 x 19,0**
Diametro mm 4,8/l0 x 25,0 **01A DXFL 4,2 x 25,0**

Catalogo
ATTREZZATURA

2021 07

2



- RIVETTI & FASCETTE
- ELETTROUTENSILI
- SALDATURA
- ANTINFORTUNISTICA & ABBIGLIAMENTO LAVORO
- SCALE E TRABATTELLI

ELETTROGRUPPO
ZeroUno®

RIVETTI E FASCETTE






ELETTROUTENSILI






SALDATURA




ANTINFORTUNISTICA E ABBIGLIAMENTO








SCALE E TRABATTELLI



RIVETTI E FASCETTE



Rivetto per impianti fotovoltaici

Rivetto alluminio 5,2x20,5mm.
corpo e chiodo in alluminio
spessore rivettabile da 0,5 a 5,0mm.
con guarnizione in neoprene sotto testa

01A 2237600



Rivettatrici professionali

Rivettatrice

01A 165602



Rivetti in alluminio

Rivetto 3,2x6	**01A AFT32006**
Rivetto 3,2x8	**01A AFT32008**
Rivetto 3,2x10	**01A AFT32010**
Rivetto 3,2x12	**01A AFT32012**
Rivetto 4x8	**01A AFT40008**
Rivetto 4x10	**01A AFT40010**
Rivetto 4x12	**01A AFT40012**
Rivetto 4x14	**01A AFT40014**
Rivetto 4x16	**01A AFT40016**
Rivetto 4,8x12	**01A AFT48012**
Rivetto 4,8x14	**01A AFT48014**
Rivetto 4,8x16	**01A AFT48016**
Rivetto 4,8x18	**01A AFT48018**



Rivettatrice per inserti filettati

in valigetta

con inserti da 3-4-5-6mm

01A RIV901C



Chiodatrice PULSA 40E

Chiodatrice a gas per chiodature su multimateriali
01A ST019650
Bombola di ricarica per Pulsa 800E/40E conf.da 2 pezzi **01A ST011773**
Carica batteria per pulsa 800E/40E
01A ST01842
Batteria per Pulsa 800E/40E
01A ST019336



Chiodi per Pulsa 800E

Chiodi HC6 per alte prestazioni per calcestruzzo durissimo tipo Betongas

Chiodi HC 622 - L= 22mm	**01A ST057552**
Chiodi HC 617 - L= 17mm	**01A ST057551**
Chiodi HC 615 - L= 15mm	**01A ST057550**



Chiodi Hc6 per alte prestazioni per calcestruzzo durissimo tipo Betongas per Pulsa 700

Chiodi HC 622 - L= 22 mm	**01A ST011891**
Chiodi HC 6l7 - L= l7 mm	**01A ST011876**

.



Chiodi C6 per Pulsa 800E

Chiodi C 625 L 25mm	**01A ST057541**
Chiodi C 620 L 20mm	**01A ST057540**



Chiodi per Pulsa 700E C6

Chiodi C 630 - L= 30mm	**01A ST046330**
Chiodi C 625 - L= 25mm	**01A ST046320**



Chiodi HCG

La rondella ammortizzatrice in plastica è ideale per il fissaggio delle canaline tranne che il minicanale

Chiodi HCG 620	L= 20mm	**01A ST057563**
Chiodi HCG 625	L= 25mm	**01A ST057564**
Chiodi HCG 630	L= 30mm	**01A ST057565**



Accessori per Pulsa 700E , e Chiodatrice

Carica batterie SPIT PULSA 700E
01A ST035460

Alimentatore SPIT PULSA 700E
01A ST900505



Clips

Clip da 16	**01A 13502116**
Clip da 20	**01A 13502120**
Clip da 25	**01A 13502125**
Clip da 32	**01A 13502132**
Clip da 40	**01A 13502140**

RIVETTI E FASCETTE



ETQ	ETQ36140B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 140mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ36200B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 200mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ36290B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 300mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ36370B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 370mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ48190B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 188mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48250B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 250mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48300B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 300mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48370B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 370mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48530B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 530mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ76370B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 368mm, larg 7,6mm
ETQ	ETQ76750B	Fascetta in Nylon 6.6 col nat, lung 750mm, larg 7,6mm



ETQ	ETQ24080N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 80mm, larg 2,4mm
ETQ	ETQ25100N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 100mm, larg 2,5mm
ETQ	ETQ25120N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 120mm, larg 2,5mm
ETQ	ETQ25160N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 160mm, larg 2,5mm
ETQ	ETQ36140N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 140mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ36200N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 200mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ36290N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 300mm, larg 3,6mm
ETQ	ETQ48200N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 200mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48250N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 250mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48300N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 300mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48370N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 370mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ48530N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 530mm, larg 4,8mm
ETQ	ETQ76370N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 368mm, larg 7,6mm
ETQ	ETQ76750N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 750mm, larg 7,6mm
ETQ	ETQ90810N	Fascetta in Nylon 6.6 col nero, lung 815mm, larg 9,0mm



Serie Ty-Rap fascette premium con dentino di serraggio in acciaio colore bianco

92 X 2,4 - 1000 pz **01A TY23M**
140X 2,4 - 1000 pz **01A TY232M**
140X 3,6 - 100 pz **01A TY24M**
282X 3,6 - 100 pz **01A TY526MR**
186X 4,8 - 1000 pz **01A TY25M**
360X 4,7 - 100 pz **01A TY28M**



Serie Ty-Rap fascette premium con dentino di serraggio in acciaio colore nero

1000 pezzi **01A TYB23MX**
100 pezzi **01A TY5242MXR**



Serie Col-Ty
Fascette per installazioni gravose
confezione da 100 pezzi

750X9 **01A CTP-9-180-0-C**
260X9 **01A CTP-9-260-0-C**
360X9 **01A CTP-9-360-0-C**
500X9 **01A CTP-9-500-0-C**
180X9 **01A CTP-9-750-0-C**



Basetta Adesiva

Confezione da 100 pezzi colore bianco

28,6 X 28,6 X 5,1

01A TC5345A

ELETTROUTENSILI

ELETTROUTENSILI



Introduzione a XGT® che cos'è

XGT®: Nuovo sistema batteria 40V

XGT® è un nuovo sistema con utensili, batterie e caricabatterie specifici da **40V**. La combinazione del design innovativo dell'utensile e delle batterie ad alto rendimento rappresenta una reale soluzione per le massime esigenze in edilizia, industria, orticoltura e molte altre aree lavorative.

Le batterie **XGT®** erogano un massimo di **40V,** ovvero il doppio rispetto alle batterie da **18V** della piattaforma **LXT®** leader di mercato nel settore batteria. Ciò significa che consentono un'indipendenza senza precedenti laddove non si dispone di rete elettrica.

La gamma di utensili e batterie **XGT®** viene fornita con un programma integrato che fornisce comunicazione digitale tra la batteria e l'utensile. La tecnologia della batteria e l'ingegneria motoristica degli strumenti lavorano insieme per prestazioni ottimali. La gamma di prodotti **XGT®** può facilmente svolgere i compiti di oggi, ma sono anche pronti ad adattarsi ai più gravosi lavori del futuro.





ELETTROUTENSILI



XGT
Next Generation Technology

Martello Tassellatore XGT® 40V Max
Next Generation Technology

Martello Tassellatore Combinato BL Motor potente ed efficiente per applicazioni impegnative. La macchina ha un funzionamento in 3 modalità per "Solo rotazione", "Percussione con rotazione" o "Solo percussione". Il controllo della velocità costante applica automaticamente ulteriore potenza al motore per mantenere la velocità sotto carico. Le doppie luci a LED con funzioni di preilluminazione e spegnimento ritardato illuminano la superficie di perforazione per una maggiore produttività in applicazioni con condizioni di scarsa illuminazione.





MAK HR002GM202
2 batterie da 4,0Ah e caricabatterie rapido, fornito in valigetta Makpac.

Il Martello Tassellatore Combinato BL Motor HR002G offre alta potenza per lavori professionali.
Leggero: il suo bilanciamento è stato riprogettato per una maggiore operatività.
HR002G è dotato di tecnologia antivibrazione (AVT), Active Feedback Technology (AFT) e Auto-start Wireless System (AWS).



TRAPANO AVVITATORE MAK HP001GM201
Tecnologia di rilevamento Active Feedback

Trapano Avvitatore con Percussione XGT® 40V Max
Trapano Avvitatore con Percussione BL Motor per uso professionale: efficiente e durevole con elevata velocità di foratura e prestazioni solide. La macchina ha un quadrante meccanico a 2 velocità, tecnologia di rilevamento Active Feedback, illuminazione zona di lavoro a LED e una coppia di serraggio massima di oltre 140 Nm.





MAK HP001GM201 - Trapano avvitatore con percussione
2 batterie 40V Max 4.0Ah - Caricabatterie e valigetta Mak-Pac

Caratteristiche

1. Selettore 2 velocità meccaniche.

2. Prestazioni ideali per applicazioni gravose grazie al BL Motor ed alla batteria XGT®.

3. LED di illuminazione

4. Tecnologia di rilevamento feedback attivo: spegne il motore se la rotazione della punta viene improvvisamente forzata ad arrestarsi.

5. 41 impostazioni della frizione elettronica (impostazione a 21 livelli in modalità Alta)
È possibile coprire un intervallo di coppia più elevato rispetto alla frizione meccanica.

ELETTROUTENSILI



MAK GA023GM201 Smerigliatrice Angolare XGT® 40V Max

GA023G ha prestazioni ed efficienza eccellenti simili a una smerigliatrice a filo da 1000 W.

Il nuovo copriruota senza attrezzi consente una regolazione dell'angolo rapida e semplice e l'installazione / rimozione del copriruota. La macchina dispone della tecnologia AFT (Active Feedback sensing Technology) che spegne il motore se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente o la ruota è costretta a fermarsi. GA023G ha un motore brushless che utilizza in modo efficiente l'energia per abbinare coppia e RPM alle mutevoli esigenze dell'applicazione. La macchina è inoltre dotata della funzione anti-riavvio progettata per impedire l'avvio del motore quando la batteria viene inserita con l'interruttore bloccato. Sistema AWS per collegamento Bluetooth con aspiratore. Velocità variabile.



Caratteristiche

1. Interruttore a slitta
2. Corpo macchina sottile facile da impugnare
3. Freno elettrico
4. Regolazione dell'angolo senza attrezzi
5. Active Feedback sensing Technology (AFT)
6. Sistema AWS per collegamento Bluetooth e aspiratore
7. Velocità variabile

Avvitatore a impulsi Attacco 1/4



MAK TD001GM201

Agli ioni di litio / Ni-MH / Ni-Cd / PiomboLi-ion
Tensione40Vmax V
Capacità4.0 Ah
Tempo di carica45 min
Tipo di motoreBL
Velocità a vuoto (L)0 - 1100 g/min
Velocità a vuoto (M)0 - 3200 g/min
Velocità a vuoto (H)0 - 3700 g/min
Colpi al minuto0 - 4400 c/min
Coppia di serraggio
Giunto rigido220 Nm
Vibrazioni10.0 m/s²Dim.
lxwxh120x86x250 mm
Peso (EPTA)2 kg

ELETTROUTENSILI

Avvitatore a impulsi
Attacco 1/2



MAK TW004GD201

Tensione40Vmax V
Capacità2,5 Ah
Velocità a vuoto (L)0 - 1.000 g/min
Velocità a vuoto (M)0 - 2.600 g/min
Velocità a vuoto (H)0 - 3.700 g/min
Colpi al minuto0 - 4.000 c/min
Coppia di serraggio
Giunto rigido350 Nm
Potenza520 WattDim.
lxwxh144x86x248 mm
Peso (EPTA)2,3 kg

Demolitore SDS-MAX
40+40



MAK HM002GZ09 (solo corpo macchina)

Tensione40maxX2 V
Potenza impatto (EPTA)20,9 joule
Potenza2.600 Watt
Vibrazioni8,0 m/s²Dim.
lxwxh575x156x344 mm
Peso (EPTA)12 kg
Colpi al minuto950 - 1.900 c/min
Attacco utensile SDS-MAX compatibile

Combinato SDS-MAX
40+40

MAK HR006GZ (solo corpo macchina)



Tensione40maxX2 V
Velocità a vuoto150 - 310 g/min
Potenza impatto (EPTA)21,4 joule
Potenza2.600 Watt
Vibrazioni7,0 m/s²Dim.
lxwxh575x156x344 mm
Peso (EPTA)12 kg
Foratura muratura52 mm
Colpi al minuto1.100 - 2.250 c/min
Attacco utensile SDS-MAX compatibile

ELETTROUTENSILI

XGT KIT ENERGY



MAK 191J97-1 - Kit Energy XGT
Composto da 2 Batterie litio 40VMax 4.0Ah
Caricabatterie XGT
Valigetta Mak-Pac

XGT ADAPTER



MAK 191C10-7 - L'adattatore per caricabatterie Makita ADP10
consente di caricare le batterie LXT da 14,4 V a 18 V con il caricabatterie DC40RA XGT.
Le prestazioni di ricarica sono elevate come quelle del DC18RC.

Non compatibile con le seguenti batterie, adattatori e controllori: BL1430A, batterie Ni-MH, ADP01, ADP02, ADP03, ADP04, BTC01, BTC02, BTC03.



MAK 191E07-8 - Caricabatteria rapido Li-Ion 40Vmax XGT
Tecnologia di carica intelligente con raffreddamento ottimizzato: tempo di carica ridotto e durata di vita aumentata della batteria
Dispone di sistema di raffreddamento.
I tempi di carica cambiano a secondo dell'amperaggio (Ah) della batteria
Per batterie Li-Ion XGT 40V: BL4025 e BL4040



MAK 191B26-6 - Batteria 40VMax 4,0Ah XGT
Elevata resistenza all'acqua e alla caduta
Comunicazione digitale tra la batteria e lo strumento
e la batteria con il caricabatterie
Indicatore livello batteria: 4 indicatori LED con un pulsante di controllo
Sistema di raffreddamento per la massima durata della batteria

ELETTROUTENSILI

MAK DLX6085TJ



Il set di elettrountensili Makita DLX6085TJ realizzato combinando tra loro ben 6 utensili alimentati con le medesime batterie al litio.
Questo kit di utensili professionali, la soluzione pi completa della gamma Makita, fornito con il trapano a percussione DHP481Z, l'avvitatore ad impulsi DTD153Z, il tassellatore DHR243Z, l'innovativa smerigliatrice angolare DGA513Z, la sega circolare DHS680Z e il comodissimo utensile multifunzione DTM51ZJX2.
Makita DLX6085TJ fornito con 3 batterie BL1850B, il caricabatterie DC18RC e 4 comode valigette makpac.

Super Kit MAK DLX4104TJ1



Il set di elettroutensili Makita DLX4104TJ1 una combinazione vincente per chi necessita di prestazioni elevate e praticit d'uso.
La casa giapponese propone moltissimi kit di attrezzi alimentati a batterie come questo modello che si posiziona tra i primi posti come completezza di gamma in grado di rispondere alla maggior parte delle esigenze.
Il set DLX4104TJ1 fornito con il trapano avvitatore a percussione DHP481Z , l'avvitatore a massa battente DTD153Z, il praticissimo tassellatore DHR243Z e l'innovativa smerigliatrice angolare DGA513Z.
Acquistando questo kit riceverete 3 batterie BL1850B, 1 caricabatterie DC18RC e 2 pratiche valigette Makpac.

ELETTROUTENSILI

Kit DLX2280PTJ



Kit composto da:

1 Tassellatore 36V con doppio mandrino

1 Avvitatore 18V

3 Batterie Litio 18V 5,0Ah

1 Caricabatterie rapido

2 Valigette Mak-Pac

MAK DLX2283JX1



kit avvitatori 18v

Kit avvitatori 18V, fornito con trapano avvitatore DH485D, avvitatore ad impulsi DTD153D, 3 batterie BL1830B e caricabatterie rapido DC18RC. Il tutto in valigetta Mac-Pak.

ELETTROUTENSILI

MAK CLX228SAX2



Kit composto da: trapano avvitatore 12V, Trapano a impulsi 12V tre batterie da 2,0 Ah, Caricabatterie e valigetta alluminio con 23 accessori

MAK DLX3119TJ



Tensione18 V
Capacità5,0 Ah

Kit composto da:
DHP484+
DHR243+
DGA513+
3xBL1850B+
DC18RC+
2xMAKPAC

ELETTROUTENSILI



Avvitatore a percussione

10,8V - due batterie da 1,5Ah, mandrino autoserrante da 10mm e valigetta

MAK HP331DSAJ



Avvitatore a percussione 18V

tre batterie da 3,0Ah, caricabatterie rapido mandrino autoserrante da 13mm e valigetta

MAK DHP453RF3J



MAK HP333DNX10

1) Avvitatore a percussione
1) Batteria Litio 12V 2,0Ah
2) Batterie Litio 18V 5,0Ah
1) Caricabatterie universale da 10,8 a 18V
1) Valigetta Mak-pac



Avvitatore a percussione 18V

due batterie da 4Ah, caricabatterie rapido, mandrino autoserrante da 13mm motore brushless e valigetta

MAK DHP481RTJ



Trapano Avvitatore 18V

due batterie da 5Ah, caricabatterie rapido mandrino autoserrante da 13mm e valigetta

MAK DHP483RTJ



Avvitatore a impulsi 18V
Motore brushless
fornito con 2 batterie da 5,0 Ah
Attacco da ½ Velocità a vuoto 0 2300 g/min
Colpi al minuto 0 3000 c/min
Coppia di serraggio max 190 Nm
Capacità bulloni standard M8M16
Capacità bulloni tensione M8M12

MAK DTW181RTJ



Compressore 12V

Funzionante con batterie da 10,8V
Max. 830 kPa + LED
Fornito senza batteria e caricabatteria

MAK MP100DZ



Avvitatore a impulsi 18V

fornito con 2 batterie da 5,0 Ah
Attacco da 1/4 Colpi al minuto 0 3500 c/min
Velocità a vuoto 0 2900 g/min
Peso (EPTA) 1,5 kg
Capacità viti meccaniche M4M8
Capacità bulloni standard M5M16
Capacità bulloni tensione M5M12
Coppia max 170 Nm Motore Brushless

MAK DTD153RTJ



Avvitatore angolare

mandrino autoserrante 18V litio
fornito senza batterie e caricabatterie

MAK DDA351ZJ



Rivettatrice batteria 18V

Forza di trazione 10 kN
Lunghezza corsa 25 mm
Diametro rivetto 2,4-4,8 mm
Altezza centrale 26 mm
Capacità lavoro (pz) 2.300 (ø 4,8 mm)
Dimensioni (mm) 313x80x287
Peso 2,2 kg. Motore Brushless
Fornita senza batterie

MAK DRV150ZJ

ELETTROUTENSILI



Smerigliatrice a batteria 18V motore Brushless
MAK DGA517ZJ
Nota Bene:
la macchina è fornita senza batterie.
Si consiglia di abbinare alla macchina il
Kit Energy
MAK196866-5



Tassellatore
SDS-PLUS 18V, 2 batterie
Litio da 5,0 Ah, caricabatterie rapido
tre funzioni, valigetta
MAK DHR202RTJ



Smerigliatrice da 125mm
a batteria 18V, 2 batterie da 5,0Ah,
motore Brushless, caricabatterie rapido
e valigetta
MAK DGA517RTJ



Tassellatore
SDS-PLUS 18V, 2 batterie Litio da 4,0 Ah,
caricabatterie rapido tre funzioni, motore
brushless, doppio mandrino, valigetta
MAK DHR243RTJ
MAK DHR243ZJ (solo corpo macchina)



Smerigliatrice dritta a batteria
a batteria 18V - in valigetta
batterie non fornite
MAK DGD800ZJ



Scalpellatore
A batteria 18V - Motore Brushless
MAK DHK180RTJ



Seghetto alternativo 18V
Litio fornito
senza batterie e caricabatterie
MAK DJV181ZJ



Sistema di aspirazione con filtro
HEPA per modelli: DHR242 e DHR 243
MAK 199570-5



Tassellatore
SDS-PLUS 18V Litio senza batteria
MAK DHR165ZJ



Tassellatore
SDS-PLUS 36V, tre funzioni, motore
brushless, doppio mandrino, completo di 2
batterie Litio 18V 5,0 Ah e caricabatterie
MAK DHR264RT2J



Tassellatore
SDS-PLUS 10,8V Litio motore brushless
2 batterie, caricabatterie, flessometro e
accessori per foratura e avvitatura nel
coperchio della valigetta.
Confezione di grasso per mandrino
MAK HR166DSAE1



Utensile multifunzione a batteria
18V litio compresi 48 accessori e valigetta
non compresi batterie e caricabatterie
MAK DTM51ZJX2

ELETTROUTENSILI



Pompa per vuoto
Ideale per creare il vuoto negli impianti di trattamento dell'aria (climatizzatori).
Ideale per impianti civili fino a 1 unità esterna e 3 unità interne (split).
Valvola che impedisce il flusso di ritorno dell'olio.
Porta di scarico con valvola per rapido cambio dell'olio.
Finiestra di ispezione del livello dell'olio.

MAK DVP180Z (solo corpo macchina)
MAK DVP180RT



Compressore 18V
Gonfiaggio pneumatici di auto, moto
La macchina si arresta automaticamente quando viene raggiunta la pressione target preimpostata
LED illuminazione zona lavoro
Manometro digitale con retroilluminazione per una maggiore visibilità
Tubo flessibile da 65 cm

MAK DMP180Z



Sega catena

18Vx2 BL motor 35 cm Velocità a vuoto catena 020 m/sec Passa catena 3/8" steek Lunghezza barra 35 cm Tensione 36 (18X2) V Vibrazioni 5,3 m/s² Dim.773x215x235 mm Peso (EPTA) 4,7 kg

MAK DUC353Z

Nota Bene: la macchina è fornita senza batterie



Tagliasiepi

18Vx2 65 cm Lunghezza lama 650 mm Tensione 36 (18X2) V Velocità a vuoto 1000 1800 g/min Livello di pressione sonora 82 dB Dim. 1135x25x200 mm Peso (EPTA) 5,2 kg

MAK DUH651Z

Nota Bene: la macchina è fornita senza batterie e caricabatterie



Soffiatore

18Vx2 6,9-13,4 m3/min Volume aria 6.7 13.3 m3/min. Velocità aria 27 - 53 m/sec

MAK DUB362Z

Nota Bene: la macchina è fornita senza batterie e caricabatterie



Sega catena

18Vx2 25 cm Passa catena 3/8" steek Lunghezza barra 250 cm Catena Tipo 91PX40 Tensione 36 (18X2) V Velocità 8,3 m/min g/min Dim 527x234x198 mm Peso (EPTA) 4,1 kg

MAK DUC252Z

Nota bene: La macchina è fornita senza batterie



Decespugliatore

18Vx2 Tensione 36 (18X2) V Velocità a vuoto 5000 6500 g/min Peso (EPTA) 4.5 kg LED indicazione sovraccarico LED segnalazione carica residua Regolatore velocità Motore brushless

MAK DUR368LZ

Nota bene: La macchina è fornita senza batterie



Soffiatore

Tens.: 18x2V - Velocità a vuoto: 0 – 7850g/min
Dim. lxwxh: 836x193x415 mm
Peso (EPTA): 4,5kg - Capacità contenitore: 50L
Flusso aria: 65m/sec - Potenza massima 860W
Volume aria: 0 – 13,4 m3/min
MAK DUB363ZV

Nota bene: La macchina è fornita senza batterie



Rasaerba
Ampiezza taglio380 mm
Altezza taglio20 - 75 mm
Area consigliata taglio0 - 560 m2Tensione18x2 V
Velocità a vuoto0 - 3.700 g/minDim. lxwxh1,410x450x1,005 mm
Peso (EPTA)15,2 kg
Capacità contenitore40 L

MAK DLM382Z

Nota bene: La macchina è fornita senza batterie



Tagliabordi

Lunghezza taglio160 mm
Tensione18 V
Capacità3.0 Ah
Peso (EPTA)1,4 kg

MAK DUM604ZX

Nota bene: La macchina è fornita senza batterie

ELETTROUTENSILI



Trapano a percussione

mandrino da 13mm. Reversibile. 710W.

MAK HP1631



Tassellatore

SDS-PLUS 800W tre funzioni con led illuminazione zona lavoro e sistema antivibrazioni AVT, doppio mandrino

MAK HR2811FT



Trapano a percussione

mandrino da 13mm in ferro, reversibile, elettronico con scocca e porta ingranaggi in alluminio

MAK HP2071



Combinato SDS-PLUS

Potenza assorbita1.050 Watt
Colpi al minuto0 - 4.500 c/min
Velocità a vuoto0 - 840 g/min
Potenza impatto (EPTA)3,9 joule
Vibrazioni modalità rotazione/ percussione9,5 m/s²Dim.
Peso (EPTA)5,7 kg
Foratura muratura30 mm

MAK HR3012FCWJ



Tassellatore

SDS-PLUS 720W tre funzioni con led illuminazione zona lavoro e sistema antivibrazioni AVT

MAK HR2631F



Martello rotativo

SDS-MAX 1050W, Peso 6,5Kg, regolazione della potenza al colpo. Fornito con 2 maniglie e valigia

MAK HR4003C



Tassellatore

a filo 800W - Dispositivo antivibrante (AVT) 3 funzioni. Con sistema aspirapolveri

MAK HR2651TJ



Martello rotativo

SDS-MAX 1100W, Peso 6,8Kg, regolazione della potenza al colpo. Fornito con 2 maniglie e valigia, sistema antivibrante AVT. Foratura da 40 a 105mm

MAK HR4013C



Martello rotativo

SDS-MAX 1500W, Peso 11,8Kg, regolazione della potenza al colpo. Fornito con 2 maniglie e valigia, sistema antivibrante AVT. Foratura 50mm

MAK HR5212C



Martello Rotativo

Motore brushless
Sistema AVT
2 funzioni: percussione, rotazione+percussione
XPT per utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua
AWS
Modello BL1850B
Tensione18X2 V
Capacità5,0 Ah
Colpi al minuto1.450 - 2.900 c/min
Velocità a vuoto250 - 500 g/min
Potenza impatto (EPTA)8,0 joule
Peso (EPTA)8.1 kg

DHR400PT2U

ELETTROUTENSILI



Scalpellatore

SDS-PLUS regolazione al colpo 550W, peso 3,2Kg

MAK HK0500



Carotatrice a secco

1700W filetto M18 peso 5,6Kg

MAK DBM130



Scalpellatore

SDS-PLUS regolazione al colpo 550W, peso 3,4Kg. Fornito con 3 scalpelli. Sistema antivibrante AVT

MAK HK1820



Miscelatore

1300W, M14

MAK UT1400



Demolitore

SDS-MAX regolazione al colpo, 1100W, peso 4,7Kg

MAK HM0870C



Scanalatore doppio disco

Diam. 150mm 1800W, fornito con due dischi peso 5,6Kg

MAK SG150.



Demolitore

SDS-MAX regolazione al colpo, 1510W, peso 9,7Kg

MAK HM1213C



Trapano carotatore

con mandrino a cremagliera 850W, peso 3,5Kg

MAK 8406

ELETTROUTENSILI



Smerigliatrice angolare

710W, 115mm

MAK GA4530



Kit utensile multifunzione

320W + Valigetta, 17 Accessori
e Kit Aspirazione

MAK TM3010CX3J



Smerigliatrice angolare

840W, 125mm, Peso 2,1Kg

MAK 9558HNRG2



Termosoffiatore

1600W fornito con tre beccucci e valigetta

MAK HG5012K

MAK HG5030K



Smerigliatrice angolare

230mm 2200W

MAK˙GA9020



Levigatrice orbitale

Delta 200W peso 1,2Kg

MAK BO4565



Seghetto alternativo

720W attacco lame universale peso 2,5Kg
LED illuminazione zona lavoro

MAK 4351FCTJ



Levigatrice orbitale

200W peso 1,1Kg

MAK BO4566



Seghetto dritto

220 V, Potenza assorbita 1250 Watt
Peso (EPTA) 4,4 kg, Corse al minuto
02800 min1, Taglio legno 255 mm
Taglio tubo Ø130 mm

MAK JR3060T



Seghetto alternativo

450W attacco lame universale

MAK 4327

ELETTROUTENSILI



Aspiratore solidi e liquidi

con fusto in acciaio Classe L Capacità 30lt

1000W completo di tubo e kit accessori

MAK VC3011L



Aspiratore ceneri per caminetti

stufe,stufe pellet e barbecue.

Motore silenziato made in Italy (800W)
Doppio isolamento elettrico
Fusto in acciaio da 18lt. Peso 3,6 Kg.
Filtro pannoTubo flex in metallo rivestito 1mt

01A CA185



Radio makita da cantiere

funzionante con varie batterie makita

+ alimentazione 230V

IP 65 e nuovo sistema di ricezione

DAB

MAK DMR115



Altoparlante portatile

con connessione Bluetooth
Alimentato a batteria o a corrente:
a corrente tramite adattatore
a batteria con batterie Li-ion da 10.8V, 14.4V, 18V

MAK DMR200



Aspiratore a batteria 18Vx2

Agli ioni di litio / Ni-MH / Ni-Cd/ Piombo: Li-ion
Tipo di motore: BL. Dim. lxwxh: 230x152x373mm
Peso (EPTA): 3,8kg Capacità contenitore: 1,5L
Flusso di aria max: 1,8m3/min
Capacità di aspirazione: 11kPa. Motore brushless filtro HEPA. LED illuminazione zona lavoro

MAK DVC261ZX11



Ventilatore funzionante

con batterie da 18 e 14,4V, tre velocità,
inclinazione regolabile, timer funziona anche
con alimentazione 230V

MAK BCF201F



Aspiratore a batteria 18Vx2

Aspirapolvere portatile a batteria 18V, compatto e portatile, facile da trasportare e da maneggiare. Motore senza spazzole per una maggiore resistenza, maggiore durata e design compatto. Fornito senza caricabatterie.

MAK DVC750LZX1



Aspirapolvere Robot

Pulizia automatica per piccole e grandi superfici.
Timer per programmare la pulizia.
Fornito senza batteria e caricabatteria.

MAK DRC200Z



Frigorifero da cantiere

Tensione18V - 12V - 24V V
Dim. lxwxh623x341x371.5 mm
Peso (EPTA)13,3 kg
Capacità contenitore20 L

MAK DCW180Z



Compressore 18V

Pressione max aria830 kPa
Agli ioni di litio / Ni-MH / Ni-Cd / PiomboLi-ion
Tensione18 V
Dim.lxwxh246x80x174 mm
Peso (EPTA)1,4 kg
Flusso d? 'aria12 l/min

MAK DMP180Z

ELETTROUTENSILI



Lampada batteria 18V

MAK DEBDML807



Tripod per lampada

MAK DEADML805 (escluse lampade)

MAK GM00001381



lampade per batterie al litio

Lampada - autonomia 260 minuti - batteria l8 V 3.0 Ah
peso 0,36 Kg - completa di lampadina ricambio

MAK DEADML815



Sacchetti aspirapolvere

Sacchetti carta 446 L
MAK P-70194

Sacchetti carta per aspiratore VC4510L
MAK 130.1108

Sacchetti ricambio per VC3011L
MAK P-72899



Lampada di ricambio

per 0lA BML 145 **MAK A83973**

per 0lA BML 185 **MAK A30542**



Filtro

per MAK446L e MAKVC3011L

MAK P-70219



Lampada LED a batteria orientabile

18V - Batterie non fornite

MAK DEADML181



Filtro di ricambio

per MAK VC4510L

MAK 065.1108/2



Lampada fornita senza batteria

per batterie 12V **MAK 192749-7**

per batterie 14,4V **MAK 192752-8**



Tubo flessibile per aspirapolvere

per MAK446L/447L/433 diametro 27 x 3,5 metri
MAK P-70487

per MAKVC4510L
MAK 9GAT02012/MAK

per MAKVC3011L
MAK P-81739



Lampada fornita senza batteria

per batterie 24V

MAK BML240



Riparo per smerigliatrice

Diam. 115 - 125

MAK 122911-0



Lampada di ricambio

per ML 121 **MAK 30673**

per BML 240 **MAK 87373**



Cuffia di aspirazione per smerigliatrici

diametro 115-125

MAK 196845-3



Lampada LED da cantiere

funziona con collegamento alla rete (220V)
oppure con batterie da 14,4 - 18V litio

MAK DEADML805



Scanalatrice a fresa BAIER

Completa di fresa

01A BFM501KIT

ELETTROUTENSILI



Scanalatore a 6 dischi per un solo passaggio

2400W, velocità 8200 giri al minuto larghezza 7-35mm profondità 7-45mm. Tutta la forza di attrito si concentra sui dischi esterni, quelli centrali si consumano di meno, perciò si possono invertire dopo un certo numero di ore di utilizzo

01A BDN466/6



Scanalatore con due dischi diamantati per scanalature

Potenza: 1700 Watt , velocità: 7.600 Upm
Diametro dischi ø: 125 mm, larghezza taglio: max 30 mm
Profondità taglio: max 30 mm, peso: 3,6 Kg

01A BDM125



Bidone aspira solidi e liquidi con tubo

d'aspirazione lunghezza 4 mt. ciclo pulizia filtro automatico, peso 12,50 Kg, potenza 1380W depressione 254Bar, cavo lunghezza 7,5 mt.

01A BSS606



Kit energia

con 4 batterie da 5Ah 18V e caricabatterie rapido doppio

MAK 197626-8



Ricambio Tubo aspirazione

per BSS606

01A B67190N



Batteria

12V 2,0Ah

MAK 197396-9



Set accessori

per aspiratori Baier

01A B500053



Caricabatterie

per batterie da 12V

MAK 197363-4



Filtro di ricambio

per bidone BSS506 fino ad esaurimento scorte
01A B73692

Filtro di ricambio per bidone BSS506 e BSS606
01AB73684



Kit Energy

12V - 2 batterie da 2,0Ah e caricabatterie

MAK 197658-5



Sacchetti per bidone

BSS506 confezione da 5 pezzi	**01A B73718**
BSS606 confezione da 5 pezzi	**01A B73178N**



Batteria al litio

14,4V 3Ah	**MAK 197615-3**
18V 3Ah	**MAK 197599-5**
18V 5Ah	**MAK 197280-8**



Batteria

12V 3,0Ah	**MAK 193059-5**
24V 3,3Ah	**MAK 193739-3**



Coppia batterie litio

18V 5Ah	**MAK 197288-2**
18V 6Ah	**MAK 197428-2**



Caricabatterie

doppio

MAK 196933-6



Kit energia

con 2 batterie da 6Ah 18V e caricabatterie rapido

MAK 198116-4



Caricabatterie

caricabatterie rapido

MAK 195584-2



Kit energia

con 2 batterie da 5Ah 18V e caricabatterie rapido doppio

MAK 197629-2



Macchina per caffè

a batteria da 10,8 - 14,4 - 18V utilizza cialde stoffa compatibili max 60mm. con bicchiere acciaio

MAK DCM501Z



Kit energia

con 1 batterie da 3Ah 18V e un caricabatterie rapido

MAK 191A24-4

ELETTROUTENSILI



Segatrice a nastro

Grandi capacità di taglio 105 mm.Taglio senza lubrificazione. Tensionatore lama di pratico utilizzo. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45°sinistra. Morsa professionale con guide prismatiche. Motore 950 Watt con regolazione elettronica di velocità «Constant speed», 2 velocità a commutazione elettronica. Funzione anti ripristino di sicurezza. Base in acciaio stampato stabile e robusta. Dispositivo di blocco arco per un facile trasporto. Lama da 1335x35x13x0.65 in dotazione. Peso totale utensile 16 kg Veste grafica con chiare indicazioni su parametri di taglio. Dotazioni di serie: Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie (L= 500mm). Kit di ricambio feltri per pulizia lama. Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

01A 782XL



Lame di ricambio

Lame di ricambio per troncatrice 01A 782XL

01A 3.28.99.48

Lame di ricambio per troncatrice 01A 784XL

01A 3.29.00.00

Lame di ricambio per troncatrice 01A 785XL

01A 3.28.99.25



Troncatrice

Caratteristiche tecniche:Capacità di taglio maggiorata e unica: 205 x 150 mm. Sistema esclusivo del braccio rototraslante (BREVETTATO). Taglio senza lubrificazione. Potente motore 1600 Watt - due velocità a commutazione elettronica,con protezione termica. Angolo di taglio regolabile da 0° a 45° sinistra. Base con morsa integrata.Tensionatore lama di pratico utilizzo con indicatore visivo. Funzione antiripristino di sicurezza. Impugnatura ergonomica. Facile da trasportare. Lama da1735x13x0,9 Peso totale utensile 38 Kg. Dotazioni di serie Asta fermo barra regolabile per l'esecuzione di tagli in serie. (L= 500mm) Maniglie per il trasporto. Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.

01A 785XL



Troncatrice

Caratteristiche tecniche Grande capacità e prestazioni di taglio: 168x78 mm a 0° 105x78 mm a 45°. Potente motore a induzione 1300 Watt.Nuova base con predisposizione per appoggio pezzi scorrevole (OPZIONALE). Nuove protezioni trasparenti per la massima visibilità e sicurezza di utilizzo. Nuova impugnatura "T.P.S." (Three Posisitions System) (brevettata). Controllo elettronico della funzione antiripristino di sicurezza. Base con protezione della leva di sblocco integrata con fine corsa meccanico. Angolo di taglio regolabile da 0° a 50° sinistra e 0° a 47° destra, con dispositivo di bloccaggio rapido a 0°, 15° 22,5°, 30°, 45°. Taglio inclinato regolabile da 0° a 45° sinistra. Taglio combinato 45°+45° sinistra. Predisposizione per il montaggio di morsetti frontali. Dotazioni di serie. Lama con inserti in Widia e con intagli afoni. Morsetto verticale. Protezione supplementare.

01A 305 PRO



Carotatrice umido e secco

fino a 200mm.completa di

dispositivo di aspirazione.

01A BDB825



Carrello per carotatrice

in alluminio aeronautico

(Carotatore escluso)

01A BST200

ELETTROUTENSILI



Trapano avvitatore

18V completo di 2 batterie, una da 2,5 Ah e una da 4,0Ah e carica batterie. La tecnologia 'Keep Cool' della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il doppio della durata. 3 funzioni: avvitatura, foratura e foratura a percussione.

01A CD1E3020HC



Tassellatore a batteria

La tecnologia 'Keep Cool' della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il doppio della durata. Meccanismo a percussione pneumatico per foratura nel calcestruzzo. Completo di valigetta inserti avvitatura, doppio mandrino
1 battera 18V 2,5Ah e carica batterie

01A RH1E3810GA



Smerigliatrice a batteria

18V completa di 1 batteria, da 4,0Ah e carica batterie. La tecnologia 'Keep Cool' della batteria garantisce il 25% di tempo di funzionamento in più e il doppio della durata.

01A AG1E3020AB



Livella laser a linee
Classe laser: 2
Tipo di laser: 635
Temperatura di esercizio: 0 °C - 40
Alimentaz.: 2 pile a stilo AAA da 1,5 V
Temp. di stoccaggio: -20 °C - +70
Range di esercizio: 4.5 m

01A 1900AA



Cacciavite a batteria al litio

con caricatore micro USB per un'ampia gamma di opzioni di ricarica. Impostazione di rotazione per lavorare nei punti difficili da raggiungere Design compatto ed ergonomico, più accessori avvitatura.

01A SD1E2710GA



Kit carica batterie e batterie da 4,0 Ah
Input voltage: 220-240 V
Celle batteria: Litio
Tempo di caricamento: 1,67 ore
Batteria: Li-Ion
Output voltage: 20 V
Per il modello:
Tutti gli utensili '20V Max (18 V) Energy Platform'

01A BC1E3112BA



Caricabatterie

18V

01A CR1E3122AA



Caricabatterie

rapido 18V

01A CR1E3123AA



Batterie da 5.0 Ah

Celle batteria: Litio
Batteria: Li-Ion
Imballo da: 2
Per il modello:
Tutti gli utensili '20V Max (18 V) Energy Platform'

01A BR1E3105BA



Batteria

Litio 18V 2,5 Ah

01A BR1E3102AA

ELETTROUTENSILI



Smerigliatrice 125mm
motore BRUSHLESS

Tensione: 20 V Max
Tensione: 18 V
Diametro max. disco: 125 mm
Top Product: Si
Filettatura albero: M14
Interruttore di grandi dimensioni
con regolazione di velocità: Si
01A AG1E3930CA
(solo corpo macchina)



Tassellatore a batteria

Tensione: 20 «V Max»
Cap. di foratura acciaio: 10 mm
Cap. di foratura calcestruzzo: 12 mm
Cap. di foratura legno: 12 mm
Velocità a vuoto: 0-900 giri/min
Numero max di colpi: 0-5000 /min
Tipo mandrino: SDS+ & Hex

01A RH1E3810CA
(solo corpo macchina)



Avvitatore 20V
motore BRASHLESS
Tensione: 20 «V Max»
Coppia massima giunto rigido: 60 Nm
Capacità del mandrino: 13 mm
Impostazioni frizione: 17 + 1 + 1
Capacità di foratura dell'acciaio: 13 mm
Capacità di foratura del legno: 50 mm
Velocità a vuoto: 0-480/0-1800 giri/min
Numero massimo colpi: 0-7200/0-27000 /min
01A CD1E3070CA
(solo corpo macchina)



Trapano a percussione

compatto a filo

Mandrino autoserrante a

due mani da 13 mm

01A F015 6280 CA



Utensile multifunzione

da 200 Watt per rimuovere, levigare, ristrutturare e incidere tutti i tipi di superfici. 3 velocità per maggiore precisione e controllo Cambio degli accessori senza utensili con meccanismo «CLIC» per sostituire e rimuovere velocemente gli accessori.

01A F015 7710 AA



Mini trapano

completo di accessori,
lampada e valigetta

01A F015 1415 AC



Multi cutter

la soluzione ideale per tagliare facilmente, senza fatica,con rapidità e precisione. Per tagliare tutti i tipi di materiali flessibili, come stoffa, moquette, cartone, carta, fiori e molto altro. Facile cambio della testina di taglio con meccanismo «Clic»

01A F015 2900 AJ

SALDATURA



Saldatore portatile a gas

- Autonomia: 120 minuti - Dotato di punte per saldare, tagliare, soffiare e incendiare
- Capacita serbatoio: 21 ml - Dotato di cavalletto d'appoggio e sistema di regolazione potenza - Fornito in box di AB- Corpo rivestito in gomma anti-scivolo

01A FG98/GAS



Punte di ricambio per Saldatore portatile a gas 01A FG98/GAS

FG 98/TIP1 - Punta di ricambio per saldatura
FG 98/TIP2 - Punta di ricambio per taglio
FG 98/TIP3 - Punta di ricambio per fiamma
FG 98/TIP4 - Punta di ricambio per soffio



Saldatrice inverter FORCE 165 ACX

con accessori e maschera a cristalli liquidi. Adatto a saldatori non professionisti. La tecnologia inverter impedisce il fenomeno "dell' incollaggio" dell'elettrodo al materiale da saldare. Utilizza elettrodi fino a 4 mm. Regolazione elettronica continua dell'arco di saldatura fino a 150 Amp.

01A 815863



Saldatrice inverter FORCE 168 MPGE con accessori

Le saldatrici inverter Telwin progettate all'utilizzo con motogeneratori di elettricità portatili e garatiscono il corretto funzionamento con variazioni della tensione di alimentazione di + o - 15 % **01A 816211**



Ricarica per saldatori a gas

Capacità 200 ml di gas butano non inquinante per saldatori cordless - stelo valvola da 15 mm

01A 495338258



Saldatore portatile con batteria ricaricabile al Litio

Dotato di batteria al Liti- Temperatura massima: 600¡
Autonomia: 40 minuti continuativi - Tempo di ricarica: 3.5H
Fornito in box di ABS con punte per saldare, tagliare e soffiare
Corpo in polipropilene con inserti in gomma anti-scivolo
01A FG98/LT



Saldatore di precisione

Saldatore di precisione doppia potenza 30/60W
01A FG96/SS36

Punta di ricambio per saldatore 01A FG96/SS36
01A FG96/TIP2



Saldatore professionale di precisione

Saldatore di precisione 30W	**01A 615202**
supporto per saldatore	**01A 495236172**



Nuova stazione saldante e ricambi

stazione saldante	**01A 495236166**
Stilo di ricambio per staz. saldante	**01A 495236153**
Punte ricambio per staz. saldante 10 pz	**01A 495236190**



Pompetta

pompetta per stagno

01A FG98/SS



Maschera automatica a caschetto adatta alla saldatura

MMA, MIG-MAG e TIG. Il filtro a cristalli liquidi LCD si oscura in automatico allo scoccare dell'arco di saldatura e ritorna rapidamente allo stato trasparente allo spegnimento dello stesso, eliminando la necessità di alzare ed abbassare la maschera ad ogni pausa di lavoro e consentendo quindi di operare con le mani libere.

01A 802837



Saldatore istantaneo

l00W

01A 615001



Morsetto

Morsetto di massa

01A 7601007



Bobina di stagno

100g senza piombo sp. 1 mm
01A 612006

Bobina di stagno 500g senza piombo sp. 1 mm
01A 612008



Saldatore

laser

01A 610202



Pinza

porta elettrodo

01A 7601005



Cartuccia

usa e getta per saldatore laser

01A 610202C



Elettrodi rutilici Confezione da 303 pezzi

da 2,5

01A 02685656

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

SPECIFICHE TECNICHE DEI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420 REQUISITI GENERALI PER I GUANTI

Guanti solo per rischi minori

Protezione per:

- Azione meccanica, i cui effetti siano superficiali (guanti da giardinaggio, ecc.)
- Materiali detergenti a debole azione e dagli effetti facilmente reversibili (guanto che fornisce protezione contro soluzioni detergenti diluite, ecc.)
- Rischi incontrati nella manipolazione di componenti caldi che non espongano l'utilizzatore ad una temperatura maggiore di 50° C oppure ad impatti pericolosi
- Agenti atmosferici di natura né eccezionale, né estrema (indumenti stagionali)
- Impatti minori e vibrazioni che non coinvolgono parti vitali del corpo e i cui effetti non possano causare lesioni irreversibili.

EN 388 RISCHI MECCANICI

Protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, foratura, strappo.



a	Resistenza all'abrasione (livello 0 al 4)
b	Resistenza taglio da lama (livello 0 al 5)
c	Resistenza alla lacerazione (livello 0 al 4)
d	Resistenza alla perforazione (livello 0 al 4)

EN 1082-1 GUANTI CONTRO IL TAGLIO DA COLTELLI



Offrono una determinata protezione contro le coltellate. Impiegati particolarmente nel caso di utilizzo di coltelli a mano in mattatoi, industrie di lavorazione della carne, del pesce e dei molluschi, ristorazione su vasta scala, e nelle operazioni manuali di disossamento della carne. Possono anche offrire adeguata protezione a coloro che lavorano con coltelli a mano nell'industria della plastica, della pelle, tessile e della carta, nella posa di pavimentazioni e in simili attività.

EN 407 RISCHI TERMICI



Protezione delle mani contro il calore e/o le fiamme in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

a	Comportamento al fuoco (livello 0 al 4)
b	Calore per contatto (livello 0 al 4)
c	Calore convettivo (livello 0 al 4)
d	Calore radiante (livello 0 al 4)
e	Piccoli spruzzi di metallo fuso (livello 0 al 4)
f	Grandi proiezioni di metallo fuso (livello 0 al 4)

EN 511 FREDDO

Protezione della mano contro il freddo convettivo e per contatto fino –50° C; è realizzato in materiale termicamente isolante, capace di evitare la dispersione del calore dalle mani. Tale DPI si impiega generalmente per lavori in ambienti molto freddi come nelle celle frigorifere, oppure in mansioni che comportano il contatto con oggetti o liquidi molto freddi.

a	Freddo convettivo (livello 0 al 4)
b	Freddo da contatto (livello 0 al 4)
c	Impermeabilità all'acqua (livello 0 al 1)



EN 421 RADIAZIONI IONIZZANTI



Protezione dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva

EN 60903 RISCHI ELETTRICI



Guanti particolari con un potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione.
Il campo di impiego è quello di attività manuali su impianti elettrici BT-MT di distribuzione primaria e secondaria solo accidentalmente sotto tensione e interventi di emergenza su impianti elettrici sotto tensione i quali debbano essere rapidamente selezionati da squadre di soccorso.

Classe	Tensione di prova	Tensione max d'uso (kv)
00	2,5	0,5
0	5	1
1	10	7,5
2	20	17
3	30	26,5

EN 374 RISCHI CHIMICI E BIOLOGICI

Protezione delle mani dal contatto diretto con un prodotto chimico e/o microrganismi.

EN 374-1	Terminologia e requisiti prestazionali
EN 374-2	Resistenza alla penetrazione
EN 374-3	Resistenza alla permeazione



Guanti impermeabili all'acqua e bassa protezione chimica



Protezione da microrganismi



Protezione da agenti chimici

EN 455 GUANTI MEDICALI MONOUSO

(Dispositivo medico – non DPI)

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Guanto in pelle bovina

colore bianco, orlato, spessore l,00mm disponibile nelle taglie:

01A 105B S taglia 7
01A 105B M taglia 8
01A 105B L taglia 9
01A 105B XL taglia 10
01A 105B XXL taglia 11

01A 105B



Verificatore pneumatico CE

Utilizzato per il controllo obbligatorio dei guanti prima dell'uso. Inserire sul verificatore, gonfiare e immergere nell'acqua. In presenza di perforazioni, il guanto tende a sgonfiarsi e saranno visibili bolle d'aria.

01A VP6657



Guanto pesante in nitrile

ETQ ETQ N4008 TAGLIA 8
ETQ ETQ N4009 TAGLIA 9
ETQ ETQ N4000 TAGLIA 10
ETQ ETQ N4011 TAGLIA 11



Custodia

per guanti isolati

01A 5CG6655



Guanto sintetico in nylon orlato
palmo spalmato in poliuretano disponibile nelle taglie:

01A 255 M taglia 7
01A 255 L taglia 8
01A 255 XL taglia 9
01A 255 XXL taglia 10

01A 255



Casco bianco con visiera incorporata

anti arco corto circuito

INR AV9303W



Guanto in lattice bianco monouso ad alta sensibilità

confezione da l00 pz. Disponibile nelle taglie:

taglia 7 **01A 112110 S**
taglia 8 **0IA 112110 M**
taglia 9 **01A 112110 L**
taglia 10 **01A 112110 XL**



Pedana

Pedana isolante

01A 5PE5590



Guanto per ricarica
acidi muletti
01A 167

Guanti
Guanti domestico
01A 181



Tappeto isolante

tensione di prova 51.000V

01A 5TA9994



Guanto dielettrico in lattice naturale isolante

Lunghezza cm 36 isolato l000 V conforme alle norme:
CEMELE EN 60903 - IEC 903 - CEI 11.31
VDE 0680 - VTEC 18415 - BSI 697
01A CG10C

Guanto isolato per cabine di media 26.500 V
01A CG-3-10-NR



Dispositivo di messa a terra e in corto circuito per cabine MT/BT fino a 30 kV

• N° 3 pinze per il serraggio su tondi da 5 a 35 mm. e/o barre piatte o di costa fino a 40 x 16 mm.
• N° 3 conduttori corda di rame 25 mm2 flessibile protetta con guaina trasparente lunghezza 0,7 mt.
• N° 1 conduttore corda di rame 16 mm2 flessibile protetta con guaina trasparente lunghezza mt. 2
• N° 1 morsettodi terra in ottone capacità di serraggio tondi da 6 a 25 mm. o barre di piatto fino a 30 mm.
• N° 1 fioretto telescopico in tubo vetroresina lunghezza totale mt. 1,5 • N° 1 cassetta metallica per il trasporto contenente dispositivo e fioretto
• Omologazione EDF - SPS N°18-4-42 B

01A 5D19658



Cartellonistica

COD. 6CR8000 COMPOSTO:

6CR1110	CARTELLO Al mm 330x470 "SOCCORSI D'URGENZA"
6CR1294	CARTELLO Al mm 300x200 "CABINA ELETTRICA"
6CR1381	CARTELLO Al mm 200x300 "DISPERSORE DI TERRA N"
6CR1387	CARTELLO Al Lato mm 350 "TRITTICO PER CABINA"
6CR1651B	CARTELLO Al mm 230X290 "ESTINTORE N"
6CR1344	CARTELLO mm 300x200 "V.20000 V.230/400 M.TERRA"

01A 6CR8000/22

COD. 6CR8000/15 COMPOSTO:

6CR1110	CARTELLO Al mm 330x470 "SOCCORSI D'URGENZA"
6CR1294	CARTELLO Al mm 300x200 "CABINA ELETTRICA"
6CR1381	CARTELLO Al mm 200x300 "DISPERSORE DI TERRA N"
6CR1 87	CARTELLO Al Lato mm 350 "TRITTICO PER CABINA"
6CR1651B	CARTELLO Al mm 230X290 "ESTINTORE N"
6CR1343	CARTELLO mm 300x200 "V.15000 V.230/400 M.TERRA"

01A 6CR8000-15

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Occhiali

occhiale sole antinfortunistici

polarizzati

01A EAPOLBBEY



Occhiali

occhiale sole antinfortunistici

polarizzati

01A EAPOLBWEY



Occhiali

occhiale sole antinfortunistici

trasparenti

01A RUTRSG



Occhiali

occhiale sole antinfortunistici

alta visibilità

01A FOLCOYEY



Occhiali

occhiale per carica batterie muletti

01A 511

IMMAGINE NON DISPONIBILE

Occhiali

occhiale sole antinfortunistici

01A FOLCOMIREY



Occhiali protezione capo e viso

con lenti removibili - montatura ultraleggera protezioni laterali aerate vite centrale per una veloce sostituzione delle lenti

01A 502



Auricolari

Inserti auricolari ad espansione - confezione da 2 Pz.

Elevate prestazioni di attenuazione

01A 300



Occhiale antinfortunistico graduato

Norma: EN166 Campo di impiego : Controimpatto ad alta velocità e bassa energia a temperature estreme Grado di protezione: S Montatura: Montatura con design curato e sportivo, elegante e moderno Lente: Filtro in CR39 di classe ottica 1 (utilizzo continuo) Fornito con lenti premontate e graduate per la presbiopia con le graduazioni
+1 / +1.5 / +2 / +2.5 / + 3 Misure : Media
Nº di Certificato : CERTOTTICA AC 10066 REV. 2

Ambiti di utilizzo: Edilizia e Costruzioni - Industria generica Industria metal meccanica (molatura, tornitura, fresatura, lavorazione del legno) – Sanità - Tempo libero. Indicato per individui che, superati i 40 anni, hanno problemi di vista determinati dalla presbiopia. Non indicato per: Attività/lavori dove i rischi superano gli standard di sicurezza inerenti la EN 166 o quelli specificamente indicati, o in ambiti dove vi è il rischio di esposizione a raggi X o radiazioni nucleari.
Pulizia dell'occhiale:
Lavare il DPI con acqua corrente, non utilizzare solventi industriali e non lasciarlo asciugare esposto al sole

01A REC39EY10 (+1,0)

01A REC39EY15 (+1,5)

01A REC39EY20 (+2,0)

01A REC39EY25 (+2,5)

01A REC39EY30 (+3,0)



Mascherina

Mascherina filtrante per protezione da gas, vapori, polveri e fumi.

01A 112231



Mascherina

Mascherina FFPI con valvolina di espirazione protegge da polveri, fibre, nebbie. Marchio CE

01A 112232

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

DISPOSITIVI ANTICADUTA

PROTEGGERSI DAI RISCHI DI CADUTA CON GLI STRUMENTI GIUSTI: UNA PERFETTA SICUREZZA

I dispositivi anticaduta comprendono diversi prodotti idonei alla copertura dei rischi. Questi prodotti (imbracature, dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio, dispositivi di posizionamento, assorbitori di energia, dispositivi anticaduta di tipo retrattile, accessori) sono regolati dalle norme europee sui dispositivi di protezione individuale (DPI).

I DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO

LA DIRETTIVA
La direttiva 89/686 si rivolge ai fabbricanti di DPI e stabilisce le condizioni della loro collocazione sul mercato. Essa definisce i requisiti essenziali in termini di progettazione, fabbricazione e metodi di prova che i DPI devono soddisfare per poter garantire la sicurezza agli utilizzatori.

LA NORMALIZZAZIONE
Il suo obiettivo consiste nell'elaborare dei metodi di prova e delle norme che definiscano le caratteristiche tecniche dei prodotti. Il rispetto delle sue regole rende un prodotto conforme alla direttiva 89/686 e permette al fabbricante di apporre la marcatura CE.

LA CATEGORIZZAZIONE
In funzione del grado di rischio coperto, la Direttiva definisce diverse categorie di DPI e fissa degli obblighi differenti per il fabbricante.
DPI di III° categoria.
Si tratta di prodotti che intervengono quando il livello di rischio è il più elevato.
La categoria di tipo 3 copre i rischi mortali o che possono nuocere in modo irreversibile alla salute dell'utilizzatore.

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Il fabbricante, prima di introdurr sul mercato un DPI in categoria 3, deve rivolgersi ad un organismo notificato incaricato di verificare la conformità del DPI alla norma corrispondente. A conclusione di questo primo passo, il laboratorio deve consegnare un attestato d'esame CE al fabbricante che, a sua volta, avrà predisposto un dossier tecnico debitamente documentato.

CONTROLLO DEI PRODOTTI FABBRICATI
Al fine di garantire l'omogeneità nella produzione dei prodotti, il fabbricante è sottoposto ad una procedura di controllo:
- del prodotto finale (procedura detta 11A)
- del a produzione (procedura detta 11B).

Questo controllo viene svolto da un organismo notificato totalmente indipendente.

LE NORME EUROPEE ARMONIZZATE

Tutti i prodotti relativi alla protezione contro le cadute dall'alto sono disciplinati da norme europee. Troverete, di seguito, una presentazione sintetica di ogni norma.

EN353-1: Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio rigida
Sistema costituito di un dispositivo anticaduta mobile a blocco automatico fissato alla linea di ancoraggio rigida (binario, cavo…). Un elemento di dissipazione d'energia può essere incorporato al sistema.
Es. Per spostamenti verticali o su superfici inclinate con una grande possibilità di spostamento.

EN 353-2: Dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio flessibile
Sistema costituito da un dispositivo mobile a blocco automatico, fissato alla linea di ancoraggio flessibile (corda, cavo…). Un elemento di dissipazione d'energia può essere incorporato al sistema.
Es. Per spostamenti verticali o su superfici inclinate con una grande possibilità di spostamento.

EN354: Elementi di connessione o componenti di un sistema
Un elemento di connessione può essere una fune in fibre sintetiche, un cavo metallico, una cinghia o catena. Lunghezza max 2 metri. Attenzione: un elemento di connessione senza assorbitore d'energia non deve essere utilizzato come un sistema di arresto caduta.
Es. Può essere utilizzato soltanto per evitare il rischio di caduta.

EN355: Assorbitore di energia
Componente di un sistema di arresto caduta, che garantisce l'arresto di una caduta dall'alto in completa sicurezza diminuendo l'impatto dell'urto.
Es. Per spostamenti brevi e specifici. Una doppia fune (Y) permette il passaggio di ostacoli in tutta sicurezza.

EN358: Dispositivi di posizionamento sul lavoro
Un sistema di posizionamento sul lavoro è costituito da componenti (cintura e cordino di mantenimento al lavoro) collegati tra loro per formare un equipaggiamento completo.
Es. Per posizionamento sul posto di lavoro liberando le vostre mani o evitarvi di accedere ad una zona di pericolo delimitata.

EN360: Dispositivo anticaduta retrattile
Dispositivo anticaduta dotato di una funzione antibloccante ed un sistema automatico di tensione e di richiamo del cordino. Un elemento di dissipazione d'energia può essere integrato nel dispositivo stesso o nel cordino retrattile.
Es. Per spostamenti verticali o su superfici inclinate con una grande possibilità di spostamento.

EN 361: IMBRAGATURA
Dispositivo di prensione del corpo destinato ad arrestare le cadute. L'IMBRAGATURA può essere costituita da cinghie, anelli ed altri elementi; disposti e regolati in modo adeguato sul corpo di un individuo durante o dopo l'arresto di una caduta.

EN362: Connettori
Elemento di connessione o componente di un sistema. Un connettore può essere un moschettone o una pinza.

EN795: Dispositivo di ancoraggio
Elemento al quale un dispositivo di protezione individuale contro le cadute può essere agganciato. Sono installati su superfici verticali, orizzontali o inclinate in modo permanente o provvisorio.

NORME APPLICABILI A TUTTI I PRODOTTI

EN363: Dispositivi di arresto caduta
Insieme di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto, collegati tra loro e destinati all'arresto di una caduta dall'alto. Un dispositivo di arresto caduta deve contenere almeno un'IMBRAGATURA e un dispositivo anticaduta.

EN364: Metodi delle prove
Descrive i metodi delle prove relativi ai diversi DPI contro le cadute dall'alto,nonché l'apparecchiatura necessaria per realizzare tali prove.

EN365: Requisiti generali per l'uso e la marcatura
Descrizione delle marcature che devono figurare sui DPI contro le cadute dall'alto, assieme alle informazioni presenti sulle istruzioni d'uso.

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Cuffia antirumore professionale

ottima attenuazione a norma CE

01A 1142250



Assorbitore frenato di energia

con moschettone e pinza di ancoraggio

01A 114138



Elmetto in politene alta densità

frontalino antisudore in spugna - colore giallo

01A 11421CEG



Imbragatura anticaduta

con attacco dorsale + sternale 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida

01A 114133



Elmetto in ABS

struttura interna in poliammide fissata senza rivetti - colore rosso

01A 11413



Assorbitore di energia e anticaduta

con 2 nastri + connettori

01A 1141392



Cintura di posizionamento

ALA lschienalino ergonomico in poliuretano e cotone cuciture con filo barbour ad alta tenacità

01A 114131



Dispositivo di caduta a fune

da 10 mt. Riavvolgimento automatico, assorbitore di energia con fune metallica da 4mm x 10 mt. Carcassa in ABS

01A R10



Imbragatura anticaduta

ALA 5, elementi di ancoraggio in acciaio, fibbie di regolazione in acciaio attacco dorsale + sternale + cintura posizionamento

01A 114140



Moschettone ovale

in acciaio con chiusura a vite

01A 1141/29



Cordoncino di ancoraggio

diametro l4 mm

01A 114134.



Assorbitore frenato di energia

con 2 moschettoni diam.l4 mm

01A 114139



Fune in nylon

l0 mt. Diametro l8 mm. Provvista di assorbitore frenato di energia

01A 114136



Colonnina e catena
bianca e rossa
per delimitazione

01A 608 COLONNINA
01A 610 25m CATENA



Cartello segnaletico per carichi sporgenti

50x50

01A 602



Conetto spartitraffico

h50 cm.

01A 600

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



KIT LINEA VITA TEMPORANEA

Kit per due persone

Nastro con tensionatore lunghezza 20mt

Fettucce di ancoraggio

Moschettoni

Borsa con tracolla

Distanza massima flessione di 5,4 mt.

Riferimento Safe-Line 626

01A 1141/49



KIT LINEA VITA TEMPORANEA COMPLETO

Composto da tre articoli:

Adatto a lavori su solai, montaggi capannoni e strutture industriali

Imbragatura
01A 114133

Assorbitore di energia a 1 cordino
01A 114139

Linea vita temporanea in nastro per operatore 20 mt
01A 1141/49

+ Fettucce d' ancoraggio e moschettoni



KITBASE PER LAVORI IN QUOTA CON POSIZIONAMENTO DELL'OPERATORE

Composto da 4 articoli:

Casco con sottogola
01A 114113

Imbragatura con cintura di posizionamento
01A 114140

Assorbitore di energia a 2 cordini
01A 1141392

Cordino di posizionamento
01A 114134

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



PALO LINEA VITA SUN 200



01A MLV990



WIN 200

Barra di sicurezza regolabile in acciaio per posizionamento in interno per porte e abbaini. Ganci di sicurezza per fissaggio fune anticadurta

01A MLV880



KIT IMBRAGATURA PER WIN/SUN 200

In comodo zaino

01A MLV999

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Gilet da lavoro con tasche regolabili

Taglia unica con sistemi di regolazione, finestra porta nome fodera rete 3D. Cuciture industriali. Utensili esclusi

MAK E-05636



Protezione

Ginocchiere

MAK E-05642



Giubbotto termico

completo di adattatore per

batterie da 14,4 - 18V

MAK DCJ205ZM-L-XL



Giubbotto termico

completo di adattatore per batterie

da 10,8V

MAK CJ105DZM-L-XL



Pantalone in tessuto cotone

l00% drill con tasche SECUR-ZIP
colore blu navy
disponibili nelle taglie:

S **01A 113638**
M **01A 113638**
L **01A 113638**
XL **01A 113638**
XXL **01A 113638**



Tuta monouso

in polipropilene

01A 113560L - M - XL - XXL



Gilet

catarinfrangente alta visibilità

01A 11204/AV



Stivali gomma

01A 1140-120-40/46

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





WORK 1
01A 3059411998540-46/58

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 98% cotone
2% elastan

PESO: 268g/m²

Super stone washed
medium blue with handbrush



WORK 2
01A 3059411958261-46/58

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 99% cotone
1% elastan

PESO: 276g/m²

Blue-black brut



WORK 3
01A 3059411958353-46/58

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 98% cotone
2% elastan

PESO: 306g/m²
Light blue with handbrush
stone washed



JOB
01A 3059411934937-46/58

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 98% cotone
2% elastan

PESO: 306g/m²
Stone washed



JOBC grigio
01A 3059411993613-46/58

LINEA : STRETCH FIBREFLEX
COMPOSIZIONE: 81% cotone
17% poliestere 2% elastan

PESO: 280g/m²
Medium grey

JOBC military
01A 30594120017592-46/58



CARP
01A 3059411998199-46/58

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 98% cotone
2% elastan

PESO: 270g/m²
Grey

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





CORJE 1

01A 3059412031291-46/60

Pantaloni da lavoro multitasche standard
con rinforzo ginocchia in cordura in colore nero



MOBILON

01A 3059412057963-46/58

Pantaloni da lavoro MOBILON
Pantalone lungo regular fit a vita alta con zip, tasconi, tasca per il telefono e tasche utility.
Passanti XL di cui uno con loop in plastica. Cintura interna elasticata antiscivolo e brandizzata.

NB: INSERTI ELASTICATI LATERALI E POSTERIORI
CHE CONSENTONO CONFORT E LIBERTÀ NEI MOVIMENTI.
TASCHE PORTA GINOCCHIERE.

Conforme alla normativa europea CE EN:13402-3:2017. D.P.I. 1° cat.



SHELL

01A 3059412017707-S/XXL

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 96% Polyster 4% elastan

Colore Nero



GILET

01A 3059412017363-S/XXL

GRAMMATURA: 125g/mq.
COMPOSIZIONE: 100% Polyester

Colore Blu Navy 390



FULL ZIP

01A 3059412017219-S/XXL

GRAMMATURA: 310g/mq.
COMPOSIZIONE: 65% Cotton 35% Polyester

Colore Blu Navy 390



HALF ZIP

01A 3059412017516-S/XXL

GRAMMATURA: 310g/mq.
COMPOSIZIONE: 65% Cotton 35% Polyester

Colore Blu Navy 390

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO





SUNCARP

Bermuda multitasche

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 99% Cotton 1% elastan

46 48 50 52 54 56

01A SUNCARP-46/56
Jeans



SUNJOB

Bermuda multitasche

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 98% Cotton 2% elastan

46 48 50 52 54 56

01A SUNJOB-B-46/56
Beige

01A SUNJOB-G-46/56
Grey



WORKPOL

Polo manica corta

LINEA : STRETCH FIBREFLEX®
COMPOSIZIONE: 95% Cotton 5% elastan

S M L XL XXL

01A WORKPOL-B-M/XXL
Navy

01A WORKPOL-G-M/XXL
Grey

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



SPEED 200

Tomaia in Nubuck, Sottopiede PU celle aperte. Suola in gomma HRO/EVA, Puntale Alcap alluminio

01A 211774 5AE-40/46



Speed 400

Tomaia tessuto Perspair. Sottopiede PU celle aperte, Suola in gomma HRO/EVA, Puntale Alcap in Alluminio

01A 211776 5AE-40/46



S3 Scarpa alta

nera per elettricista

01A 211872 5AK-40/46



S3 Scarpa alta

colore blu

01A 211777 5AU-40/46



S1p Scarpa bassa

nera per elettricista

01A 211870 5AK-40/46



S1p Scarpa bassa

blu per elettricista

01A 211779 5AV-40/46

lotto WORKS

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Scarpa alta

Nubuk S3 src

01A L58093 50S-40/46



Scarpa alta

Jump S3 src

01A L55266 2AF-40/46



Scarpa bassa

Nubuk S3 src

01A L58094 50S-40/46



S1P SRC

Tomaia traspirante con suoletta antiperforazione zero.
Scarpa bassa

01A L49685 50J-40/46



Scarpa alta

Nubuk S3 src

01A L45419 50K-40/46



Scarpa bassa

S1P src

01A L41761 50K-40/46



Scarpa alta

Nubuk S3 src

01A L45419 OTD-40/46



Scarpa bassa

S1P src

01A L59834 2AW-40/46



Scarpa bassa

Nubuk S3 SRC
Tomaia idrorepellente con suoletta antiperforazione zero.

01A L57012 50L-40/46

Tutte le calzature Lotto Works sono certificate UNI EN ISO 20345:2012, UNI EN ISO 20345: 2008, EN ISO 20345:2011 o EN ISO 20345:2004 + A1:2007.

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO



Nastri segnaletici

dicitura: "ATTENZIONE" bianco e rosso, mt.200
01A 114264
dicitura: "ATTENZIONE cavo TELEFONICO, mt.200
01A 114267
dicitura: "ATTENZIONE tubo ACQUA", mt.200
01A 114268
dicitura: "ATTENZIONE tubo GAS", mt.200
01A 114269
dicitura: "ATTENZIONE cavo ELETTRICO", mt.200
01A 114270



Sacco nero condominiale

72x110

01A 1229



Valigetta pronto soccorso PVC

ALLEGATO 2 con supporto a muro
01A 114254

Kit ricambio per allegato 2
01A 1142/55R



Pennelli piatti con manico in legno

con setole di qualità.
Dimensioni:

20x15 **01A 1901/2**
30X15 **01A 1901/3**
40X15 **01A 1901/4**
50X15 **01A 1901/5**
60X15 **01A 1901/6**
70X15 **01A 1901/7**



Valigetta

con supporto allegato
01A 114250

Kit ricambio per allegato 1
01A 1142/56R



Scopa industriale PVC

27 Cm.

01A 1153



Estintore

Estintore 1 Kg.
01A EST1

Estintore 2 Kg.
01A EST2



Manico in pino

verniciato con vite

01A 1220/3



Rullo sintetico

con pelo da 21mm.
Dimensioni:

15 Cm. **01A 1920**
20 Cm. **01A 1920/1**
25Cm. **01A 1920/2**



Spazzola in acciaio

(Immagine indicativa)

01A SPH



Rullo in lana

Lunghezza 10 Cm.
01A 1935/1

Manico
01A 1937/3

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CARTELLONISTICA COVID-19

Tutti i cartelli esposti sono in alluminio 5/10mm.
e hanno dimensione 200x300mm.
Possono essere acquistati singolarmente.



01A 6CRCOVID324



01A 6CRCOVID325



01A 6CRCOVID326



01A 6CRCOVID328



01A 6CRCOVID332



01A 6CRCOVID333



01A 6CRCOVID334



01A 6CRCOVID337



01A 6CRCOVID345



01A 6CRCOVID346



01A 6CRCOVID347



01A 6CRCOVID348



01A 6CRCOVID349

ANTINFORTUNISTICA - ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

CARTELLONISTICA COVID-19

Segnalazione da pavimento



SEGNALETICA A PAVIMENTO
Con indicazione distanza di rispetto
e punto d'attesa
Pellicola adesiva 1000x200mm
Conf. singola
Cod. articolo 01A 6CRCOVID103PAVB



SEGNALETICA A PAVIMENTO
Con indicazione della distanza di rispetto
Pellicola adesiva Ø 180mm. Conf. singola
Cod. articolo 01A 6CRCOVID104PAVA



SEGNALETICA A PAVIMENTO
Con indicazione del punto di attesa
Pellicola adesiva Ø 180mm. Conf. singola
Cod. articolo 01A 6CRCOVID105PAVA

SEGNALETICA A PAVIMENTO
Attendere dietro la linea
Pellicola adesiva 1000x50mm. Conf. singola
Cod. articolo 01A 6CRCOVID101PAVA

SEGNALETICA A PAVIMENTO
Attendere qui il proprio turno
Pellicola adesiva 1000x50mm. Conf. singola
Cod. articolo 01A 6CRCOVID102PAVA



SCALE E TRABATTELLI



Scala tre tronchi D181

In tre tronchi a pioli con basetta stabilizzatrice uso zoppo

Scala lunghezza 6,15 mt peso 22kg.

01A 3047Z/9

Scala lunghezza 7,55 mt. peso 27

01A 3047Z/11



6026 A Cavalletto En131

Scale a cavalletto con parapetto di sicurezza e piattaforma in nylon
Lunghezza scala 2,14 peso 8 kg

01A6026/6

Lunghezza scala 2,64 peso 10 kg
01A6026/8

Lunghezza scala 3,14 peso 12 kg.
01A6026/10



Scala doppia En131

A doppia salita con doppia vaschetta porta oggetti
Scala aperta altezza 1,39 peso 9,0kg
01A 6015/6

Scala aperta altezza 1,86 peso 12kg
01A 6015/8

Scala aperta altezza 2,32 peso 15kg
01A 6015/10



A sfilo telescopico, rinforzata con cerniera a posizionamento rapido

Scala lunghezza estesa 3,17 peso 10,5 kg. En131
01A 1970/12

Scala lunghezza estesa 4,29 - peso 12,5 Kg. En131
01A 1970/16

Scala lunghezza estesa 5,41 - peso 16,5 Kg. Dl81
01A 1970/20R

Scala lunghezza estesa 5,87 - peso 18,5 Kg. D181
01A 1970/22R



Scala in vetroresina EN 131 trattata

Multiuso In tre tronchi a pioli con basetta stabilizzatrice e scomponibile

Scala altezza 5,89 - peso kg. 21,40
01A V047/8

Scala altezza 7,85 - peso kg. 36,00
01A V047/11



SCALA 3 GRADINI

In alluminio anodizzato ripiegabile con parapetto e gradini a scomparsa 2 gradini
01A WT/2

a 3 gradini
01A WT/3



Scala telescopica

In alluminio ultracompatta, leggera e robusta per uso professionale e casalingo.
Con pioli antisdrucciolo, tamponi in PVC e cinghia anti-apertura

Scala telescopica 3,2 mt.
01A SCAEXTEL/11
Scala telescopica 3,8 mt.
01A FU-5081



SCALA A PALCHETTO

In alluminio anodizzato ripiegabile con parapetto e gradini a scomparsa altezza massima al piano di lavoro 2,49 mt. EN 131

01A 1980/10

SCALE E TRABATTELLI



Codici articolo				POKER-HD-03
ALTEZZA UTILE DI LAVORO			mt.	6,15
ALTEZZA D'INGOMBRO			**mt.**	**5,16**
ALTEZZA AL PIANO DI LAVORO			mt.	4,15



Ruote Ø 125 mm.
Ruota made in Italy certificata EN1004 ad innesto con nucleo poliuretano anti-schiacciamento e fascia di appoggio ROSSA con proprietà anti-traccia per l'utilizzo su pavimenti pregiati.



Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile! Dotato di botola di passaggio, fermapiedi regolamentari e di dispositivo di sicurezza contro i colpi di vento o il sollevamento accidentale.

POKER HD

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80
Altezza massima totale mt. 6,78

- ⋆ Gradini distanziati ogni 27 cm. consentono di utilizzare ogni spalla come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- ⋆ Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm.
- ⋆ Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte
- ⋆ Campata terminale di protezione zincata colore oro
- ⋆ Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- ⋆ Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- ⋆ Marchio Frigerio e anno di produzione su ogni pezzo
- ⋆ Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Naturale evoluzione del POKER, del quale conserva praticità e robustezza. POKER HD si conforma alle normative europee UNI EN 1004 per un uso non ancorato. Ruote più grandi con nucleo anti-oscillazione e staffe stabilizzatrici con doppio braccetto di regolazione che garantiscono maggiore stabilità, e adattabilità alle diverse condizioni di utilizzo ed inoltre permettono di effettuare spostamenti del trabattello in totale sicurezza.

01A POKER-HD-03

ASSICURAZIONE PRODOTTO
Danni a cose e persone
3.000.000

GARANZIA 5 anni

PORTATA 200 kg/m²



Gradini anti-scivolo ad alta resistenza!
Gradino con profonda zigrinatura anti-scivolo a profilo rettangolare con geometria ottimizzata. Garantisce maggiore rigidità al telaio e la migliore tenuta delle saldature.



100% MADE IN ITALY PRODUCT

NORMATIVE EN 1004

Note d'uso secondo UNI EN 1004
Per usare il ponteggio non ancorato, secondo EN 1004, è necessario posizionare i piani di lavoro ad una distanza non superiore di mt. 4 l'uno dall'altro ed equipaggiati di relativi fermapiedi e di parapetti intermedi. Osservare le configurazioni previste in queste pagine con il numero minimo di piani richiesti.

POKER-HD-03

Catalogo

ATTREZZATURA

