

Sortiment 2026

inkl. Preise

Sefra

140 Jahre Sefra – gemacht für Generationen.

Seit 1886 steht der Name Sefra, vormals S.u.F., für Qualität, Verlässlichkeit und Leidenschaft im Farbenhandel. Was einst als kleines Unternehmen begann, hat sich über Generationen hinweg zu einem starken Partner für Handwerk, Industrie und Fachhandel entwickelt.

140 Jahre bedeuten weit mehr als nur eine beeindruckende Zahl: Sie stehen für Erfahrung, kontinuierliche Weiterentwicklung und die Fähigkeit, sich immer wieder neu zu erfinden – ohne die eigenen Wurzeln zu vergessen. Vom klassischen Farbenfachgeschäft bis zum modernen Systemanbieter: Sefra hat die Branche mitgeprägt und den Wandel stets im Sinne seiner Kundinnen und Kunden sowie des Unternehmens genutzt.

In einer sich ständig verändernden Welt bleiben unsere Werte konstant: persönliche Beratung, hochwertige Produkte und ein umfassender Service, der weit über den Verkauf hinausgeht. Dabei haben wir nie aufgehört, nach vorne zu schauen – sei es mit innovativen Produktlösungen, nachhaltigen Sortimenten oder digitalen Services wie dem Sefra-Webshop.

Anlässlich unseres Jubiläums laden wir Sie herzlich ein, den vorliegenden Katalog aufmerksam durchzublättern. Entdecken Sie eine große Vielfalt an Marken, viele erlesene Produkte sowie durchdachte Lösungen, die unseren Anspruch an Qualität und Partnerschaft widerspiegeln.

Dieses Jubiläum ist für uns Anlass zur Dankbarkeit – gegenüber all jenen, die Sefra in den letzten 140 Jahren begleitet und unterstützt haben: unseren treuen Kundinnen und Kunden, langjährigen Partnern sowie unserem engagierten Team, das mit Kompetenz und Herzblut täglich Großes leistet, um den Fortbestand des Unternehmens zu sichern.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir dieses besondere Jahr feiern – mit Stolz auf das Erreichte und mit Freude auf das, was kommt.

Ihr Sefra-Team



KommR. Ing. Christian Seidler
stellvertretend für das Sefra-Team

Produkte für ökologische und nachhaltige Bauprojekte

Mit dem österreichischen Umweltzeichen (UZ17) prämierte Produkte

Produkte, die mit der Sefra-Color-Abtönanlage in Bunttönen abgetönt werden können.

Schulungspflichtiges Produkt

Produkte, die mit der PPG/Sigma-Abtönanlage in Bunttönen abgetönt werden können.

Begrenzte Lagerware und Kleinmengen auf Anfrage

Europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeugen aus Holz

Gelistet im Baubook

Die richtigen Verbindungen und Ansprechpartner auf einen Blick

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.

Verwaltung/Zentrale: 1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23, E-Mail: office@sefra.at

Zentrallager/Einkauf: 2522 Oberwaltersdorf, Bahnstraße 4
Tel.: 02253/601, Fax: 02253/601 30, E-Mail: sekretariat1@sefra.at

Eigentümer



Geschäftsführender Gesellschafter
KommR. Ing. Christian Seidler
Tel. 02253/601-56
christian.seidler@sefra.at

Controlling



Geschäftsführer
Mag. Peter Rinnhofer
Tel. 01/588 41-920
controlling@sefra.at

Vertriebsleitung



Prokurist
Helmut Peschke
Tel. 0664/420 86 10
verkaufsleitung@sefra.at

Einkauf, Logistik



Prokurist
Manfred Stöger
Tel. 0664/112 05 12
einkauf@sefra.at

Gebietsverkaufsleiter



Prokurist
Rupert Seidler
Tel. 0664/817 35 31
rupert.seidler@sefra.at



Wien
Marko Tanaskovic
Tel. 0664/112 04 88
gebiet1@sefra.at



NÖ, Burgenland, Steiermark
Ing. Thomas Retzer
Tel. 0664/431 25 20
gebiet3@sefra.at



OÖ, Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten
Christian Hipf
Tel. 0664/817 35 92
gebiet2@sefra.at

Assistenz der Geschäftsleitung



Assistent der Geschäftsführung
Robert Aschenbrenner
Tel. 01/588 41-45
buchhaltung3@sefra.at



Key-Account, Anwendungstechnik
Martin Müller
Tel. 0664/814 58 73
martin.mueller@sefra.at

Marketing



Sekretariat
Bianca Schwarz
Tel. 02253/601-12
verkauf3@sefra.at



Marketing
Tanja Allabauer
Tel. 02253/601-15
marketing@sefra.at

Architektenberatung



Bauten- und Denkmalschutz
Christoph Wolfram-Martin
Tel. 0664/817 35 18
wolfram@sefra.at

Dekorbeschichtung



Dekor
Jörg Zagler
Tel. 0664/817 35 88
joerg.zagler@sefra.at

Raumausstattung



Raumausstattung
Christine Prendinger
Tel. 0664/817 35 45
raumausstattung@sefra.at

Tech. Dokumentation



Geschäftsführung S.O.F.
Ewald Landstetter
Tel. 0664/112 04 87
produktion@sefra.at

Produktmanagment



Ing. Barbara Schartner
Tel. 0664/817 35 01
produktmanagement@sefra.at

Service



Anwendungstechnik
Reklamationsmanagement
Hermann Klug
Tel. 0664/817 35 15
anwendungstechniker@sefra.at



Kundenservice
Manuela Dampf
Tel. 01/588 41-42
office@sefra.at



Kundenbuchhaltung
Gernot Groger
Tel. 01/588 41-46
buchhaltung2@sefra.at

Unsere Filialen – immer in Ihrer Nähe

Wir können Ihnen in einigen Filialen auch Beratung in verschiedenen Fremdsprachen anbieten. Diese sind bei den jeweiligen Filialen angeführt. Weiters bieten wir Ihnen einen Auszug aus unserem Produktkatalog, in den Sprachen türkisch, polnisch, tschechisch und ungarisch.
Wir bitten jedoch um Verständnis, dass für etwaige Geschäfte unsere Geschäftsbedingungen, TMB und SDB in deutscher Sprache die einzige Grundlage darstellen.

1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel. 01/588 41-0, Fax 01/588 41-25,
sefra.wien-grosshandel@sefra.at

Bestellannahme:
Matthias Haidvogl - DW 27
Yilmaz Tuncay - DW 61

FL: Petra Gunolt, DW-26, Tel. 0664/817 35 00
AD: Gojart Ramosaj, Tel. 0664/11 20 488, gojart.ramosaj@sefra.at
AD: Matthias Haidvogl, Tel. 0664/817 35 12, sefra.wien5@sefra.at


Petra Gunolt

Gojart Ramosaj

Matthias Haidvogl

1020 Wien, Hollandstraße 6
Tel. 01/214 25 14
Fax 01/212 47 88
sefra.wien2@sefra.at

FL: Johann Preslicka, Tel. 0664/817 35 26
AD: Sandro Paschinger, Tel. 0664/817 35 04, sandro.paschinger@sefra.at


Johann Preslicka

Sandro Paschinger

1170 Wien, Hernalser Hauptstraße 170
Tel. 01/485 58 16
Fax 01/481 67 89
sefra.wien17@sefra.at

FL: Markus Preslicka, Tel. 0664/817 35 25
AD: Igor Glavas, Tel. 0664/817 35 86, igor.glavas@sefra.at


Markus Preslicka

Igor Glavas

2100 Korneuburg, Hauptplatz 38
Tel. 02262/722 77
Fax DW 15
Tel. 0664/817 35 02
sefra.korneuburg@sefra.at

FL: Angela Kahr, Tel. 02262/722 77
AD: Martin Pfabigan, Tel. 0664/817 35 85, martin.pfabigan@sefra.at


Angela Kahr

Martin Pfabigan

2345 Brunn/Gebirge, Industriestraße B 16, Halle B2
Tel. 02236/ 378 122,
Fax 02236/378 064,
sefra.brunn@sefra.at

FL: Daniel Fischer, Tel. 0664/548 82 18, daniel.fischer@sefra.at
AD: Sara Romanenko, Tel. 0664/112 04 71, sara.romanenko@sefra.at


Daniel Fischer

Sara Romanenko

2522 Oberwaltersdorf, Bahnstraße 4
Tel. 02253/601 0
Fax DW 14
sefra.ow1@sefra.at

FL: Mattias Laser, Tel. 0664/817 35 08
ID: Karin Fertsak-Hladik, DW 17, Sonja Toth, DW 18, alle Tel. 0664/112 04 80
AD: Sara Romanenko, Tel. 0664/112 04 71, sara.romanenko@sefra.at


Mattias Laser

Karin Fertsak-Hladik

Sara Romanenko

2604 Wr. Neustadt Theresienfeld Flugfeldstraße 3
Tel. 02622/71 600
Fax DW 15
sefra.wn@sefra.at

FL: Christine Prendinger, Tel. 0664/817 35 45, raumausstattung@sefra.at
AD: Michael Hunyadi, Tel. 0664/817 35 38, michael.hunyadi@sefra.at


Christine Prendinger

Michael Hunyadi

7400 Oberwart, Wiener Straße 21
Tel. 03352/326 23
Fax 03352/347 49
sefra.oberwart@sefra.at

FL: Marco Paul,
Tel. 0664/548 82 16
AD: Sebastian Köcher,
Tel. 0664/817 35 87,
sebastian.koecher@sefra.at


Marco Paul


Sebastian Köcher

4060 Linz / Leonding, Richterstraße 3
Tel. 0732/67 07 01
Fax 0732/67 31 10
sefra.linz@sefra.at

FL: Iris Pusch,
Tel. 0664/525 01 32
AD: Peter Leutgöb,
Tel. 0664/817 35 19,
peter.leutgoeb@sefra.at
AD: Manuel Halbartschlager,
Tel. 0664/817 35 22,
manuel.halbartschlager@sefra.at


Iris Pusch


Peter Leutgöb


Manuel Halbartschlager

5023 Salzburg, Bachstraße 74
Tel. 0662/660 581
Fax 0662/660 581-15
sefra.salzburg@sefra.at

FL: Nicole Handlechner
ID: Wolfgang Klumair,
Tel. 0664/112 04 74
AD: Alexander Werner,
Tel. 0664/817 35 78,
alexander.werner@sefra.at


Nicole Handlechner


Wolfgang Klumair


Alexander Werner

6330 Kufstein, Endach 25
Tel. 05372/616 27
Fax 05372/616 27-15
sefra.kufstein@sefra.at

FL: Richard Perle,
Tel. 0664/548 82 17
AD: Christoph Müllauer,
Tel. 0664/112 04 82,
christoph.muellauer@sefra.at


Richard Perle


Christoph Müllauer

8010 Graz, Hüttenbrennergasse 22–24
Tel. 0316/82 76 52
Fax 0316/82 35 58
sefra.graz@sefra.at

FL: Natalie Morak,
Tel. 0664/516 80 48
AD: Peter Güsser,
Tel. 0664/421 06 15,
peter.guesser@sefra.at


Natalie Morak


Peter Güsser

8700 Leoben, Kerpelystraße 157
Tel. 03842/22 808
Fax 03842/22 808-15
sefra.leoben@sefra.at

FL: Yvonne Sak,
Tel. 0664/817 35 23
AD: Christian Zwanzleitner,
Tel. 0664/386 80 16,
christian.zwanzleitner@sefra.at


Yvonne Sak


Christian Zwanzleitner

9020 Klagenfurt
Swobodagasse 3, Industriepark Süd
Tel. 0463/323 98, Fax 0463/324 46
sefra.klagenfurt@sefra.at

FL: Wolfgang Kandut,
Tel. 0664/524 86 60
AD: Andreas Jug,
Tel. 0664/817 35 16,
sefra.klagenfurt@sefra.at
AD Silvia Rindler,
Tel. 0664/8173527,
s.rindler@sefra.at


Wolfgang Kandut


Andreas Jug


Silvia Rindler

Sie finden uns auch auf Facebook und Instagram:

www.facebook.com/sefrafarben

www.instagram.com/sefrafarben

Pioniere der Vergangenheit

- gemacht für Generationen.

1886 Seidler & Franzel wurde (am 20.11. laut Handelsgericht) gegründet und hatte ihren Sitz zunächst am Getreidemarkt 10, später in der Magdalenenstraße 12, der heutigen Linken Wienzeile.





1904 wurde die Familie Seidler alleinige Eigentümerin der Firma Seidler & Franzel, und **1913** erfolgte die Übersiedlung in die Schönbrunnerstraße 47.

1915 erhielt Josefine Seidler die Prokura.



1926 wurden Firnweiß und Urania als geschützte Weltmarken eingetragen.



1933 wurde der Gewerbeschein erweitert – vom reinen Handel auch auf die Produktion.



1937 kaufte Seidler & Franzel die Lackfabrik Varossieau & Co. Benno Seidler übernahm die Leitung und benannte sie in Rembrandtin um.



9. April **1945** legte ein russischer Soldat Feuer in der Schönbrunnerstraße und brannte somit das Lager vollständig aus.

1946, nach dem Fall von Benno Seidler in Russland, übernahm Julius Seidler Rembrandtin und verließ die Firma Seidler & Franzel.

Sefra Produkte (10)

Sefra Spachtelmassen 8
Sefra Grundierungen Wand 10
Sefra Innenwandfarben 14
Sefra Fassadenfarben 20
Sefra Vollton- und Abtönfarben 22
Sefra Holzschutz 24
Sefra Lacke 28
Sefra Lösemittel 31
Sefra Funktionsbeschichtungen 32
Sefra ThermoSave WDVS und Putze 34
Sefra Kleber, Kleister, Dichtungsmassen 37

Lieferanten-Sortiment Katalog (20)

ES Slupetzky Sortiment 39
ES Slupetzky Fassadenfarben 42
CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke 44
CWS WERTLACK® Spezialbeschichtungen 50
LUCITE® Innenwand- und Fassadenfarben 53
Bosshard Produkte 57
Classidur ® 60
Jaeger Markierungsfarben 63
Jaeger Produkte 66
Tapetensortiment 69
Valpaint Kreativtechniken 72
European Aerosols 85
Dinova Innenwandfarben 90
Dinova Fassadenfarben und Grundierungen 95
Dinova Bodenbeschichtung Sortiment 99
Sigma Grundierungen und Lacke 105
Sigma Wand- und Fassadenfarben 110
GORI - Holzschutz 117
Chromos Parkettlacke -und öle 122
Remmers Bautenschutz und -sanierung 126
Remmers Bodenbeschichtung 132
Remmers Industrie- und Fensterprogramm 140
Remmers Holzschutzlasuren 144
Remmers Eco Farben & Lacke 146
Remmers Tischlersortiment 148
Saint Gobain Produkte 151
ARDEX-Produkte 155
PANDOMO Clay 161
Molto-Produkte 162
Rustoleum Dachbeschichtungen 165
Rustoleum Sortiment 167
Selemix Maschinenlacke 172
Gravihel Industrielacke 178
redstone 185
AMONN Coatings Bessemer 191
AMONN Coatings Brandschutz 193
NMC-Produkte 196
Festool-Maschinen 201
Festool Schleifmittel 216
WAGNER-Spritzgeräte Technik 221

Produktgruppen (30)

Kitte und Polyesterspachtel 231
Timberex-Holzöle 232
Vliese, Rissbandagen 233
Universalabtönpasten 234
Kleber, Kleister, Dichtungsmassen 235
Innendämmung allgemein 241
Abbeizer 242
Schleifmittel 243
Abdeckmittel 245
tesa ® Sortiment 248
Leitern und Aufsteighilfen 254
Werkzeug 256
Tapezier-Werkzeug 275
Spezial- und Messwerkzeuge 277
Berufsbekleidung und Arbeitsschutz 280
Reinigungsmittel 291
Leergebinde 292
Farbtonkarten 293

Sefra Spachtelmassen (106)



Sefra Flächenspachtel SFL-1

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kunststoffvergütete universelle Glätt-und Flächenspachtel auf Naturgipsbasis. Made in Austria. **Anwendungsbereich:** alle mineralischen Untergründe im Innenbreich zB.: Gipskartonplatten **Eigenschaften:** weiß, sehr fein und auf null ausziehbar. **Verbrauch:** ca. 0,9 kg Pulver/m²/mm **Verarbeitungszeit:** ca. 60 min. bei 20°C	1225102	20 kg Sack ab 10 Säcken ab 40 Säcken	€ 43,27 / sa € 40,23 / sa € 37,08 / sa



Sefra S28-1 Glätt- und Füllspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kunstharzvergütete Füllspachtel auf Gipsbasis. **Anwendungsbereich:** Innenbereich, anwendbar auf allen mineralischen Gründen. Sie erhärtet gleichmäßig in allen Schichtstärken ohne einzufallen oder Risse zu bilden. **Verbrauch:** ca. 1,0 kg Pulver/m²/mm **Verarbeitungszeit:** ca. 45 min. bei 20°C	1225281	25 kg Sack ab 10 Säcken ab 40 Säcken	€ 58,96 / sa € 53,29 / sa € 49,48 / sa



Sefra S11 Fassadenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fassadenspachtelmasse auf Zementbasis. **Anwendungsbereich:** alle mineralischen Untergründe im Außen- und Innenbereich. z.B.: Glätten von Fassaden, Mauerwerk, Kalk- und Zementputz etc. nicht für den Boden geeignet! **Eigenschaften:** hohe Füllkraft, rasch aushärtend, weiß **Verbrauch:** ca. 1,4 kg Pulver/m²/mm **Verarbeitungszeit:** ca. 30 min. bei 20°C	1225302	25 kg Sack ab 10 Säcken ab 40 Säcken	€ 96,96 / sa € 87,41 / sa € 81,03 / sa



Sefra Spritzspachtel Premium

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gebrauchsfertige feine Spritzspachtelmasse für den Innenbereich im recycle Eimer. **Anwendungsbereiche:** zum vollflächigen Auftrag auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. **Eigenschaften:** hoher Weißgrad, exzellentes Durchflussverhalten, lösemittelfrei und wischfest, besitzt eine hohe Standfestigkeit und ist immer perfekt angerührt. **Verbrauch:** ca. 1,7 kg/m²/mm	1225514	27 kg Eimer	€ 1,44 / kg



NR.1 in Österreich

Die erste Grundierung mit dem österreichischen Umweltzeichen

UMWELTZEICHEN





Sefra

Sefra Grundierungen Wand (291)



Sefra WPS Hybridgrund UV-pigmentiert

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hoch pigmentierte Hybridgrundierung auf Silikat - Copolymer Hybrid Basis. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc. **Eigenschaften:** tuchmatt, wasserverdünnbar, fluoreszierende Wirkung wodurch überprüft werden kann ob Tiefengrund aufgetragen wurde, hochdeckend, eimissionsarm, weichmacherfrei, airlessspritzbar **Verbrauch:** 150 - 200 g/m²	4636927	20 kg Eimer	€ 2,91 / kg



Sefra Grundfestiger LF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundierkonzentrat auf Dispersionsbasis zur Egalisierung der Saugfähigkeit. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für alle stark saugenden und leicht sandenden Untergründe **Eigenschaften:** wasserverdünnbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich **Verdünnung:** je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max.1:3 mit Wasser verdünnen. **Verbrauch**: 130–180 g/m²	4614251 4614250 4614200	1 kg Kanister 5 kg Kanister 10 kg Kanister	€ 9,41 / kg € 6,01 / kg € 4,78 / kg



Sefra Hydrosol Tiefgrund LF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Siloxanverstärkte, lösemittelfreie Spezialgrundierung als Haftvermittler für glatte Untergründe. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für stark saugende und leicht sandende Untergründe. z.B.: Putze, Gipskartonplatten etc. **Eigenschaften:** wasserverdünnbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich **Verdünnung:** Je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max. 1:1 mit Wasser verdünnen. **Verbrauch:** 150-200 g/m²	4622701 4622700 4622500	1 kg Kanister 5 kg Kanister 10 kg Kanister	€ 10,26 / kg € 6,44 / kg € 5,40 / kg



Sefra Silikat Grundfestiger

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezial Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis. **Anwendungsbereich:** Innen- und Außenbereich, Egalisierung des Untergrund Saugvermögens, als Verdünnung von Sefra Silikatfarbe **Eigenschaften:** lösemittelfrei, wasserverdünnbar, hohes Eindringvermögen, Untergrundfestigend, nicht auf alten Dispersions- und Silikonharzfarben verarbeiten! **Verdünnung:** bis zu max. 1:3 mit Wasser verdünnen. **Verbrauch:** 100–200 g/m²	4636907 4636903 4636904	1 kg Kanister 5 kg Kanister 10 kg Kanister	€ 6,11 / kg € 6,24 / kg € 4,71 / kg



Sefra Siloxan Silikonharzgrundfestiger LF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparente Grundierung auf Dispersionsbasis mit Silikonharzanteil. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für stark saugenden und leicht sandenden Untergründe. **Eigenschaften:** wasserverdünnbar, gute Eindringtiefe, feinteilig, leicht weißlich, oberflächenverfestigend, verseifungsstabil. **Verdünnung:** Je nach Saugverhalten des Untergrundes bis max.1:3 mit Wasser verdünnen. **Verbrauch:** 150–200 ml/m²	4636902 4636908	10 kg Kanister 1 kg Kanister	€ 6,44 / kg € 8,36 / kg

Sefra Algen - Pilz und Schimmel EX



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Algizides und fungizides Gemisch zur Behandlung von Mikroorganismen befallenen Flächen. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, Putze, Mauerwerk und beschichtete Flächen **Eigenschaften:** verarbeitungsfertig, transparent, algizid und fungizid Biozide sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichung und Produktinformation lesen! **Verbrauch:** 100-200 ml/m²	4636906	10 lt Kanister	€ 6,86 / lt

Sefra UV-Grund



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
UV-Grundierung mit fluoreszierender Wirkung. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für stark saugende, leicht sandende Untergründe z.B.: Putz, Gipskartonplatten, etc. **Eigenschaften:** durch Zugabe des fluoreszierenden Farbstoffes leuchtet der aufgetragene UV-Grund nach dem trocknen unter dem UV-Licht leicht bläulich auf, wasserverdünnbar, mit optimaler Eindringtiefe, feinteilig. **Verbrauch:** 100-180g / m²	4622702	10 kg Kanister	€ 3,48 / kg





Kurt Seidler

„Das einzige Beständige im Handel, ist der Wandel.“
Zitat

1955 trat Kurt Seidler in die Firma ein und das erste Ladengeschäft wurde in der Schönbrunnerstraße 47 eröffnet.





1954 begann Seidler & Franzel als Pionier mit der Produktion von Dispersionen unter der Marke Kongress.

1958 führte Seidler & Franzel als erstes Unternehmen am Markt den Kunststoffeimer ein.





1972 übernahm Kurt Seidler die Geschäftsführung und leitete das Unternehmen mit unternehmerischem Weitblick.

1990 wurde unter seiner Führung die SEFRA Hungaria gegründet, womit die internationale Expansion begann.



1986 traten Christian und Karl Seidler in Vollzeit in die Firma ein.

1996 übergaben Kurt Seidler und seine Generation die Geschäftsführung an Ing. Christian Seidler und Karl Seidler, welche das Familienunternehmen in neuer Verantwortung weiterführten.

Welche Meilensteine waren für die Entwicklung besonders prägend?

• • •

Nach 1945 war der Aufbau der Produktion von Ölfarben, Lacken und Kitten ein wichtiger Meilenstein. Besonders prägend war ab etwa 1955 der Umstieg von wiederverwendbaren Gebinden auf Einweggebinde. Ein weiterer Entwicklungsschritt war die Einführung der ersten Dispersionsfarben in speziell beschichteten Blecheimern.



ehemaliges Labor zur Farbenmischung



Walzenstühle für Grundierungen und Lacke

Was würden Sie sagen, war der größte Wandel im Laufe der Jahrzehnte?

• • •

Der größte Wandel war das stark wachsende Umweltbewusstsein: Lösungsmittelfarben wurden beschränkt (VOC-Richtlinien), wasserbasierte Produkte eingeführt und das ARA-System zur Entsorgung von Verpackungen etabliert. Das bedeutete große technische Umstellungen und eine Umgewöhnung für Hersteller wie auch für die Kunden.

Gab es Krisen oder Herausforderungen, die das Bestehen gefährdet haben?

• • •

Ja, vor allem der Aufstieg des Heimwerkermarktes und der Großflächenmärkte stellte eine große Herausforderung dar. Die zunehmende Marktkonzentration und der Preisdruck zwangen uns, SEFRA neu aufzustellen und neue Wege wie Handelsmarken und Kooperationen zu gehen, um bestehen zu können.



Ausstellungsregal in der Filiale Wien 5



Kurt Seidler mit seiner Gattin Charlotte Seidler.

Auf welche Errungenschaften der letzten 140 Jahre sind Sie besonders stolz?

• • •

Ich bin besonders stolz darauf, dass wir uns nach dem Krieg von einem Rohstofflieferanten zu einem Anbieter fertiger Produkte entwickelt haben und dabei den Kunden stets in den Mittelpunkt gestellt haben. Dass unser Familienunternehmen seit 140 Jahren für Präzision, Qualität und Verlässlichkeit steht, ist unsere größte Errungenschaft.

„Manchmal braucht ein Mann keinen Helden – nur eine Frau, die an ihn glaubt.“

Sefra Innenwandfarben (244)



Sefra Lotos Extrem

Leicht zu verarbeitende weiße Innenwandfarbe abgefüllt im grauen Recycle Gebinde und ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300,
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: airlessspritzbar, tuchmatt, wasservedünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei
Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4118505	weiss	1,5 kg Eimer	€ 5,05 / kg
4118503	weiss	8 kg Eimer	€ 3,36 / kg
4118504	20 kg Eimer	€ 2,93 / kg	



Sefra Urania

Hochmoderne, tuchmatte, weiße Innenwandfarbe zur einfachen Anwendung, ausgezeichent mit dem österreichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei mit langer Offenzeit. Optimale Anwendung bei Decken- und Wandflächen mit Streiflichteinwirkung.
Verdünnung: mit maximal mit 5% Wasser verdünnbar.
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4121392	weiss	20 kg Eimer	€ 2,69 / kg



Sefra Firnweiss ready 20.0

Der erweiterte verarbeitungsfertige Klassiker - **Firnweiß Ready 20.0**- ausgezeichnet mit dem östereichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.
Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airlesspritzbar
Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4117415	weiss	25 kg Eimer	€ 3,00 / kg



Sefra Firnweiß ELF

Der Klassiker in unserem Sortiment - **Firnweiß ELF** - ausgezeichnet mit dem östereichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.
Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airlesspritzbar
Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4117404	weiss	1,5 kg Eimer	€ 5,32 / kg
4117420	weiss	8 kg Eimer	€ 3,21 / kg
4117430	weiss	15 kg Eimer	€ 3,11 / kg
4117400	weiss	25 kg Eimer	€ 3,00 / kg

Sefra Innenwandfarben (244)

Sefra Firnweiß Mix ELF



Eigenschaften wie Firnweiß ELF.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4117451	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 10,63 / lt
4117434	bunt	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 8,84 / lt
4117438	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 8,56 / lt
4117454	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 11,10 / lt
4117435	bunt	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 10,49 / lt
4117439	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 9,79 / lt

Sefra Firnweiß ELF RAL 9010



Der Klassiker in unserem Sortiment - **Firnweiß ELF in RAL 9010** - ausgezeichnet mit dem östereichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf alten und neuen Untergründen wie z.B.: Gips, Beton, Gipskarton, etc.
Eigenschaften: weiß, tuchmatt, wasserverdünnbar, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und airlessspritzbar
Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser verdünnbar.
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4117405	RAL 9010 reinweiss	25 kg Eimer	€ 3,11 / kg

Sefra Perlo ELF



Moderne, hoch deckende, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbehandlung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Beton, Putz, Gips, etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, umweltschonend, airlessspritzbar und schadgasbremsend
Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4112398	weiss	1,5 kg Eimer	€ 5,47 / kg
4112399	weiss	8 kg Eimer	€ 3,44 / kg
4112400	weiss	25 kg Eimer	€ 3,17 / kg

Sefra Kongress



Hochdeckende, weiße Innenwandfarbe ausgezeichent mit dem östereichischen Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen, z.B.: Putz, Beton, Gipsputz, etc.
Eigenschaften: tuchmatt, hochdeckend, airlessspritzbar, emissionsarm, weichmacherfrei, Inge Offenzeit zur Verarbeitung im System "nass in nass"
Verdünnung: bei Bedarf mit max.10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4121405	weiss	8 kg Eimer	€ 3,44 / kg
4121404	weiss	20 kg Eimer	€ 3,37 / kg

Sefra Innenwandfarben (244)



Sefra Blütenweiß ELF

Hochwertige Innenwandfarbe in strahlendem Weiß ausgezeichnet mit dem östereichischem Umweltzeichen.
Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitungs auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gips, Gipskarton, etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, umweltschonend
Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4119201	weiss	1,5 kg Eimer	€ 6,63 / kg
4119200	weiss	8 kg Eimer	€ 3,58 / kg
4119210	weiss	15 kg Eimer	€ 3,48 / kg
4119220	weiss	25 kg Eimer	€ 3,37 / kg



Sefra Blütenweiß Mix ELF

Eigenschaften wie Blütenweiß ELF.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4119246	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 13,39 / lt
4119252	bunt	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 12,15 / lt
4119254	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,74 / lt
4119249	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 14,26 / lt
4119253	bunt	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 12,78 / lt
4119255	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 12,50 / lt



Sefra Rapid ELF

Moderne, weiße Innenwandfarbe ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Kontrastverhältnis Klasse 1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, nach entsprechender Vorbereitung auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton, etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei und umweltschondend
Verdünnung: bei Bedarf mit maximal 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116960	weiss	20 kg Eimer	€ 4,56 / kg



Sefra Decosatin ELF

Seidenglänzende, weiße Latexfarbe für hochwertige Wandanstriche.
Nassabriebbeständigkeit Kl.2, Kontrastverhältnis Kl.1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell für den Einsatz mit mechansicher Belastung, wie Sockelanstriche, Stiegenhäuser oä, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton etc.
Eigenschaften: seidenglänzend, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, gute Reinigungsfähigkeit, hoch abbriebfest
Verdünnung: mit maximal 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4219495	weiss		1,5 kg Eimer	€ 10,16 / kg
4219478	weiss		7 kg Eimer	€ 6,91 / kg
4219480	weiss		14 kg Eimer	€ 6,66 / kg
4219425	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 15,35 / lt
4219424	bunt	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 13,42 / lt
4219423	bunt	3 + 4	10 lt Eimer	€ 12,70 / lt

Sefra Innenwandfarben (244)

Sefra Decomatt ELF



Tuchmatte, weiße Latexfarbe für hochwertige Wandanstriche.
Nassabriebbeständigkeit Kl.2, Kontrastverhältnis Kl.1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell für den Einsatz mit mechansicher Belastung, wie Sockelanstriche, Stiegenhäuser oä, auf allen tragfähigen Untergründen z.B.: Putz, Gips, Beton etc.
Eigenschaften: tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm, weichmacherfrei, gute Reinigungsfähigkeit, hoch abbriebfest, leicht füllend
Verdünnung: mit maximal 10% Wasser
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4219496	weiss	1,5 kg Eimer	€ 6,17 / kg
4219498	weiss	7 kg Eimer	€ 5,74 / kg
4219481	weiss	14 kg Eimer	€ 5,32 / kg

Sefra Kalkfarbe für innen und außen



Fertig eingestellte weiße Kalkfarbe für Neu und Renovierungsanstriche
Nassabriebbeständigkeit Kl. 4, Kontrastverhältnis Kl. 2 lt. EN 13300.
Eigenschaften: hoch wasserdampfdurchlässig, spannungsarm, hervorragendes Deckvermögen, hoher Weißgrad, temporär-bakterizid und schimmelpilzhemmend.
Verdünnung: bei Bedarf mit reinem Wasser, Grundanstrich ca. 10%, Schlussanstrich mit max.5% Wasser.
Verbrauch: 200-300 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6640135	weiss	25 kg Eimer	€ 5,47 / kg

Sefra Mineral-Innenwandfarbe



Weiße Innenwandfarbe mit Silikatcharakter ausgezeichnet mit dem östereichischen Umweltzeichen
Nassabriebbeständigkeit Kl. 3, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, aus allen tragfähigen alten und neuen Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei
Verdünnung: Grundanstrich mit max.10% Silikat Grundfestiger verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat Grundfestiger verdünnen
Verbrauch: 150 - 180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4115105	weiss und bunt	8 kg Eimer	€ 3,67 / kg
4115106	weiss und bunt	15 kg Eimer	€ 3,25 / kg
4115104	weiss und bunt	25 kg Eimer	€ 2,98 / kg

Sefra Biomin Innensilikatfarbe



Weiße Innenwandfarbe mit Silikatcharakter für atmungsaktive hochwertige Beschichtungen abgefüllt im grauen recycle Gebinde. Ausgezeichnet mit dem östereichischesm Umweltzeichen
Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, besonders geeignet auf allen mineralischen Untergründen z.B.: Putz, Kalksandsteinmauerwerk, etc.
Eigenschaften: hochdiffusionsfähig, frei von Konservierungsmitteln, tuchmatt, wasserverdünnbar, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.
Verdünnung: Grundanstrich mit max. 10% Silikat Grundfestiger verdünnen, Schlussanstrich mit max. 5% Silikat Grundfestiger verdünnen
Verbrauch: 150-180 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4119111	weiss		1,5 kg Eimer	€ 6,38 / kg
4119103	weiss		8 kg Eimer	€ 5,54 / kg
4119105	weiss		20 kg Eimer	€ 4,89 / kg
4119125	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 14,40 / lt
4119124	bunt	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 12,28 / lt
4119123	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 11,52 / lt

Sefra Innenwandfarben (244)



Sefra Biomin U-Box Set

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set bestehend aus: Biomin U-Box 8 kg (4119103) Silikat Grundfestiger 1kg (4636907)	4119108	Set	€ 29,87 / set



Sefra Prevent

Weiße Innenwandfarbe mit Silikatcharakter mit Langzeitwirkung gegen Schimmelbefall
Nassabriebbeständigkeit Kl. 2, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13300
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen tragfähigen alten und neuen Untergründen, geeigent für Arztpraxen, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, etc.
Eigenschaften: hochwirksam gegen Bakterien, Pilze, Sporen mit nachhaltiger Wirkungsdauer, hochdiffusionsfähig, hochdeckend, hoher Weißgrad, emissionsarm und weichmacherfrei.
Verdünnung: mit max. 5% Wasser verdünnbar.
Verbrauch: 200-300 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4119104	weiss	8 kg Eimer	€ 9,54 / kg
4119106	weiss	20 kg Eimer	€ 8,81 / kg



Sefra Sumpfkalk

Weißer Sumpfkalk geeignet für die Anwendung in der Denkmalpflege nach baubiologischen Richtlinien.
Anwendungsbereiche: Innen -und Außenbereich, der Untergrund ist vorzunässen, anschließend wird die Kalkmilch mit der Malerbürste in 2-3 Anstrichen aufgetragen, er ist nicht auf Dispersionsfarben und Silikatputzen anzuwenden.
Eigenschaften: Mindestens ein Jahr abgelagert, elastisch, sehr gute Haftung
Verdünnung: wasserverdünnbar, Materialzubereitung siehe Technisches Merkblatt
Verbrauch: 200 - 800 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4219593	weiss	20 kg Eimer	€ 4,34 / kg



Sefra Fassadenfarbe Reinacrylat

Hochwertige, weiße Schutzbeschichtung für Beton.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Beton, Putz, etc.
Eigenschaften: Schadgasbremsend gegenüber CO2 und SO2, hoch wetterbeständig, Filschutz gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, spannungsarm, sehr gutes Deckvermögen
Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 5-10% Wasser
Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4212703	weiss	20 kg Eimer	€ 8,66 / kg
4212702	schwarz	20 kg Eimer	€ 9,56 / kg
		ab 32 Eimer	€ 8,53 / kg

baubook

Reinschauen.
Ökologisch bauen.

Zu unseren Produkten auf baubook!

Das „baubook" ist eine Plattform, die als Informations- und Nachschlagewerk für nachhaltiges Bauen und Sanieren in Österreich dient. Die dazugehörige Website www.baubook.at bietet umfassende Informationen zu ökologischen Baustoffen, energieeffizienten Bauteilen, Gebäudekonzepten und technischen Richtlinien.

Die Zielgruppe sind Fachleute wie Architekten, Bauingenieure und Energieberater, aber auch private Bauherren, die davon profitieren, wenn sie Wert auf nachhaltiges Bauen legen.



Folgende Produkte aus dem Sefra-Sortiment finden Sie auf „baubook":

Sefra Biomin Innensilikatfarbe
Sefra Blütenweiss ELF
Sefra Decomatt
Sefra Decosatin ELF
Sefra Firnweiss Ready 20.0
Sefra Grundfestiger LF
Sefra Kongress
Sefra Lotos Extrem
Sefra Mineralfarbe für Innen
Sefra Öldicht
Sefra Perlo ELF
Sefra Rapid ELF
Sefra UV-Grund
Sefra WP Grundierung LF
Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1
Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+
ARDEX A 45 NEU
ARDEX A 46
ARDEX A 826
ARDEX A 828
ARDEX B 10
ARDEX B 12
ARDEX F 11
ARDEX K 15
ARDEX K 301
ARDEX P 51
ARDEX P 82
ARDEX R1 Renovierungsspachtel
ARDEX W 820
CWS WERTLACK® 2K-DuraGrund
CWS WERTLACK® 2K-DuraTop Satin / Matt
CWS WERTLACK® Airless Filler Aqua
CWS WERTLACK® Airless Satin Aqua
CWS WERTLACK® Haftgrund Aqua
CWS WERTLACK® Iso-Holzlack 2in1 Aqua
CWS WERTLACK® Klarlack Aqua PU
CWS WERTLACK® SatiDur Aqua PU
CWS WERTLACK® Satilux Aqua PU
CWS WERTLACK® Satiné Aqua PU
CWS WERTLACK® Specolux Aqua
CWS WERTLACK® Specosal Aqua PU
CWS WERTLACK® Specotherm Aqua
CWS WERTLACK® Vorlack Aqua PU
LUCITE® 152 Wetterschutz
LUCITE® 408 MultiResist PRO
LUCITE® 800 House-Paint
LUCITE® All-In
Remmers Allzweck-Lasur
Remmers Rofalin Acryl
Rigips Fugenfüller Super
Rigips Rimano 6-30
Rigips Rimano Glet XL
Rigips RIPLANO FS 60
Rigips Riplano WG 45
Korff Superwand DS
Korff Universal Dämmkeil

Sefra

Sefra Fassadenfarben (250)



Sefra Fassadenfarbe Reinacrylat

Hochwertige, weiße Schutzbeschichtung für Beton.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen tragfähigen neuen und alten Untergründen wie z.B.: Beton, Putz, etc.
Eigenschaften: Schadgasbremsend gegenüber CO2 und SO2, hoch wetterbeständig, Filschutz gegen Algen und Pilze, wasserabweisend, spannungsarm, sehr gutes Deckvermögen
Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 5-10% Wasser
Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4212703	weiss	20 kg Eimer	€ 8,66 / kg
4212702	schwarz	20 kg Eimer	€ 9,56 / kg
		ab 32 Eimer	€ 8,53 / kg



Sefra Supersil Fassadenfüllfarbe, weiß

Schmutzabweisende, weiße Polysiloxanverstärke Fassadenfüllfarbe.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Dispersionsanstrichen sowie intakten Wärmedämmverbundsystemen.
Eigenschaften: hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, Filschutz gegen Algen und Pilze, sehr gut deckend, Polysiloxanverstärkt, spannungsarm, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, schlagregendicht
Verdünnung: um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten bei Bedarf mit max. 5-10% Sefra Silikonharz Grundfestiger.
Verbrauch: 200-330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4219304	weiss	1 kg Eimer	€ 7,85 / kg
4219305	weiss	8 kg Eimer	€ 7,00 / kg
4219306	weiss	15 kg Eimer	€ 6,91 / kg
4219300	weiss	25 kg Eimer	€ 6,77 / kg



Sefra Supersil Fassadenfüllfarbe bunt

Schmutzabweisende, abgetönte Polysiloxanverstärke Fassadenfüllfarbe.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Dispersionsanstrichen sowie intakten Wärmedämmverbundsystemen.
Eigenschaften: hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, Filschutz gegen Algen und Pilze, sehr gut deckend, Polysiloxanverstärkt, spannungsarm, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, schlagregendicht
Verdünnung: um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten bei Bedarf mit max. 5-10 Sefra Silikonharz Grundfestiger.
Verbrauch: 200-330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4121423	bunt	1 + 2	4 lt Eimer	€ 14,78 / lt
4121414	bunt	1 + 2	15 lt Eimer	€ 12,55 / lt
4121428	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 20,44 / lt
4121424	bunt	3 + 4	4 lt Eimer	€ 16,89 / lt
4121418	bunt	3 + 4	15 lt Eimer	€ 14,81 / lt



Sefra Silikat Fassadenfarbe

Wasserverdünnbare, weiße Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: frühwasserbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, sehr gutes Deckvermögen, spannungsarm, nicht thermoplastisch, nicht filmbildend, umweltschonend
Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger
Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4219460	weiss	8 kg Eimer	€ 6,75 / kg
4219461	weiss	25 kg Eimer	€ 6,24 / kg

Sefra Fassadenfarben (250)

Sefra Silikat Fassadenfarbe bunt



Wasserverdünnbare, abgetönte Fassadenfarbe auf Basis Kaliwasserglas
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen z.B.: Putz, Beton, Gipsputz etc.
Eigenschaften: frühwasserbeständig, Filmschutz gegen Algen und Pilze, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, sehr gutes Deckvermögen, spannungsarm, nicht thermoplastisch, nicht filmbildend, umweltschonend
Verdünnung: bei Bedarf mit max. 10% Sefra Silikat Grundfestiger
Verbrauch: 200 - 330 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4219462	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 16,43 / lt
4219464	bunt	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 13,89 / lt
4219466	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 12,04 / lt
4219463	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 19,66 / lt
4219465	bunt	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 15,82 / lt
4219467	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,66 / lt

Sefra Siloxan Silikonharz Fassadenfarbe



Strukturerhaltende weiße Silikonharzfarbe
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen Putzen, mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Silikonharzfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen
Eigenschaften: strukturerhaltend, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, auf Basis Silikonharz-Emulsion, spannungsarm, sehr gut deckend
Verdünnung: bei Bedarf mit max. 5-10% Wasser
Verbrauch: 300 - 500 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4219482	weiss	8 kg Eimer	€ 9,47 / kg
4219440	weiss	20 kg Eimer	€ 9,07 / kg

Sefra Siloxan Silikonharz Fassadenfarbe bunt



Strukturerhaltende abgetönte Silikonharzfarbe
Anwendungsbereiche: Außenbereich, auf allen Putzen, mineralischen Untergründen, Silikonharzfarben, festhaftenden Silikonharzfarben sowie auf intakten Wärmedämmverbundsystemen
Eigenschaften: strukturerhaltend, hoch wetterbeständig, hoch wasserabweisend, hoch diffusionsfähig, beständig gegen den Befall von Mikroorganismen, leicht thixotrop, auf Basis Silikonharz-Emulsion, spannungsarm, sehr gut deckend
Verdünnung: bei Bedarf mit max. 5-10% Wasser
Verbrauch: 300 - 500 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4219470	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 19,39 / lt
4219476	bunt	1 + 2	3,5 lt Eimer	€ 16,66 / lt
4219472	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 15,80 / lt
4219473	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 25,67 / lt
4219477	bunt	3 + 4	3,5 lt Eimer	€ 21,32 / lt
4219475	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 20,33 / lt

Sefra Vollton- und Abtönfarben (280)



Sefra Volltonfarbe - Dispersion

Vollton- und Abtönfarbe für eine moderne Farbgestaltung
Anwendungsbereiche: geeignet für alle handelsüblichen Dispersions-, Latex-, Wand- und Deckenfarben sowie Kunstharzputzen
Eigenschaften: wetterbeständig, scheuerbeständig nach DIN 53778, bestmöglich lichtecht, kalkecht, hochdeckend, farbkräftig, duffusionsfähig, der Anstrichfilm besitzt eine gute Dehnbarkeit und versprödet nicht.
Verdünnung: mit max. 5-10% Wasser
Verbrauch: 5 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4411201	506-ocker	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411202	507-rotbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411203	508-umba	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411204	510-schwarz	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411212	513-dkl.braun	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411220	511-oxidbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411221	521-terrakotta	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411226	554-erdbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411211	526-zigarrenbraun	0,75 lt Flasche	€ 8,56 / fl
4411231	519-mandarin*	0,75 lt Flasche	€ 9,47 / fl
4411233	522-maigrün*	0,75 lt Flasche	€ 9,47 / fl
4411206	505-grün	0,75 lt Flasche	€ 10,50 / fl
4411207	501-zitrongelb	0,75 lt Flasche	€ 10,50 / fl
4411216	518-gold	0,75 lt Flasche	€ 10,50 / fl
4411209	503-signalrot	0,75 lt Flasche	€ 10,50 / fl
4411214	504-blau	0,75 lt Flasche	€ 10,50 / fl
4411227	512-konstantgelb	0,75 lt Flasche	€ 13,66 / fl
4411229	536-ultramarinblau	0,75 lt Flasche	€ 13,66 / fl
4412511	526-zigarrenbraun	5 lt Eimer	€ 12,77 / lt
4412512	513-dunkelbraun	5 lt Eimer	€ 12,77 / lt
4412506	505-grün	5 lt Eimer	€ 12,77 / lt
4412501	506-ocker	5 lt Eimer	€ 12,77 / lt
4412502	507-rotbraun	5 lt Eimer	€ 12,77 / lt
4412527	512-konstantgelb	5 lt Eimer	€ 16,74 / lt
4412504	510-schwarz	5 lt Eimer	€ 12,77 / lt
4411304	510-schwarz	12,5 lt Eimer	€ 10,01 / lt



Tönungsaufschlag

Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	Preis
Tönungsaufschlag für Dispersions-Fassadenfarben, Innenfarben, Silikatfassaden und Silikatinnen-, Silikonfassadenfarben	4414300	1	€ 0,79 / kg
	4414400	2	€ 1,13 / kg
	4414200	3	€ 1,56 / kg
	4414100	4	€ 1,89 / kg



Einfach geschützt.
Einfach NOVALUX.

NOVALUX Protect 60.0 - Schutz, der bleibt.

Unsere wetterfeste, offenporige Lasur für viele Hölzer im Außenbereich. Sie schützt zuverlässig vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Frost.
Die wasserabweisende Oberfläche verhindert das Eindringen von Regen und Schnee, während das Holz atmungsaktiv bleibt.
Ideal für Holzfassaden, Zäune, Fenster, Türen und Balkone in rauem Klima.



Sefra

Sefra Holzschutz (150)



Sefra Novalux Imprägnant 20.0 Imprägniergrund

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelhaltiger, farbloser Imprägniergrund	2361770	0,75 lt Dose	€ 16,36 / ds
Anwendungsbereich: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen, etc.	2361771	2,5 lt Dose	€ 19,19 / lt
Eigenschaften: biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes, lösemittelhaltig	2361772	10 lt Dose	€ 17,00 / lt
Verdünnung: verarbeitungsfertig			
Verbrauch: 6 - 7 m²/l			
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.			



Sefra Novalux Classic 40.0 Dünnschichtlasur

Lösemittelhaltige Wetter- und Sonnenschutzlasur
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports, etc.
Eigenschaften: seidenmatt, offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch, bietet UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese lösemittelbasierte Dünnschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.
Verdünnung: verarbeitungsfertig
Verbrauch: ca. 7-12 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2361726	Bunt	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361727	Bunt	2,5 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361728	Bunt	10 lt Dose	€ 16,19 / lt
2361705	Farblos	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361703	Kiefer	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361702	Eiche	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361701	Maroni	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361704	Nussbaum	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361700	Pailsander	0,75 lt Dose	€ 18,13 / ds
2361715	Farblos	2,45 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361713	Kiefer	2,5 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361712	Eiche	2,5 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361711	Maroni	2,5 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361714	Nussbaum	2,5 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361710	Palisander	2,5 lt Dose	€ 19,89 / lt
2361725	Farblos	10 lt Dose	€ 16,19 / lt
2361723	Kiefer	10 lt Dose	€ 16,19 / lt
2361722	Eiche	10 lt Dose	€ 16,19 / lt
2361721	Maroni	10 lt Dose	€ 16,19 / lt
2361724	Nussbaum	10 lt Dose	€ 16,19 / lt
2361720	Palisander	10 lt Dose	€ 16,19 / lt



Sefra Novalux Protect 60.0 Mittelschicht-Lasur



Lösemittelhaltige, seidenglänzende Mittelschichtlasur
Anwendungsbereiche: nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw.
Eigenschaften: seidenglänzend, offenporig, wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese lösemittelbasierte Mittelschichtlasur nur pigmentiert angewendet werden.
Verdünnung: verarbeitungsfertig
Verbrauch: ca. 10-15 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2361756	Bunt	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361757	Bunt	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361758	Bunt	10 lt Dose	€ 23,34 / lt
2361735	Farblos	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361733	Kiefer	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361732	Eiche	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361731	Maroni	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361734	Nussbaum	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361730	Palisander	0,75 lt Dose	€ 25,94 / ds
2361745	Farblos	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361743	Kiefer	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361742	Eiche	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361741	Maroni	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361744	Nussbaum	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361740	Palisander	2,5 lt Dose	€ 25,24 / lt
2361755	Farblos	10 lt Dose	€ 23,34 / lt
2361753	Kiefer	10 lt Dose	€ 23,34 / lt
2361752	Eiche	10 lt Dose	€ 23,34 / lt
2361751	Maroni	10 lt Dose	€ 23,34 / lt
2361754	Nussbaum	10 lt Dose	€ 23,34 / lt
2361750	Palisander	10 lt Dose	€ 23,34 / lt

Sefra Novalux Holztec 80.0 Holzdeckfarbe



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelhaltige, seidenglänzende und deckende Holzdeckfarbe **Anwendungsbereiche:** nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen, Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen usw. **Eigenschaften:** wasserabweisend, wetterfest und mit Filmschutz ausgestattet, bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit, ventilierend, feuchtigkeitsregulierend, dauerelastisch und fungizid **Verdünnung:** verarbeitungsfertig **Verbrauch:** ca. 10-15 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer Verbrauch.	2361806 2361807 2361808	0,75 lt Dose 2,5 lt Dose 5 lt Dose	€ 26,00 / ds € 30,58 / lt € 27,23 / lt

Sefra Novalux Imprägnant 10.0 Imprägniergrund



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierter, farbloser Holzschutzgrund **Anwendungsbereiche:** nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachstühle, Gartenzäune, Pergolen, etc. **Eigenschaften:** optimaler UV-Schutz sowie Wetterbeständigkeit. Die vorbeugende biozide und fungizide Wirkung erhöht die Haltbarkeit des Holzes sowie die Haftung des nachfolgenden Anstrichs. Das Produkt ist wasserbasierend. **Verdünnung:** verarbeitungsfertig **Verbrauch:** 8-9 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.	2361773 2361774 2361823	0,75 lt Dose 2,5 lt Dose 10 lt Dose	€ 17,09 / ds € 20,06 / lt € 17,49 / lt

Sefra Holzschutz (150)



Sefra Novalux Classic 30.0 Dünnschichtlasur

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierte, seidenmatte Dünnschichtlasur **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für Fenster, Türen, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. **Eigenschaften:** offenporig, wasserabweisend und reguliert den notwendigen Holzfeuchte-/Luftaustausch. Bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. Die Lasur ist wasserbasierend. Für direkt bewitterte Außenflächen darf diese Lasur nur pigmentiert angewendet werden. **Verdünnung:** verarbeitungsfertig **Verbrauch:** ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.	2361782 2361783 2361784	0,75 lt Dose 2,5 lt Dose 10 lt Dose	€ 17,30 / ds € 21,17 / lt € 20,29 / lt



Sefra Novalux Classic 35.0 Grey-Effect

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierte, matte Effektlasur die mittels spezieller Pigmente und Additive eine natürlich vergraute Holzoberfläche imitiert. **Anwendungsbereiche:** nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Gartenzäune, Verschalungen, Carports usw. **Eigenschaften:** offenporig, wasserabweisend, wetterfest, mit Filmschutz ausgestattet und bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen erhältlich. **Verdünnung:** verarbeitungsfertig **Verbrauch:** ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedigte Abweichungen möglich.	2361825 2361826 2361827	0,75 lt Dose 2,5 lt Dose 10 lt Dose	€ 27,58 / ds € 28,18 / lt € 28,19 / lt



Sefra Novalux Holztec 15.0 Holzveredelung für Altholz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezialschutzlasur für Altholz **Anwendungsbereiche:** für den Innen- und Außenbereich, für sand- und eisgestrahltes Altholz **Eigenschaften:** bietet besten UV-Schutz und ist Blockfest, holzverfestigend, ventilierend, matt, wasserbasierend **Verdünnung:** verabreitungsfertig **Verbrauch:** ca. 8-12 m²/l/Auftrag, objektbedingte Abweichungen möglich.	2361820 2361821	2,5 lt Dose 10 lt Dose	€ 21,37 / lt € 19,73 / lt



Sefra Novalux Holztec 70.0 Wetterschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Seidenmatte, deckende Wetterschutzfarbe **Anwendungsbereiche:** nur für den Außenbereich, geeignet für Fenster, Außentüren, Dachuntersichten, Fassadenschalungen, Fensterläden, Zäune, Gartenhäuser, Carports, Pergolen, etc. **Eigenschaften:** seidenmatt, blockfest, ventilierend, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend, wetterfest, bietet besten UV-Schutz und Blockfestigkeit, dauerelastisch, fungizid **Verdünnung:** verarbeitungsfertig **Verbrauch:** ca. 10-15 m²/l/Auftrag, bei stark saugendem Holz höherer Verbrauch.	2361796 2361797 2361798	0,75 lt Dose 2,5 lt Dose 5 lt Dose	€ 23,97 / ds € 29,65 / lt € 26,31 / lt

Novalux Holz-Öl 24.0 Wetterschutz-Öl



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelhaltiges, farbloses Holzöl **Anwendungsbereiche:** nur für den Außenbereich, geeignet für Holzverkleidungen, Holzfassaden, Holzhäuser, Gartenholzmöbel, Besonders geeignet für Lärche, Zeder, Douglasie und tropische Hölzer, um die Vergrauung und Rissbildung zu verzögern. **Eigenschaften:** hohe Wetterbeständigkeit für den Außenbereich, hohes Eindringvermögen, starke wasserabweisende Wirkung sowie vorbeugend gegen diverse Witterungseinflüsse **Verdünnung:** verarbeitungsfertig **Verbrauch:** ca. 10-14 m²/l/Anstrich, objektbedingte Abweichungen möglich. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	2361778 2361779	0,75 lt Dose 2,5 lt Dose	€ 26,12 / ds € 31,27 / lt



Sefra Lacke (131)



Sefra DEKOROL Vorlackfüller, weiß

Grund- und Vorlack für Neu- und Erneuerungsanstrichen auf Holz und Metall
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet zum Vorlackieren von Türblättern, Holzmöbeln, etc.
Eigenschaften: weiß, hohe Deck- und Füllkraft, hoher Weißgrad, guter Verlauf, leicht zu verarbeiten, tixotrop eingestellt, airless geeignet
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin
Verbrauch: 3-7 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
1343500	weiss	2,5 lt Dose	€ 25,89 / lt



Sefra DEKOROL 3in1 seidenglänzend

Deckender 3in1 Holzlack.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für maß- und nicht maßhanltige Holzbauteile, wie zb.B.: Fenster, Türen, Gartenmöbel, etc.
Eigenschaften: seidenglänzend, ventilierend, thixotrop, feuchtigkeitsregulierend, Eintopfsystem (3in1), weiß und abgetönt erhältlich
Verdünnung: Sefra Malerterpentin
Verbrauch: 6-8 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
3280036	weiss		2,5 lt Dose	€ 24,63 / lt
3280027	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 29,67 / lt
3280028	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 28,13 / lt
3280037	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 32,59 / lt
3280038	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 30,71 / lt



Sefra FERRO Rasant

Korrosionsschutz-Grundierung auf Kunstharzbasis für Metalle
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Eisen und Leichtmetallen, sowie auf verschiedenen Kunststoffen. Speziell für Metallkonstruktinen, Metalltüren-, und ZargenFarhezuege, Garagetüren, etc.
Eigenschaften: weiß, gut füllend, trockent schnell, bleifrei, nitrofest, Temperaturbeständig bis 120°C.
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Nitroverdünnung
Verbrauch: 10-13 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280018	weiss	0,75 lt Dose	€ 21,08 / ds
3280019	weiss	2,5 lt Dose	€ 24,51 / lt



Sefra FERRO Kor

Rostschutzgrundierung auf Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Metall (Eisen, Stahl, etc.), Zinkoberflächen
Eigenschaften: aktiver Rostschutz, lösemittelhaltig, rasch trocknend, gut wetterbeständig, Temperaturbeständig bis 120°C
Verdünnung: mit max. 5% Sefra Nitroverdünnung
Verbrauch: 8-10 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280100	Weiss	0,75 lt Dose	€ 15,86 / ds
3280101	Grau	0,75 lt Dose	€ 15,86 / ds
3280103	Rotbraun	0,75 lt Dose	€ 15,86 / ds
3280104	Schwarz	0,75 lt Dose	€ 15,86 / ds
3280110	Weiss	2,5 lt Dose	€ 19,17 / lt
3280111	Grau	2,5 lt Dose	€ 19,17 / lt
3280113	Rotbraun	2,5 lt Dose	€ 19,17 / lt
3280114	Schwarz	2,5 lt Dose	€ 19,17 / lt

Sefra FERRO Dekor



Metallschutzlack 3in1 weiß
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Stahlkonstruktionen die direkten Witerungseinflüssen ausgesetzt sind (z.B.: Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune, etc) auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet
Eigenschaften: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, leichte Verarbeitung, gute Korrosionsschutz-Eigenschaft, sehr gute Haftung, Beli- und Chromfrei, weiß und abgetönt erhältlich.
Verdünnung: Sefra Nitroverdünnung
Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280080	RAL 7001, silbergrau	0,75 lt Dose	€ 17,26 / ds
3280082	RAL 9011, schwarz	0,75 lt Dose	€ 17,26 / ds
3280083	RAL 8017, schokobraun	0,75 lt Dose	€ 17,26 / ds
3280084	RAL 9002, grauweiss	0,75 lt Dose	€ 17,26 / ds
3280085	RAL 6005, moosgrün	0,75 lt Dose	€ 15,47 / ds
3280090	RAL 7001, silbergrau	2,5 lt Dose	€ 20,80 / lt
3280092	RAL 9011, schwarz	2,5 lt Dose	€ 20,98 / lt
3280093	RAL 8017, schokobraun	2,5 lt Dose	€ 20,80 / lt
3280094	RAL 9002, grauweiss	2,5 lt Dose	€ 20,80 / lt
3280095	RAL 6005, moosgrün	2,5 lt Dose	€ 19,13 / lt

Sefra FERRO Dekor bunt



Metallschutzlack 3in1 bunt
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Stahlkonstruktionen die direkten Witerungseinflüssen ausgesetzt sind (z.B.: Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune, etc) auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen geeignet
Eigenschaften: Grund-, Zwischen- und Deckanstrich, leichte Verarbeitung, gute Korrosionsschutz-Eigenschaft, sehr gute Haftung, Beli- und Chromfrei, weiß und abgetönt erhältlich.
Verdünnung: Sefra Nitroverdünnung
Verbrauch: 10-12 m²/l/Schicht

Art.-Nr.	Preisgruppe	VPE	Preis
3280270	1 + 2	0,75 lt Dose	€ 27,02 / ds
3280145	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 25,80 / lt
3280271	3 + 4	0,75 lt Dose	€ 30,15 / ds
3280147	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 28,30 / lt

Sefra FERRO Heizkörperlack Profi weiss



Hitzebeständiger Weißlack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für alle Gusseisen- und Stahlheizkörper
Eigenschaften: bis 120°C, vergilbungsbeständig und glanzstabil, hohe Kantenabdeckung, hochelastisch, schlag - und stoßfest, sehr gute Füllkraft, schnell trocknend.
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin
Verbrauch: 10 - 12 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280014	weiss	0,75 lt Dose	€ 20,61 / ds
3280015	weiss	2,5 lt Dose	€ 22,86 / lt

Sefra ECO Heizkörperlack Aqua, weiß



Wasserverdünnbarer Glanzlack für innen.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Warmwasserheizkörper und Niederdruck-Dampfheizungen
Eigenschaften: glänzend, geruchsarm, bis 120 °C hitzebeständig, nicht vergilbend, schnelltrocknend.
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Trocknung: staubtrocken nach ca. 1 Std., griffest nach 2-3 Std., überlackierbar nach 8-10 Std.
Verbrauch: 10-12 m²/l/ Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6000635	weiss	2,5 lt Dose	€ 36,46 / lt

Sefra Lacke (131)



Sefra ECO Alkydgrund

Weiße, lösemittelhaltige Universalgrundierung
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz, Span- und Hartfaserplatten und Hart-PVC
Eigenschaften: matt, lösemittelhaltig, haftvermittelnd, gute Füll- und Deckkraft, guter Verlauf, ventilierend, wetterbeständig, sehr gut schleifbar
Trocknung: eine Überarbeitung mit Decklackierungen ist bereits nach 5 Std. möglich (+20 °C, max. 70% Luftfeuchtigkeit).
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: Sefra Malerterpentin
Verbrauch: 100-120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6000631	weiss	2,5 lt Dose	€ 17,08 / lt



Sefra ECO Decklack seidenglänzend

Weißer Alkydharzlack im Ein-Top-System
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige und begrenzt Maßhaltige Holzuntergründe, Hart-PVC, Kupfer, Eisen, Stahl, etc.
Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, lösemittelhaltig, aromatenfrei, hohe Deckkraft, gute Verlaufseigenschaften, gute Kantenabdeckung, ventilierende Eigenschaften, weiß und abgetönt erhältlich
Trocknung: staubtrocken nach ca. 2-3 Std., Klebefrei nach ca. 4 Std., durchgetrocknet nach 16-20 Std.
Verdünnung: NovaThin Verdünnung AF, Universalverdünnung 488 oder Testbenzin
Verbrauch: ca.120 ml / m² / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
6000615	weiss		0,5 lt Dose	€ 10,59 / ds
6000616	weiss		1 lt Dose	€ 17,31 / lt
6000617	weiss		2,5 lt Dose	€ 16,46 / lt
6000618	bunt	1 + 2	0,5 lt Dose	€ 12,64 / ds
6000619	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 21,98 / lt
6000620	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 21,12 / lt
6000621	bunt	3 + 4	0,5 lt Dose	€ 14,44 / ds
6000622	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 25,05 / lt
6000623	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 24,14 / lt



Sefra ECO Aqua Allgrund, weiß

Wasserbasierter, weißer Grundanstrich
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundanstrich für Zink, Aluminium, Beton, Hartkunststoff, etc.
Eigenschaften: geruchsarm, haftvermittelnd, schnelltrocknend, wasserverdünnbar, matt
Trocknung: staubtrocken nach 1 Std., griffest nach 2 Std., überlackierbar nach 6-8 Std.
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6000632	weiss	0,75 lt Dose	€ 23,67 / ds
6000633	weiss	2,5 lt Dose	€ 29,47 / lt



Sefra ECO Decklack Aqua

Wasserbasiertes Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Untergründen wie z.B.: Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen, etc. und Hart-PVC
Eigenschaften: UV- und Wetterbeständig, gute Kantenabdeckung, hohes Deckvermögen, ventilierende Eigenschaften, hohes Standvermögen, exzellenter Weißgrad
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung: sofort nach dem Gebrauch mit Wasser
Verbrauch: ca.120 ml / m² / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
6000601	weiss		1 lt Dose	€ 25,55 / lt
6000602	weiss		2,5 lt Dose	€ 24,04 / lt
6000604	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 30,21 / lt
6000605	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 28,66 / lt
6000607	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 33,24 / lt
6000608	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 31,71 / lt

Sefra Lösemittel (322)

Sefra Malerterpentin



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Flüssiges, farbloses, Lösemittel **Anwendungsbereiche:** zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken, Reinigsmittel für Arbeitsgeräte, entfernt Farb- und Schmutzflecken. Darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden. **Eigenschaften:** aufgrund der langen Verdunstungszeit ist ein guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die An- und Durchtrockung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern.passend zu allen Sefra Alkydharzlacken und Grundierungen.	8121200 8121300 8121602	1 lt Dose 5 lt Kanister 25 lt Kanister	€ 14,64 / ds € 11,31 / lt € 10,35 / lt

Sefra Nitroverdünnung



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloses, aromatenarmes, hochwertiges Lösemittel **Anwendungsbereiche:** zum Verdünnen von aromatenfreien Kunstharzlacken und zum reinigen von Arbeitsgeräten **Eigenschaften:** das Weißlaufen und Mattwerden der Lackierung ist dank der Zusammensetzung des Lösemittels ausgeschlossen, verdunstet rückstandslos	8658112 8123302 8123301	1 lt Dose 5 lt Kanister 25 lt Kanister	€ 10,20 / lt € 10,20 / lt € 8,19 / lt

Sefra Aceton



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloses, Entfettungs- und Reinigungsmittel. **Anwendungsbereiche:** zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und zahlreichen Klebstoffen. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift unbedingt beachten.	8658105 8658111	1 lt Dose 25 lt Kanister	€ 9,48 / ds € 5,27 / lt

Sefra Nitroreiniger



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloser, Reinungs- und Waschverdünner **Anwendungsbereiche:** zum Entfetten von Anstrichstoffen aller Art auf Arbeitsgeräten und zum Entfetten von Werksoffen vor der Lackierung mit rückstandsloser Verdunstung. Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge laut Gebindeaufschrift unbedingt beachten.	8658107 8658110	5 lt Kanister 25 lt Kanister	€ 7,44 / lt € 6,40 / lt

Sefra Verdünnung 89



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Geruchloses, aromatenfreies Lösemittel **Anwendungsbereiche:** Verdünnung für Classidur Euroclass GE	8117201 8117200	1 lt Dose 5 lt Kanister	€ 14,13 / lt € 11,32 / lt

Sefra Funktionsbeschichtungen (161)



Sefra Fleckenblocker Isolierspray

Lösemittelhaltiger Isolier- und Absperrgrund in Spraydosenform
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für Renovierungsarbeiten auf mineralischen Untergründen, Holzwerkstoffen, Putz usw. Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Farbstoffen oder Farbstiften, Wasserrändern, Bitumen, Rauch und Rußflecken, Graffiti und vieles mehr.
Eigenschaften: weiß, hohes Deckvermögen, matte Oberfläche, für Styropor geeignet, sehr schnelle Trocknung.
Verbrauch: ca. 2 m²/Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280024	weiss	0,5 lt Dose	€ 15,56 / ds



Sefra Fleckenblocker

Lösemittelhaltiger, tropffreier, weißer Isoliergrund
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für Renovierungsarbeiten auf Wand- und Deckenflächen z.B.: Putz, Gips, Hart- und Weichholz, Beton, etc. Isoliert Niktion-, Ruß-, Fett- und Wasserflecken.
Eigenschaften: waschfest, leichte Verarbeitung, lösemittelhaltig, aromatenfrei, spannungsarm, hohes Deck- und Füllvermögen
Verdünnung: verarbeitungsfertig, Werkzeugreinigung mit SEFRA Malerterpentin
Verbrauch: ca. 5 - 7m²/l je nach Isoliernotwendigkeit bei einmaligem Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280012	weiss	0,75 lt Dose	€ 16,21 / ds
3280013	weiss	2,5 lt Dose	€ 18,66 / lt
2364116	weiss	12,5 lt Dose	€ 16,29 / lt



Sefra Kristall Matt

Farbloser, matter Acryllack zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet als Schutzanstrich in Vorräumen, Hallen, Treppenhäusern, etc.
Eigenschaften: verarbeitungsfertig, milchig, nach dem durchtrocknen transparent
Trocknung: durchgetrocknet und durchgehärtet nach ca. 7 Tagen erst dann kann die Fläche gereinigt werden.
Verbrauch: 6 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280150	transparent	2 lt Dose	€ 21,15 / lt



Sefra Öldicht Betonbodenfarbe

Graue Reinacrylat-Dispersions-Betonbodenfarbe
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Beton-, Putz-, und Estrichflächen in Kellern und Dachböden, Hobby und Lagerräumen. Nicht geeignet für Garagen-, Balkonböden oder waagrechten Flächen mit ständiger Wasserbeslastung.
Eigenschaften: grau ca. RAL 7032 kieselgrau, geruchsarm, leichte Verarbeitung, mineralölbeständig, schmutzunempfindlich, staubbindend, strapzierfähig, wasserbasierend
Verdünnung: je nach Bedarf mit max. 30% Wasser
Verbrauch: ca. 150 - 250 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005281	grau ca. RAL 7032	4 lt Eimer	€ 15,04 / lt
5005282	grau, ca. RAL 7032	15 lt Eimer	€ 12,95 / lt

Sefra Leinölfarbe für Renovierung historischer Bauten



Leinölfarbe für die Renovierung historischer Bauten
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Holz, Stein oder Metall
Eigenschaften: extrem wetterfest, sehr lange Haltbarkeit, gut deckend, lösemittelfrei, auf Basis von Leinölfirnis und Mineralpigmenten
Verdünnung: bei Bedarf mit Terpentinersatz
Verbrauch: je nach Art der Anwendung, genaueres entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6640130	weiss	1 kg Dose	€ 24,04 / kg
6640131	weiss	5 kg Dose	€ 21,38 / kg
6640132	PG1: goldbraun, schwarz, oxidrot	4 kg Dose	€ 36,76 / kg
6640133	PG2: blau (ca. RAL 5002), dunkelgrün (ca.RAL 6005)	4 kg Dose	€ 36,76 / kg
6640134	PG3: nach Wunsch bzw. technischer Machbarkeit	4 kg Dose	€ 36,76 / kg

Neu im Sortiment zur optimalen Verarbeitung der Leinölfarben finden Sie auf Seite 265 den Patentanstrichpinsel - Faustpinsel.



Sefra Leinölfirnis



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Natürlicher Holzschutz und umweltfreundliche, biozidfreie, Imprägnierung. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für Denkmal geschütze Objekte, als Basis oder Zusatz von Leinölfarben, zum Einlassen von rohem Holz **Achtung:** Selbstentzündungsgefahr bei unsachgemäßer Reinigung und Lagerung der Arbeitsgeräte. Bitte unbedingt die Hinweise im technischen Merkblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten!	6640123 6640124	1 lt Dose 5 lt Kanister	€ 21,84 / ds € 20,53 / lt

Sefra Standöl



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Zusatz für Leinölfarbe. **Anwendungsbereiche**: als Zusatz für Leinölfarben und zurVerbesserung der Streichfähigkeit, Wetterbeständigkeit, Elastizität und des Glanzes. **Eigenschaften:** durchsichtige, viskose Flüssigkeit, langsamere Trocknung als Leinöl und Leinölfirnis. **Achtung:** Selbstentzündungsgefahr bei nicht sachgemäßer Reinigung und Lagerung der Arbeitsgeräte. Bitte unbedingt die Hinweise im technischen Merkblatt und im Sicherheitsdatenblatt beachten!	6640122	1 lt Dose	€ 29,23 / ds



Sefra ThermoSave WDVS und Putze (300)



Sefra Microlith Malervlies

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spachtelvlies zur Armierung von Anstrichsystemen im Innen- und Außenbereich. Wasser- und wetterfest, chemikalienbeständig, wetterfest, enthält ein spezielles Bindemittel für die Anstricharmierung, gegen Putzoberflächenrisse. **Rolle:** 50 m x 100 cm	8411100	50 lfm ab 3 Rollen	€ 1,43 / lfm € 1,25 / lfm



Sefra Pulverkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hydraulisch abbindender Trockenmörtel zum Verkleben **Anwendungsbereiche:** zum Verkleben und Beschichten im Dünnschichtsystem von Sefra EPS-Fassadendämmplatten geprüft nach ÖNORM B6121. **Eigenschaften:** pulverförmig, grobes Korn, einfache Verarbeitung, diffusionsoffen **Verbrauch:** ca. 5 kg/m²	3701001	25 kg Sack	€ 1,19 / kg



Sefra WDVS Putzgrund

Weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Putzgrund für farbige, kontrastegalisierende Grundanstriche bei nachfolgenden Schlussbeschichtungen mit SEFRA Mineral-, Silikat-, Dispersion- und Silikonharzputzen.
Eigenschaften: Haftvermittler und Aufbrennsperre, griffiger Grundanstrich, hoch wasserdampfdurchlässig, weiß pigmentiert, alkalibeständig
Verdünnung: mit max.30% Wasser
Verbrauch: ca. 250-300 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005350	weiss	25 kg Eimer	€ 3,12 / kg



Sefra KS-Buntsteinputz

Dekorativer Dünnschichtputz mit colorierten Sanden oder feinen Marmorkorn
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell für den Sockelbereich
Eigenschaften: verarbeitungsfertig, lebendige Struktur, wasserabweisend, spritzwasserfest, spannungsarm
Verbrauch: ca. 4,5 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4315122	Islandgrün	25 kg Eimer	€ 5,70 / kg
4315123	Marmorbraun	25 kg Eimer	€ 5,70 / kg
4315124	Schiefergrau	25 kg Eimer	€ 5,70 / kg
4315125	Steingrau	25 kg Eimer	€ 5,70 / kg
4315120	Bergbraun	25 kg Eimer	€ 5,70 / kg
4315121	Dolomitbraun	25 kg Eimer	€ 5,70 / kg



Sefra SH Faschenputz

Verarbeitungsfertiger, Dispersionsgebundener Feinputz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Fensterlaibungen, Zur Anwendung auf Sefra WDVS-Systemen sowie allen Kalk-, Kalk/Zement- und Zementunterputzen, Leichtgrundputzen, Sanierputzen, Beton sowie tragfähigen Dispersionsanstrichen.
Eigenschaften: weiß, wetterbeständig, gut wasserabweisend, unempfindlich egen aggresive Industrieabgase, haftfest, sehr strapazierfähig, Korn-an-Korn Struktur, alkaliresistent, it filmschutz gegen Algen und Pilzbefall
Verbrauch: ca. 2 kg / m²

Art.-Nr.	Körnung	Farbton	VPE	Preis
5005310	1,0 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,72 / kg

Sefra ThermoSave WDVS und Putze (300)

Sefra KS Dekoritputz



Dispersions-Strukturputz mit vorbeugendem Filmschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, zur Anwendung auf Sefra WDVS-Systemen sowie allen Kalk-, Kalk/Zement- und Zementunterputzen, Leichtgrundputzen, Sanierputzen, Beton sowie tragfähigen Dispersionsanstrichen.
Eigenschaften: verarbeitungsfertig, gut strukturierbar, diffusionsfähig, alkalibeständig, wasserabweisend, beständig gegen Luftschadstoffe, sehr strapazierfähig, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten, weiß und abtönt erhältlich.
Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	Farbton	VPE	Preis
5005315	1,5 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,52 / kg
5005320	2,0 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,56 / kg

Sefra SI Dekoritputz



Verarbeitungsfertiger Strukturputz auf Silikatbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für mineralische Untergründe im Außenbereich. Im Innenbereich für Gipsputze, Beton-/ Faserzementplatten und Gipskartonplatten. Speziell auch im Bereich denkmalgeschützer Objekte und für den Einsatz im Sefra Thermosave WDVS-System.
Eigenschaften: pastöser Putz auf Basis Kaliwasserglas mit organischen Stabilisatoren, Korn-an-Korn Struktur, hoch wasserdampfdurchlässig, verkieselungsfähig, wetterbeständig, hoch alkalisch, Co2-durchlässig, tuchmatt, weiß und abgetönt erhältlich.
Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	Farbton	VPE	Preis
5005325	1,5 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,61 / kg
5005330	2,0 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,61 / kg

Sefra SH Dekoritputz



Verarbeitungsfertiger, Silikonharz-Strukturputz mit vorbeugendem Filmschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für hochwertige Fassadenbeschichtungen, zugelassen für mineralische Untergründe sowie in SEFRA Thermosace WDVS-Systemen.
Eigenschaften: hoher Silikonharzanteil, wasser- und schmutzabweisend, hoch diffusionsfähig, schlagregendicht, nicht thermoplastisch, Co2-durchlässig, hohe Wiederstandsfähigkeit gegen Algen und Pilze.
Verbrauch: K1,5 mm = 2,4 kg/m² - K2,0 mm = 3,0 kg/m²

Art.-Nr.	Körnung	Farbton	VPE	Preis
5005335	1,5 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,97 / kg
5005340	2,0 mm	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 2,97 / kg

Glasfasergewebe Lifitex pro etag



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Armierungsgewebe aus E-Glass mit einer Polymerausrüstung. **Maschenweite:** 4 x 4 mm, 165 g/m², alkalibeständig.	8662355	50 lfm	€ 1,37 / lfm

Eckwinkel PVC mit Gewebe



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Glasfaser-Armierungsgewebe geeignet zur Armierung aller Ecken, Kanten und Laibungen an Fenster und Türen im WDVS-System. Alkalibeständiges PVC ETAG 004. 10x15 cm **Stangenläge:** 2,5 m.	8662350	2,5 lfm	€ 0,87 / lfm



Tropfkante LTD

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Galsfaser-Armierungsgewebe zum Putzabschluss und zur Sicherstellung der Wasserableitung an den oberen Öffnungslaibungen im ETICS Wärmedämmverbundsystem. PVC, alkalibeständig und UV-beständig. Glasfaser-Armierungsgewebe Vertex R 117, ETAG 004. **Stangenlänge:** 2,5 m	8662351	2,5 lfm	€ 2,01 / lfm



LS-US8L Laibungsabschlussprofil

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mit Schutzlippe und Glasfasergewebe zur elastischen Verbindung von Fenstern- oder Türrahmen mit Putz in WDVS/EWI. Material: PVC, Weich-PVC, Glasfasergewebe, Beidseitigs, selbstklebendes PE-Schaumband mit geschlossenen Zellen. Gewebe ist am Profil angeschweißt - thermische Verbindung. Bildet eine elastische Verbindung zwischen WDVS-Systemen und Fenster- oder Türrahmen, verhindert das Ablösen des Putzes vom Fenster- oder Türrahmen, verhindert Haarrisse, auch für schmale Fenster- oder Türrahmen geeignet. **Stangenlänge:** 2,4 m	8662379	2,4 lfm	€ 2,35 / lfm



Fensterprofil US8 mit Gewebe

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mit Gewebe, zur dauerhaften Dehnfugenverbindung der Fenster oder Türrahmen mit dem Putz im ETICS Wärmedämmverbundsystem Werkstoff: Hart PVC, UV-stabil und alkalibeständig, Glasfasergewebe Vertex R117, ETAG 004, beidseitig selbstklebendes PE Fugenband mit abgeschlossenen Poren. **Stangenlänge:** 2,4 m	8662353	2,4 lfm	€ 2,09 / lfm



Alu Sockelschiene

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8662105	5 cm	2 lfm	€ 3,62 / lfm
8662106	6 cm	2 lfm	€ 3,88 / lfm
8662108	8 cm	2 lfm	€ 4,21 / lfm
8662110	10 cm	2 lfm	€ 4,69 / lfm
8662112	12 cm	2 lfm	€ 5,65 / lfm
8662114	14 cm	2 lfm	€ 7,24 / lfm
8662116	16 cm	2 lfm	€ 8,00 / lfm
8662118	18 cm	2 lfm	€ 9,21 / lfm
8662120	20 cm	2 lfm	€ 15,91 / lfm

Sefra Glasgewebekleber



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelfreier Kunststoff-Dispersionskleber. **Anwendungsbereich:** Innenbereich, zum verkleben von Sefra-Glasdekorgeweben sowie Malervlies. **Eigenschaften:** wasserverdünnbar, lösemittelfrei, roll- und streichfähig, verbesserte Klebkraft, leicht verarbeitbar, umweltschonend, geruchsarm, wasserdampfdurchlässig **Verbrauch:** 250-300 g/m², ausreichend für 1 Rolle Glasgewebe (ca.50m²)	8239711	16 kg Eimer ab 5 Eimer	€ 5,41 / kg € 4,67 / kg

Sefra Maleracryl



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Einkomponentiger Dispersionsdichtstoff auf Acrylbasis **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet zum verfüllen von Rissen, Innentürzargen, Repartur- und Ausbesserungsarbeiten, Wandrisse und Unebenheiten. Ungeeignet bei Dauernassbelastung **Eigenschaften:** weiß, dehnfähig, plastoelastisch, überstreichbar, überputzbar, spachtelfähig, UV-beständig, silikonfrei, phthalatfrei (weichmacherfrei), geruchsneutral, physikalisch trocknend, im frischen Zustand wasserlöslich **300 ml / Kartusche**	8631905	per Stück ab 20 Stück	€ 2,71 / stk € 2,53 / stk

Sefra Maleracryl Compact



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße, plastoelastische Dispersionsdichtungsmasse **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für Baustoffe wie z.B.: Holz, Beton, Mauerwerk, und korrosionsgeschütze Metalle sowie diverse Kunststoffe **Eigenschaften:** lösungsmittel- und phtalatfreier (weichmacherfreier), physikalisch trocknend, silikonfrei, geruchsneutral, überstreichbar, überputzbar, plastoelastisch, im frischen Zustand wasserlöslich **300 ml / Kartusche**	8631904	per Stück ab 20 Stück	€ 3,41 / stk € 2,85 / stk



Slupetzky

„Grün leben, Zukunft geben!“



SLUPETZKY
ES LINZ
BRINGT FARBE INS LEBEN.

ES Slupetzky Sortiment

ES SILMALIN Anstrichpulver weiss



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Weißzementfarbe mit mineralischem Charakter **Anwendungsbreiche:** Innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für feuchte Putze und altes Mauerwerk. **Eigenschaften:** Die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Außerdem ist sie licht- und alkalibeständig. Der Härter ist bereits in Pulverform eingebaut. Weiters auch "Schimmelhemmend" für ein gutes Wohnklima. **Verbrauch:** entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	4000032 4000031	6 kg Sack 25 kg Sack	€ 4,98 / kg € 4,40 / kg

ES 7500 SLUPON Glättputz



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feines, weißes Pulver auf Gips-Kunststoffbasis für Innen mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Leicht zu verarbeiten, leicht schleifbar, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich. Farbton: Naturweiß **Verbrauch:** entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	4000200	25 kg Sack	€ 37,67 / sa

ES Spritzputz fein



Spritzputz fein, mittel für den Innenbereich.
Anwendungsbereich: Innenbereich, für hochdeckende, nahtlose Wand- und Deckenbeschichtungen in Spritzputzstruktur. Hervorragend zur rationellen und preiswerten Beschichtung von Fertigbauelementen geeignet.
Eigenschaften: wasserverdünnbar, umweltschonend und geruchsarm, diffusionsfähig, hohes Deckvermögen, Untergrund egalisierend, spannunsarm.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Körnung	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
4000201	1,00 mm	weiss	matt	22 kg Eimer	€ 3,02 / kg

ES SILMALIN Silikat-Fassadenfarbe



Reinweiße, wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Fassadenfarbe aus Basis Kali-Wasserglas.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, aus allen mineralischen Untergründen wie alten und neuen Putzen, Beton, Eternit sowie gut haftenden Mineral- und Kalkfarbenanstrichen.
Eigenschaften: die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Weiters ist die geruchsarm, mikroporös, beständig gegen aggresive Luftschadstoffe, spannungsarm, nicht thermoplastisch und gut trocknend.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000050	weiss	25 kg Eimer	€ 4,58 / kg

ES UNI-SLUPOL Fassadenfarbe



Hochdeckende, wetterfeste Universalfassadenfarbe auf Basis mineralischer, silikatischer Abbindung und Silikonemulsion.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, alle mineralischen Untergründe, wie alte und neue Putze, Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstrichen, Dispersionsfarben und -putzen.
Eigenschaften: leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO2-durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannunsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000057	weiss und abgetönt erhältlich	8 kg Eimer	€ 5,09 / kg
4000056	weiss und abgetönt erhältlich	15 kg Eimer	€ 4,53 / kg
4000055	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 4,30 / kg

ES Slupetzky Sortiment



ES SILMALIN Innensilikatfarbe

Konservierungsmittelfreie, natürlich schimmelpilzhemmende und raumluftverbessernde Organosilikatfarbe mit mineralischem Charakter.
Nassabriebsbeständigkeit Kl.2, Deckkraftklasse 2
Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf allen trockenen, sauberen und festen mineralischen Untergründen wie alten und neuen Putze, Beton, Eternit, sowie gut haftenden und tragfähigen Mineral- und Kalkfarbenanstrichen.
Eigenschaften: sehr gut deckend, leicht zu verarbeiten, geruchsarm, spannungsarm, nicht verschmutzanfällig und sehr gut überarbeitbar.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000039	weiss	8 kg Eimer	€ 3,37 / kg
4000038	weiss	25 kg Eimer	€ 2,76 / kg



ES SLUPOL ECO Plus

Hochdeckende, lösemittelfreie Innendispersion. Nassabriebbeständigkeitsklasse 2, Deckkraftklasse 1.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung. Auf Gipsuntergründen ist eine Sicherheitsgrundierung mit Sefra Hydrosol notwendig.
Eigenschaften: sehr gut deckend, ausbesserungsfähig, streiflichtbeständig, sehr ergiebig, Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden.
Verbrauch: entnehmen Sie dem technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000011	weiss	25 kg Eimer	€ 2,87 / kg



ES SLUPOL Edles Weiss

Hoch deckende, lösemittelfreie, waschbeständige und spannungsarme Innendispersion.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrund. Auf Gipsuntergründen ist eine Sicherheitsgrundierung mit Sefra Hydrosol notwendig.
Eigenschaften: leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht, airless-spritzbar.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000007	weiss	1,5 kg Eimer	€ 3,33 / kg
4000006	weiss	8 kg Eimer	€ 2,54 / kg
4000005	weiss	15 kg Eimer	€ 2,43 / kg
4000003	weiss	25 kg Eimer	€ 2,15 / kg
4000001	weiss	150 kg Fass	€ 2,20 / kg



ES SLUPOL Linzerweiss

Gut deckende, lösemittelfreie, waschbeständige Innendispersion.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrund. Auf Gipsuntergründen ist eine Sicherheitsgrundierung mit Sefra Hydrosol notwendig.
Eigenschaften: spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, kalkecht und airless-spritzbar.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000018	weiss	8 kg Eimer	€ 2,54 / kg
4000017	weiss	15 kg Eimer	€ 2,43 / kg
4000016	weiss	25 kg Eimer	€ 2,15 / kg



ES SLUPOL Innendispersion Extra

Slupol Innendispersion Extra ist eine gut deckende, leicht zu verarbeitende, waschbare und scheuerfeste Wandfarbe. Sie ist emissionsarm, spannungarm, baubiologisch unbedenklich, klakecht und airless spritzbar.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000024	weiss	8 kg Eimer	€ 2,60 / kg
4000023	weiss	15 kg Eimer	€ 2,60 / kg
4000022	weiss	25 kg Eimer	€ 2,33 / kg

ES SLUPOL Innenmineralfarbe



Hochatmungsaktive Mineralfarbe auf Silikat-Basis. Nassabriebsbeständigkeitsklasse 3, Deckkraftklasse 2 nach EN 13300
Anwendungsbreiche: Innenbereich, für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrund. Auf Gipsuntergründen ist eine Sicherheitsgrundierung mit Sefra Hydrosol notwendig.
Eigenschaften: baubiologisch unbedenklich, waschbeständig, gut deckend und atmungsaktiv.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000029	weiss	1,5 kg Eimer	€ 4,27 / kg
4000028	weiss	8 kg Eimer	€ 2,65 / kg
4000027	weiss	15 kg Eimer	€ 2,58 / kg
4000026	weiss	25 kg Eimer	€ 2,50 / kg

ES SLUPOL Malerfarbe



Dauerwischfeste Leimfarbe auf Kaolin-Kreidebasis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für normale, tragfähige Unergründe wie Gipskartonplatten, Putzen uvm.
Eigenschaften: abgebunden mit Celluloseleimen, dauerwischfest, gut dekcend, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, baubiologisch unbedenklich, abolut geruchlos, hohes Wasserdampf-Absorptionsvermögen (atmungsaktiv), naturweiß
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000010	weiss	25 kg Eimer	€ 1,71 / kg

ES SLUPOL Bautendispersion



Gute deckende Innendispersion für die rationelle Verarbeitung am Objekt. Nassabriebbeständigkeitsklasse 4, Deckkraftklasse 2.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet auf allen normalen, tragfähigen Untergründen wie Gipskartonplatten, Putzen uvm.
Eigenschaften: leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO2-durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000009	weiss	25 kg Eimer	€ 1,88 / kg



ES Slupetzky Fassadenfarben (252)



ES SILMALIN Silikat-Fassadenfarbe

Reinweiße, wetterbeständige, hoch wasserdampfdiffusionsfähige Fassadenfarbe aus Basis Kali-Wasserglas.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, aus allen mineralischen Untergründen wie alten und neuen Putzen, Beton, Eternit sowie gut haftenden Mineral- und Kalkfarbenanstrichen.
Eigenschaften: die kalkmatte Oberfläche ist wasserabweisend, nicht filmbildend, sehr gut deckend und ausgiebig. Weiters ist die geruchsarm, mikroporös, beständig gegen aggresive Luftschadstoffe, spannungsarm, nicht thermoplastisch und gut trocknend.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000050	weiss	25 kg Eimer	€ 4,58 / kg



ES UNI-SLUPOL Fassadenfarbe

Hochdeckende, wetterfeste Universalfassadenfarbe auf Basis mineralischer, silikatischer Abbindung und Silikonemulsion.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, alle mineralischen Untergründe, wie alte und neue Putze, Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstrichen, Dispersionsfarben und -putzen.
Eigenschaften: leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO2-durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannunsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend.
Verbrauch: entnehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4000057	weiss und abgetönt erhältlich	8 kg Eimer	€ 5,09 / kg
4000056	weiss und abgetönt erhältlich	15 kg Eimer	€ 4,53 / kg
4000055	weiss und abgetönt erhältlich	25 kg Eimer	€ 4,30 / kg



CWS WERTLACK

Multigrund Aqua PU

Universaler, wasserbasierter Multigrund - Performance, die überzeugt.



- Sehr gute Haftung auf den meisten baustellenüblichen Untergründen
- Schnell-Trocknung nach 4-6 Stunden
- Isolierwirkung gegen braunverfärbende Holzinhaltsstoffe
- Rostinhibierend

Mehr Infos!

CWS WERTLACK . Der feine Unterschied.

DÖRKEN

CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke (184)



CWS WERTLACK® Multigrund Aqua PU

Universal, wasserbasierter Multigrund auf Acrylat- und Polyurethan-Basis als Haftexperte für nachfolgende Beschichtungen.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universeller Einsatz auf vielfältigen Untergründen wie z.B tragfähige Altbeschichtungen, NE-Metalle (Aluminium, Kupfer, Zink), verzinkter Stahl, Holz, Holzwerkstoffe uvm.
Eigenschaften: sehr gute Haftung auf den meisten baustellenüblichen Untergründen, mit wasserbasierten Acryl-, Acryl-PU und 2K PU Lacken sowie mit lösemittelhaltigen, aromatenfreien Alkydharzlacken (nach 24 Std.) überstreichbar, rostinhibierend, isolierend gegen braunverfärbende Holzinhaltsstoffe, schnelle Überarbeitung nach 4-6 Std., leicht und einfach zu schleifen und zu verarbeiten, gute Kantenabdeckung
Verbrauch: ca. 100 - 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000997	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 25,03 / ds
6000994	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 23,48 / lt
6000993	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 27,42 / lt
6000992	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 25,94 / lt
6000991	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 31,13 / lt
6000990	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 29,64 / lt



CWS WERTLACK® Airless Filler Aqua PU

Wasserbasierter Airless Filler, der optimal für die wirtschaftliche und anwendungssichere Spritzverarbeitung eingestellt ist.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, sicheres Fundament für wasserbasierte und aromatenfreie Lacksysteme auf Holz und Holzwerkstoffen. Einsatz auch auf Metallen, NE-Metallen, Kunststoffen und Altbeschichtungen nach entsprechender Grundierung. Besonders geeignet für rationelles und unkompliziertes Beschichten von Bauteilen in größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke, Raumteiler etc.) im Airless-Spritzverfahren.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, exzellenter und fülliger Verlauf, keine Abläufer durch sehr hohes Standvermögen (bis 400µm), perfektes Deckvermögen (abhängig von der Schichtdicke), hervorragend schleifbar, überarbeitbar mit wasserbasierten und lösemittelhaltigen Lacken, umweltfreundlich und geruchsneutral, blei- und chromatfrei nach DIN 55944.
Verbrauch: 220 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000077	weiss	matt	5 lt Eimer	€ 35,17 / lt
6000078	weiss	matt	12 lt Eimer	€ 33,33 / lt
6000087	bunt	matt	5 lt Eimer	€ 41,12 / lt
6000088	bunt	matt	12 lt Eimer	€ 39,02 / lt



CWS WERTLACK® Satiné Aqua PU

Wasserbasierter, seidenglänzender Weiß- und Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen etc. nach entsprechender Grundierung.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, edle seidenglänzende Oberfläche, ausgezeichneter Verlauf, lackige Verarbeitungseigenschaften, hervorragende Oberflächenhärte durch PU-Bindemittelkombination, resistent gegen Handschweiß, farb-, weiß- und glanzstabil, sehr gutes Deckvermögen, blockfest, umweltfreundlich und geruchsneutral, blei- und chromatfrei nach DIN 55944.
Verbrauch: ca.110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000711	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 38,57 / ds
6000109	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 35,84 / lt
6000168	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 42,17 / lt
6000169	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 39,34 / lt
6000178	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 45,20 / lt
6000179	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 41,85 / lt

CWS WERTLACK® Specolux Aqua



Wasserbasierter, hochglänzender Weißlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochglänzenden Lackierung, als Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzuntergründen, Dachuntersichten, Garagentoren, Fensterrahmen/Türflächen, Dachrinnen, Fallrohren, Fassadenbekleidungen, Geländern, Holzwerkstoffen, Hart-PVC und tragfähigen Altanstrichen, Metall & NE-Metalle. Ideal zur Veredelung von Maschinen und Bauteilen. Der Untergrund sollte vorab mit einer geeigneten Grundierung bzw. Vorlackierung beschichtet werden.
Eigenschaften: weiß, ausgezeichneter Verlauf, lackige Verarbeitungseigenschaften, hervorragende Oberfächenhärte durch PU-Bindemittelkombination, resistent gegen Handschweiß, farb-, weiß und glanzstabil, edle, hochglänzende Oberfläche, 0-VOC-Lack, sehr gutes Deckvermögen, blockfest, umweltfreundlich und geruchsneutral, blei- und chromatfrei nach DIN 55944.
Verbrauch: 110 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000712	weiss	hochglänzend	1 lt Dose	€ 36,28 / ds
6000111	weiss	hochglänzend	2,5 lt Dose	€ 34,58 / lt

CWS WERTLACK® SatiDur Aqua PU



Kratzunempfindlicher, wasserverdünnbarer, seidenmatter PU-Premium-Decklack
Anwendungsbereiche: Hochwertiger Decklack für innen und außen mit robuster Oberfläche zum Schutz vor mechanischen Beschädigungen. Durch den hohen PU-Anteil ist der Untergrund vor Schmutz, Fett und Handschweiß geschützt und daher ideal für die Anwendung auf Treppengeländern, Fenstern und Türen sowie weiteren stark beanspruchten Oberflächen.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende und kratzunempfindliche Oberfläche durch hohen PU-Anteil, reinigungs-, desinfektions- und chemikalienbeständig, dchmutz-, fett-, und handschweißbeständig, glanz-, farb-, und weißstabil sowie UV-stabil, blockfest, sehr gutes Deckvermögen und guter Verlauf für ein perfektes Endergebnis, umweltfreundlich und geruchsarm, lange Offenzeit, erfüllt die DIN EN 712014 Sicherheit von Spielzeug.
Verbrauch: ca.130 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000713	weiss	seidenmatt		1 lt Dose	€ 48,15 / ds
6000441	weiss	seidenmatt		2,5 lt Dose	€ 33,83 / lt
6000448	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 34,81 / lt	
6000449	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 34,23 / lt	
6000446	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 38,02 / lt	
6000447	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 36,53 / lt	

CWS WERTLACK ® Specosal Aqua PU



Wasserverdünnbarer Hochlganzlack mit sehr hohem Deckvermögen. In zahlreichen Farbtönen laut Abtönanlage herstellbar.
Verbrauch: ca. 110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
6000188	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 39,63 / lt
6000189	bunt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 37,06 / lt
6000198	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 42,35 / lt
6000199	bunt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 39,81 / lt

CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke (184)



CWS WERTLACK® Satilux Aqua PU

Innovativer, wasserbasierter, matter Weiß-, und Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination
Anwendungsbereiche: Innenbereich, matte Lackierung für hochwertigste Ergebnisse und perfekten Oberflächenschutz vor mechanischen Beschädigungen. Ideal verwendbar auf Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff nach entsprechender Vorbehandlung.
Eigenschaften: edles, mattes Oberflächenbild mit hohem Weißgrad, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, besonders robust durch einen erhöhten Polyurethananteil, leichte Verarbeitung bei guter Offenzeit, nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeug geeignet, umweltfreundlich und geruchsneutral
Verbrauch: ca. 110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000714	weiss	matt		1 lt Dose	€ 38,54 / ds
6000113	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 37,06 / lt
6000302	bunt	matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 42,16 / lt
6000303	bunt	matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 39,32 / lt
6000312	bunt	matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 44,09 / lt
6000313	bunt	matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 40,86 / lt



CWS WERTLACK® Iso-Holzlack 2in1 Aqua

Wasserbasierter, isolierender Decklack auf kationischer Basis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund- und Deckbeschichtung auf unterschiedlichsten Holzuntergründen, Holzfaserplatten, MDF-Platten, OSB-Platten, geschliffenen Altanstrichen, dimensionsstabilen Holzvertäfelungen und Dachuntersichten. Verwendung auf hölzernen Bauteilen mit indirekter, mechanischer Belastung wie Decken-/ Wandflächen, Brüstungen etc.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende Sperrwirkung / Isolierfähigkeit, als Grund- und Deckanstrich ohne zusätzlichen Isoliergrund, Direkthaftung auf allen Holzuntergründen und Altbeschichtungen, sehr guter Verlauf, edles Oberflächenfinish, gutes Stand- und Deckvermögen, sichere Kantenabdeckung, hohe Oberflächenbeständigkeit, weißstabil, umweltfreundlich und geruchsneutral, nach DIN EN 71 für Spielzeug geeignet.
Verbrauch: ca.140 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000397	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 35,16 / ds
6000379	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 34,11 / lt
6000398	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 30,96 / ds
6000386	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 39,68 / lt



CWS WERTLACK® DuoTop Aqua Satin

Seidenglänzender, wasserbasierter und dickschichtiger Allroundlack als Ein-Topf-System.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für hochwertige und rationelle Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und Zink im 2-Schicht Aufbau mit Direkthaftung als Grund- und Decklackierung. Ideal für die Überarbeitung von Altanstrichen ohne zusätzliche Grundierung einsetzbar. Universell verwendbar für Fenster, Türen, Dachuntersichten, Garagentore, Geländer, Fußleisten, Wand- und Deckenpaneele, Fallrohre uvm.
Eigenschaften: Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung, hohe Kantenabdeckung bei Nassschichtdicken bis 200 µm pro Arbeitsgang, ausgezeichneter Verlauf für edle Oberflächen, brillantweiß und weißstabil, blockfest, umweltfreundlich und geruchsneutral, weiß und abgetönt erhältlich, isolierende Wirkung gegen Holzinhaltsstoffe, 2-Schichtlack mit Direkthaftung, vergilbungsfrei, hohe Kantenabdeckung, UV- und Wetterbeständig, Blei- und Chromatfrei, erfüllt die DIN EN 712014 Sicherheit von Spielzeug.
Verbrauch: 130 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000715	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 31,54 / ds
6000426	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 29,10 / lt
6000427	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 38,29 / lt
6000428	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,92 / lt
6000429	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 41,49 / lt
6000430	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 39,08 / lt

CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke (184)

CWS WERTLACK® Airless Satin Aqua



Wasserbasierter, seidenglänzender, modifizierter Airless-Spritzlack, der optimal für die wirtschaftliche und anwendungssichere Spritzverarbeitung eingestellt ist.
Anwendungsbereiche: Hochwertiger Decklack für die wirtschaftliche Schlussbeschichtung anspruchsvoller Oberflächen wie Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, Kunststoffe und Altbeschichtungen nach entsprechender Vorbehandlung. Volldeckende Beschichtung nach nur einem Spritzgang durch ein Standvermögen 300 µm möglich. Perfekt geeignet für rationelles und unkompliziertes Beschichten von Bauteilen in größerer Stückzahl (Türen, Türstöcke, Raumteiler etc.) Ideal in Komibinationen mit CWS Wertlack® Airless Filler Aqua.
Eigenschaften: exzellenter, gleichmäßiger Verlauf, perfektes Deckvermögen (abhängig von der Schichtdicke), maschinelle Airlessverarbeitung für wirtschaftliches Arbeiten. wasserbasiert, weiß und abgetönt erhältlich, Standvermögen bis 300µm, gute Untergrundhaftung, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, vergilbungsfrei, blockfest, blei- und chromatfrei nach DIN 55944, umweltfreundlich und nahezu geruchsfrei
Verbrauch: ca. 200-300 ml/m² je nach Auftragsstärke

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000124	weiss	seidenglänzend		5 lt Eimer	€ 28,58 / lt
6000125	weiss	seidenglänzend		12 lt Eimer	€ 26,80 / lt
6000050	bunt	seidenglänzend	1 + 2	5 lt Eimer	€ 34,60 / lt
6000051	bunt	seidenglänzend	1 + 2	12 lt Eimer	€ 33,03 / lt
6000054	bunt	seidenglänzend	3 + 4	5 lt Eimer	€ 36,88 / lt
6000055	bunt	seidenglänzend	3 + 4	12 lt Eimer	€ 35,14 / lt

CWS WERTLACK® Allgrund



Matte, universelle Korrosionsschutz-Grundierung durch aktive Rostschutzpigmente
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignete Vorlackierung für Holz (Fenster, Türen, Holzwerkstoffe), NE-Metalle (Aluminium, Kupfer, Zink), Hart-PVC und Heizkörper.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, sehr guter Korrosionsschutz, schnelle Trocknung (überarbeitbar nach ca.4 Std.), guter Verlauf, hohes Deckvermögen, leichte Verarbeitung, Blei- und Chromatfrei, Nitrofest, Heizkörpergrundanstrich.
Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000716	weiss	matt		1 lt Dose	€ 31,38 / ds
6000210	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 28,37 / lt
6000211	bunt	matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 36,59 / lt
6000212	bunt	matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 32,12 / lt
6000217	bunt	matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 39,59 / lt
6000218	bunt	matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 34,64 / lt

CWS WERTLACK® Unigrund



Matte Universal Grundierung auf Basis spezieller Bindemittelkombination.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grund- und Zwichenbeschichtung auf Holz, Holzwerkstoffen, NE-Metallen und Hart-PVC
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, umweltfreundlich, blei- und chromatfrei, hervorragender Verlauf, gutes Deckvermögen, leicht verarbeitbar, sehr gut schleifbar, hohes Stand- und Füllvermögen, nach 5 Std. überarbeitbar
Verbrauch: ca.100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000717	weiss	matt		1 lt Dose	€ 30,88 / ds
6000392	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 27,89 / lt
6001598	bunt	matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 35,55 / lt
6001599	bunt	matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 31,43 / lt
6001592	bunt	matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 38,85 / lt
6001593	bunt	matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 33,94 / lt

CWS WERTLACK® Grundierungen und Lacke (184)



CWS WERTLACK® 2K-Epoxi-Grund

Lösemittelhaltige, weiße, zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nicht saugende Untergründe wie z.B.: Hart-PVC, Acrylglas, Aluminium, Zink, Eisen, NE-Metalle, Keramische Fliesen, melaminharzbeschichtete Platten etc.
Eigenschaften: matt, haftvermittelnd, hohe Standfestigkeit, sehr guter, aktiver Korrosionsschutz auf entrosteten Eisen-, Stahl- und Zinkflächen, lange Topfzeit, Stammlack/Härterverhältnis 5:1
Verbrauch: ca.120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6001052	weiss RAL 9010	matt	0,6 kg Dose	€ 20,93 / ds
6001055	weiss, RAL 9010	matt	2,5 kg Dose	€ 29,34 / kg
6001053	silbergrau,RAL 7001	matt	2,5 kg Dose	€ 29,34 / kg



CWS WERTLACK® Epoxi-Härter

Härter für 2K-Epoxidharz-Grundierung
Mischverhältnis: 5:1 nach Gewicht

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6001059	Härter für 600 g Dose.	0,12 kg Dose	€ 9,81 / ds
6001056	Härter für 2,5 kg Dose	0,5 kg Dose	€ 31,86 / ds



CWS WERTLACK® Satiné

Hervorragender, PU-verstärkter, seidenglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack
Anwendungsbereiche: Zur seidenglänzenden Lackierung von Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff nach entsprechender Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, gleichmäßiges, gleichmäßiges und edles Oberflächenbild, polyurethanverstärkt, hoher Festkörperanteil, hohe Wetterbeständigkeit, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, VOC-konform, hoher Weißgrad, geruchsmild, gute Offenzeit, kratzfest und vergilbungsarm
Verbrauch: ca.110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000718	Titan-weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 36,65 / ds
6000739	Titan-weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 33,80 / lt
6001610	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 39,63 / lt
6001611	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 36,48 / lt
6001612	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 42,57 / lt
6001613	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 38,99 / lt



CWS WERTLACK® DuoTop Satin

Innovatives, ventilierendes, seidenglänzendes Ein-Topf-Lacksystem auf Spezial-Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige und nicht maßhaltige Holzuntergründe, Dachuntersichten, Garagentore, Dachrinnen, Geländer, Aluminium, Hart-PVC, Fensterrahmen, Türflächen, Fallrohren, Fassadenverkleidung, Holzwerkstoffen, tragfähigen Altanstrichen. Nach entsprechender Grundierung auch auf Kupfer, Verzinkungen, Eisen und Stahl.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, Ein-Topf-System für Grund- und Decklackierung, fülliger und glatter Verlauf, UV- und wetterbeständig durch PST (Perfect Silicon Technology), hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, ventilierende Eigenschaften, exzellenter Weißgrad
Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000719	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 35,28 / ds
6000402	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 32,51 / lt
6000405	bunt	seidenglänzend	1 + 2	0,5 lt Dose	€ 28,18 / ds
6000406	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 39,64 / ds
6000407	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 36,47 / lt
6000418	bunt	seidenglänzend	3 + 4	0,5 lt Dose	€ 30,01 / ds
6000419	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 42,57 / ds
6000420	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 38,99 / lt

CWS WERTLACK® Satilux



Innovativer, aromatenfreier, matter Weißlack auf Spezial-Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf z.B.: Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metalle und Hartkunststoff
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, stumpfmatt, VOC-konform, leichte Verarbeitung, vergilbungsarmes Bindemittel, hoher Festkörperanteil, fülliger und glatter Verlauf, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, extrem hohe Wetterbeständigkeit, geruchsmild, gute Offenzeit
Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000720	Titan-weiss	matt		1 lt Dose	€ 38,51 / ds
6000157	Titan-weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 35,46 / lt
6000235	bunt	matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 40,09 / lt
6000236	bunt	matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 37,57 / lt
6000233	bunt	matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 43,95 / lt
6000234	bunt	matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 40,09 / lt

CWS WERTLACK® Specosal



Aromatenfreier, hochglänzender Decklack auf Spezial-Alkydharzbasis.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Zwischen- und Schlussbeschichtung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzuntergründen (Dachuntersichten, Garagentore, Fensterrahmen/Türflächen), Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Metalle und NE-Metalle.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hochglänzend, perfekter Verlauf und hoher Oberflächenglanz, erhöhter Schutz vor mechanischen Beschädigungen (schlag- und stoßfest), gutes Deckvermögen und gute Kantenabdeckung, Wetterbeständigkeit, gute Offenzeit und leicht Verarbeitung, geruchsmild, hoher Festkörperanteil - hoher Weißgrad.
Verbrauch: ca. 100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000721	weiss	hochglänzend		1 lt Dose	€ 34,57 / ds
6000598	weiss	hochglänzend		2,5 lt Dose	€ 33,00 / lt
6001730	bunt	hochglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 35,81 / lt
6001731	bunt	hochglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 32,74 / lt
6001732	bunt	hochglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 38,60 / lt
6001733	bunt	hochglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 35,09 / lt

CWS WERTLACK® SatiFixx



Innovativer, schnelltrocknender Hybrid-Decklack auf Basis spezieller Alkydharz- und Polyurethan-Bindemitteltechnologie.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium, Altanstrichen und Hart-PVC. Nach entsprechender Grundierung auch auf Metallen und NE-Metallen möglich. Durch die schnelle Trocknung können zwei Anstriche an einem Tag ausgeführt werden.
Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, extrem schnelle Trocknung (nach 3,5 Std. staubtrocken, nach 5 Std. überarbeitbar), Ein-Topf-System zur Grund- und Decklackierung, gute Offenzeit und dadurch glatter, fülliger Verlauf, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung, geruchsmild, blockfest, hoher Weißgrad
Verbrauch: ca. 110 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000724	weiss	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 32,80 / ds
6000057	weiss	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 32,37 / lt

CWS WERTLACK® Spezialbeschichtungen (186)



CWS WERTLACK® 2K-DuraGrund

Wasserbasierte 2K-Epoxi Grundierung als Haftvermittler auf kritischen Untergründen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für starre, nicht saugende Untergründe (z.B. Eisen, Stahl, verzinkte Flächen, keramische Fliesen, Resopal. Glas, Pulverlackbeschichtungen).
Eigenschaften: weiß und in hellen Farben abtönbar, lösemittelarm, wasserverdünnbar, sehr gute, lackige Verarbeitungseigenschaften, universell überarbeitbar mit 1K- und 2K-Wasserbasisfarben, zwei-komponentig, umweltschonend, sehr gute Haftung, aktiver Korrosionsschutz, Topfzeit ca. 3 Std., staubtrocken nach ca. 25 min., bearbeitbar nach 4-6 Std. mit wässrigen und nach ca. 12-14 Std. mit lösemittelhaltigen Deckbeschichtungen.
Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich.
Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Bezeichnung	VPE	Preis
6001460	weiss	seidenglänzend	Stammlack	0,51 lt Dose	€ 37,58 / ds
6001458	weiss	seidenglänzend	Stammlack	2,3 lt Dose	€ 67,36 / lt
6001461			Härter	0,49 lt Dose	€ 34,73 / ds
6001459			Härter	2,2 lt Dose	€ 63,95 / lt



CWS WERTLACK® 2K-DuraTop satin

Wasserverdünnbarer, seidenglänzender 2K-Polyurethan Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen wie z.B.: öffentliche Gebäude, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Kindergärten, Lagerräumen etc. Geeignet für Oberflächen aus Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen, Kunststofffenster, private Bäder (nicht dauernassbelastete Bereiche)
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, umweltfreundlich, geruchsarm, gute Untergrundhaftung, Blei- und chromatfrei, erhöhte Abriebfestigkeit, hoch strapazierfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, dekontaminierbar (Nutzung in medizinischen Räumen)
Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich
Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6001464	weiss, Stammlack	seidenglänzend		0,9 lt Dose	€ 49,65 / lt
6001465	weiss, Stammlack	seidenglänzend		2,25 lt Dose	€ 46,82 / lt
6001466	bunt	seidenglänzend	1 + 2	0,9 lt Dose	€ 54,15 / ds
6001467	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,25 lt Dose	€ 52,03 / lt
6001474	bunt	seidenglänzend	3 + 4	0,9 lt Dose	€ 58,00 / ds
6001475	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,25 lt Dose	€ 55,34 / lt



CWS WERTLACK® 2K-DuraTop matt

Wasserverdünnbarer, matter 2K-Polyurethan Buntlack zur Beschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur hochwertigen Deckbeschichtung von mechanisch und chemisch stark beanspruchten Untergründen wie z.B.: öffentliche Gebäude, Verkaufsräume, Krankenhäuser, Kindergärten, Lagerräumen etc. Geeignet für Oberflächen aus Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen, Kunststofffenster, private Bäder (nicht dauernassbelastete Bereiche), Kühlhäuser, Gastronomiebereiche
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, matt, umweltfreundlich, resistent gegen Handschweiß, exzellente Licht-, Glanz- und Farbtonbeständigkeit, ausgezeichneter Verlauf, schnelle und leichte Verarbeitung, ohne Grundierung auf Hart-PVC geeignet, für Bodenflächen geeignet (nach entsprechender Untergrundvorbehandlung), geruchsarm, gute Untergrundhaftung, blei- und chromatfrei, erhöhte Abriebfestigkeit, hoch strapazierfähig, sehr gute chemische Beständigkeit, dekontaminierbar (Nutzung in medizinischen Räumen)
Verbrauch: ca. 140 ml/m²/Anstrich
Produkt muss mit der zweiten Komponente Härter verarbeitet werden!

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6001480	weiss, Stammlack	matt	0,9 lt Dose	€ 52,34 / lt
6001481	weiss, Stammlack	matt	2,25 lt Dose	€ 49,19 / lt
6001482	Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen	matt	0,9 lt Dose	€ 58,72 / ds
6001483	Stammlack, abtönbar in Pastellfarbtönen	matt	2,25 lt Dose	€ 55,48 / lt

CWS WERTLACK® 2K-DuraTop Härter



Härter Komponente passend für 2K-DuraTop satin und 2K-DuraTop matt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6001463	für 0,9 l Gebinde von DuraTop satin und matt	0,1 lt Dose	€ 12,98 / ds
6001468	für 2,25 l Gebinde von DuraTop satin und matt	0,25 lt Dose	€ 31,09 / ds

CWS WERTLACK® Klarlack Aqua PU satin



Seidenglänzender, wasserbasierter PU-Klarlack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsbeschichtungen von Holzböden, Türen, Möbeln, Verkleidungen und sonstigen Holzwerkstoffen, Wand- und Deckflächen, Spül- und Kochbereiche, Parkettböden, Wandsockel
Eigenschaften: Hervorragende, kratzunempfindliche Oberfläche durch hohen PU-Anteil, Reinigungs-, Desinfektionsmittel- und Chemikalienbeständigkeit, farblos und vergilbungsfrei, angenehme und leichte Verarbeitung, kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen, schnelle Überarbeitung schon nach ca. 4 Std., nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeuge geeignet transparent, 1-komponentig, umweltfreundlich, geruchsneutral, leichte Verarbeitung, schnell überarbeitbar, blei- und chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, gute chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit, sehr harte Oberfläche, besonders abriebfest
Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
6000723	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 35,13 / ds
6000339	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 34,52 / lt

CWS WERTLACK® Klarlack Aqua PU gloss



Glänzender, wasserbasierter PU-Klarlack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsbeschichtungen von Holzböden, Türen, Möbeln, Verkleidungen und sonstigen Holzwerkstoffen, Wand- und Deckflächen, Spül- und Kochbereiche, Parkettböden, Wandsockel
Eigenschaften: Hervorragende kratzunempfindliche Oberfläche durch einen PU-Anteil, Reinigungs-, Desinfektionsmittel- und Chemikalienbeständigkeit, farblos und vergilbungsfrei, angenehme und leichte Verarbeitung, kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren und Laugen, schnelle Überarbeitung schon nach ca. 4Std., nach DIN EN 71, Teil 3 für Spielzeuge geeignet, transparent, 1-komponentig, umweltfreundlich, geruchsneutral, leichte Verarbeitung, schnell überarbeitbar, blei- und chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, gute chemische Beständigkeit und mechanische Belastbarkeit, sehr harte Oberfläche, besonders abriebfest
Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
6000725	hochglänzend	1 lt Dose	€ 35,13 / ds
6000341	hochglänzend	2,5 lt Dose	€ 34,52 / lt

CWS WERTLACK® Satiné Metallic



Hervorragender, PU-verstärkter, seidenglänzender, aromatenfreier Spezial-Alkydharzlack in Silber Metallic.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Grundierung geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metall, NE-Metallen und Hartkunststoff.
Eigenschaften: silber metallic (RAL 9006, RAL 9007) seidenglänzend, gleichmäßiges und edles Oberflächenbild, polyurethanverstärkt, hoher Festkörperanteil, hohe Wetterbeständigkeit, hohes Deckvermögen mit bester Kantenabdeckung, VOC-konform, hoher Weißgrad, geruchsmild, gute Offenzeit, kratzfest und vergilbungsarm, extrem hohe UV- und Wetterbeständigkeit, leichte Verarbeitung, tadelloser und fülliger Verlauf
Verbrauch: ca.110 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6000726	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend Metallic	1 lt Dose	€ 35,23 / ds
6000742	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend Metallic	2,5 lt Dose	€ 38,50 / lt
6000727	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend Metallic	1 lt Dose	€ 35,23 / ds
6000744	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend Metallic	2,5 lt Dose	€ 38,50 / lt

CWS WERTLACK® Spezialbeschichtungen (186)



CWS WERTLACK® Metallux 3in1

Seidenglänzender, lösemittelhaltiger, 3-in-1 Dickschichtlack für dekorativen Korrosionsschutz
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für die Lackierung von Konstruktionen aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Hart-PVC in Land-, Stadt-, Industrie- und Meeresatmosphäre, Hallenkonstruktionen, Rohrleitungen, Brücken, Dächern, Gittermasten, Behälter, Wand- und Deckenverkleidungen, Überholung alter Beschichtungen
Eigenschaften: silber metallic (RAL 9006, RAL 9007) oder abgetönt erhältlich, seidenglänzend, hoher Korrosionsschutz, dickschichtige Barrierewirkung durch schuppenförmige Füllstoffe, hohe Schichtdicken und sichere Kantenabdeckung, schnelle Trocknung, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Deckkraft, VOC-konform, Direkthaftung auf verzinktem Stahl, Kupfer, Aluminium etc.
Verbrauch: ca. 180 ml/m²/Anstrich.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
6000257	RAL 9006, weissaluminium	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 36,80 / lt
6000258	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 36,80 / lt
6000253	RAL 9006, weissaluminum	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 32,84 / lt
6000254	RAL 9007, graualuminium	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 32,84 / lt
6001638	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 43,74 / lt
6001639	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 39,45 / lt
6001658	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 47,17 / lt
6001659	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 41,99 / lt



DÖRKEN® Universal Thinner

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Verdünner für alle DÖRKEN-Produkte auf Alkydharzbasis z.B.: von CWS Wertlack Premiumline Lacken und Grundfarben.	6001000	1 lt Dose	€ 13,10 / ds
	6000099	3 lt Dose	€ 12,47 / lt



LUCITE® 800 House Paint



Dünnschichtige, seidenmatte Fassadenfarbe für universelle Anwendungen
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet auf allen tragfähigen und sauberen Untergründen wie z.B.: Beton, Mauerwerk, Holz, NE-Metalle, Hart-PVC
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenmatt, Reinacrylat-Dispersionsfarbe, hoch elastisch, kappilar-hydrophob deswegen schmutzabweisend, alkalibeständig, nicht kreidend, schnell trocknend, wirksamer Schutz gegen Industriegase, Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
6001370	weiss		1 lt Dose	€ 24,36 / ds
6001300	weiss		5 lt Eimer	€ 22,64 / lt
6001301	weiss		12 lt Eimer	€ 21,58 / lt
6001375	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 27,91 / ds
6001298	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 26,47 / lt
6001299	bunt	1 + 2	12 lt Eimer	€ 25,57 / lt
6001451	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 30,70 / ds
6001452	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 29,25 / lt
6001453	bunt	3 + 4	12 lt Eimer	€ 28,16 / lt

LUCITE® 010 Sealer Pro



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbloser Spezial-Tiefgrund für extrem saugende oder sandende Untergründe **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet bei stark kreidenden Altanstrichen, Gasbeton, Kalksandstein, Faserzement- und Gipskartonplatten einzusetzen. **Eigenschaften:** farblos, starke Verfestigung saugfähiger Untergründe, VOC- und konservierungsmittelfrei, wasserdampfdiffusionsfähig **Verbrauch:** ca. 50-70 ml/m²	6001339	5 lt Kanister	€ 15,84 / lt

LUCITE® 024 Uni-Filler



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Faserverstärkte Füllfarbe - rissverschlämmend und strukturegalisierend **Anwendungsbereiche:** Außenbereich, geeignet zur Überarbeitung von Putzflächen mit Putzrissen, tragfähigen Dispersionsbeschichtungen, Kunstharzputz-Beschichtungen und Beton. **Eigenschaften:** weiß, strukturegalisierend, diffusionsoffen, überarbeitbar mit Dispersions- und Siliconharzfarben, geruchsarm, wasserverdünnbar, haftvermittelnd auf glatten Untergründen **Verbrauch:** 600-800 g/m²	6001430	18 kg Eimer	€ 12,24 / kg

LUCITE® 092 Algisan



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sanierungs-Konzentrat für Fassadenflächen mit Algen- und Pilzbefall **Anwendungsbereich:** Außenbereich **Eigenschaften:** sehr breites mikrobiologisches Einsatzspektrum, vernichtet jeden pflanzlichen Bewuchs, bietet Langzeitschutz durch Depotwirkung **Verbrauch:** 250 ml für 2,5 l Wasser Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	6001346	0,25 lt Dose	€ 31,91 / ds

LUCITE® Innenwand- und Fassadenfarben (190)



LUCITE® 090 Algizid Plus

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Innovatives Filmkonservierungsmittel mit erhöhtem Langzeitschutz gegen organischen Bewuchs wie z.B. Moos, Algen oder Pilze **Anwendungsbereich:** Außenbereich **Zugabe zur Fassadenfarbe:** 2% Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	6001345	0,25 lt Dose	€ 24,11 / ds



LUCITE® 402 All-In 10

Universeller Einschicht-Dispersionslack auf Reinacrylat-Basis in seidenmatt
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für mineralische Untergründe wie Beton, Putze, Wandspachtelmassen, Gipskartonplatten, Glasfaser, Holz, NE-Metallen und Hart-PVC
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, gute Haftung auf wechselnden Untergründen, gute Reinigungsfähigkeit, einfache Verarbeitung, robuste Alltagsqualität mit seidenmattem Oberflächenfinish
Prüfzeugnisse: Lebensmittelhygiene-Verordnung, Nassabrieb, Desinfektionsmittelbeständigkeit
Verbrauch bei Airlesssprizten: ca. 200 ml/m² = ca. 5 m²/l
Verbrauch bei Pinsel- und Rollerauftrag: ca. 120 ml/m² = ca. 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6001568	weiss	1 lt Eimer	€ 22,18 / lt
6001569	weiss	5 lt Eimer	€ 21,40 / lt
6001570	weiss	12 lt Eimer	€ 20,38 / lt
6001571	bunt	1 lt Eimer	€ 26,28 / lt
6001572	bunt	5 lt Eimer	€ 25,37 / lt
6001573	bunt	12 lt Eimer	€ 24,46 / lt



LUCITE® 406 Flowcoat

Kratzunempfindliche Hybrid-ELF-Innenbeschichtung
Anwendungsbereiche: Innenbereich, reinigungsfähige feinmatte Innendispersionsbeschichtung mit Silicium-Carbon für ein homogenes Oberflächenfinish mit reduziertem Schreibeffekt bei Intensivfarbtönen, geeignet in Bereichen mit erhöhtem Reinigungsanspruch wie z.B. Gewerbe- und Bürohäuser, öffentliche Gebäude, Schulen und Sportstätten.
Eigenschaften: weiß, lösemittel- und weichmacherfrei, hohe Reinigungsfähigkeit und Desinfektionsbeständigkeit, streiflichtunempfindlich mit reduziertem Schreibeffekt, sehr leichte Verarbeitung, sehr lange Offenzeit, ansatzfreie Verarbeitung
Verbrauch: ca. 80-100 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6001775	weiss	5 lt Eimer	€ 15,76 / lt
6001776	weiss	12 lt Eimer	€ 14,81 / lt



LUCITE® 408 Multi Resist Pro

Hochdeckende, schadstofffreie Hybrid-Funktions-Wandfarbe
Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Klasse 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, ideal für den Einsatz in sensiblen Räumen mit hoher Keim- und Feuchtebelastung sowie lebensmittelverarbeitenden Betrieben.
Eigenschaften: weiß, resistent gegenüber Viren, Bakterien und Schimmel, Lösemittel-, weichmacher- und konservierungsmittelfrei, desinfektionsmittelbeständig, zugelassen als Wandbeschichtung in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, Hypoallergen und somit für Allergiker geeignet, nicht ätzend, sehr leiche Verarbeitung, scheuerbeständig, umweltschonend
Verbrauch: 125 - 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6001777	weiss	5 lt Eimer	€ 16,78 / lt
6001778	weiss	12 lt Eimer	€ 15,11 / lt

LUCITE® 152 Wetterschutz



Wetterbeständiger Decklack mit isolierenden Eigenschaften gegen braunfärbende Holzinhaltsstoffe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, idealer Langzeitschutz für maßhaltige und bedingt maßhaltige Holz-Bauteile wie z.B. Fenster, Türen, Profilhölzer, Holzdecken, vorgehängte Holz-Fassaden, Schindeln, Fachwerk, Carport, Dachuntersichten, Friesenzäune uvm.
Eigenschaften: Frühregenfest & Zusatzschutz vor Emulgatoren-Auswaschung, isolierende Eigenschaften gegenüber inhaltsstoffhaltiger Hölzer, Ein-Topf-System, Grund- und Deckbeschichtung, blockfest, ventilierend, UV-Stabil & wetterbeständig, Direkthaftung auf Aluminium und verzinkten Untergründen, dauerelastisch, hohe Kantenabdeckung, schmutzunempfindlich, sehr gute Haftung, schnelltrocknend.
Verbrauch: ca. 110-130 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6001220	bunt	1 lt Dose	€ 30,62 / ds
6001221	bunt	2,5 lt Dose	€ 30,41 / lt
6001229	bunt	12 lt Eimer	€ 22,86 / lt

LUCITE® 555 VarioGel



Filmkonservierte, thixotrope Mittelschichtlasur auf Alkydharzbasis, für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer
Anwendungsbereiche: Außenbreich, geeignete Untergründe: Fassaden, Dachuntersichten, Tore, Balkon, Carports, Fenster und Türen.
Eigenschaften: 3-fach Schutz: Feuchte-, UV- und Filmschutz, Ein-Topf-System: Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, hoch thixotrop und strukturerhaltendes Lasurbild, seidenglänzend, bis zu zwei Lasuranstriche am Tag möglich, hohe UV-Stabilität
Verbrauch: 80-120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6001120	reinweiss	1 lt Dose	€ 35,08 / lt
6001121	reinweiss	2,5 lt Dose	€ 33,12 / lt
6001124	bunt	1 lt Dose	€ 33,12 / lt
6001125	bunt	2,5 lt Dose	€ 31,17 / ds



Von der Natur inspiriert.

Boscapox Aqua 2K-Emaille 4000

Wasserverdünnbare 2K-Versiegelung

Boscapox Aqua-2K-Emaille 4000 ist eine lösemittelfreie Boden- und Wandfarbe für abrasionsfeste und chemikalienbeständige Oberflächen – die haftbeständige Versiegelung für anspruchsvolle Anforderungen.



UMWELT-ETIKETTE · ÉTIQUETTE ENVIRONNEMENTALE
www.stiftungfarbe.org

www.bosshard-farben.ch

BOSShard
bekennt Farbe

Bosshard Boscapox Aqua 2K Emaille 4000, Komp.A



Wasserverdünnbare, 2K Fußbodenversiegelung für Betonböden.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Schutzanstrich geeignet für Beton, Eternit sowie Stahl und Eisen nach entsprechender Grundierung, z.B. Garagen, Tunnel, Lager- und Betriebshallen, insbesondere auch für Kletterwände (gemäß separater Aufbauempfehlung).
Eigenschaften: einfach zu reinigen, lösemittelfrei, gute Haftfähigkeit auch auf feuchten Untergründen, wasch- und scheuerbeständig, hohe Chemikalienbeständigkeit, schimmelwidrig, geruchsarm.
Mischverhältnis 1:1 mit Härter 4001
Verbrauch: 150 - 250 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
3321903	Nr.3 Grün		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321904	Nr.4 Gelb		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321905	Nr.5 Oxidrot		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321906	Nr.6 Staubgrau		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321907	Nr.7 Zementgrau		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321908	Nr.8 Steingrau		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321909	Nr.9 Hellbeige		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321910	Nr.10 Dunkelbeige		5 kg Eimer	€ 22,93 / kg
			ab 20 Eimer	€ 21,12 / kg
3321911	Nr.11 Cremeweiss		5 kg Dose	€ 22,93 / kg
			ab 20 Dosen	€ 21,12 / kg
3321950	Sonderfarbton	1-3	2,5 kg Eimer	€ 32,51 / kg
3321951	Sonderfarbton	4-5	2,5 kg Eimer	€ 45,65 / kg
3321940	Sonderfarbton	1-3	5 kg Eimer	€ 24,61 / kg
3321941	Sonderfarbton	4-5	5 kg Eimer	€ 36,77 / kg

Bosshard Boscapox Aqua Härter 4001



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3321954	normal	2,5 kg Eimer	€ 25,16 / kg
3321900	normal	5 kg Eimer	€ 21,40 / kg
		ab 20 Eimer	€ 19,73 / kg
3321956	Antirutsch, Rutschklasse R11/V0	2,5 kg Dose	€ 25,99 / kg
3321920	Antirutsch, Rutschklasse R11/V0	5 kg Dose	€ 22,52 / kg
		ab 20 Dosen	€ 20,62 / kg
3321955	Keramik, höhere Abriebfestigkeit	2,5 kg Dose	€ 26,28 / kg
3321918	Keramik, höhere Abriebfestigkeit	5 kg Dose	€ 22,87 / kg

Bosshard Tosaqua 2K-PUR Emaille Seidenglänzend



Wasserverdünnbarer, hoch strapazierfähiger 2K-PUR-Decklack.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Lackierungen von Türzargen, Türklappen, Stahlkonstruktionen sowie Maschinen, Apparaten, Geräten usw. Passend als farbloser Versiegelungslack auf mineralischen Untergründen sowie als wässriger Einlassgrund für stark saugende, sandende oder nicht optimal ausgehärtete Zementböden (1:1 mit Wasser verdünnen).
Eigenschaften: seidenglänzend, geringer VOC-Gehalt, gute chemikalien- und lösemittelbeständigkeit, gute Farbton- und Glanzbeständigkeit unter Witterungseinfluss, gute Direkthaftung auf Zargen und harten Kunststoffen (nur Innen), sehr gute Schlag-, Kratz-, und Abriebfestigkeit, licht- und wetterbeständig
Verbrauch: ca. 110-130 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Bezeichnung	VPE	Preis
3321960	farblos	seidenglänzend	Komponente A	0,8 kg Dose	€ 48,76 / ds
3321961	farblos	seidenglänzend	Komponente A	4 kg Dose	€ 47,20 / kg
3321964			Komponente B, Härter	0,2 kg Dose	€ 17,75 / ds
3321965			Komponente B, Härter	1 kg Dose	€ 55,24 / kg

Bosshard Produkte (136)



Bosshard Tosaqua 2K-PUR Emaille Glänzend

Anwendungsbereiche und Eigenschaften siehe Tosaqua 2K-PUR Emaille seidneglänzend

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Bezeichnung	VPE	Preis
3321962	farblos	glänzend	Komponente A	0,8 kg Dose	€ 48,31 / ds
3321963	farblos	glänzend	Komponente A	4 kg Dose	€ 46,80 / kg
3321964			Komponente B, Härter	0,2 kg Dose	€ 17,75 / ds
3321965			Komponente B, Härter	1 kg Dose	€ 55,24 / kg



Bosshard Tosaqua 2K-PUR Emaille bunt

Anwengunsbereiche und Eigenschaften siehe Tosaqua 2K-PUR Emaille seidenglänzend

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
3321974	bunt	seidenglänzend	1-3	0,8 kg Eimer	€ 48,61 / eim
3321975	bunt	seidenglänzend	1-3	4 kg Eimer	€ 46,16 / kg
3321976	bunt	seidenglänzend	4-5	0,8 kg Eimer	€ 66,72 / eim
3321977	bunt	seidenglänzend	4-5	4 kg Eimer	€ 66,23 / kg
3321964			Komponente B, Härter	0,2 kg Dose	€ 17,75 / ds
3321965			Komponente B, Härter	1 kg Dose	€ 55,24 / kg



Classidur®

GoldenHydro

«STUMPFMATTE» INNENFARBE FÜR DIE RENOVIERUNG, AUF WASSERBASIS, FLECKENISOLIEREND, NICHT VERGILBEND UND MIT ANGENEHMEM GERUCH.



DIE AUSGEZEICHNETE FARBE
ENDLICH AUF WASSERBASIS

claessens.com

SWISS DESIGN

Claessens
A SWISS COMPANY

Classidur ® (140)



Classidur GoldenHydro

Classidur Golden Hydro ist eine Farbe der neuen "Hybrid"- Generation.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, strapazierfähige Farbe auf Wasserbasis, mt stumpfmattem Finish und effizenter Isolierung gegen Haushaltsflecken.
Eigenschaften: weiß, hervorragender Weißton, nicht vergilbend, absolutes matt Finish, spannungsarm, anstzfrei, gute Deckkraft, angenehmer Geruch, gute Isolierung gegen Haushaltsflecken.
Verbrauch: ca. 110 - 150 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322099	weiss	12,5 lt Eimer	€ 13,87 / lt



Classidur euroclass GE mat

Matte, fleckenisolierende Innenfarbe auf Kalköl-Basis mit speziellem, langöligem Bindemittel.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für alle Renovierungsarbeiten von mit Russ-, Nikotin-, oder Wasserflecken verschmutzen Untergründen. Auf allen Untergründen wie z.B.: Gips-, Gipskarton, Putze, Kalkanstriche, Leimfarben,
Eigenschaften: cremiges weiß, kann unverdünnt mit dem Airless Gerät aufgetragen werden, fleckenisolierend, mit geruchlosem Lösemittel verdünnbar
Verbrauch: 6-8 m²/kg/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3315155	weiss	20 kg Eimer	€ 8,92 / kg



Classidur ModernPlus2 AF Mat

Matte, fleckenisolierende, lösemittelhaltige Innenfarbe.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Renovierungsarbeiten auf allen trockenen und gleichmässigen Untergründen, die mit Russ, Nikotin oder getrockneten Wasser- oder Fettflecken verschmutzt sind, als direkter Grundanstrich und Finish. Geeignet für die unverdünnte Anwendung mit einem Airlessgerät
Eigenschaften: cremiges weiß, schnellhärtend, nicht vergilbend und geruchlos nach 24 Std., spannungsfrei, hervorragende Beständigkeit gegenüber nassem Abrieb, gute Isolierfähigkeit, reguliert die Saugfähigkeit des Untergrunds, unverseifbar.
Verbrauch: 9-11 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322128	weiss	10 lt Eimer	€ 17,00 / lt



Classidur Aquasil Mat

Wässrige, weiße, geruchsneutrale Innenmattfarbe für Wände und Decken.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Kann auf vielen Untergründen aufgetragen werden, z.B.: Kalk- oder Zementputz, Beton, Kunstharzputze, Weissputz, Gipskartonplatten, alte Dispersions- oder Renovierfarben. Vorischt: nicht auf Leimfabren auftragen!
Eigenschaften: hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und gute Beständigkeit gegen Schimmelverbreitung, stumpfmatt und spannungsfrei, sehr gutes Haftvermögen, lösemittelfrei, gute Verarbeitungseigenschaften, hoher Anteil an mineralischen Komponenten, vergilbungsfrei, gutes Deckvermögen, sparsam im Verbrauch (kann bis zu 30% mit Wasser verdünnt werden)
Verbrauch: 9 - 11 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3321204	weiss	12,5 lt Eimer	€ 11,80 / lt



Classidur Aquasil Mat AF

Weiße, stumpfmatte Innenwandfarbe deren Anstrichfilm gegen Schimmelbefall resistent.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell empfohlen wenn der Anstrichfilm gegen Schimmelbefall geschützt werden soll, z.B.: Schlachthöfe, Brauereien, Feuchträume, Waschküchen, schlecht belüftete Gebäude. Geeignet auf z.B.: Kalk- oder Zementputz, Beton, Kunstharzputze, Gipskartonplatten. Nicht geeignet für den Auftrag auf Leimfarben!
Eigenschaften: stumpfmatt, weiß, hohe wasserdampfdurchlässigkeit, spannungsfrei, sehr gutes Haftvermögen, geruchsneutral, vergilbungsfrei, Messwinkel 85° Glanzgrad 1,2.
Verbrauch: 8-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3321313	weiss	2,5 lt Eimer	€ 20,53 / lt
3321207	weiss	12,5 lt Eimer	€ 16,94 / lt

Classidur Universal xtrem epoxy Primer



Wässriger, isolierfähiger gut haftender Grundanstrich/Primer.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als isolierender Grundanstrich vor dem Auftragen von wässrigen oder lösemittelhaltigen Einkomponentigen-Deckanstrichen. Als Haftgrund auf Holz, alten tragfähigen Anstrichen, Glas, NE-Metallen.
Eigenschaften: ausgezeichnete Fleckenisolierung (Russ-, Wasser-, Nikotin, Holzinhaltsstoffen) , ausgezeichente Haftung, verträglich mit allen wässrigen oder lösemittelhaltigen 1K-Deckanstrichen, schnelle Durchhärtung, guter Verlauf, isolierender Untergrund für Tapetenanwendungen, bei Messwinkel 85° Glanzgrad 3,6.
Verbrauch: 9-11 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3315122	weiss	0,75 lt Dose	€ 45,21 / ds
3315124	weiss	12,5 lt Eimer	€ 17,33 / lt
		ab 3 Eimer	€ 16,03 / lt

Classidur F-Therm



Innenmattfarbe mit thermisch isolierender Wirkung.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für alle Flächen im Wohnbereich wie Mauern, Wände und Decken. F-Therm wird überall dort empfohlen wo Probleme mit Kondensationserscheinungen, Wärmeschocks oder Wärmebrücken gelöst werden müssen.
Eigenschaften: matt, weiß, hohe Füll- und Deckkraft, Anstrichfilm ist gegen Schimmelbefall geschützt, geruchlos, Messwinkel 85° Glanzgrad 1,0.
Verbrauch: 6-8 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322112	weiss	5 lt Eimer	€ 24,33 / lt
3322113	weiss	10 lt Eimer	€ 22,12 / lt

Classidur H-Salt Mat



Ausblühungen bekämpfende Farbe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Kann auf allen saugfähigen Untergründen wie Gips, Beton, Verputz, Mauerwerk usw. aufgetragen werden.
Eigenschaften: ausgezeichnete Haftung, wasserdampfdurchlässig, verhindert die Auswirkungen des Aufsteigens von Feuchtigkeit in den Wänden (Ausblühungen), vergilbt nicht, unverseifbar, asugezeichnete Schimmelbeständigkeit, sehr gute mechanische Festigkeit
Verbrauch: ca.2 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322101	weiss	5 lt Eimer	€ 35,65 / lt



MARKIERUNGSFARBEN

Für jede Anwendung das geeignete Markiersystem

Mehr erfahren







MARKIERSYSTEM FÜR JEDEN EINSATZ:

+ Markierungsfarben für Parkplatz- & Industriemarkierungen
+ 2K-PU-Industrie-Markierung und Markierungsspray für höchste Beanspruchung
+ Parkplatzmarkierung für E-Autos
+ Rollplastik für ganzflächige Markierungen auf Asphalt



QUALITÄT SEIT 1908 VON PROFIS FÜR PROFIS

JAEGER 1908

Spezialitäten die begeistern

www.jaegerlacke.de

Jaeger Markierungsfarben

Jaeger Aqualine Markierungsfarbe



Wasserverdünnbare Markierungsfarbe in bunten Farbtönen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster bei leichter bis mittlerer Beanspruchung, z.B.: Schulhöfe, Wegweiser, Stellplätze etc.
Eigenschaften: schadstoffarm, geruchsarm, rasche Trocknung, hohe Abriebfestigkeit, auch großflächig einsetzbar, leicht zu verarbeiten, hohes Füll- und Deckvermögen, Rutschhemmklasse R10, als reflektierende Markierung mit Nachstreumittel 759 Rutschhemmklasse R11
Verbrauch: 5 m²/l.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9821015	RAL 9010 weiss	0,75 lt Dose	€ 24,96 / ds
9821016	RAL 9010 weiss	2,5 lt Dose	€ 30,60 / lt
9821017	RAL 9010 weiss	10 lt Dose	€ 30,60 / lt
9821000	RAL 1023 gelb	0,75 lt Dose	€ 28,52 / ds
9821001	RAL 1023 gelb	2,5 lt Dose	€ 35,30 / lt
9821002	RAL 1023 gelb	10 lt Dose	€ 34,44 / lt
9821003	RAL 3000 rot	0,75 lt Dose	€ 29,39 / ds
9821004	RAL 3000 rot	2,5 lt Dose	€ 37,54 / lt
9821005	RAL 3000 rot	10 lt Dose	€ 36,52 / lt
9821006	RAL 5012 blau	0,75 lt Dose	€ 29,38 / ds
9821007	RAL 5012 blau	2,5 lt Dose	€ 36,52 / lt
9821008	RAL 5012 blau	10 lt Dose	€ 36,52 / lt
9821009	RAL 6018 grün	0,75 lt Dose	€ 29,38 / ds
9821010	RAL 6018 grün	2,5 lt Dose	€ 37,54 / lt
9821011	RAL 6018 grün	10 lt Dose	€ 36,52 / lt
9821012	RAL 9005 schwarz	0,75 lt Dose	€ 28,52 / ds
9821013	RAL 9005 schwarz	2,5 lt Dose	€ 35,30 / lt
9821014	RAL 9005 schwarz	10 lt Dose	€ 34,44 / lt

Jaeger Kronalux Strassenmarkierung HS



High Solid Strassenmarkierung
Anwendungsbereiche: geeignet auf Beton und Asphalt, z.B.: für Autobahnen, Fernstraßen und Stadtmarkierungen für Fahrbahngebots- und Leitlinien, Parkplatz-, und Randsteinmarkierungen. Nicht großflächig als Asphaltfarbe verwenden, da Spannungsrisse entstehen können.
Eigenschaften: Blitztrocknung, schnelle Freigabe für den Verkehr, hervorragende Haltbarkeit, schwer verseifbar, hohe Verschleißfestigkeit auf Beton, Asphalt, Pflaster, sehr gute Nachtsichbarkeit, ausgezeichnete Perlenhaftung, auch für Autobahnen und Flughäfen
Verbrauch: 2 - 3 m²/l.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9821018	RAL 1023 gelb	0,75 lt Dose	€ 25,62 / ds
9821019	RAL 1023 gelb	2,5 lt Dose	€ 31,24 / lt
9821020	RAL 1023 gelb	10 lt Dose	€ 30,04 / lt
9821021	RAL 9010 weiss	0,75 lt Dose	€ 23,74 / ds
9821022	RAL 9010 weiss	2,5 lt Dose	€ 28,16 / lt
9821023	RAL 9010 weiss	10 lt Dose	€ 26,70 / lt
9821024	RAL 9010 weiss	37 kg Dose	€ 20,46 / kg

Jaeger Straßenmarkierfarbe Objektqualität



Jaeger Strassemarkierfarbe Objektqualität
Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, hohes Deckvermögen, schwer verseifbar, Airless spritzbar, geeignet für den Außen- und Innenbereich ähnliche Oberfläche wie ein Lack.
Verbrauch: 3 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9821025	weiss	15 kg Dose	€ 9,10 / kg

Jaeger Markierungsfarben



Jaeger Markierungswagen 753MW

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Markiergerät für effiziente Bodenmarkierungen auf Beton, Asphalt & Pflaster. **Eigenschaften:** aus einer stabilen Blechkonstruktion, speziell für den Einsatz mit Jaeger Markiersprays, geeignet für Rechts- und Linkshänder, stufenlos einstellbare Strichbreite, robuste Blechkonstruktion, Richtungspfeil für exakte Markierarbeiten, für beidseitige Randmarkierungen geeignet.	9821049	per Stück	€ 398,50 / stk



Jaeger Kronalux Markierungsspray

Kunststoff-Markierungsspray für schnelle Markierarbeiten
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, eignet sich für einfach und schnell auszuführende Markierungen auf Beton, Asphalt und Pflaster, Sperrflächen und Grenzlinien.
Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, hohes Deckvermögen hohe Abriebfestigkeit, schwer verseifbar
Verbrauch: 60-70 lfm/bei 50 mm Strichbreite, 30-35 lfm/bei 100 mm Strichbreite

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9821043	RAL 9010 weiss	0,75 lt Dose	€ 57,44 / ds
9821044	RAL 1023 gelb	0,75 lt Dose	€ 57,44 / ds
9821045	RAL 3000 rot	0,75 lt Dose	€ 58,66 / ds
9821046	RAL 5012 blau	0,75 lt Dose	€ 58,66 / ds
9821047	RAL 6018 grün	0,75 lt Dose	€ 58,66 / ds
9821048	RAL 9005 schwarz	0,75 lt Dose	€ 58,66 / ds



Jaeger Markier-Schablonen

Markierschablonen aus Kunststoff für alle wichtigen Verkehrs- und Hinweisschilder, Markierungen für Parkverbote und Behindertenparkplätze.
Eigenschaften: wiederverwendbar, aus 0,8mm starkem Kunststoff
Für weitere Motive sprechen Sie uns gerne an!

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
9821069	Fußgänger 427 x 724 mm	per Stück	€ 139,38 / stk
9821072	Radfahrer 763 x 422 mm	per Stück	€ 189,46 / stk
9821070	Behindertenparkplatz 390 x 648 mm	per Stück	€ 124,70 / stk
9821071	Stop 820 x 240mm	per Stück	€ 149,68 / stk
9821074	Halteverbot Durchmesser 600 mm	per Stück	€ 196,38 / stk
9821079	Parkplatz E-Auto 800 x 540 mm	per Stück	€ 170,22 / stk

Jaeger Kronalux 759 Nachstreumittel

Nachstreumittel zum Einstreuen auf Markierungen.
Eigenschaften: transparente Glasreflexperlen, sehr schnell belastbar, vollflächige Anwendung, mechanisch hoch belastbar, gute Griffigkeit, gute Lichtreflextion, runde Perlen für geringe Anschmutzung als scharfkantiger Quarz, Brechungsindex Class A>1,5
Verbrauch: ca. 285 g - 800 g / m²

Art.-Nr.	VPE	Preis
9821066	1 kg Dose	€ 19,98 / kg
9821067	5 kg Dose	€ 18,68 / kg
9821068	25 kg Dose	€ 17,26 / kg

KREATIVTECHNIKEN

Mediterrane Oberflächen von traditionell bis trendig

Mehr erfahren











QUALITÄT SEIT 1908 VON PROFIS FÜR PROFIS

JAEGER 1908

Spezialitäten die begeistern

www.jaegerlacke.de

Jaeger Produkte (107)



Jaeger Acryl Schnellspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserverdünnbare Feinspachtel **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für Holz, Putz, Beton und Metall **Eigenschaften:** weiß, schnell trocknend, besonders feinkörnig, wasserbasiert, mit Rostinhibitor. **Verbrauch:** ca. 0,9 kg/m² bei einer Schichtstärke von 0,5mm **Überstreichbar:** ca. 1-2 Std./ 0,5 mm bei 20°C und 55% rel. Luftfeuchtigkeit	9820853 9820854 9820855	0,4 kg Dose 1,3 kg Stück 540 ml Stück	€ 9,40 / ds € 12,95 / stk € 10,83 / stk



Jaeger Kronalit Malerspachtel 414

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Moderne 1K Spachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für alle Arbeiten im Maler- und Lackierbereich, besonders geeinget zum Glätten, Verfüllen und Ausbessern von Beschädigungen auf Holz und grundierten Metallen. **Eigenschaften:** schnell trocknend, schnelle Überarbeitbarkeit, wasserbasiert, gut schleifbar, einfache Verarbeitung, geringer Schrumpf, geruchsfrei.	9820859 9820860	0,4 kg Dose 0,8 kg Dose	€ 9,71 / ds € 15,38 / ds



Jaeger Kronen Universal Lackspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelltrocknende 1K Kunstharzspachtel **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet zum Glätten, Verfüllen und Ausbessern von porigen Untergründen wie z.B.: Holz oder grundiertes Metall **Eigenschaften:** weiß, leicht zu verarbeiten, als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar, schnell trocknend, elastischer Film, geringer Schrumpf, gut schleifbar **Trocknung:** überarbeitbar nach ca.4 Std; durchgetrocknet nach ca.24 Std.	9820865	0,25 kg Stück	€ 8,50 / stk



Jaeger Kronalit KH-Spachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelltrocknender weiße Kunstharz-Lackspachtel **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für die Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz und grundiertem Metall **Eigenschaften:** weiß, lässt sich gut und geschmeidig verarbeiten, als Fleck- und Flächenspachtel verwendbar, schnell trocknend, gut schleifbar **Trocknung:** überarbeitbar nach ca. 3-4 Std., durchgetrocknet nach ca.24 Std.	9820850	0,4 kg Dose	€ 14,56 / ds



Jaeger 2K-PE Feinspachtel mit Härter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weißer, elastischer 2K-Feinspachtel auf Polyesterbasis für Metall, Holz oder Beton, zum Ausfüllen kleiner Vertiefungen und Unebenheiten. Härterzugabe ca. 3%, für innen und außen. **Verarbeitungszeit:** ca. 3-5 min **Überstreichbar:** nach ca. 30 min	9820856 9820857 9820858	0,25 kg Dose 1 kg Dose 0,025 kg Stück	€ 9,71 / ds € 20,14 / ds € 4,14 / stk

Jaeger Produkte (107)

Jaeger 1K Deco Wall & Floor



Dekorativer Boden- und Wandspachtel auf Basis hochreaktiver Urethan- Acryl - Hybridharze
Anwendungsbereiche: Innenbereich, dekorativer Spachtel für Boden- und Wandspachtel für Objekt, Büros, Spa und Wellnes.
Eigenschaften: edle Loftoptik, für Wandflächen im Nassbereich geeignet (mit entsprechendem 2K Siegel), sehr gute Wasserresistenz, 1K ready to use, einfache Verarbeitung, geeignet als Wandbeschichtung und Spachtelboden, tönbar in 28 verschiedenen Farbtönen
Verbrauch: ca. 2 - 3,5 kg / in zwei Lagen

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
9820845	weiss		20 kg Eimer	€ 31,25 / kg
9820847	bunt	1	20 kg Eimer	€ 35,97 / kg
9820846	bunt	2	20 kg Eimer	€ 37,04 / kg

Jaeger 1K Whiteboardfarbe



Hochwertige 1K-Whiteboardfarbe für beschreibbare Flächen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, beschreibbar mit Whiteboard Stiften und leicht zu reinigen.
Eigenschaften: farblos glänzend, geruchsmild, ausgezeichnete Wetter- und UV-Beständigkeit, leicht zu reinigen, sehr gute Haftung, airlessspritzbar
Verbrauch: 12m²/l
Werkzeugreinigung: Terpentin

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
9820800	1K Whiteboardfarbe	per Rolle	€ 80,75 / eim
9820809	Whiteboardreiniger	250 ml Eimer	€ 10,93 / eim
9820810	Whiteboard-Reinigungstücher	1 pkg Packung	€ 15,58 / pkg

Jaeger Schreib- und Reinigungsset



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set bestehend aus: Whiteboardreiniger 082 250 ml Mikrofasertuch 4er Set Edding Whiteboardmarker 5 Stk. Jaeger Magnete	9820812	Packung	€ 33,33 / pkg

Jaeger Aqua Schultafellack



Wasserverdünnbarer Lack auf Acryl-/ PU-Basis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, matte Beschichtung zur Herstellung von Schul-, Wand-, und Preistafeln, die mit Kreide beschrieben werden.
Eigenschaften: wetterbeständig, kreidefest, blendfrei, leicht zu verarbeiten und zu reinigen, Deckvermögen Kl.1, beschreibbar nach 3 Tagen
Verdünnung: bei Bedarf mit Wasser
Verbrauch: 8m²/l.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9820823	mattgrün	750 ml Eimer	€ 30,86 / eim
9820825	mattschwarz	750 ml Eimer	€ 30,86 / eim

Jaeger Aqua Magnetfarbe



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierte, graue, Wandfarbe mit ferromagnetischen Pigmenten **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, für magnetische Funktionswände im Büro, Konferenzräumen, Kindergarten, Schule oder in der Wohnung **Eigenschaften:** grau, wasserbasiert, geruchsarm, Magnete können direkt befestigt werden, für Spachtelverarbeitung und Streichen geeignet, mindestens 3 Schichten notwendig **Verbrauch:** 500 g/m²	9820826 9820827	1,5 kg Eimer 5 kg Eimer	€ 32,33 / eim € 20,03 / kg


Sefra
Jubiläumskollektion
Moderne Tapeten mit zeitloser Eleganz.
140
140 JAHRE JUBILÄUM
Sefra
Eine Kollektion inspiriert von Geschichte

Jubiläums Kollektion 140 Jahre SEFRA

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mit der Jubiläums Eigenkollektion 140 Jahre SEFRA feiern wir über ein Jahrhundert Erfahrung, Leidenschaft und Kompetenz rund um das Thema Wandgestaltung. Seit 140 Jahren steht SEFRA für Qualität, Verlässlichkeit und ein feines Gespür für Gestaltung. Werte, die sich in dieser besonderen Kollektion widerspiegeln. Die Auswahl vereint bewährte, klassische Motive mit zeitgemäßen Designs und aktuellen Trends. So entsteht ein vielseitiges Sortiment, das sowohl traditionelle Stilrichtungen als auch moderne Raumkonzepte anspricht. Unterschiedliche Trägermaterialien, von klassischem Vlies bis hin zu robustem Vinyl, sowie hochwertige Digitaldrucke bieten flexible Lösungen für verschiedenste Anforderungen. Die Jubiläumseigenkollektion richtet sich gleichermaßen an Maler, Architekten und Planer und eröffnet ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten. Vom privaten Wohnraum bis hin zu anspruchsvollen Projekten. Sie steht sinnbildlich für das, was SEFRA seit 140 Jahren ausmacht, die Verbindung von Erfahrung und Innovation, von Beständigkeit und zeitgemäßem Design.	15921	1 Stück	€ 99,00 / stk



Marburg Kollektion Boho

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mit Boho bringt Marburg eine lässige, kreative Atmosphäre an die Wand. Natürliche Farben, textile Anmutung und ausdrucksstarke Muster schaffen ein wohnliches Umfeld, das Individualität ausstrahlt und gleichzeitig modern wirkt. Ideal für Räume, die Persönlichkeit und Freiheit widerspiegeln.	15913	1 Stück	€ 45,95 / stk



Marburg Kollektion City Romance

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
City Romance verbindet urbane Klarheit mit romantischer Eleganz. Klassische Designelemente werden zeitgemäß interpretiert und durch feine Strukturen sowie harmonische Farbtöne ergänzt. So entstehen stilvolle Räume, die sowohl modern als auch zeitlos wirken und eine besondere Atmosphäre zwischen Großstadtflair und Behaglichkeit schaffen.	15887	1 Stück	€ 49,95 / stk



Matex Kollektion Renaissance

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Die Kollektion Renaissance aus dem Hause Design ID lässt historische Motive neu aufleben. Detailreiche Muster, edle Oberflächen und sorgfältig abgestimmte Farbkonzepte verleihen den Wänden Tiefe und Ausdruck. Traditionelle Formen treffen auf modernes Design und sorgen für eine elegante, anspruchsvolle Wandgestaltung.	15915	1 Stück	€ 50,00 / stk



Eijffinger Kollektion Riviera Maison

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Riviera Maison steht für stilvolle Wohnlichkeit und zurückhaltende Eleganz. Natürliche Materialien, ausgewählte Farben und hochwertige Texturen erzeugen eine warme, einladende Atmosphäre. Die Kollektion verbindet zeitlosen Landhausstil mit moderner Leichtigkeit und schafft Räume voller Ruhe und Komfort.	15909	1 Stück	€ 90,00 / stk





Rasch Kollektion Unsere Besten 2027

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mit Unsere Besten 2027 präsentiert Rasch eine sorgfältig kuratierte Auswahl beliebter Designs. Zeitlose Muster, moderne Strukturen und vielseitige Farbwelten bieten zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedlichste Wohnräume. Die Kollektion vereint bewährte Klassiker mit aktuellen Trends. Ideal für den Handwerker als „all zwecks" Kollektion.	15917	1 Stück	€ 55,00 / stk



K-Moor Brandbook

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Das Brandbook von k'moor steht für maximale Gestaltungsfreiheit und anspruchsvolle Wandgestaltung. Es dient als Inspirationsquelle und kreatives Nachschlagewerk mit einer Vielzahl an Motiven und Vorab-Motiven aus der kommenden k'moor Kollektion. Die präsentierten Designs, Farben und Strukturen sind sowohl zeitlos als auch trendbewusst und eröffnen neue Möglichkeiten für individuelle Raumkonzepte. Alle Motive können optisch je nach Wunsch angepasst werden. Unterschiedlichste Vliesträger, von klassischem Vlies über Flachvlies bis hin zu Vinyl, ermöglichen den Einsatz je nach Bedarf und Anforderung. Dank individueller Maßanfertigung sind auch großformatige Tapeten ohne Stöße realisierbar. So entstehen einzigartige Wandflächen aus einem Guss, bei denen der Kreativität nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Ergänzt wird das Brandbook durch sämtliche Fließmuster. Im A3-Format gestaltet und im Stil eines klassischen Coffee Table Books, wird es selbst zum Designobjekt und lädt dazu ein, Materialien, Motive und Ideen in Ruhe zu entdecken. Ideal für exklusive Wohnräume ebenso wie für den anspruchsvollen Objektbereich.	15919	1 Stück	€ 149,00 / stk

Wir greifen auf die Sortimente der folgenden Tapetenlieferanten zurück:

AS CREATION

Eijffinger® Decorating the world

Komar®

LONDON ART

marburg WALLCOVERINGS

omexco exclusive wallcovering and fabric

ORGANOID

rasch®

Rasch TEXTIL

QR-Codes zu den Anwendungsvideos der Valpaint Techniken



Sabulador Soft



Valmetal



Sabulador



Meteore 10 Cemento



Meteore 10 Intonaco



Meteore 10 Marmorizzato



Meteore 8



Arteco 7



Valsetin



Klondike Corten



Klondike



Klondike Light



Rococo Grassello di calce



Mavericks



Rococo Travertino

VALPAINT

Valpaint Sortiment 2026

Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint Primer 400

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Als Grundbeschichtung vor: Arteco 7, Sabulador, Valrenna, Valsetin, Rococo Grassello di Calce, Meteore 8 (hell), Polistof, Sabulador soft, Sabulador Lux/Matt **Verbrauch:** 7-8 m²/l	8900120 8900121	0,75 lt Eimer 5 lt Eimer	€ 47,62 / lt € 37,93 / lt



Valpaint Primer 900, schwarz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundbeschichtung für KLONDIKE und METEORE 8 **Verbrauch:** 10 - 11 m²/l	8900122	1 lt Eimer	€ 36,14 / lt



Valpaint Primer 1000, grau

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grundbeschichtung von KLONDIKE light **Verbrauch:** 14 - 15 m²/l	8900138	1 lt Eimer	€ 34,50 / lt



Valpaint Primer 1200

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Primer für Klondike Corten, Meteore 10 Cemento, Marmorizzato und Travertino, Meteore 10 Intonaco **Verbrauch:** 8 - 10 m²/l	8900309 8900310 8900311	1 lt Eimer 2,5 lt Eimer 5 lt Eimer	€ 45,14 / lt € 36,99 / lt € 34,68 / lt



Valpaint Primer 1500

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserbasierte, weiße Grundierung - unverzichtbar für die Erstellung der dekorativen Gestaltungstechnik JUTA. Einfach zu verarbeiten, hohes Deckvermögen, gute Beständigkeit, geeignet für Untergründe aus Zement, Putz, Gips, Gipskarton , Holz, Eisen und fest haftende Altanstriche. **Verbrauch:** 6 - 7 m² / l	8900513 8900514 8900515	1 lt Eimer 2,5 lt Eimer 5 lt Eimer	€ 29,34 / eim € 26,53 / lt € 24,45 / lt



Valpaint Tönungszuschlag Primer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,58 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 2,01 / lt
8900104	Tönungszuschlag E	1 Liter	€ 0,89 / lt

Valpaint Kreativtechniken (272)

Valpaint Juta



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Juta ist eine dekorative Gestaltungstechnik aus wasserbasis für den Innenbereich. mit Ihrer unregelmäßigen Optik und einer Paletten an Farbnuancen soll mit Hilfe von Naturfasern ein Jutagewebe nachgestellt werden. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 1500 vorbeschichtet sind. **Verbrauch:** 7 - 9 m² / l	8900510	1 lt Eimer	€ 40,11 / eim
	8900511	2,5 lt Eimer	€ 37,11 / lt
	8900512	5 lt Eimer	€ 34,70 / lt

Valpaint Sabulador Soft



Exklusiv, dekorative, besonders feine Sandreflex-Gestaltungstechnik für innen. Kann lasierend, unifarben, in alluminium, gold und silber dargestellt werden. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind. Auch als Finish für Technik Meteore 10 Marmorizzato.
Verbrauch: 9 - 12 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
8900258	200 gold	Sabulador Soft ORO	1 lt Eimer	€ 111,18 / eim
8900259	200 gold	Sabulador Soft ORO	2,5 lt Eimer	€ 266,77 / eim
8900260	200 gold	Sabuladorf Soft ORO	5 lt Eimer	€ 501,53 / eim
8900255	100 silber	Sabulador Soft Argento	1 lt Eimer	€ 79,15 / eim
8900256	100 silber	Sabulador Soft Argento	2,5 lt Eimer	€ 178,05 / eim
8900257	100 silber	Sabulador Soft Argento	5 lt Eimer	€ 344,75 / eim
8900096	Tönungszuschlag A	€ 8,74 / ds		
8900097	Tönungszuschlag B	€ 4,24 / ds		
8900098	Tönungszuschlag C	€ 2,22 / ds		
8900099	Tönungszuschlag D	€ 1,53 / ds		

Valpaint Valmetall



Valmetall ist eine dekorative Gestasltungstechnik auf Wasserbasis für den Innenbereich.
Geeignet für eine täuschend echte Metallic-Optik. Die verschiedenen Farbnuancen des Produktes ermöglichen Wandgestaltungen von hohem ästhetischen Wert und bringen insbesondere das Erscheinungsbild und die nur durch Edelmetalle erzielbare Haptik besonders gut zur Geltung. Die Anwendung auf großen Oberflächen oder punktuell auf einigen Detailflächen verwandelt den Raum in ein raffiniertes und modernes Ambiente.
Verbrauch: 150 - 1050 g/m²/ abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8900428	Acciaio	0,6 kg Eimer	€ 166,09 / eim
8900429	Acciaio	1,2 kg Eimer	€ 311,06 / eim
8900424	Bronzo	0,6 kg Eimer	€ 166,09 / eim
8900425	Bronzo	1,2 kg Eimer	€ 311,06 / eim
8900430	Oro	0,6 kg Eimer	€ 160,03 / eim
8900431	Oro	1,2 kg Eimer	€ 300,29 / eim
8900432	Antico	0,6 kg Eimer	€ 160,03 / eim
8900433	Antico	1,2 kg Eimer	€ 300,29 / eim
8900420	Ottone	0,6 kg Eimer	€ 157,21 / eim
8900421	Ottone	1,2 kg Eimer	€ 294,95 / eim
8900422	Platino	0,6 kg Eimer	€ 220,46 / eim
8900423	Platino	1,2 kg Eimer	€ 414,62 / eim
8900426	Rame	0,6 kg Eimer	€ 166,09 / eim
8900427	Rame	1,2 kg Eimer	€ 311,06 / eim
8900434	Ottone Antico	0,6 kg Eimer	€ 160,03 / eim
8900435	Ottone Antico	1,2 kg Eimer	€ 300,29 / eim

Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint Metalli

Wasserbasierte Metallic Beschichtung nur für den Innenbereich.
Metalli ist ideal für Wand Dekorationen, sowie für Dekorationen auf Türen, Holzgegenständen, Stuccos, uvm. Es ist gebrauchsfertig und in etlichen Gold-, Silber und Perl-Nuancen erhältlich.
Verbrauch: 18 - 26 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8900450	Alluminio	0,1 lt Eimer	€ 13,16 / eim
8900451	Alluminio	0,5 lt Eimer	€ 49,44 / eim
8900454	Argento	0,1 lt Eimer	€ 9,79 / eim
8900455	Argento	0,5 lt Eimer	€ 33,60 / eim
8900446	Oro Ducato	0,1 lt Eimer	€ 16,41 / eim
8900447	Oro Ducato	0,5 lt Eimer	€ 65,85 / eim
8900452	Perla	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900453	Perla	0,5 lt Eimer	€ 76,86 / eim
8900440	Oro Ricco	0,1 lt Eimer	€ 16,29 / eim
8900441	Oro Ricco	0,5 lt Eimer	€ 65,17 / eim
8900442	Oro Ricco Pallido	0,1 lt Eimer	€ 16,29 / eim
8900443	Oro Ricco Pallido	0,5 lt Eimer	€ 65,17 / eim
8900448	Rame	0,1 lt Eimer	€ 16,73 / eim
8900449	Rame	0,5 lt Eimer	€ 66,63 / eim
8900444	Oro Pallido	0,1 lt Eimer	€ 16,29 / eim
8900445	Oro Pallido	0,5 lt Eimer	€ 65,17 / eim
8900456	Oro Zecchino	0,1 lt Eimer	€ 42,47 / eim
8900457	Oro Zecchino	0,5 lt Eimer	€ 175,29 / eim



Valpaint Polistof

Hochwertige, dekorative Farbbeschichtungen auf Acrylatbasis für innen. Polistof ergibt sehr edle, stoffähnliche Oberflächen. Je nach Ausführung sind Samt-, Jeans - oder Glimmervariationen möglich. Neueste Technologie. Getönt je nach Farbton.
Grundierung: Primer 400 (muss abgetönt werden) Lieferzeit ca. 14 Tage.
Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900220	Basis	1 lt Eimer	€ 96,40 / lt
8900221	Basis	5 lt Eimer	€ 88,03 / lt
8900222	Additiv L50 - Zusatz für feinen Glimmer	0,1 lt Eimer	€ 20,37 / eim
8900223	Additiv L50 - Zusatz für feinen Glimmer	0,5 lt Eimer	€ 74,36 / eim



Valpaint Sabulador Lux / Matt

Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind.
Sabulador Lux: Kann lasierend, unifarben (seidenmatt), in gold und silber dargestellt werden.
Sabulador Matt: Exklusiv, dekorative Sandreflex-Gestaltungstechnick für innen, für matte Oberflächen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbeschichtet sind.
Verbrauch: 8 - 9 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900070	Basis Sabulador Lux	1 lt Eimer	€ 55,65 / lt
8900071	Basis Sabulador Lux	5 lt Eimer	€ 52,21 / lt
8900066	Basis Sabulador matt	1 lt Eimer	€ 49,30 / lt
8900067	Basis Sabulador matt	5 lt Eimer	€ 42,48 / lt



Valpaint Tönungszuschlag Sabulador

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,58 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 2,01 / lt
8900104	Tönungszuschlag E	1 Liter	€ 0,89 / lt
8900105	Tönungszuschlag H	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900106	Tönungszuschlag T	1 Liter	€ 0,89 / lt
8900094	Additiv G300 Star	0,1 lt Eimer	€ 51,51 / eim
8900095	Additiv G300 Star	0,25 lt Eimer	€ 95,59 / eim

Valpaint Kreativtechniken (272)

Valpaint Sabulador Lux Fertigfarbtöne



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8900150	600 Perlmutt gelb	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900151	601 Perlmutt Champ.	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900176	602 Perlmutt Rose	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900177	603 Perlmutt Grün	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900152	604 Perlmutt weiss	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900178	605 Perlmutt blau	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900179	606 Perlmutt silber	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900153	608 Gelbgold	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900154	609 Gold	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900155	610 Bronze	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900156	611 Rotgold	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900157	612 Silber	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt
8900250	614 Weiss	1 lt Eimer	€ 92,63 / lt

Valpaint Meteore 10 Cemento



Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Betonoptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!
Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer	€ 36,28 / lt
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer	€ 30,49 / lt
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer	€ 24,69 / lt
8900324	Lasur Meteore 10 C100 OVER	1 lt Eimer	€ 62,03 / lt
8900325	Lasur Meteore 10 C100 OVER	2,5 lt Eimer	€ 54,94 / lt
8900326	Lasur Meteore 10 C100 OVER	5 lt Eimer	€ 49,51 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt

Valpaint Meteore 10 Intonaco



Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Betonoptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!
Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer	€ 36,28 / lt
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer	€ 30,49 / lt
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer	€ 24,69 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,58 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 2,01 / lt

Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint Meteore 10 Marmorizzato

Bei Meteore 10 handelt es sich um eine hochwertige, mineralische Grund-Spachtelmasse für innen. Das Material selbst kann, wie bei der Technik Intonaco eingefärbt oder wie bei den Techniken Cemento oder Marmorizzato mit verschiedenen Lasuren überbeschichtet werden. Dadurch kann von Marmoroptik über Marmoreffekt bis hin zu Putzeffekten die verschiedensten Oberflächen gestaltet werden. Der Untergrund ist mit Primer 1200 weiß oder bunt abgetönt vorzubeschichten!
Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900321	Spachtelmasse Meteore 10	1 lt Eimer	€ 36,28 / lt
8900322	Spachtelmasse Meteore 10	4 lt Eimer	€ 30,49 / lt
8900323	Spachtelmasse Meteore 10	12 lt Eimer	€ 24,69 / lt
8900255	Sabulador Soft Argento	1 lt Eimer	€ 79,15 / eim
8900256	Sabulador Soft Argento	2,5 lt Eimer	€ 178,05 / eim
8900257	Sabulador Soft Argento	5 lt Eimer	€ 344,75 / eim
8900258	Sabulador Soft ORO	1 lt Eimer	€ 111,18 / eim
8900259	Sabulador Soft ORO	2,5 lt Eimer	€ 266,77 / eim
8900260	Sabuladorf Soft ORO	5 lt Eimer	€ 501,53 / eim
8900096	Tönungszuschlag A	€ 8,74 / ds	
8900097	Tönungszuschlag B	€ 4,24 / ds	
8900098	Tönungszuschlag C	€ 2,22 / ds	
8900099	Tönungszuschlag D	€ 1,53 / ds	



Valpaint Meteore 8

Plastische Beschichtung, ideal für moderne und zeitgenössische Effekte, mit metallischen und perlmuttartigen Nuancen für innen. Die zwei verschiedenen Lame-Strukturdekorpasten in Spezialfarbtönen zur Vervollständigung der Technik sind seperat zu bestellen.
Grundierung für lichte Farbtöne: Primer 400.
Grundierung für dunkle Farbtöne: Primer 900.
Verbrauch: Durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900225	Basis Meteore 8	1 lt Eimer	€ 54,11 / lt
8900226	Basis Meteore 8	4 lt Eimer	€ 42,77 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900230	Lame 250 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900231	Lame 251 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900232	Lame 252 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900233	Lame 253 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900234	Lame 254 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900235	Lame 255 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900236	Lame 256 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900237	Lame 257 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900238	Lame 258 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900239	Lame 259 matt	0,25 lt Eimer	€ 30,24 / eim
8900240	Lame 250 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900241	Lame 251 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900242	Lame 252 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900243	Lame 253 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900244	Lame 254 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900245	Lame 255 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900246	Lame 256 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900247	Lame 257 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900248	Lame 258 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim
8900249	Lame 259 matt	1 lt Eimer	€ 107,99 / eim

Valpaint Kreativtechniken (272)

Valpaint Arteco 7



Hochwertige, dekorative Lasur auf Acrylatbasis mit hellen, feinen Effektteilchen für innen. Geeignete Untergründe sind schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 400 vorbearbeitet sind. Die Untergründe können eben oder gleichmäßig strukturiert sein wie z.B. fest verklebte Wandbeläge (z.B. Rauhfaser - und Glasgewebetapeten).
Additiv 11F P40 1 x 0,28 lt für 2,5 lt Arteco 7
Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900076	Basis Arteco 7	1 lt Eimer	€ 56,71 / lt
8900077	Basis Arteco 7	5 lt Eimer	€ 43,72 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,58 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900141	Braun 11F P40	0,28 lt Eimer	€ 31,42 / eim
8900190	Additiv L50 Gold 300	0,1 lt Eimer	€ 20,90 / eim
8900130	Additiv L 50 Gold 300	0,5 lt Eimer	€ 73,21 / eim
8900191	Additiv L50 Alu 301	0,1 lt Eimer	€ 16,29 / eim
8900131	Additiv L50 Alu 301	0,5 lt Eimer	€ 59,47 / eim
8900192	Additiv L50 Silber 302	0,1 lt Eimer	€ 14,38 / eim
8900132	Additiv L50 Silber 302	0,5 lt Eimer	€ 41,18 / eim
8900193	Additiv L50 Lila 303	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900133	Additiv L50 Lila 303	0,5 lt Eimer	€ 64,75 / eim
8900194	Additiv L50 Grün 304	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900134	Additiv L50 Grün 304	0,5 lt Eimer	€ 64,05 / eim
8900195	Additiv L50 Gelb 305	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900135	Additiv L50 Gelb 305	0,5 lt Eimer	€ 64,05 / eim

Valpaint Valsetin



Stilvolle Seidenlasureffekte für Wand- und Deckengestaltung für innen. Geeignete Untergründe sind vollständig ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit Valpaint Primer 400 im Farbton passend zu Valsetin-Lasur deckend vorbeschichtet sind.
Bei Bestellung des Farbtons muss bekannt gegeben werden, ob Farbton Col. 500 oder Col. 509 als Basis ausgewählt wurde.
Verbrauch: durch Art der Technik bestimmt, siehe Technisches Merkblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900078	Valsetin Col.500	1 lt Eimer	€ 83,29 / lt
8900079	Valsetin Col.500	4 lt Eimer	€ 77,51 / lt
8900189	Valsetin Hellgold 509	1 lt Eimer	€ 99,84 / lt
8900500	Valsetin Hellgold 509	4 lt Eimer	€ 77,51 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,58 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 2,01 / lt

Valpaint Klondike Corten



Exklusive und sehr dekorative Wandbeschichtung in Rostoptik für den Innen- und Außenbereich. Mit dieser Technik sind Rosteffekte im Innenraum und an Fassadenflächen hochwertig darstellbar.
Primer: Primer 1200. weiß oder abgetönt.
Verbrauch: 2 - 3 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900303	Klondike Corten	1 lt Eimer	€ 75,61 / lt
8900304	Klondike Corten	2,5 lt Eimer	€ 67,81 / lt
8900305	Klondike Corten	5 lt Eimer	€ 64,27 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt

Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint Klondike & Klondike light

Untergrund mit Valpaint Primer 1000 deckend vorbeschichten.
Klondike: Dekorative Lasurtechnik mit Gold-, Silber- oder Metalloxideffekten für innen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen, die mit dem Valpaint Primer 900 deckend vorbeschichtet sind.
Klondike light: Dekorative Lasurtechnik mit Gold-, Silber- und Metalloxideffekten für innen. Helles Gegenstück zur klassischen Klondike-Technik. Mit oder ohne Gold- oder Silberadditiven und Star G300 auszurüsten. Die Beimengung dieses Additives ergibt einen Sternenhimmel ähnlichen Glitzereffekt.
Die unten angeführten Additive sind mit allen Klondike Techniken kompatibel. (außer Klondike Corten)
Verbrauch: 4 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900072	Klondike	1 lt Eimer	€ 44,55 / lt
8900073	Klondike	2,5 lt Eimer	€ 34,86 / lt
8900068	Klondike light	1 lt Eimer	€ 48,68 / lt
8900069	Klondike light	2,5 lt Eimer	€ 39,11 / lt



Valpaint Additive Klondike & Klondike light

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900088	Additiv G100 gold	0,1 lt Eimer	€ 26,22 / eim
8900090	Additiv G100 Gold	0,25 lt Eimer	€ 43,48 / eim
8900089	Additiv G200 Silber	0,1 lt Eimer	€ 26,22 / eim
8900091	Additiv G200 Silber	0,25 lt Eimer	€ 43,48 / eim
8900095	Additiv G300 Star	0,25 lt Eimer	€ 95,59 / eim
8900094	Additiv G300 Star	0,1 lt Eimer	€ 51,51 / eim
8900107	Tönungszuschlag per Liter	1 Liter	€ 4,19 / lt



Valpaint Grassello Calce bianco (Rococo Stucco Veneziano)

Hochwertige, hoch diffusionsfähige, dekorative Kalkglätte-Spachteltechnik im venezianischen Stil für innen. Geeignete Untergründe sind ebene, schwach saugfähige Flächen wie Glattputze, Gipskartonplatten, Beton, etc.
Primer: Primer 1200.
Verbrauch: 4 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900092	Rococo Stucco Veneziano	1 lt Eimer	€ 41,82 / lt
8900093	Rococo Stucco Veneziano	4 lt Eimer	€ 32,36 / lt
8900100	Tönungszuschlag A	1 Liter	€ 11,58 / lt
8900101	Tönungszuschlag B	1 Liter	€ 5,67 / lt
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt
8900103	Tönungszuschlag D	1 Liter	€ 2,01 / lt



Valpaint Mavericks

Hochwertige, dekorative Gestaltungstechnik für innen. Mit Valpaint Mavericks können Leuchtreflex-Gestaltungen mit einem dreidimensionalen Farbspiel, das an die Wellenbewegung des Meeres erinnert, hergestellt werden. Valpaint Mavericks ist diffusionsfähig. Untergrund mit dem Voranstrich Nautilus, passend abgetönt, vorbeschichten.
Verbrauch: 9 - 10 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900291	Nautilus Grundierung	1 lt Eimer	€ 59,90 / lt
8900290	Mavericks	0,5 lt Eimer	€ 40,77 / eim
8900191	Additiv L50 Alu 301	0,1 lt Eimer	€ 16,29 / eim
8900192	Additiv L50 Silber 302	0,1 lt Eimer	€ 14,38 / eim
8900193	Additiv L50 Lila 303	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900194	Additiv L50 Grün 304	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900195	Additiv L50 Gelb 305	0,1 lt Eimer	€ 18,87 / eim
8900297	Additiv L 50 Rosa col.306	0,1 lt Eimer	€ 23,59 / eim
8900298	Additiv L 50 Blau col.307	0,1 lt Eimer	€ 23,59 / eim
8900299	Additiv L 50 Bronze col.308	0,1 lt Eimer	€ 23,59 / eim

Valpaint Kreativtechniken (272)

Valpaint Rococo Travertino



Rococo Travertino ist eine hochwertige Gestaltungstechnik für den Außen- und Innenbereich, die den natürlichen Travertin-Kalkstein mit seiner typischen porigen Struktur und lebendigen Farbigkeit als Vorbild nimmt. Die Basis bildet ein mit Marmorgranulat veredelter Kalkspachtel, in dem die typischen tuffartigen Hohlräume eingearbeitet werden. Für das farbige Finish steht das Überzugsmaterial Valpaint Finix 80 zu Verfügung. Beide Produkte ergeben in der Kombination den Valpaint Travertino Effekt.

Primer: Primer 1200.
Verbrauch: 1 - 1,5 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900340	Rococo Travertino	4 lt Eimer	€ 29,90 / lt
8900341	Rococo Travertino	12 lt Eimer	€ 25,05 / lt
8900342	Finix 80	0,75 lt Eimer	€ 73,73 / eim
8900102	Tönungszuschlag C	1 Liter	€ 2,90 / lt

Valpaint Finish V10 Opaco



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Finish V10 ist eine matte Deckbeschichtung zum Schutz und zur Bewahrung und Beibehatung des natürlichen Oberflächenbilds der dekorativen Technik Juta. **Verbrauch:** 14 - 16 m² / l	8900516	0,25 lt Eimer	€ 12,48 / eim
	8900517	1 lt Eimer	€ 40,58 / eim

Valpaint Cera Lucidante Wachs 420



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wachs für Valpaint Grassello di Calce Rococo. Nur in dünnen Schichten auftragen. **Verbrauch:** 10 - 20 m² / pro Auftrag.	8900400	1 lt Dose	€ 64,98 / lt

Valpaint Schablonen

Passend für Valpaint Technik Meteore 10 Cementeo Vintage.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900370	nr.200	per Stück	€ 59,54 / stk
8900371	nr.201	per Stück	€ 61,94 / stk
8900372	nr.202	per Stück	€ 39,03 / stk
8900373	nr.203	per Stück	€ 59,54 / stk
8900374	nr.204	per Stück	€ 36,64 / stk
8900375	nr.205	per Stück	€ 54,68 / stk
8900376	nr.206	per Stück	€ 71,67 / stk
8900377	nr.207	per Stück	€ 42,69 / stk
8900378	nr.208	per Stück	€ 84,62 / stk
8900380	nr.210	per Stück	€ 58,25 / stk
8900381	nr.211	per Stück	€ 47,35 / stk
8900382	nr.212	per Stück	€ 47,35 / stk
8900383	nr.213	per Stück	€ 54,68 / stk
8900384	nr.214	per Stück	€ 35,02 / stk
8900385	nr.215 (a+b)	per Stück	€ 118,53 / stk
8900386	nr.216	per Stück	€ 48,52 / stk
8900387	nr.217	per Stück	€ 92,18 / stk
8900388	nr.218 (a+b)	per Stück	€ 51,12 / stk
8900389	nr.219	per Stück	€ 45,07 / stk

Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint Black Box mit 16 Techniken

Valpaint Gesamtkatalog mit Einzelprospekten: alle 16 Techniken im praktischen Tragekoffer.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8900212	Black Box inkl.16 Kataloge	per Stück	€ 294,18 / stk
8900201	Katalog Arteco 7	per Stück	€ 20,79 / stk
8900203	Katalog Klondike	per Stück	€ 22,22 / stk
8900204	Katalog Klondike light	per Stück	€ 29,29 / stk
8900217	Katalog Klondike Corten	per Stück	€ 21,75 / stk
8900205	Katalog Meteore 8	per Stück	€ 31,79 / stk
8900312	Katalog Meteore 10 Cemento	per Stück	€ 20,69 / stk
8900315	Katalog Meteore Intonaco 10	per Stück	€ 17,49 / stk
8900313	Katalog Marmorizzato	per Stück	€ 18,14 / stk
8900206	Katalog Polistof	per Stück	€ 31,90 / stk
8900207	Katalog Rococo	per Stück	€ 26,59 / stk
8900208	Katalog Sabulador	per Stück	€ 20,79 / stk
8900214	Katalog Sabulador soft	per Stück	€ 34,62 / stk
8900210	Katalog Valsetin	per Stück	€ 28,59 / stk
8900215	Katalog Mavericks	per Stück	€ 41,82 / stk
8900314	Katalog Travertino	per Stück	€ 10,05 / stk
8900199	Katalog Valmetall	per Stück	€ 13,34 / stk
8900211	Leerordner Black Box	per Stück	€ 41,00 / stk



Valpaint PV 77, Duplex Plastikspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
zum Glätten für die Arteco 7 Technik	8900123	per Stück	€ 28,83 / stk



Valpaint PV 84, Plastik Schiffen weiß, groß

zum Ausführen der Valsetin Wischtechnik.
Passend für die Techniken Meteore 8 und Valsetin

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900124	9 cm	per Stück	€ 27,06 / stk



Valpaint PV 85, Plastik Schiffchen weiß, klein

zum Ausführen der Valsetin Wischtechnik.
Passend für die Technik Valsetin

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900125	3 cm	per Stück	€ 11,11 / stk



Valpaint PV 86, Maserboy

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Werkzeug, um ein holzähnliches Muster zu erreichen (z.B. Valsetin) weiters für Meteor 10 und Schalungsoptik.	8900126	per Stück	€ 52,58 / stk

Valpaint Kreativtechniken (272)

Valpaint PV 94, Effektbürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für die Technik Valsetin	8900119	per Stück	€ 15,25 / stk



Valpaint PV 128, Bürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Klondike oder Arteco 7 auf größeren Flächen	8900136	per Stück	€ 39,70 / stk



Valpaint Effektpinsel PV 76

Passen für die Techniken Arteco, Klondike, Magic light und Sabulador

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
7007016	70 mm	per Stück	€ 14,35 / stk



Valpaint PV 103 Effektpinsel für Klondike, Sabulador, Mavericks,..

Passend für die Techniken Klondike Corten und Mavericks

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900287	120 mm	per Stück	€ 44,19 / stk



Valpaint PV 43 Venezianische Kelle

Passend für die Techniken Klondike, Klondike light, Klondike Corten, Valsetin, Meteore 10, Meteore 8, Rococo und Valmetal

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900196	20 x 8 cm	per Stück	€ 75,28 / stk



Valpaint PV 23, Rollo, Strukturwalze

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rolle zum Strukturieren des Meteore 10 Compatto Effects	8900332	per Stück	€ 17,62 / stk



Valpaint PV 105, Spazzola, Strukturbrett

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
zur Erstellung der Grundstruktur von Meteore 10, Cemento Large, Cemento Slim, Cemento Rigato, Cemento Levigato. Passend für die Techniken Meterore Cemento und Metore Marmorizatto	8900333	per Stück	€ 44,19 / stk



Valpaint Kreativtechniken (272)



Valpaint Doppio PV 102

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für die Technik Mavericks	8900288	per Stück	€ 69,83 / stk



Valpaint PV 104

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Empfohlene Halterung für die Arbeit aus zwei Dosen Mavericks	8900289	per Stück	€ 43,37 / stk



Valpaint PV 33 Kissen Leder

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
15 x 15 cm, zum Stupfen für Valsetin	8900108	per Stück	€ 100,31 / stk



Valpaint PV 98 Dosenöffner

Art.-Nr.	Preis
8900197	€ 13,59 / stk



Valpaint PV 26, Rollo, Strukturwalze

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900518	23 cm	per Stück	€ 30,44 / stk



Valpaint PV 141, Rollo, Strukturwalze

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900519	18 cm	per Stück	€ 36,83 / stk



Valpaint PV 142, Rollo, Strukturwalze

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900520	6 cm	per Stück	€ 32,67 / stk

Valpaint PV 143 Tampone

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900521	10 x 5 cm	per Stück	€ 16,31 / stk



Valpaint PV 144 Tampone

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
8900522	4 x 3,2 cm	per Stück	€ 12,71 / stk





DUPLI-COLOR presto MOTIP

Professionelle Lösungen zum Lackieren, Reparieren und Schützen

vom Systempartner für Farbsprays, Lackstifte, Spachtel und technische Sprays



european aerosols

leading in spray solutions.

Colormark Ecomarker Kreidebasis



Umweltfreundlicher Markierungsspray auf Kreidebasis
Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, für kurzfristige Markierungen (wenige Tage bis Wochen)
Eigenschaften: leicht mit Wasser zu entfernen, führt zu keiner Beschädigung des markierten Objekts (z.B.: Rasenflächen), hochdeckend und ergiebig, zuverlässig sprühbar bis -20°C, umweltfreundlich
Verbrauch: bis zu 260 m / 500 ml Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700240	weiss	0,5 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700241	fluogelb	0,5 lt Dose	€ 8,65 / ds

Colormark Linemarker

neu



Linien- und Flächenmarkierungen für viele Einsätze
Anwendungsbereiche: hervorragend für permanente Markierarbeiten in Werkstätten, Lagerhallen, Freiflächen und Industrieanlagen, aber auch auf Spiel- und Sportplätzen geeignet.
Eigenschaften: hochdeckende, abriebfeste Qualität, leichtes Aufschütteln auch nach längerer Lagerung, hohe Licht- und Wetterbeständigkeit, sehr gute Schmutzabweisung, schnelle Trocknungszeiten, klare, präzise und saubere Markierungen bei minimalem Sprühnebel, auch in anderen Farbtönen erhältlich
Verbrauch: 750 ml bei 10 cm Sprühbreite ca. 60 m

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700238	weiss	0,75 lt Dose	€ 24,51 / ds
3700269	div. Farbtöne	0,6 lt Dose	€ 17,18 / ds

Colormatic 2K HI-Speed Klarlack

neu



Extrem kratzfester 2K Klarlack ideal für Spot- und Teilelackierungen
Anwendungsbereiche: Ideal bei der Spot- und Teilelackierung, ua für Effektlackierungen von Tuningteilen, Lackierung von Felgen oder Zweirädern
Eigenschaften: höchste Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüssen, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, sehr gute Abrieb- und Kratzbeständigkeit, zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasierten Lacken geeignet.
Verbrauch: 200 ml für ca. 0,3 - 0,4 m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
3700270	farblos	seidenglänzend	0,2 lt Dose	€ 20,11 / ds
3700271	farblos	matt	0,2 lt Dose	€ 23,54 / ds

Colormatic 2K Epoxy-Grundierfüller

neu



Unvierseller 2K Epoxy Grundierfüller
Anwendungsbereiche: geeignet auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium mit besten Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften.
Eigenschaften: lange Topfzeit, schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf erlaubt die Nass-in-Nass-Verarbeitung, leicht schleifbar, nass oder trocken, lösemittelbeständig, gute Isolierung gegenüber Feuchtigkeit, Isocyanat-frei
Verbrauch: 200 ml für ca.0,6 m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700229	beige	0,2 lt Dose	€ 28,99 / ds
3700228	schwarz	0,2 lt Dose	€ 28,99 / ds

Dupli-Color Klarlack



Kristallklarer Überzugslack für Sprühlacke.
Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, Überzugslack
Eigenschaften: transparent, hochwertige Acryl-Qualität, ausgezeichnete Haftung, guter Verlauf, glatte Oberfläche, hervorragende Glanzbeständigkeit, hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität, schnelltrocknend, lichtecht, UV-beständig, witterungs- und schmutzbeständig, kratz-, stoß- und schlagfest, nach Durchtrocknung beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, bedingt Benzinbeständig
Verbrauch: 1 - 2 m² / Dose

Art.-Nr.	Glanzgrad	VPE	Preis
3700132	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,53 / ds
3700133	matt	0,4 lt Dose	€ 9,53 / ds

European Aerosols (160)



Dupli-Color Light-Up Spray

Nachleuchtspray mit speziellen, lichtspeichernden Pigmenten
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Anwendung auf glatten, hellen Flächen. Nicht auf mit Kunststoff lackierten Flächen sprühen!
Eigenschaften: Die Nachleuchtdauer beträgt je nach Bestrahlungsintensität und Schichtdicke mehrere Stunden, wobei der maximale Leuchtwert am Anfang liegt und dann langsam abklingt, das Nachleuchten ist nur bei Dunkelheit sichtbar, strahlungsfrei, ausgezeichnete Haftung, schnelltrocknend, guter Verlauf, glatte Oberfläche, vor Gebrauch Dose 3min schütteln!
Verbrauch: 0,5 - 1,0 m² / Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700103	hell-gelbgrün	0,4 lt Dose	€ 49,01 / ds



Dupli-Color Rust-Stop 4in1

Aktiver Rostschutz durch effektives 4-in-1 Dickschichtlacksystem
Anwendungsbereich: Außenbereich, haftet nahezu auf allen Untergründen, z.B.: Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium, auch direkt auf festsitzenden Restrost und Altanstrichen. Kann auch auf Holz, Stein, GFK oder Glas lackiert werden.
Eigenschaften: effektive Grundierung, aktiver Rostschutz, hochdeckendes Farbspray, schützende Versiegelung. schnelltrocknend, schützt dauerhaft vor Korrosion, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, hohe Elastizität, stoß- und schlagregenfest nach Durchtrocknung, UV-beständig, wetterbeständig, wasserfest.
Verbrauch: 1,5 - 2,0 m²/Dose

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
3700248	RAL 9010 Reinweiß	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 17,14 / ds
3700244	RAL 1021 Rapsgelb	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 17,14 / ds
3700246	RAL 7011 Eisengrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 17,14 / ds
3700245	RAL 6005 Moosgrün	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 17,14 / ds
3700243	RAL 7016 Anthrazitgrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 17,14 / ds
3700247	RAL 9005 Tiefschwarz	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 17,14 / ds



Dupli-Color Radiator Spray

Temperaturbeständiger Heizkörperspray
Anwendungsbereich: Innenbereich, schnell und einfach anwendbar, ideal für den mobilen Einsatz
Eigenschaften: vor Gebrauch gut schütteln, Temperaturbeständig bis 80°C, hohe Schichtdicken und Ergiebigkeit bei geringer Läuferneigung, schnell trocknend, extrem hohe Pigmentierung, seidenglänzend, weiss
Verbrauch: 0,8 - 1 m² / Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3700111	RAL 9010 reinweiss	0,4 lt Dose	€ 17,41 / ds



Dupli-Color Aerosol-Art RAL Farbtöne



Schnelltrocknender acrylbasierender Spray in vielen verschiedenen Farbtönen.
Anwendungsbereich: Innenbereich, geeignet auf Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähigen Hartkunststoffen sowie für viele Textilien, sowie für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.
Eigenschaften: hochwertige Acryl-Qualität, sehr gute Deckkraft, ausgezeichnete Haftung auf vielen Materialien, besonders gut geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten für den Innenbereich, Staubtrocken in 10 min; guter Verlauf, glatte Oberfläche, polierfähige Lackoberfläche, wetterfest, lichtecht, UV-beständig, dauerhaft Farbton- und Glanzbeständig, kratz- stoß- und schlagfest
Verbrauch: 1 - 2 m² / Dose

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
3700205	RAL 9010 reinweiß	matt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700198	RAL 9016 verkehrsweiss	matt	0,4 lt Dose	€ 9,64 / ds
3700207	RAL 9005 tiefschwarz	matt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700206	RAL 9010 reinweiß	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700256	RAL 1015 hellelfenbein	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700137	RAL 1018 zinkgelb	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700257	RAL 1021 rapsgelb	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700258	RAL 3000 feuerrot	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700249	RAL 5002 ultramarinblau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700171	RAL 6002 laubgrün	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700253	RAL 6005 moosgrün	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700254	RAL 7001 silbergrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700255	RAL 7016 anthrazitgrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700250	RAL 7032 kieselgrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700185	RAL 7035 lichtgrau	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700186	RAL 7046 telegrau 2	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700191	RAL 8011 nussbraun	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700252	RAL 8017 schokoladenbraun	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700202	RAL 9005 tiefschwarz	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700203	RAL 9006 weißaluminium	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700209	RAL 9007 graualuminium	seidenmatt	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700204	RAL 9010 reinweiß	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700199	RAL 9016 verkehrsweiss	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700192	RAL 8017 schokoladenbraun	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700184	RAL 7035 lichtgrau	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700183	RAL 7032 kieselgrau	glänzend	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700187	RAL 7016 antharzitgrau	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700180	RAL 7001 silbergrau	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700175	RAL 6011 resedagrün	glänzend	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700172	RAL 6005 moosgrün	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700163	RAL 5010 enzianblau	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700151	RAL 3003 rubinrot	glänzend	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700150	RAL 3000 feuerrot	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds
3700141	RAL 2000 gelborange	glänzend	0,4 lt Dose	€ 8,65 / ds
3700138	RAL 1021 rapsgelb	glänzend	0,4 lt Dose	€ 9,48 / ds



Mehr fürs Geld

LSXtreme

Im 10+2 Vorteilspack



Xtrem schnelle Trocknung

Xtrem rissfest

Xtrem robust

schneller glatter härter

QUALITÄTSFARBEN
MADE IN GERMANY
SEIT 1949

Dinova



Sichern Sie sich jetzt Ihren Vorteilspack!

- **Schnelle Überarbeitung**
- **Hohe Füllkraft**
- **Absolut dimensionsstabil**
- **Extrem robust**
- **Für außen und innen**

Revolution durch Mikro-Hohlkugeln

Die Spezialglaskugeln sorgen für deutlich mehr Fülle und bilden eine stabile, feine und robuste Struktur. **LSXtreme** lässt sich dadurch schneller und kontrollierter durch Fugen ziehen und besitzt höchstes Standvermögen.

18 Mio. Kugeln/cm³ machen den Unterschied!



Schneller

An der Oberfläche muss nur ein dünner Bindemittelfilm trocknen. Dadurch kann bereits nach wenigen Minuten überstrichen werden – selbst wenn der Spachtel im Inneren noch nicht vollständig durchgetrocknet ist.

Glatter

Die feine Kornstruktur der Mikrokugeln erzeugt eine sehr glatte Oberfläche, die trotzdem der nachfolgenden Beschichtung perfekten Halt gibt.

Härter

LSXtreme erreicht eine Härte von **Shore-A 85** – das entspricht der Widerstandsfähigkeit einer **2K-PU-Bodenbeschichtung**.

Die hohe Druckfestigkeit der Mikrokugeln sorgt für eine außergewöhnliche Stoß- und Druckbelastbarkeit.

Eigenschaften:

Hochleistungs-Spachtelmasse mit Mikro-Hohlkugeln aus Borosilikatglas, für außergewöhnliche Stabilität und hohe Füllkraft. Ideal für schnelles Arbeiten im professionellen Malerhandwerk. Die Mikrokugel-Struktur sorgt für dimensionsstabile Ausbesserungen und verhindert Rissbildung. Der Spachtel hat eine sehr schnelle Hautbildung, sodass bereits nach wenigen Minuten überstrichen werden kann. Die Oberfläche ist vergleichbar mit der von 400er Schleifpapier, und gibt der nachfolgenden Beschichtung Halt. Mit der Härte einer 2K-PU-Bodenbeschichtung ist LSXtreme besonders stoßfest und auch für begehbare Flächen geeignet.

Anwendungsgebiete:

Zum Füllen, Glätten, Ausbessern und Profilieren von Fugen, Rissen und profilierten Flächen im Innen- und Außenbereich.

Technische Informationen:

Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 °C bis +80 °C
Hautbildezeit	ca. 2–5 Minuten [1)]
Überstreichbar	nach ca. 3–6 Minuten [1)]
Durchhärtung	ca. 10–15 mm / 24 h [1)]
Körnung	≤ 0,03 mm
Shore-A-Härte	85
Druckfestigkeit	210 bar

[1)] abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Angaben gemäß DIN EN ISO 291 Normklima +23°C/50 % r.F.

Dinova

Dinova GmbH & Co. KG
Bachstraße 38 · 53639 Königswinter
Telefon +49 2223 72-0 · www.dinova.de

UNTERNEHMENSGRUPPE
Meffert AG Farbwerke

09/25/2500 9810300062002700

Dinova Innenwandfarben (206)



Dinova LSXtreme

neu

Hochleistungs-Spachtelmasse mit Mikro-Hohlkugeln für innen und außen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Hochleistungs-Spachtelmasse mit Mikro-Hohlkugeln aus Borosilikatglas. Die Spezialglaskugeln sorgen für deutlich mehr Fülle und bilden eine stabile, feine und robuste Struktur. Ideal zum Füllen von Fugen, Rissen und Löchern in Wänden und Deckenflächen und für Anschlussfugen mit geringer Dehnungsbeanspruchung von Türen- und Fensterrahmen, Fußleisten und Gipskartonplatten. Sehr gut geeignet zum Verspachteln von Innendämmplatten, Stuckleisten und Dekor-Elementen aus Hartschaum und Styropor.
Eigenschaften: äußerst schnelle Überarbeitung, hohe Füllkraft, hohe Dimensionsstabilität, etxrem robust, sehr hohe Druckfestigkeit (210 bar), enorme Härte (Shore-A-Härte-85), sehr gute Haftgrundlage für Beschichtungen, leicht schleifbar, Anstrichverträglich, nach Oberflächentrocknung direkt mit den meisten handelsüblichen Dispersionsfarben und wasserbasierten/lösemittelhaltigen Lacken überstreichbar, Lösemittel- und silikonfrei, Emissionsminimiert
310 ml / Kartusche

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005098	weiss	per Stück	€ 5,60 / stk



Dinova AcrylXtreme

Acryldichtmasse mit sehr hohem Festkörperanteil
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen mit geringer Bewegungseinwirkung, z.B.: zwischen Fenster-/ Türrahmen und Rollladenkästen zum Mauerwerk, Beton oder Putz. Zum Abdichten von Rissen, Löchern und Fugen in Putz, Gasbeton, Gipskarton, Faserzement, Stein und Holz.
Eigenschaften: 30 % weniger Wasser, sehr gute Verarbeitungs- und Haftungseigenschaften, plastoelastisch, haftet auch auf feuchtem Untergrund, schnell überarbeitbar, frühregenfest, hoher Weißgrad, lösemittel- und silikonfrei, emissionsminimiert, minimierte Rissbildung, sehr geringer Schrumpf
310 ml / Kartusche

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005099	weiss	per Stück	€ 3,65 / stk



Dinova RenoSafe

Isolierende und hoch strapazierfähige Schnellrenovierfarbe
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch diffusionsfähige Anstriche zur Renovierung verunreinigter Untergründen durch Nikotin- Ruß- und ausgetrocknete Wasserflecken. Ideal für Räume die schnell wieder benutzbar sein sollen wie Gaststätten, Kantinen, Kindergärten, Küche usw.
Eigenschaften: weiss, stumpfmatt, geruchsarm, hoher Weißgrad, schnelle Trocknung, hohes Deckvermögen, überarbeitbar mit wasserbasierten Beschichtungen, spannungsarm und haftfest, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei
Verbrauch: ca. 145 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005299	weiss	12,5 lt Eimer	€ 15,00 / lt



Dinova SOL-Rapid

neu

SOL-Rapid - Fusion von Mineral- und Rapid-Technologie
Nassabriebsbeständigkeit Kl.2, Deckvermögen Kl.1
Neu im 5 Liter Gebinde!
Anwendunsgbereiche: Innenbereich, geeignet für hochwertige Wand-Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits-Objektbereich, passend für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putze, Gipsputze, Beton-/Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Struktur- oder Papiertapeten.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, enorme Ergiebigkeit, hoch diffusionsfähig für gesundes Raumklima, mineralmatt, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei.
Verbrauch: ca.125 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005182	bunt	5 lt Eimer	€ 10,66 / lt
5005172	bunt	12,5 lt Eimer	€ 9,06 / lt
5005170	weiss	12,5 lt Eimer	€ 6,69 / lt

Dinova Innenwandfarben (206)

Dinova DinoStar



Hochdeckende Innenwandfarbe für anspruchsvolle Wand- und Deckenanstriche
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 2, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Putze, Faserzementplatten, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser sowie Strukturtapeten
Eigenschaften: leichte Verarbeitung, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, hohe Quadratmeterleistung, stumpfmatt, leicht füllend, sehr gues Deckvermögen, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, diffusionsfähig
Verbrauch: 145 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005152	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 12,18 / lt
5005153	bunt	1 + 2	2,5 lt Eimer	€ 10,20 / lt
5005154	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 9,06 / lt
5005155	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 8,27 / lt
5005156	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 14,79 / lt
5005157	bunt	3 + 4	2,5 lt Eimer	€ 14,05 / lt
5005158	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 10,90 / lt
5005159	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 10,59 / lt

Dinova EuroSmart SL



Tuchmatte Innenwandfarbe mit langer Offenzeit.
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeienget auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskartonplatten, Putzen, Glasgewebe, Raufaser
Eigenschaften: optimale Ausbesserungseigenschaften, streiflichtunempfindlich, gleimäßiger Verlauf, tuchmatt, lange Offenzeit, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar und geruchsarm
Verbrauch: ca. 165 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005283	weiss		12,5 lt Eimer	€ 8,14 / lt
5005285	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 8,41 / lt

Dinova DinoFlow



Ultramatte Innenfarbe mit Soft-Dry Technologie für ein ansatzfreies Ergebnis.
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 2, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Für ansatzfreie Wand- und Deckenanstriche im Wohn-, Arbeits- und Objektbereich.
Eigenschaften: matt, weiß, gleichmäßig, edles Oberflächenbild, perfekt ausbesserungsfähig in der Fläche, hohes Nass- und Trockendeckvermögen, diffusionsfähig, emissionsminimiert, weichmacher- und lösemittelfrei.
Verbrauch: 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005351	weiss	12,5 lt Eimer	€ 7,31 / lt

Dinova EuroMatt



Premium-Innenwandfarbe für ein perfektes Oberflächenbild
Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertigste und scheuerbeständige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Innenbereich auch in sensiblen Wohnbereichen. Geeignet für Putze, Gips, Gipskartonplatten, Glasgewebe, Glas- und Zellulosevliese, Raufaser, usw.
Eigenschaften: höchtes Deckvermögen, weiß, enorme Ergiebigkeit, frei von foggingaktiven Substanzen, stumpfmatt, hervorragende Verarbeitung und Verlauf, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei, wasserverdünnbar und geruchsarm.
Verbrauch: ca. 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005101	weiss		5 lt Eimer	€ 10,51 / lt
5005102	weiss		12,5 lt Eimer	€ 9,50 / lt
5005120	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 15,01 / lt
5005121	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 12,65 / lt
5005122	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,80 / lt
5005123	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 16,70 / lt
5005124	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 14,75 / lt
5005125	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,48 / lt

Dinova Innenwandfarben (206)



Dinova EuroLatex 20

Seidenglänzende Latexfarbe für den Innenbereich
Nassabriebbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 2
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche in Krankenhäusern, Schulen, öffentliche Gebäuden und den privaten Wohnbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen, usw.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, außerordentlich strapazierfähig, lösemittelfrei, geruchsneutral, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, optimale Verarbeitung
Verbrauch: ca.7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005105	weiss		5 lt Eimer	€ 10,04 / lt
5005106	weiss		12,5 lt Eimer	€ 9,07 / lt
5005130	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 11,91 / lt
5005131	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 11,41 / lt
5005132	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 14,15 / lt
5005133	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 13,66 / lt



Dinova EuroLatex 60

Hochglänzende Latexfarbe für den Innenbereich
Nassabriebbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl. 2
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Wand- und Deckenanstriche in Krankenhäusern, Schulen, öffentliche Gebäuden und den privaten Wohnbereich, geeignet auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen, usw.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hochglänzend, außerordentlich strapazierfähig, lösemittelfrei, geruchsneutral, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel, geeignet für Lebensmittel-Lagerräume, optimale Verarbeitung
Verbrauch: ca.7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005289	weiss		5 lt Eimer	€ 20,16 / lt
5005287	weiss		12,5 lt Eimer	€ 16,71 / lt
5005290	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 21,16 / lt
5005288	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 19,44 / lt



Dinova KeraPaint Protect HR

Perfekt für ein hoch reinigungsfähiges Oberflächenfinish
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Ideal geeignet für Bereiche mit erhöhtem Anspruch an die Reinigung z.B.: in Gewerbe- und Bürohäusern, öffentlichen Gebäuden, Schulen, Sportstätten, usw. Auf allen tragfähigen Untergründen wie Gips, Gipskarton, Putzen usw.
Eigenschaften: weiß, glatte Oberfläche durch exzellenten Verlauf, ansatzfreie Verarbeitung durch lange Offenzeit, reinigungsfähig mit TÜV Zertifikat, stumpfmatt, Ideal für Flächen mit Streiflichteinfall, tönbar im Pastellbereich, diffusionsfähig, emissionsminimiert, lösemittel-, und weichmacherfrei, geruchsarm
Verbrauch: ca. 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005107	weiss	5 lt Eimer	€ 13,80 / lt
5005108	weiss	12,5 lt Eimer	€ 13,15 / lt

Dinova KeraPaint Color RS



Hochwertige Innenfarbe mit feinsten Keramikpartikeln
Nassabriebsbeständigkeit Kl.1, Deckvermögen Kl.1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch widerstands- und reinigunsfähige Oberflächen im Buntbereich.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, stumpfmatt, hochwertiges Oberflächenfinish, lösemittelfrei, hohe Farbbrillianz, stumpfmatt, extrem reduzierter "Schreibeffekt", diffusionsfähig, wasserverdünnbar und geruchsarm
Verbrauch: ca.110 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005168	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 28,64 / lt
5005169	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 24,48 / lt
5005175	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 24,64 / lt
5005143	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 33,93 / lt
5005138	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 31,21 / lt
5005176	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 29,85 / lt

Dinova Uni-RissGrund FX



Faserverstärkter Universal-Riss, Haft- und Kontaktgrund
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einsetzbar auf alten Elastikanstrichen, Dynamische Haarrissüberbrückung, haftvermittelnder Kontaktgrund auf alten und glatten Untergründen, usw.
Eigenschaften: griffige Oberfläche, hervorragende Egalisierung von Mischuntergründen, ideal überarbeitbar mit allen Dinova Endbeschichtungen, exzellentes Eindringvermögen, wetterbeständig, leicht zu verabeiten, tieftemperaturelastisch, Vor Gebrauch gut aufrühren!
Verbauch: ca. 300-500 g/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005355	weiss	18 kg Eimer	€ 7,69 / kg



Dinova



Frische Ideen für Ihren Umsatz

Dinova Fassadenfarben und Grundierungen (207)

Dinova Silicon-Grund FZ



Fassadengrundierung mit Filmschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, zum Grundieren und Verfestigen von stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen, sowie leicht sandenden mineralischen Flächen. Einsetzbar auf Putzen, Kalksandstein, Ziegel- und Hartbrandstein, Beton und Porenbeton
Eigenschaften: transparent, tief eindringend, verfestigt den Untergrund an der Oberfläche, schnell trocknend, alkalibeständig, wasserverdünnbar, mit verkapseltem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall
Verbrauch: ca. 100 - 150 ml/m² abhängig vom Untergrund.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005013	farblos	10 lt Kanister	€ 5,92 / lt

Dinova DinoSil-Quarzit SP



Weißer Silikatquarzgrund und Streichputz
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für gut füllende Beschichtungen auch für rissverschlämmende Grund- und Zwischenbeschichtungen. Geeignet als haftvermittelender Kontaktgrund und als Grundanstrich vor nachfolgenden Beschichtungen.
Eigenschaften: rissverschlämmend, hohe Fülle, hoch diffusionsfähig, Co2-durchlässig, sehr gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen, alkalisch und natürlich schimmelhemmend, kalkmatt, leichte Verarbeitung
Verbrauch: ca. 400-500 g/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005026	weiss	18 kg Eimer	€ 5,16 / kg

Dinova DinoPlex Aqua



Wasserverdünnbare Spezial-Grundierung sowie Transparentüberzug
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Überzug auf Dispersionsfarben und plastischen Beschichtungen für Grundierungen, Sperranstrichen, Lasurfarben und als Zusatzmittel zu Kleister, Kalk- und Leimfarben sowie zum Egalisieren unterschiedlicher Saugfähigkeit
Eigenschaften: farblos, seidenglänzend bis glänzend, wetter- und vergilbungsbeständig, wasserabweisend, aber wasserdampfdurchlässig
Verbrauch: ca. 30 ml/m² unverdünntes Konzentrat

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005360	farblos	1 lt Eimer	€ 26,98 / lt
5005361	farblos	5 lt Eimer	€ 20,66 / lt
5005362	farblos	10 lt Eimer	€ 19,78 / lt

Dinova Murasil FZ



Siloxanverstärkte Fassadenfarbe mit Silikatcharakter und vorbeugendem Filmschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Fassadenbeschichtungen mit wasserabweisender Wirkung bei gleichzeitiger guter Wasserdampfdurchlässigkeit
Eigenschaften: hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, beständig gegen Luftschadstoffe, hoher Regenschutz, tuchmatt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall, wetterbeständig, alkaliresistent
Verbrauch: ca. 190 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005292	weiss		12,5 lt Eimer	€ 8,80 / lt
5005293	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 13,92 / lt
5005294	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 16,64 / lt

Dinova Fassadenfarben und Grundierungen (207)



Dinova Silicon-Fassadenfarbe FZ

Siliconharz-Fassadenfarbe der Spitzenklasse mit vorbeugendem Filmschutz
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet auf mineralischen Untergründen sowie für Renovierungsanstrichen auf fest haftenden Silikat- Siliconharz- und matten Dispersionsanstrichen und Kunstharzputzen. Ideal auch als Erst- und Renovierungsbeschichtung von WDVS-Systemen geeignet.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hoher Siliconharzanteil, hoch diffusionsfähig, hoch wasserabweisend, schlagregendicht, matt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, beständig gegen Luftschadstoffe, alkaliresistent
Verbrauch: ca. 170 ml/m²/Anstrich auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005029	weiss		1 lt Eimer	€ 15,00 / lt
5005014	weiss		5 lt Eimer	€ 14,78 / lt
5005015	weiss		12,5 lt Eimer	€ 14,14 / lt
5005030	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 20,13 / lt
5005031	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 18,75 / lt
5005032	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 17,40 / lt
5005033	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 21,76 / lt
5005034	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 20,93 / lt
5005035	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 19,92 / lt



Dinova Faloxan FZ

Siliconharz-Fassadenfarbe mit Hybrid-Technologie
Anwendungsbereiche: Außenbereich, hochwertige Fassadenbeschichtung mit neuartigem Hybrid-Bindemittel, einsetzbar auf fest haftenden Fassadenfarbanstrichen und Kunstharzputzen. Ideal auch für die Beschichtung von WDVS-Systemen geeignet.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit, große Farbtonvielfalt, für WDVS-Systeme empfohlen, matt, hervorragende Kuppen- und Kantenabdeckung,
Verbrauch: ca. 170 ml/m²/Anstrich auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005005	weiss		5 lt Eimer	€ 14,12 / lt
5005006	weiss		12,5 lt Eimer	€ 13,50 / lt
5005090	bunt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 20,29 / lt
5005036	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 17,63 / lt
5005037	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 16,36 / lt
5005091	bunt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 22,36 / lt
5005038	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 19,53 / lt
5005039	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 18,25 / lt



Dinova SI-Fusion FZ

Silicon-Hybrid-Fassadenfarbe mit Nano-Keramik-Technologie
Anwendungsbereiche: Außenbereich, bietet Langezeitschutz gegen Verschmutzungen, Vergrauung und negativem Feuchteeinfluss. Ideal für alle Bereiche mit erhöhter Umwelt- und Witterungsbelastung. Bestens geeignet für mineralische Untergründe, sowie Renovierungsanstriche auf fest haftenden Silikat-, Silikonharz-, und Dispersionsanstrichen.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, schnelle Rücktrocknung der Fassade, nicht thermoplastisch, extrem reduzierte Verschmutzungsneigung, hohe Farbtonstabilität, mineralmatt, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, extrem reduziertes Quellverhalten.
Verbrauch: ca. 170 ml/m² pro Beschichtung auf glatten Flächen, auf rauen Untergründen entsprechend mehr.

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005009	weiss		5 lt Eimer	€ 13,72 / lt
5005010	weiss		12,5 lt Eimer	€ 13,07 / lt
5005048	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 19,97 / lt
5005049	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 18,68 / lt
5005056	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 21,62 / lt
5005055	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 20,64 / lt

Dinova Fassadenfarben und Grundierungen (207)

Dinova EuroPaint



100% Reinacrylat Hausfarbe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar auf vielen Untergründen wie tragfähigen Altanstrichen, Holzbauteilen, NE-Metallen, Beton, Hart-PVC und Putzen
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, ausgezeichnete Haftungseigenschaften auf vielen Untergründen, unempfindlich gegen aggressive Industrieabgase, geprüfter CO2-Schutz, hohe Farbtonstabilität, strukturerhaltend, dünnschichtig, extrem wetterbeständig, hoch wasserabweisend, schmutzunempfindlich
Verbrauch: ca. 125 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
5005301	weiss		12,5 lt Eimer	€ 15,34 / lt
5005303	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 17,64 / lt
5005305	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 18,98 / lt



Bodenbeschichtungen für innen

Geringe Beanspruchung		
	Mittlere Beanspruchung	
		Hohe Beanspruchung

Neu
bei uns - für Details sprechen Sie uns gerne an!

Dinova
DinoFloor

Dinova Bodenbeschichtung Sortiment (208)

DinoFloor Fußbodenfarbe

neu



Wasserbasierte Boden- und Ölstoppfarbe für innen
Anwendungsgbereiche: Innenbereich, für Beschichtungen auf Beton-, Putz-, und Estrichflächen in Kellern, Dachböden, Hobby- und Lagerräumen. Nicht geeignet für Beschichtungen von Garagen-, Balkonböden oder waagrechten Flächen mit ständiger Wasserbelastung.
Eigenschaften: zugelassen für Ölauffangwanne, mineralölbeständig, abriebfest, diffusionsfähig, geruchsarm, schnell trocknend, seidenmatt
Verbrauch: ca.150-250 ml/m² pro Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005400	RAL 7030	12,5 lt Eimer	€ 13,02 / lt
5005401	RAL 7032	12,5 lt Eimer	€ 13,02 / lt

DinoFloor Methacryl 250 R10

neu



Wasserbasiertes 1K-Bodensiegel mit Rutschhemmung für innen
Anwendungsgbereiche: Innenbereich, für Beschichtungen auf Beton-, Putz-, und Estrichflächen in Kellern, Dachböden, Hobby- und Lagerräumen. Nicht geeignet für Beschichtungen von Garagen-, Balkonböden oder waagrechten Flächen mit ständiger Wasserbelastung.
Eigenschaften: Rutschhemmung R10, emissionsarm (AgBB-konform), hoch abriebfest, diffusionsfähig, schmutzunempfindlich, geruchsarm, schnell trocknend
Verbrauch: ca.150-250 ml/m² pro Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005402	bunt	5 lt Eimer	€ 17,84 / lt
5005405	bunt	12,5 lt Eimer	€ 17,13 / lt
5005408	RAL 7030	5 lt Eimer	€ 16,62 / lt
5005409	RAL 7030	12,5 lt Eimer	€ 16,28 / lt
5005410	RAL 7032	5 lt Eimer	€ 16,62 / lt
5005411	RAL 7032	12,5 lt Eimer	€ 16,28 / lt
5005412	RAL 7040	5 lt Eimer	€ 16,62 / lt
5005413	RAL 7040	12,5 lt Eimer	€ 16,28 / lt

DinoFloor PU-Siegel 1K 260

neu



Wasserbasierte Versiegelung für 1K-Bodenbeschichtungen innnen
Anwendungsbereiche: Schutzlack für abgechipste Flächen und Schutzanstrich für mineralische, saugfähige Untergründe.
Eigenschaften: Abriebfest, gut reinigungsfähig, seidenmatt, schnelle Trocknung, vergilbungsfrei
Verbrauch: ca.100 ml/m² pro Beschichtung

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005414	farblos	5 lt Eimer	€ 52,64 / lt

DinoFloor Anti-Rutsch Zusatz

neu



Hochwertiges kantiges Strukturgranulat zur Beimischung in Versiegelungen zur Erhöhung der Rutschhemmung
Anwendungsbereiche: Granulat zum Einrühren in Bodenbeschichtungen um rutschfeste Oberflächen herzustellen.
Eigenschaften: Fertigmischung zum Einrühren, Doseninhalt für 10 kg Bodenbeschichtung, kompatibel mit allen wasserbasierten DinoFloor Bodenbeschichtungen bei Verwendung von 5% DinoFloor Anti-Rutsch Zusatz in DinoFloor EP Finish W 450 wird die Rutschhemmung R10 erreicht.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005415	weiß	0,5 kg Eimer	€ 51,80 / eim

Dinova Bodenbeschichtung Sortiment (208)



DinoFloor EP Grund W 400

neu

2K-Epoxidharz für Grundierungen und Kratzspachtelungen innen
Anwendungsbereiche: Haftstarke,emissionsarme, 2K-Epoxidharz-Emulsions-Grundierung und Bindemittel zur vielseitigen Anwendung als Grundierung, Kratzspachtelung und Mörtelbindemittel, wasserdampfdiffusionsfähig. Darüber hinaus hat die Grundierung eine sehr gute Haftung auf verschiedenen Metallen sowie auch auf Fliesen und anderen Keramikbelägen und kann somit als Grundierung vor nachfolgenden Beschichtungen eingesetzt werden (ausgenommen Nassräume und Küchen).
Eigenschaften: DinoFloor EP Grund W 400 wird vorwiegend dann verwendet, wenn dampfdichte Grundierungen ungeeignet sind. Besonders bei unzureichend trockenen bzw. erdreich-berührten und feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen wie z. B. frischem Beton, Magnesia-Belägen, unzureichend feuchtigkeitsgeschützten Betonplatten und ähnlichen Untergründen eignet sich DinoFloor EP Grund W 400 als Grundierung. Sehr breites Haftungsspektrum, AgBB-konform, wasserdampfdiffusionsfähig, Hydrolyse- und verseifungsbeständig, einfache Verarbeitung, total Solid nach GISCODE

Verbrauch: Grundierung: ca. 0,200 - 0,400 kg/m², Kratzspachtelung: ca. 0,800 - 0,900 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005418	transparent	9 kg Eimer	€ 25,16 / kg



DinoFloor EP Finish W 450

neu

2K-Epoxidharz-Emulsions-Versiegelung für innen
Anwendungsbereiche: DinoFloor EP Finish W 450 findet hauptsächlich Anwendung als Versiegelung von Beton-, Zement- und Magnesia-Estrich, sowie auch zur Sanierung von fest haftenden Altbeschichtungen. Das Produkt lässt sich leicht mit der Rolle und Rakel verarbeiten, hat eine hohe Deckfähigkeit und ist aufgrund der Zusammensetzung angenehm und umweltschonend zu verarbeiten. In zwei Schichten kann eine haltbare und optisch ansprechende Fußboden-Versiegelung erstellt werden. Das Produkt härtet durch Trocknung und chemische Vernetzung zu einem beständigen, robusten Film mit guter Haftung.
Eigenschaften: DinoFloor EP Finish W 450 ergibt einen zähharten, weitgehend abriebfesten Film, der physiologisch unbedenklich ist und weist gute Beständigkeit gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Motoren- und Heizöl auf. Die Wasserdampfdiffusionsfähigkeit ermöglicht die Versiegelung von wasserempfindlichen und auch überhöht feuchten Untergründen.Weichmacherbeständig, AgBB-konform, Wasserdampfdiffusionsfähig, gleichmäßige Oberfläche, total Solid nach GISCODE, EMICODE mit EC1 Plus, sehr gute Haftung, einfach Anwendung, hohes Deckvermögen, umweltverträglich und geruchsarm

Verbrauch: ca. 0,200 - 0,250 kg/m²/Beschichtung

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005422	bunt	5 kg Eimer	€ 26,78 / kg
5005428	bunt	10 kg Eimer	€ 24,10 / kg
5005424	RAL 7032	5 kg Eimer	€ 26,78 / kg
5005430	RAL 7030	10 kg Eimer	€ 26,78 / kg
5005432	RAL 7032	10 kg Eimer	€ 26,78 / kg
5005434	RAL 7040	10 kg Eimer	€ 26,78 / kg



DinoFloor EP Mattsiegel W 460 R10

neu

2K-Epoxidharz-Emulsions-Versiegelung für innen mit Rutschhemmung
Anwendungsbereiche: DinoFloor EP Mattsiegel W 460 R10 wird zur farblosen, mattierenden Endversiegelung von Reaktionsharz-Belägen auch mit Chips-Einstreuungen eingesetzt. Die Versiegelung DinoFloor EP Mattsiegel W 460 R10 wird dabei als Spezialprodukt mit rutschhemmender Oberfläche geliefert. Die Versiegelung wurde nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft und mit der Rutschhemmklasse R10 bewertet.
Eigenschaften: Die Versiegelung ergibt gleichmäßige, matte Oberflächen, die den Belägen ein gleichmäßiges, schönes Aussehen verleihen. „Spiegeleffekte" glänzender Beschichtungen durch die Lichtstreuung der Oberfläche werden deutlich reduziert.DinoFloor EP Mattsiegel W 460 R10 hat auf den verschiedenen Untergründen eine gute Haftung. Die Versiegelung kann deshalb – nach Haftungsprüfung – auf Altbelägen eingesetzt werden. Das Produkt härtet durch Trocknung und chemische Vernetzung zu beständigen, robusten Filmen mit guter Haftung durch. Die vollständig vernetzte Versiegelung ist beständig gegenüber vielen Chemikalien, insbesondere aber gegen Wasser, Salze, verdünnte Säuren und Laugen, Öle sowie auch verschiedene Lösungsmittel, weichmacherbeständig, AgBB-konform, Wasserbasiert, Rutschhemmung R10, Gleicmäßige Oberfläche, Total Solid GISCODE, EMICODE mit EC1 Plus
Verbrauch: ca. 0,120 - 0,180 kg/m² pro Beschichtung

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005438	transparent	10 kg Eimer	€ 43,92 / kg

Dinova Bodenbeschichtung Sortiment (208)

DinoFloor Reperatur-Hohlkehlenmörtel

neu



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2K-Epoxidharz-Mörtel für innen **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Standfester, 2K-Reparatur-Epoxidharzmörtel, vorwiegend zur Herstellung von Hohl- und Dreieckskehlen. Darüber hinaus zur Verfüllung von Ausbrüchen, Fehlstellen, Löchern sowie zur Herstellung von Ausgleichsgeschichten und Anrampungen, wenn eine standfeste Masser gefordert ist, auch vor nachfolgenden Beschichtungsarbeiten. **Eigenschaften:** zur Verfüllung von Ausbrüchen, Fehlstellen und Löchern, Verarbeitungsfertig, gut haftend, schwundfrei und schnell härtend, lösemittelfrei, total Solid nach GISCODE, dichte Oberflächen, universell einsetzbar, standfeste Einstellung, frei von lackschädlichen Substanzen **Verbrauch:** ca. 1,9 kg/m²/mm, Hohlkehlen: ca. 1,8 - 3,5 kg/lfm	5005439	15 kg Eimer	€ 15,58 / kg

DinoFloor Kratzspachtel-Sand 01/03

neu



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Quarzfüllstoffmischung zum Erstellen von Kratzspachtelungen mit DinoFloor EP Grund W 400.	5005440	25 kg Eimer	€ 0,78 / kg

DinoFloor Grundierharz EP 600

neu



Universelle 2K-Epoxidharz-Grundierung für innen
Anwendungsbereiche: Innenbereich, wird als Grundierung, für Kratzspachtelungen oder Ausgleichsmörtel in der Sanierung und im Neubau eingesetzt.Aufgrund der niederviskosen, gut benetzungsfähigen Einstellung pentriert das Harz sehr gut in den Untergrund und ergibt somit eine hochfeste Basis für nachfolgende Beschichtungen.
Eigenschaften: Verseifungs- und hydrolysebeständig, gute Zwischenschichthaftung, als Kratzspachtelung und Reparaturmörtel einsetzbar, lösemittelfrei, universell einsetzbar, total Solid nach GISCODE, frei von lackschädlichen Substanzen, transparent.
Verbrauch: Grundierung: ca. 0,300 - 0,400 kg/m², Kratzspachtelung: ca 0,400 - 0,600 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005443	transparent	10 kg Eimer	€ 29,66 / kg
5005446	transparent	30 kg Eimer	€ 27,29 / kg

DinoFloor Grundierharz EP 620

neu



2K-Epoxidharz-Spezialgrundierung für innen
Anwendungsbereiche: Innenbereich, emissionsarme 2K-Epoxidharz-Spezialgrundierung mit hervorragendem Benetzungsverhalten und Eindringvermögen auf den unterschiedlichsten Untergründen. Aufgrund ihrer hohen Feuchteverträglichkeit eignet sich die Grundierung insbesondere auf frischen, erhöht feuchten Untergründen.
Eigenschaften: härtet auf feuchten Untergründen, verfestigend durch hohe Eindringtiefe, als Kratzspachtelung und Reparaturmörtel einsetzbar, lösemittelfrei, emissionsarm (AgBB-konform), total Solid nach GISCODE, frei von Alkylphenolen und Benzylalkohol, erhöht osmosebeständig, gute Benetzung, universell einsetzbar, hydrolyse- und verseifungsbeständig, feuchtigkeitssperrend.
Verbrauch: Grundierung: ca. 0,300 - 0,400 kg/m², Kratzspachtelung: ca 0,400 - 0,600 kg/m², Sperrschichten: ca. 0,800 - 1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005449	transparent	10 kg Eimer	€ 31,32 / kg
5005452	transparent	30 kg Eimer	€ 30,58 / kg

Dinova Bodenbeschichtung Sortiment (208)



DinoFloor OS Industrie EP 650

neu

Universelle 2K-Epoxidharz-Industrie-Beschichtung
Anwendungsbereiche: universelle, farbige 2K-Epoxidharz-Beschichtung für strapazierfähige Industriefußbodenbeläge sowie auch als Oberflächenschutzsystem für befahrbare, mechanisch stark belastete Flächen.
Eigenschaften: für befahrbare, mechanisch stark belastete Flächen, gut wasser- und chemikalienbeständig, Oberflächenschutz gemäß DAfStb-Richtlinie OS 8, Lösemittelfrei, auch für dünne Schichten geeignet, universell einsetzbar, vergilbungsarm, total Solid GISCODE, frei von lackschädlichen Substanzen, mit feuergetrocknetem Quarzsand füllbar, sehr guter Verlauf, abrieb- und verschleißfest
Verbrauch: Kopfversiegelung: ca. 0,550 - 0,900 kg/m², Dünnbeschichtung: ca. 0,800 - 1,500 kg/m² pro 1 mm Belagsdicke

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005454	RAL 7030	10 kg Eimer	€ 28,84 / kg
5005456	RAL 7032	10 kg Eimer	€ 28,84 / kg
5005458	RAL 7040	10 kg Eimer	€ 28,84 / kg
5005461	RAL 7030	30 kg Eimer	€ 25,96 / kg
5005463	RAL 7032	30 kg Eimer	€ 25,96 / kg
5005465	RAL 7040	30 kg Eimer	€ 25,96 / kg
5005467	Sonderfarbton	30 kg Eimer	€ 25,96 / kg



DinoFloor OS Abstreusand

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feuergetrockneter Quarzsand zur Verbesserung der Zwischenschichthaftung und Rutschhemmung von DinoFloor OS 2K-Grundierungen und Beschichtungen.	5005469	25 kg Eimer	€ 0,78 / kg



DinoFloor EP Füllstoff

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Füllsand für Kratzspachtelungen und Beschichtungen, Quarzsandmischung bis 0,3 mm Korngröße	5005485	25 kg Eimer	€ 0,82 / kg



DinoFloor Farbchips

neu

Dekorative Oberflächenestaltung für Bodenbeschichtung
Anwendungsbereiche: Lichtechte, farbige Dekorationsflocken zur Herstellung anspruchsvoller Bodenbeläge. Geeignet in Verbindung mit dem jeweiligen DinoFloor Beschichtungsprodukt zur Herstellung dekorativer Oberflächen
Eigenschaften: Chipgröße 2 – 8 mm, Lichtecht, Farbstabil, Leichte Verarbeitung
Verbrauch: 60 – 300 g/m². Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
5005470	weiss	1 kg Eimer	€ 38,04 / eim
5005471	weiss	5 kg Eimer	€ 35,76 / kg
5005472	schwarz	1 kg Eimer	€ 38,04 / eim
5005473	schwarz	5 kg Eimer	€ 35,76 / kg
5005474	beige mix	1 kg Eimer	€ 38,04 / eim
5005475	beige mix	5 kg Eimer	€ 35,76 / kg
5005476	gelb mix	1 kg Eimer	€ 38,04 / eim
5005477	gelb mix	5 kg Eimer	€ 35,76 / kg
5005478	rot mix	1 kg Eimer	€ 38,04 / eim
5005479	rot mix	5 kg Eimer	€ 35,76 / kg
5005480	blau mix	1 kg Eimer	€ 38,04 / eim
5005481	blau mix	5 kg Eimer	€ 35,76 / kg

Dinova Bodenbeschichtung Werkzeug (209)

DinoFloor Kratzspachtelrakel

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gekröpftes Edelstahlrakel, zum Aufbringen einer Kratzspachtelung, mit zugfestem Stielhalter mit 28 mm Innengewinde, für schnelles und einfaches Arbeiten im Stehen.	5005490	per Stück	€ 36,42 / stk



DinoFloor Rakel Professionell

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Aluminiumdruckguss Rakel, zur Aufnahme der Gummileiste, mit Stielhalter 28 mm Innengewinde, für schnelles und einfaches Verteilen aller DinoFloor Grundierungen und wasserbasierten Beschichtungen.	5005491	per Stück	€ 101,24 / stk



DinoFloor Gummileiste gezahnt

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezialgummileiste mit Spitzzahnung, zum Aufbringen der korrekten Nassschichtdicke	5005492	per Stück	€ 31,76 / stk



DinoFloor Stehrakel

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Zur Aufnahme der Zahnleisten S6 und RS4, mit zugfestem Stielhalter mit 28 mm Innengewinde	5005493	per Stück	€ 49,60 / stk



DinoFloor Zahnleiste

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Stahl-Zahnleiste mit Spitzzahnung 60°, zum Aufbringen der korrekten Nasschichtdicke bei Dünnbeschichtungen (bis 1 mm), 2-seitige Zahnung	5005494	per Stück	€ 4,30 / stk



DinoFloor Zahnleiste RS4

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Stahl-Zahnleiste mit Spitzzahnung 60°, zum Aufbringen der korrekten Nasschichtdicke bei Verlaufsbeschichtungen (bis 2 mm), 2-seitige Zahnung	5005495	per Stück	€ 4,30 / stk



DinoFloor Gerätestiel

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hartholzstiel mit Metallgewinde, passend für Kratzspachtelrakel, Rakel Professionell, Stehrakel	5005497	per Stück	€ 6,86 / stk



Dinova Bodenbeschichtung Werkzeug (209)



DinoFloor Gummischieber

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
High-Performance Schieber, zum Aufbringen der Kopfversiegelung, Neopren verstärkt und besonderns abriebfest, lösemittelbeständig, schnelles und leichtes Verteilen im Schiebeverfahren	5005496	per Stück	€ 23,61 / stk



DinoFloor Stachel-Schuhe

neu

Elastomer-Überschuhe, zum ermüüdungsfreien Laufen in frischen Beschichtungen, schnelles An- und Ausziehen, lassen den Fuß abrollen, Lamellen halten die Schuhe sicher am Fuß, auswechselbare 20 mm Nägel.

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
5005498	M	per Stück	€ 161,51 / stk
5005499	L	per Stück	€ 161,51 / stk
5005500	XL	per Stück	€ 161,51 / stk



Sigma Grundierungen und Lacke (220)

Sigma Haftprimer Aqua



Universeller Haftvermittler mit aktivem Korrosionsschutz. Neue Gebindegröße auch in 1 Liter erhältlich.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auch für kritische Untergründe wie Zink, Aluminium, Eisen, Stahl, und Hartkunststoffe sowie Holz und Holzwerkstoffe. Auch mit lösemittelhaltigen Lacken überarbeitbar.
Eigenschaften: weiß, schützt aktiv vor Korrosion, diffusionsoffen, elastisch, wasserverdünnbar, fest haftend, hitzebeständig bis max. 90°C.
Verbrauch: ca. 90 - 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9271125	weiss	2,5 lt Dose	€ 21,37 / lt
9271126	bunt	1 lt Dose	€ 26,80 / lt
9271124	bunt	2,5 lt Dose	€ 26,80 / lt

Sigma Contour Aqua-PU Matt



Matter, wasserverdünnbarer Lack auf Basis eines Polyurethan-modifizierten Acrylats.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, anspruchsvolle Zwischen- und Schlussbeschichtung, geeigenet auf Holz, Holzwerkstoffen, NE-Metallen, usw.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, hoch kratz- und stoßbestädnig, blockfest, geruchsarm, lange Offenzeit, beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, nicht vergilbend, matte Oberfläche
Verbrauch: ca.95 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9270090	weiss	matt		1 lt Dose	€ 33,48 / lt
9270091	weiss	matt		2,5 lt Dose	€ 31,01 / lt
9270092	bunt	matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 37,15 / ds
9270093	bunt	matt	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,25 / lt
9270102	bunt	matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 39,83 / ds
9270103	bunt	matt	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,44 / lt

Sigma Contour Aqua-PU Satin



Seidenglänzender, wasserverdünnbarer Acryl-Lack auf Polyurethan-Basis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtungen, geeignet auf Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, für vorgrundierte Heizkörper, usw.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, sehr gute Handschweißbeständigkeit, sehr harte, kratz- und stoßbeständige Oberfläche, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, blockfest, leichte Verarbeitung, hervorragender Verlauf, schnelltrocknend, vergilbungsfrei, geruchsarm
Verbrauch: ca.100 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9270000	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 33,57 / lt
9270002	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 31,52 / lt
9270005	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 37,20 / ds
9270006	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 34,94 / lt
9270007	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 39,89 / ds
9270008	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,09 / lt

Sigma Contour Aqua-PU Spray Primer



Hochwertige Grundbeschichtung, speziell modifiziert für die Airless Spritzapplikation, wasserverdünnbar, auf Alkydemulsionsbasis.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für schnelle und rationelle Durchführung haftvermittelnder Grund- und Zwischenbeschichtung im Airless-Spritzverfahren auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung. Besonders für Objekte mit einer hohen Anzahl gleicher Bauteile (Türstöcke, Türen, Rahmen, Zargen,etc.) Das Produkt ist gebrauchsfertig und unverdünnt zu verarbeiten.
Eigenschaften: hervorragende Spritzbarkeit, sehr gute Fülleigenschaften, gute Schleifbarkeit, exzellenter Verlauf, sehr gutes Deckvermögen, hervorragende Haftung, geruchsarm, schnelltrocknend.
Verbrauch: ca. 170 ml/m² (je nach Untergrund)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9270085	weiss	5 lt Dose	€ 30,90 / lt
9270086	bunt	5 lt Dose	€ 34,70 / lt

Sigma Grundierungen und Lacke (220)



Sigma Contour Aqua-PU Spray Satin

Hoch kratz- und abriebbeständiger Airless-Spritzlack auf Polyurethan-Acrylat-Basis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für schnelle und rationelle Durchführung anspruchsvoller Zwischen- und Schlussbeschichtungen. Besonders für Objekte mit einer hohen Anzahl gleicher Bauteile (Türblatt, Türzargen, etc.) Das Produkt ist gebrauchsfertig und unverdünnt zu verarbeiten.
Eigenschaften: hervorragende Spritzbarkeit, deckend in einer Schicht, hohe Kratz- und Stoßbeständigkeit, sehr gute Handschweißbeständigkeit, geruchsarm, spritznebelreduziert, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, schnell trocknend, Zeiterspanrnis bis zu 30% im Vergleich zur Pinselapplikation, dezenter Seidenglanz, vergilbungsbeständig.
Verbrauch: ca. 170 - 250 ml/m² (je nach Untergrund)

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
9270080	weiss	seidenglänzend	5 lt Dose	€ 30,14 / lt
9270081	bunt	seidenglänzend	5 lt Dose	€ 36,64 / lt



Sigma Allgrund

Antikorrosiver, matter Alkydharzlack
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grund- und Zwischenbeschichtung auf entrostetem Eisen, Stahl, Zink, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, Blei, Hart-PVC, Grundierung für Heizkörper
Eigenschaften: matt, weiß, sehr gute Haftung, hervorragender Korrosionsschutz durch aktive Pigmente, schnelltrocknend
Verbrauch: 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9020126	weiss	1 lt Dose	€ 38,16 / lt
9020125	weiss	2,5 lt Dose	€ 31,72 / lt



Sigma Xpress Vorlack

Schnell überlackierbarer, lösemittelhaltiger Primer/Vorlack
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Grund- und Zwischenbeschichtung geeignet auf Holz, Metall und Kunststoff
Eigenschaften: matt, extrem schnelle Trocknung (überstreichbar nach 3 Stunden), optimaler Weißgrad, gute Fülle, guter Verlauf, leichte Verarbeitung, gut schleifbar
Verbrauch: ca.70 - 90 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
9240030	weiss	matt	1 lt Dose	€ 39,96 / lt
9240031	weiss	matt	2,5 lt Dose	€ 37,85 / lt
9240032	bunt	matt	1 lt Dose	€ 43,49 / ds
9240033	bunt	matt	2,5 lt Dose	€ 41,48 / lt



Sigma Xpress Satin

Schnelltrocknender, lösemittelhaltiger, seidenglänzender Alkydharzlack
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, universell einsetzbar wie z.B.: Türen, Türzargen, Fenster, Treppenwangen, Geländer, Rolladenleisten, usw.
Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, extrem schnelle Trocknung, griffest nach ca. 2 Std, überstreichbar nach 6 Std, sehr gute Witterungsbeständigkeit
Verbrauch: ca.70 - 90 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
9240015	weiss	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 42,25 / lt
9240016	weiss	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 40,19 / lt
9240017	bunt	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 49,18 / ds
9240018	bunt	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 46,57 / lt

Sigma Weißlack Satin



Hochwertiger, aromatenfreier Maler-Weißlack auf Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für anspruchsvolle Weißlackierungen, geeignet auf Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, beschichtungsverträglichen Kunststoffen
Eigenschaften: weiß, seidenglänzend, aromatenfrei, hoher Weißgrad, sehr gutes Deckvermögen, sehr gute Strapazier- und Reinigungsfähigket, leichte Verarbeitung, sehr gutes Standvermögen, gute Kantenabdeckung
Verbrauch: ca.70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
9367503	weiss	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 32,44 / lt

Sigma Sigmastar Satin



Seidenglänzender, aromatenfreier Alkydharz-Weiß und Buntlack
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für hochwertige Schlussbeschichtungen auf maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen, usw.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, aromatenfrei, High-solid Technologie, hervorragender, gleichmäßiger Verlauf, lange Offenzeit, gute Kantenabdeckung, gute Strapazier- und Reinigungsfähigkeit
Verbrauch: 80 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9020004	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 25,16 / ds
9020005	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 24,26 / lt
9350004	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 29,03 / ds
9350005	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 27,60 / lt
9350007	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 31,58 / ds
9350008	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 29,98 / lt

Sigma Contour PU Satin



Hoch kratz- und abriebbeständiger Premium-Buntlack auf Polyurethan-Alkydharzbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für anspruchsvolle Schlusslackierungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, NE-Metallen
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, leicht zu verarbeiten, hohe Wetterbeständigkeit, hohe Weißstabilität, hoch kratz- und abriebfest, beständig gegen übliche Haushaltsreiniger, sehr guter Verlauf, sehr hohe Deckkraft und Kantenabdeckung
Verbrauch: ca.70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9271100	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 36,81 / lt
9271101	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 31,65 / lt
9271102	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 35,13 / ds
9271103	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 33,48 / lt
9271104	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 41,42 / ds
9271105	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 40,01 / lt

Sigma Contour Protect PU Satin



Extrem witterungsbeständiger, hoch kratz-und abriebfester PU-Alkydharzlack
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Zwischen- und Schlussbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen wie Holz, Holzwerkstoffe, Metalle, NE-Metalle, usw.
Eigenschaften: ganzjährig einsetzbar (Verarbeitung ab 0°C Untergrundtemperatur) bis zu 10 Jahre glanzstabil, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft und Kantenabdeckung, hoch kratz- und abriebfest, leicht zu verarbeiten, vorbeugender Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall, beständig gegen haushaltübliche Reiniger
Verbrauch: ca. 70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9271120	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 46,04 / lt
9271121	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 48,01 / lt

Sigma Grundierungen und Lacke (220)



Sigma Amarol Triol satin Power Tech 3

Hoch wetterbeständiges, ventilierendes Ein-Topf-System
Anwendungsbereiche: Außenbereich, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, feuchtereguliernd, ventilierend, vorbeugend schmutzabweisend, abgestimmte Elastizität, optimaler Wetterschutz, schnelle Trocknung, sehr gute Kantenabdeckung, hohes Standvermögen, hohe Füllkraft, lösemittelverdünnbar
Verbrauch: ca. 70 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9300050	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 32,18 / lt
9300051	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 27,18 / lt
9300060	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 31,77 / lt
9300061	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 30,42 / lt
9300062	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 34,09 / lt
9300063	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 32,23 / lt



Sigma Amarol Triol Aqua satin

Seidenglänzendes Eintopf-System für Holzfenster und Außentüren auf Acrylatbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich
Eigenschaften: nicht vergilbend, glanzstabil, dauerelastisch, blockfest, gute Kantenabdeckung, leicht zu verarbeiten, umweltschonend.
Verbrauch: 90 ml / m² (je nach Untergrund) Nach 1 Std. staubtrocken, nach ca. 5 Std. überstreichbar.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9300018	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 35,86 / lt
9300078	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 30,42 / lt
9300079	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 32,23 / lt



Sigmetal Zinccoat 3in1

Seidenglänzender Dickschichtlack im Ein-Topf-System
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Flächen aus Zink, verzinktem Metall, Eisen, Hart-Kunststoffen, Kupfer, Aluminium.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, seidenglänzend, rationelles Eintopfsystem, sehr gute Haftung, schnelle Trocknung, hohe Schichtstärken möglich, sehr gute Kantenabdeckung, antikorrosiv, hitzebeständig (bis 80°C)
Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9440031	weiss	seidenglänzend		1 lt Dose	€ 38,45 / ds
9440032	weiss	seidenglänzend		2,5 lt Dose	€ 36,60 / lt
9440035	bunt	seidenglänzend	1 + 2	1 lt Dose	€ 40,56 / ds
9440036	bunt	seidenglänzend	1 + 2	2,5 lt Dose	€ 35,61 / lt
9440037	bunt	seidenglänzend	3 + 4	1 lt Dose	€ 43,30 / ds
9440038	bunt	seidenglänzend	3 + 4	2,5 lt Dose	€ 37,93 / lt



Sigma Verdünnung 20-02

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezielles aromatenfreies, farbloses Reinigungsmittel für Alkydharzelacke.	9160001	1 lt Kanister	€ 15,88 / ka



Sigma Verdünnung 91-88

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezielles, fabrloses Reinigungsmittel geeignet für Sigma Zinccoat 3in1 und Sigma Allgrund.	9160003	1 lt Dose	€ 17,51 / lt



Sigma Expert.
Keine Streifen. Kein Stress.



Sigma Expert. Für ein perfektes und gleichmäßiges Ergebnis.

Sichere und perfekte Ergebnisse ohne Ansätze und Streifen, selbst bei anspruchsvollen Projekten und kritischen Streiflichtbedingungen? Kein Problem, denn Sigma Expert mit Smooth Layer Technology macht Schluss mit Ansätzen, Überlappungen und Streifen. Und falls nötig, können die gestrichenen Flächen problemlos ausgebessert werden.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sigma-Händler und unter **www.sigmacoatings.de**

PPG

SIGMA COATINGS

Sigma Wand- und Fassadenfarben (260)



Sigma Rissgrund 5-in-1

Universelle, rissarmierende Spezialgrundierung
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, remineralisierende, haftvermittelnde, rissüberbrückende, faserarmierend und strukturagelierende Grund und Zwischenbeschichtungen. Hervorragend geeignet für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Dispersions- und elastische Anstriche, Silikat-, Silikon- und Kunstharzputzen, Beton, mineralische Putze, WDV-Systeme.
Eigenschaften: weiß, remineralisierend, haftvermittelnd, rissüberbrückend, faserarmiert, strukturegaliesierend, sehr gut füllend, wasserverdünnbar
Verbrauch: ca. 400-800 g/m² je nach Untergrund

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116786	weiss	20 kg Eimer	€ 9,06 / kg



Sigma Gel-Tiefgrund lf

Gelartig eingestellter, wasserbasierter, lösemittelfreier Tiefgrund
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zur Untergrundvorbereitung von stark oder ungleichmäßig saugenden Untergründen, für Beschichtungsaufbauten aller Art auf Basis von Kunststoffdisperison.
Eigenschaften: gelartig eingestellt, daher nahezu tropffreie Verarbeitung möglich, sehr guter Grundiereffekt, lösemittelfrei, umweltfreundlich, farblos
Verbrauch: 150 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116637	weiss	10 lt Eimer	€ 3,80 / lt



Sigma Silicat Fix Aqua

Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Grundierungs- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis.
Neu auch im 5 Liter Gebinde verfügbar!
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Grundierung sandender, poräöser, stark oder ungleichmäßig saugender mineralischer Untergründe und tragfähiger Altanstriche
Eigenschaften: transparent, verfestigend, tief eindringend verkieselt unlösbar mit dem Untergrund, hoch wasserdampfdurchlässig, nicht filmbildend, bis zu 1:1 mit Wasser verdünnbar, umweltfreundlich, baubiologisch einwandfrei
Verbrauch: ca. 100-250 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116689	farblos	5 lt Kanister	€ 8,69 / lt



Sigma A + F Safe

neu

Filmkonservierungsmittel zur aligiziden und funigziden Ausrüstung von wasserverdünnbaren Beschichtungsstoffen mit Sofort- und Langzeitwirkung.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, zur Vorbeugung und zum nachhaltigen Schutz von Beschichtungsstoffen vor Algen-, Moos-, Schimmel-, und Pilzbefall. Geeignet für den Einsatz in Sigma Fassadenfarben auf Dispersions-, Silikat-, und Silikonharzbasis sowie in wasserverdünnbaren Acryllacken, Kunsthatzputzen etc.
Eigenschaften: sehr gutes Wirkungsspektrum, mit Sofort- und Langzeitwirkung, innovatives, verkapseltes Algizid und Fungizid, geringes Auswaschverhalten, langfristig wirksam, lichtstabil, alkalibeständig, einfach Handhabung, für außen
Verbrauch: genaues Mischverhältnis entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9020122	weiss / transparent	0,19 lt Dose	€ 26,18 / ds

Sigma Wand- und Fassadenfarben (260)

Sigma Expert



Supermatte, Wand- und Deckenfarbe auf 100% Reinacrylat-Basis
Nassabriebklasse 1, Deckvermögen Kl. 2
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, unter extremen Lichtbedingungen ansatz- und streifenfrei zu verarbeiten, problemlos bei Ausbesserungsarbeiten, sehr lange Offenzeit, geruchsarm und emissionsminimiert, hoch diffusionsfähig
Verbrauch: 100 - 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116538	weiss		2,5 lt Eimer	€ 12,11 / lt
4116537	weiss		5 lt Eimer	€ 12,09 / lt
4116539	weiss		12,5 lt Eimer	€ 10,42 / lt
4116543	bunt	1 + 2	2,5 lt Eimer	€ 13,95 / lt
4116544	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 13,47 / lt
4116545	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 12,56 / lt
4116546	bunt	3 + 4	2,5 lt Eimer	€ 16,38 / lt
4116547	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 15,91 / lt
4116548	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 14,98 / lt

Sigma BrandiRapid



Doppeldeckende, matte Dispersionsfarbe
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochwertige, hochdeckende Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.
Eigenschaften: weiß, in der Regel nur ein Anstrich nötig, optimales Deckvermögen, lufthygienisch einwandfrei, hoch diffusionsfähig, spannungsarm.
Verbrauch: ca. 130 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116700	weiss	12,5 lt Eimer	€ 7,75 / lt
		ab 16 Eimer	€ 7,01 / lt

Sigma BrandiColor Xtrem



Sehr gut deckende, stumpfmatte Dispersionsfarbe
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 2, Deckvermögen Kl. 1 lt. EN 13300.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hochdeckende Wand- und Deckenbeschichtungen auf allen üblichen Untergründen.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, lösemittel und weichmacherfrei, leicht füllend, hohe Wasserdampfdurchlässigkeit, wasserverdünnbar
Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Preisgruppe	VPE	Preis
4116737	bunt	1 + 2	1 lt Dose	€ 12,44 / lt
4116752	bunt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 10,27 / lt
4116733	bunt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 8,83 / lt
4116738	bunt	3 + 4	1 lt Dose	€ 14,02 / lt
4116753	bunt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 12,00 / lt
4116734	bunt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 10,79 / lt

Sigma Wand- und Fassadenfarben (260)



Sigma Polymatt

Hochwertige, stumpfmatte, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe
Nassbriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Neu- und Renovierungsanstriche auf allen üblichen Untergründen.
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältich, doppeldeckend, lufthygienisch einwandfrei (Prüfzeugnis), hoch diffusionsfähig
Verbrauch: ca. 130 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
4116401	weiss	stumpfmatt		5 lt Eimer	€ 11,71 / lt
4116400	weiss	stumpfmatt		12,5 lt Eimer	€ 10,75 / lt
				ab 16 Eimer	€ 10,02 / lt
4116414	bunt	stumpfmatt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 14,01 / lt
4116413	bunt	stumpfmatt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 12,71 / lt
4116415	bunt	stumpfmatt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 15,82 / lt
4116435	bunt	stumpfmatt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 14,16 / lt



Sigma Polysatin

Hochwertige, seidenmatte, doppeldeckende Kunststoffdispersionsfarbe
Nassabriebsbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 2
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für hoch strapazierfähige Neu- und Renvierungsanstriche mit seidenmattem Oberflächenfinish
Eigenschaften: weiß und abgetönt erhältlich, lufthygienisch einwandfrei, hoch deckend, sehr leicht zu verarbeiten, sehr hoher Weißgrad, diffusionsfähig, strukturerhaltend, beständig gegen wässrige Desinfektionsmittel
Verbrauch: ca. 120 ml/m²/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
4116501	weiss	seidenmatt		5 lt Eimer	€ 12,14 / lt
4116500	weiss	seidenmatt		12,5 lt Eimer	€ 11,30 / lt
				ab 16 Eimer	€ 10,55 / lt
4116520	bunt	seidenmatt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 14,75 / lt
4116513	bunt	seidenmatt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 13,18 / lt
4116521	bunt	seidenmatt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 16,76 / lt
4116535	bunt	seidenmatt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 14,61 / lt



Sigma Renova Isofarbe Aqua

Wasserverdünnbare, isolierende Grund- und Deckenbeschichtung
Nassabriebbeständigkeit Kl. 1, Deckvermögen Kl. 1
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur umweltschonenden Isolierung von Nikotin-, Wasser-, Kaffee- Russ- und Fettflecken.
Eigenschaften: weiß, hervorragende Isolierung, geruchsarm, sehr leiche Verarbeitung, schnelle Trocknung, sehr hoher Weißgrad, für die Renovierung von Akustikdecken geeignet, stumpfmatt
Verbrauch: ca. 9 m²/l Beschichtung bei glattem Untergrund

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
4116763	weiss	stumpfmatt	5 lt Eimer	€ 25,09 / lt
4116762	weiss	stumpfmatt	12,5 lt Eimer	€ 23,21 / lt

Sigma Eurosil



Leicht füllende silikonharzmodifizierte Fassdenfarbe mit Silikatcharakter
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige, hoch diffusionsfähige Fassadenbeschichtungen speziell auf mineralischen Putzen.
Eigenschaften: in vielen Fabrtönen erhältlich, hoch wetterbeständig, schlagregendicht, hochdiffusionsfähig, leicht füllend, hervorragende Kuppenabdeckung, leicht zu verarbeiten, spannungsarm, optimaler Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall mit Sigma A+F Safe
Verbrauch: ca. 160 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
4116716	bunt	matt	1	12,5 lt Eimer	€ 14,16 / lt
4116717	bunt	matt	2	12,5 lt Eimer	€ 14,16 / lt
4116718	bunt	matt	3	12,5 lt Eimer	€ 15,02 / lt
4116719	bunt	matt	4	12,5 lt Eimer	€ 15,02 / lt

Sigma Siloxan Streichfüller



Quarzgefüllter, hoch wasserdampfdurchlässiger Streichputz auf Basis Silikonharz-Emulsion.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für Grund-, Zwichen-, Struktur und Schlämmebeschichtungen.
Eigenschaften: hoch wasserdampfdurchlässig, sehr gut füllend, gutes Haftvermögen, spannungsarm, nicht filmbildend, sondern mikroporös
Verbrauch: ca. 300 g/m² bei strukturfreiem Untergrund

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116339	weiss	20 kg Eimer	€ 11,98 / kg

Sigma Siloxan All Season



Allwetter Silikonharz-Fassadenfarbe mit exzellenter Witterungsbeständigkeit und geringer Schmutzanhaftung.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, hervorragend geeignet für die Renovierung von Wärmedämm-Verbundsystemen und historischen Bauwerken, die dem Denkmalschutz unterliegen.
Eigenschaften: weiss und abgetönt erhältlich, frühregenfest nach 20 min, hervorragende Witterungsbeständigkeit, geringe Schmutzanhaftung, 30% weniger Gewicht durch Light & Easy Technology, sehr leicht zu verarbeiten, sehr hoch diffusionsfähig, CO2-durchlässig, spannungsarm, mikroporös (nicht filmbildend)
Verbrauch: 150 - 180 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
4213924	weiss	matt		1 lt Eimer	€ 21,66 / eim
4213916	weiss	matt		5 lt Eimer	€ 19,78 / lt
4213917	weiss	matt		12,5 lt Eimer	€ 16,39 / lt
4213926	bunt	matt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 20,62 / lt
4213918	bunt	matt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 20,62 / lt
4213919	bunt	matt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 18,09 / lt
4213927	bunt	matt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 24,28 / lt
4213920	bunt	matt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 24,28 / lt
4213921	bunt	matt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 21,74 / lt

Sigma Sol Silikat Fassadenfarbe, matt



Hochwertige, mineralische, hoch diffusionsfähige Silikatfarbe auf Kieselsol/Wasserglas Basis.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für hochwertige Neu- und Renovierungsanstriche von tragfähigen, silikat-, dispersions- und silikonharzgebundenen Anstrichen und Putzen
Eigenschaften: hervorragende Haftung, mineralisch matt, lichtecht pigmentiert, leicht zu verarbeiten, hoch wasserabweisend, lösemittel- und weichmacherfrei. Hervorragend geeignet für die Renovierung von Altbauten und historischen Gebäuden.
Verbrauch: ca. 200 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
4116658	weiss	matt		1 lt Eimer	€ 16,94 / lt
4116668	weiss	matt		12,5 lt Eimer	€ 10,23 / lt
4116665	bunt	matt	1 + 2	1 lt Eimer	€ 18,95 / lt
4116664	bunt	matt	3 + 4	1 lt Eimer	€ 22,66 / lt
4116662	bunt	matt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 14,30 / lt
4116663	bunt	matt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 15,27 / lt

Sigma Wand- und Fassadenfarben (260)



Sigma Fungisol-Konzentrat

Wasserverdünnbares, farbloses Desinfektionsmittel zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Untergründen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für die unterstützende Reinigung und Desinfektion bei Algen- und Schimmelbefall
Eigenschaften: farbslos, wasserverdünnbares Desinfektionsmittel, sehr ergiebig, bis 1:4 wasserverdünnbar, enthält keine ausdampfenden Wirkstoffe, erfordert kein Nachwaschen.
Verbrauch: ca. 50 - 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
4116672	weiss	1 lt Kanister	€ 25,14 / lt
4116671	weiss	2,5 lt Kanister	€ 22,34 / lt



Sigmatex Superlatex

Matte Kunststoffispersionsfarbe auf Vinylacetat-Copolymer-Basis
Anwendungsbreiche: Innen- und Außenbereich, für dünnfilmige Beschichtungen auf glatten und strukturierten Untergründen. Einsetzbar auf allen üblichen Untergründen.
Eigenschaften: in vielen Farbtönen erhältlich, wasserverdünnbar, umweltschonend, wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, hoch wetterbeständig, leicht zu verarbeiten, spannungsarm
Verbrauch: ca. 140 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
9310002	bunt	matt	1 lt Dose	€ 19,65 / lt
9310009	bunt	matt	5 lt Dose	€ 16,49 / lt
9310008	bunt	matt	10 lt Dose	€ 15,32 / lt



Sigma Bravasol

Wasserverdünnbare, seidenmatte 1K-Methacrylatbeschichtung für mineralische Bodenflächen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich mit normaler Gehbelastung, hohe Abriebfestigkeit, für Beton, Zementestrich, Putz, Mauerwerk, usw.
Eigenschaften: hohe Abriebsfestigkeit, sehr gute Reinigungsfähigkeit, schnelle Trocknung, gute UV-Beständigkeit, umweltschonend, nicht geeignet für befahrene Anwendungsbereiche (Garagen) und auf Flächen mit Dauernassbelastung.
Verbrauch: ca.150 - 200 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
9020114	bunt	seidenmatt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 25,26 / lt
9020115	bunt	seidenmatt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 23,29 / lt
9020116	bunt	seidenmatt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 28,92 / lt
9020117	bunt	seidenmatt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 27,37 / lt



Sigma Aqua Perl A&F

Wasserabweisende, hoch diffusionsfähige Silikonharz-Fassadenfarbe mit Abperleffekt.
Anwendungsbreiche: Außenbereich, für hochwertige feuchtigkeitsregulierende Fassadenbeschichtungen, an die wasserabweisende, abperlende Anforderungen gestellt werden. Einsetzbar auf mineralischen Untergründen, alten tragfähigen Silikat-, Silikonharz- oder Dispersionsfarbenanstrichen und Putzen.
Eigenschaften: wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, mikroporös, wetterbeständig, speziell algizid und fungizid ausgerüstet, spannungsarm, sehr leicht zu verarbeiten, alkaliresistent, wasserverdünnbar, weiß und abgetönt erhältlich
Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	Preisgruppe	VPE	Preis
4213407	weiß	matt		1 lt Eimer	€ 19,29 / eim
4213406	weiß	matt		5 lt Eimer	€ 18,33 / lt
4213405	weiß	matt		12,5 lt Eimer	€ 12,52 / lt
4213411	bunt	matt	1 + 2	1 lt Dose	€ 19,00 / ds
4213412	bunt	matt	1 + 2	5 lt Eimer	€ 20,10 / lt
4213413	bunt	matt	1 + 2	12,5 lt Eimer	€ 13,73 / lt
4213414	bunt	matt	3 + 4	1 lt Dose	€ 23,67 / ds
4213415	bunt	matt	3 + 4	5 lt Eimer	€ 23,94 / lt
4213416	bunt	matt	3 + 4	12,5 lt Eimer	€ 16,92 / lt

Lass' den Regen doch kommen!



Sigma Siloxan All Season. Regenbeständig nach 20 Minuten!

Unbeständiges Wetter? Kein Problem, Dank der innovativen Quick Rain Resistance Technologie sind Beschichtungsoberflächen schon nach 20 Minuten* regenfest. Sigma Siloxan All Season ist selbst bei Temperaturen von 2 °C bis 35 °C und einer Luftfeuchte von bis zu 90% einfach und sicher zu verarbeiten ist.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Sigma-Händler und unter **www.sigmacoatings.de**

* bei 23 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit

PPG

SIGMA COATINGS

Ihr Ergebnis zählt. Sigma.

Exzellenter Wetterschutz. Jetzt noch besser!



Unser Holzfassadenspezialist - GORI 99 WETTERSCHUTZ

Der wasserbasierte Spezialist für Holzfassaden, Fachwerk/Denkmalschutz, Giebelverkleidungen und vieles mehr ist nicht nur hochdeckend und strukturerhaltend, sondern isoliert auch zuverlässig wasserlösliche Holzinhaltsstoffe.

Probieren Sie es aus!



TANNIN BLOCKING TECHNOLOGY

PPG

GORI® Professional

GORI 28 Imprägniergrund



Vorbeugender 2-fach Schutz gegen Bläue und holzzerstörende Pilze im Außenbereich. Farbloses, lösemittelhaltiges Holzschutzmittel, verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche. Nicht in Wohnräumen verwenden.
Verbrauch: 7-11 m²/l/Anstrich
Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/50% rel. Luftfeuchtigkeit)
Biozide sicher verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740504	farblos	0,75 lt Dose	€ 19,06 / ds
9740505	farblos	2,5 lt Dose	€ 20,66 / lt
9740506	farblos	5 lt Dose	€ 17,54 / lt

GORI 21 Woodprimer



Wasserbasierter, Sperr- und Isoliergrund für außen und innen. Innen als tuchmatte Endbeschichtung für Decken- und Wandflächen aus Holz. Verarbeitungsfertig, auch spritzbar mit Airlessgerät.
Verbrauch: 5-8 m²/l/Anstrich
Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740672	weiss	0,75 lt Dose	€ 31,60 / ds
9740670	weiss	5 lt Dose	€ 34,07 / lt

GORI 33 Sensitiv-Lasur



Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einsetzbar auf allen Hölzern, speziell auch für sensible Bereiche wie Kindergärten, Krankenhäuser, etc.
Eigenschaften: seidenglänzend, wasserbasierend, sehr ergiebig, leicht zu verarbeiten, schnelltrockend
Verbrauch: ca. 12 m²/l/Anstrich
Überstreichbar: nach 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740510	bunt	0,75 lt Dose	€ 26,14 / ds
9740748	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,56 / lt
9740749	bunt	5 lt Dose	€ 26,33 / lt
9740590	weiss lasierend	2,5 lt Dose	€ 28,47 / lt

GORI 89 Aqua-Gel



Gori 89 Aqua-Gel die leistungsstarke Mittelschichtlasur auf Wasserbasis für den Außenbereich mit Filmschutz. Tropfgehemmte, offenporige, feuchtigkeitsregulierende Holzlasur mit einem exzellenten UV- und Wetterschutz. Für alle maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzoberflächen im Außenbereich wie Fenster, Außentüren, Holzfassaden, Dachuntersichten und mehr. Nicht geeignet für Holzterrassen, Balkonböden, Gartenparkett etc. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.
Glanzgrad: seidenmatt
Verbrauch: ca.12 m²/l
Überstreichbar: nach 4-6 Std.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740760	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,40 / ds
9740761	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,87 / lt
9740762	bunt	5 lt Dose	€ 26,55 / lt

GORI - Holzschutz (222)



GORI 99 Holzfassaden-Farbe

Der Holz-Fassadenspezialist. Wasserbasierte, hochdeckende, diffusionsoffene Wetterschutzfarbe mit Filmschutz für nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, blockfest und isoliert wasserlösliche Holzinhaltsstoffe. Deckende Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur. Abtönbar in RAL- und NCS-Farbtönen.
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: ca.12 m²/l/Anstrich.
Überstreichbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740520	bunt	0,75 lt Dose	€ 24,32 / ds
9740752	bunt	2,5 lt Dose	€ 30,01 / lt
9740753	bunt	5 lt Dose	€ 26,75 / lt
9740754	bunt	10 lt Dose	€ 24,44 / lt



GORI 05 Rapid-Holz-Öl

Das Vielseitige "auf Wasserbasis". Für innen und außen mit Anti-Rutscheffekt, schnelltrocknendes, offenporiges, seidenmattes Holz-Öl mit wasserabperlendem Effekt für Terassen, Gartenmöbel, Pergolen, Holzfußböden, Wandpaneelen, etc. aus Hart- und Weichholz sowie Thermoholz. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.
Verbrauch: 18-20 m²/l/Anstrich
Übestreichbar: nach ca. 1 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740673	farblos	0,75 lt Dose	€ 23,27 / ds
9740674	farblos	2,5 lt Dose	€ 24,55 / lt
9740675	bunt	0,75 lt Dose	€ 23,27 / ds
9740676	bunt	2,5 lt Dose	€ 24,55 / lt



GORI 17 Imprägniergrund

Der Spezialist für die Verbesserung von Haltbarkeit und haftung nachfolgender Anstriche.
Farblose, wasserbasierte Holzgrundierung.
Verbrauch: 7-11 m²/l
Überstreichbar: nach ca. 4 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740500	farblos	0,75 lt Dose	€ 18,08 / ds
9740501	farblos	2,5 lt Dose	€ 20,19 / lt
9740502	farblos	5 lt Dose	€ 17,81 / lt



GORI 66 Allround-Lasur

Der Klassiker. Offenporige, transparente Dünnschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, für alle senkrechten Flächen und Holzarten, auch Holzfenster und Türen, hervorragender Wetterschutz, abschuppende Abwitterung - kein Abblättern oder Risse.
In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.
Verbrauch: 7-12 m²/l/Anstrich
Überstreichbar: nach ca. 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740535	bunt	0,75 lt Dose	€ 20,50 / ds
9740757	bunt	2,5 lt Dose	€ 26,55 / lt
9740758	bunt	5 lt Dose	€ 23,10 / lt

GORI 88 Compact-Holzfarbe



Das Original in deckend. Deckende, diffusionsoffene, wasserabweisende Holzschutzfarbe mit Filmschutz für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile im Außenbereich für extrem haltbare Anstriche, kein Abblättern und Abplatzen, deckende Aufhellung von dunklem Holz im Maserier-System mit GORI 88 COMPACT-Lasur, abtönbar in RAL- und NCS-Farbtönen.
Glanzgrad: seidenglänzend
Verbrauch: 7-10 m²/l/Anstrich
Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740555	bunt	0,75 lt Dose	€ 26,38 / ds
9740755	bunt	2,5 lt Dose	€ 31,03 / lt
9740756	bunt	5 lt Dose	€ 27,59 / lt

GORI 88 Compact-Lasur



Das Original in transparent. Offenporige, feuchtigkeitsregulierende, wasserabweisende tixotope Mittelschichtlasur für den Außenbereich mit Filmschutz, abschuppende Abwitterung - kein Abblättern oder Reissen, für alle senkrechten Flächen, auch Holzfenster und Türen, sehr ergiebig, exzellenter Witterungs- und UV-Schutz.
In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.
Verbrauch: ca.13 m²/l/Anstrich
Überstreichbar: nach 24 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740545	bunt	0,75 lt Dose	€ 26,38 / ds
9740750	bunt	2,5 lt Dose	€ 31,03 / lt
9740751	bunt	5 lt Dose	€ 27,59 / lt

GORI 170 X-TREM VS



Extrem wetterbeständige, lösemittelhaltige, hoch transparente Dünnschichtlasur, lange offene Zeit für ein gleichmäßiges Lasurbild, mit fungiziden Wirkstoffen, nur für den Außenbereich, hoher UV-Schutz. In zahlreichen handelüblichen Farbtönen verfügbar.
Verbrauch: 10-14 m²/l/Anstrich
Überarbeitbar: nach 16 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740680	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,68 / ds
9740681	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,53 / lt
9740687	bunt	5 lt Dose	€ 27,98 / lt

GORI 190 X-TREM DS



Extrem schnelltrocknende, lösemittelhaltige, hoch transparente Dickschichtlasur für Fenster und Außentüren und deren Innenseiten. In zahlreichen handelsüblichen Farbtönen verfügbar.
Verbrauch: 9-13 m²/l/Anstrich
Überarbeitbar: nach 6 Std. (23°C/60% rel. Luftfeuchtigkeit)

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
9740690	bunt	0,75 lt Dose	€ 31,64 / ds
9740691	bunt	2,5 lt Dose	€ 35,02 / lt



KommR Ing. Christian Seidler

„Die Werterhaltung von heute, ist die Zukunft von morgen.“

Zitat

1981 traten Christian und sein Bruder Karl Seidler in die Firma SEFRA ein, am 17. Februar brannte das Lager in Oberwaltersdorf vollständig ab.





1986 wurde das bunte Zebra zum Markenzeichen von SEFRA.

1992 wurde Ing. Seidler für die Entwicklung der U-Box mit dem Umweltstaatspreis ausgezeichnet.

1996 übernahm er gemeinsam mit seinem Bruder Karl die Geschäftsführung des Unternehmens.



2003 wurde die S.O.F.-Produktion nach umfangreichen Vorbereitungen und Modernisierungen neu eröffnet, um die Produktionskapazitäten zu erweitern



2004 organisierte Ing. Seidler das erste Treffen der Mitteleuropäischen Innungsmeister und förderte damit die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Handwerk.

2006 schieden Karl und Kurt Seidler aus dem Unternehmen aus, und Ing. Seidler wurde alleiniger Geschäftsführer und Eigentümer von SEFRA.

2010 erhielt SEFRA als erstes Unternehmen das Österreichische Umweltzeichen für ihre Eigenmarken.

Welche Werte und Traditionen sind bis heute erhalten geblieben?

• • •

Bis heute pflegen wir Qualität, faire Preise und Lieferbereitschaft und arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen. Auch langjährige Kontakte zu Lieferanten und Kollegen sind uns wichtig. Zudem bleiben unsere Traditionen und historischen Marken oder die frühen Fertiglacke in Deutschland, sowie unsere Handwerkswurzeln fest erhalten.



Auf der Oberflächendesignmesse 2024 Herr KommR Christian Seidler im Gespräch.



Seit 2008 stolzer Pate der Zebras im Tiergarten Schönbrunn.

Welchen Stellenwert hat Sefra im Ausbildungswesen?

• • •

Sefra spielt im Ausbildungswesen eine wichtige Rolle: Schon bei der Gründung der Malerschule in Baden war unser Unternehmen aktiv beteiligt. Wir unterstützen Auszubildende heute mit hochwertigen Produkten, Vorträgen an Schulen sowie in der Erwachsenenbildung, im Zuge unserer Meisterseminare und fördern die Teilnahme an Berufs- und Landeswettbewerben bis hin zu Bundesebene.



Herr Ing. Christian Seidler bei der Ehrung zum Kommerzialrat.
(v.l.n.r. Prof. Hubert Culik, KommR Ing Christian Seidler, Gattin Jasmin Seidler und Sohn Rupert Seidler)

Auf welche Errungenschaften der letzten 140 Jahre sind Sie besonders stolz?

• • •

Besonders stolz bin ich auf innovative Entwicklungen wie die u-Box und die Abtönanlage, auf unser flächendeckendes Vertriebssystem mit schnellem Zustellservice, auf treue Lieferanten und langjährige Mitarbeiter sowie darauf, dass wir als erstes Unternehmen in Österreich, mit Wawi-System gleiche Preise und Bedingungen für Kunden beim Einkauf umgesetzt haben.



Verleihung des Umweltzeichens.
(v.l.n.r. Ewald Landstetter, Ing. Christian Seidler, Nikolaus Berlakovich, Prof. Hubert Culik)

Wie haben Sie die Veränderungen in der Organisation erlebt und wie unterscheidet sie sich heute?

• • •

Ich habe die Veränderungen als starke wirtschaftliche und organisatorische Entwicklung erlebt: Früher hatten wir exklusive Vertretungen wichtiger Produkte sowie stabile Qualität und Preise. Heute ist durch Preisdruck, den Wegfall territorialer Grenzen und veränderte Marktbedingungen vieles anders, dennoch pflegen wir weiterhin Exklusivvertretungen.

Chromos Parkettlacke -und öle (132)



Chromoden 2K-Parkettöl

Chromoden 2K-Parkettöl ist eine transparente Imprägnierung von Holz-und Parkettböden, wodurch die Farbe und Struktur des Holzes betont wird.
Eigenschaften: Seidiger Glaz, geeignet für Baezimmer, Schwimmbäder und Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, extreme Trocknung, durch die Zweikomponenten Formulierung beständig gegen mildere Chemikalien, sehr stabil in stark frequentierten Bereichen. Leicht zu verarbeiten
Trocknung: staubtrocken nach 4-6 Stunden, überarbeitbar nach 24 Stunden
Verbrauch : 15-30 m²/l

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3322040	natur	1 lt Dose	€ 63,67 / ds
3322041	weiss	1 lt Dose	€ 63,67 / ds
3322042	Härter	0,2 lt Dose	€ 11,85 / ds



Chromoden Aqua 1K Primer PU-P 70

Wasserverdünnbare, farblose 1K-Polyurethan-Parkett Grundierung im System mit Chromoden Aqua 1K-PU Parkettlack.
Eigenschaften: extra Verfüllung der Poren und kleineren Fugen, hart und gut schleifbar, verhindert das Aufstehen der Holzfasern.
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 2-3 Stunden.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322027	farblos	5 lt Kanister	€ 24,02 / lt



Chromoden Aqua 1K Parkettlack 340 matt

Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Polyurethan-Parkettlack für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, wenn eine matte Oberfläche in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.
Eigenschaften: Haltbar und Verschleißbeständig, hohe Härte, beständig gegenüber milderen Chemikalien.
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.
Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322030	farblos	1 lt Kanister	€ 32,51 / ka
3322031	farblos	5 lt Kanister	€ 31,25 / lt



Chromoden Aqua 1K Parkettlack 360 seidenmatt

Wasserverdünnbarer, farbloser 1K-Polyurethan-Parkettlack für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, wenn eine seidenmatte Oberfläche in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.
Eigenschaften: Haltbar und Verschleißbeständig, hohe Härte, beständig gegenüber milderen Chemikalien.
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.
Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322028	farblos	1 lt Kanister	€ 32,51 / ka
3322029	farblos	5 lt Kanister	€ 31,25 / lt



Chromoden Aqua 2K Primer PU-P Grundlack

Wasserverdünnbare, farblose 2K-Polyurethan-Parkett Grundierung im System der Parkettbehandlung Chromoden Aqua Parkettlacke verwendbar.
Eigenschaften: gleicht die Farbe des Parketts aus, ein minimun an aufstehenden Holzfasern, hervorragende Oberflächenfülle, einfach zu mischen im Verhältnis 100:10
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 2-3 Stunden.
Verbrauch: Spachtelauftrag: 16-25 m²/l, Pinsel- oder Walzenauftrag: 10-12 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3322032	farblos	5 lt Kanister	€ 22,76 / lt

Chromos Parkettlacke -und öle (132)

Chromoden Aqua 2K Parkettlack 540 matt



Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.
Eigenschaften: matt, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderen Chemikalien, unverdünnt anwenden
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.
Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322049	farblos	Komp.A Parkettlack	1 lt Dose	€ 29,15 / lt
3322048	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromoden Aqua 2K Parkettlack 560 seidenmatt



Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.
Eigenschaften: seidenmatt, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderen Chemikalien, unverdünnt anwenden
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.
Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322047	farblos	Komp.A Parkettlack	1 lt Dose	€ 29,15 / lt
3322046	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromoden Aqua 2K Parkett 590 glänzend



Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.
Eigenschaften: glänzend, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderen Chemikalien, unverdünnt anwenden
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.
Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322045	farblos	Komp.A Parkettlack	1 lt Dose	€ 29,46 / lt
3322044	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromoden Aqua 2K PU-Parkettlack 505 Invisible



Wasserverdünnbarer, farbloser 2K-Polyurethan-Parkettlack mit speziellen Zugaben für den Schutz von Parkett und sonstigen Holzbelägen, in mittel- bis stark frequentierten Räumen erreicht werden soll.
Eigenschaften: durch die Verwendung von hochwertigen Rohstoffen ist die nahezu unsichtbare Schicht kratzfest, natürliche Optik und Haptik von unbehandeltem Holz, langlebigkeit und hohe Abriebfestigkeit, extrem haltbar und verschleißbeständig, hohe Härte, leicht zu pflegen und beständig gegenüber milderen Chemikalien, System ohne Grundierung
Trocknung: staubtrocken nach 30 Minuten, überarbeitbar nach 4 Stunden, durchgetrocknet nach 48 Stunden.
Verbrauch: ca. 10-12 m²/ Liter/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3322051	farblos	Komp.A Parkettlack	5 lt Kanister	€ 30,18 / lt
3322052		Komp.B Härter	0,5 lt Dose	€ 37,90 / ds

Chromos Parkettlacke -und öle (132)



Chromoden Aqua Verzögerer

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mischung von Spezialadditiven für Chromoden Aqua Parkettlacke. **Eigenschaften:** als Zugabe zu den Chromoden Aqua Lacken bei höheren Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit und beim Lackieren größerer Oberflächen, weil er das Vergießen verbessert, einfach Handhabung, praktische Verpackung, wird beim lackieren der letzten Schicht von Aqua Lacke hinzugefügt **Anwendung:** max. 5 % in der letzten Schicht Chromoden Aqua Lacke. Die Mischung von Lack und Verzögerer gut umrühren und vor dem Lackieren einige Minuten stehen lassen	3322053	0,25 lt Flasche	€ 4,86 / fl



Chromoden Aqua Fugenkittlösung F22

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelltrocknende, farblose 1K-Flüssigkeit für das grobe Kitten bzw. Versiegeln von Fugen und kleineren Rissen vor der Oberflächenbehandlung von Holzuntergründen mit Polyurethan- oder anderen Lacken. **Trocknung**: ca. 60 Minuten (abhängig von der Auftragsmenge)	3322025	5 lt Kanister	€ 17,18 / lt



Chromoden Aqua Fugengel G29

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wasserverdünnbares 1K-Gel zur Füllung von Rissen und Beschädigungen auf der Holzoberfläche. **Trocknung:** grifffest nach 15-20 Minuten, überarbeitbar nach 30-45 Minuten	3322026	1 lt Dose	€ 34,35 / lt





remmers

Was wollen Sie machen?

Energetisch sanieren und Schimmel beseitigen

Systeme für gezielten Feuchteschutz
und spürbare Wärmedämmung

Rundumlösungen

Digitale Broschüren



Remmers IQ-Therm 2.0

Mineralvlieskaschierte Streifen aus Polyuretan-Hartschaum zur Erstellung kapillaraktiver Innendämmung.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, energetische Aufwertung, Schimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz, Verbesserung des Raumklimas durch erhöhte Wand-Oberflächen-Temperatur
Eigenschaften: streifenförmig, hoch wärmedämmend, dampfdiffusionsoffen, kappilaraktiv im System, Lambda-Bemessungen im Einbauzustand jeweils ca. 0,003 W/(mK), leichte Verarbeitung
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701130	1,175 mm x 125 mm x 30 mm	per Stück	€ 6,26 / stk
6701131	1,175 mm x 125 mm x 50 mm	per Stück	€ 8,83 / stk
6701132	1,175 mm x 125 mm x 80 mm	per Stück	€ 13,50 / stk
6701133	1,175 mm x 125 mm x 120 mm	per Stück	€ 18,93 / stk



Remmers IQ-Therm 2.0 L15 Laibungsplatte

Laibungsplatte im IQ-Therm-2.0-System
Anwendungbereiche: energetische Aufwertung für den Innenbereich, Schmimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz.
Eigenschaften: hoch wärmedämmend, Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) ca. 0,027 W/(m*K), geringe Aufbauhöhe, leichte Verarbeitung, Wärmedämmstoff nach DIN 4108-10
Verbrauch: ca. 2,8 Platten / m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701144	1200 mm x 300 mm x 15 mm	per Stück	€ 13,26 / stk



Remmers IQ-Therm 2.0 K50 Keilplatte

Keilförmige Innendämmplatte im IQ-Therm 2.0 System
Anwendungbereiche: energetische Aufwertung für den Innenbereich, Schmimmelsanierung und -prophylaxe im Gebäudebestand, Herstellung des hygienischen Mindestwärmeschutzes der bestehenden Bausubstanz.
Eigenschaften: hoch wärmedämmend, Wärmeleitfähigkeit (Nennwert) ca. 0,027 W/(m*K), geringe Aufbauhöhe, leichte Verarbeitung, Wärmedämmstoff nach DIN 4108-10
Verbrauch: ca. 1,4 Platten / m²

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701145	1200 mm x 600 mm x 50/10 mm	per Stück	€ 39,21 / stk



Remmers IQ M universal

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universeller Ansatzkleber und Dünnschichtputz im IQ-Therm 2.0 System **Anwendungsbereiche:** Verkleben von IQ-Therm 2.0 Innendämmstreifen am Untergrund und untereinander (Lagerfugen), Putzfähige, insbesondere mineralische Untergründe, Armierungs- und Dünnschichtputz im IQ-Therm-2.0-System **Eigenschaften:** Schimmelwidrig, Sulfatbeständig, Wasserdampfdiffusionsoffen, hoch kapillaraktiv, Feuchtigkeitsunempfindlich, hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung. **Verbrauch:** ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke	6701134	20 kg Stück	€ 3,43 / kg



Remmers SP TOP Q2 Feinputz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralischer Feinputz **Anwendungsbereiche:** Flächen- und Dünnschichtputz **Eigenschaften:** wasserdampfdurchlässig, Wasser-, Wetter-, und Frostbeständig, Hand- und maschinenverarbeitbar, Filzbar **Verbrauch:** ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke; im Mittel bis ca. 3,5 kg/m²	6701327	25 kg Stück	€ 4,78 / kg

Remmers SP TOP White

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sanierputz für feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk nach WTA **Anwendungsbereiche:** Instandsetzung, Renovierung und Sanierung feuchter, schadsalzbelasteter Wandflächen und Mauerwerke, Innenwandflächen bei Keller, Altbauten und Fassaden, bei hohger Schadsalzbelastung in Kombination mit SP Levell **Eigenschaften:** wasserdampfdurchlässig, Wasser-, Wetter-, und Frostbeständig, Hand- und maschinenverarbeitbar, Filzbar **Verbrauch:** ca. 1,3 kg/m²/mm Schichtdicke; im Mittel bis ca. 3,5 kg/m²	6701328	20 kg Stück	€ 3,17 / kg



Remmers IQ Tex 6,5/100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Armierungsgewebe aus E-Glas **Anwendungsbereiche:** Aufnahme von Untergrundbewegungen, Innendämmsystem im IQ-Therm, Sanierputzsysteme **Eigenschaften:** Dauerelastisch, verrottungsfest, alkalibeständig, schiebefest, zugfest, weichmacherfrei **Maße:** 50 lfm	6701136	per Stück	€ 209,00 / stk



Remmers WP Sulfatex

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Starre, mineralische Dichtungsschlämme mit hohem Sulfatwiderstand. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für nachträgliche Keller-Innenabdichtungen, Sockelabdichtungen, etc. **Eigenschaften:** druckwasserdicht, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt, sehr gute Haftung zum Untergrund, wasserdampfdiffusionsoffen Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700904	25 kg Sack	€ 6,95 / kg



Remmers MB 2K

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Zweikomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für Schnellabdichtungen, Neubauabdichtungen, Hoizontalabdichtungen - in und unter Wänden, usw. **Eigenschaften:** mehr als 3mm geprüfte Rissüberbrückung, schnelle Durchtrocknung, geprüft radondicht, bitumenfrei, druckwasserdicht, hohe Haftzugfestigkeit, hochflexibel, etc. Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6701105	25 kg Eimer	€ 9,68 / kg



Remmers MB 1K rapid

Einkomponentige multifunktionale Bauwerksabdichtung.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Neuabdichtungen, Einbautiefen 3m im Erdreich, Querschnittsabdichtung, Sockel- und Putzabdichtung, nachträgliche Abdichtung im Bestand, Haftbrücke auf Altbitumen
Eigenschaften: ohne Anmischen direkt aus dem Gebinde verarbeitbar, sehr emissionsarm, hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend, druckwasserdicht, überstreichbar- und überputzbar, Frost-Taubeständig
Verbrauch: mind. 1,3 kg/m²/mm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701142	ADD Rapid	5 kg Eimer	€ 13,06 / kg
6701140	1K Rapid	10 kg Eimer	€ 11,24 / kg
6701141	1K Rapid	25 kg Eimer	€ 10,39 / kg



Remmers Bautenschutz und -sanierung (387)



Remmers MB 2K [eco]

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Multifunktionale Bauwerksabdichtung auf Basis nachwachsender Rohstoffe. **Anwendungsbereiche:** Außenbereich, geeignet als Schnellabdichtung, Neubauabdichtung, Außenliegende streifenförmige Arbeitsfugenabdichtung für Bauteile aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen drückendes Wasser. Außerdem geeignet für Sockel- und Fußabdichtungen und als Haftbrücke auf Altbitumen. **Eigenschaften:** sehr emissionsarm, schnelle Druchtrocknung, lösemittelfrei, bitumenfrei, druckwasserdicht, geprüft radondicht, hohe Haftzugfestigkeit, hochflexibel, dehnfähig und rissüberbrückend, schlämm-, streich-, spachtel und spritzfähig, UV-beständig **Verbrauch:** ca. 1,15 kg/m²/mm Trockenschichtdicke	6701143	25 kg Eimer	€ 12,67 / kg



Remmers Kiesol

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelfreies, verfestigendes Verkieselungskonzentrat 1K **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/Kalksandstein, mineralische Putze **Eigenschaften:** festigend, porenverendend, wasserabweisend, mauersalzhemmend, verbessert die Haftung, Abrieb- und Oberflächenfestigkeit, erhöht die Beständigkeit gegen chemische Angriffe Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700960 6700901 6700902 6700903	1 kg Kanister 5 kg Kanister 10 kg Kanister 30 kg Kanister	€ 19,65 / kg € 12,98 / kg € 13,99 / kg € 11,39 / kg



Remmers Kiesol C+

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Silancreme für Horizantalsperren gegen aufsteigende Mauerwerksfeuchtigkeit **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für poröse, mineralische Baustoffe wie Ziegel, Sand-/ Kalksandstein, nachträgliche Querschnittsabdichtung von Mauerwerk drucklos bis DFG 95% **Eigenschaften:** inverse Formulierung für schnelle Wirkung, sehr gut penetrierend, hydrophobierend, hohe Ergiebigkeit Den genauen Verbrauch entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700910	5 lt Eimer	€ 111,21 / lt



Remmers Kiesol MB

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spezialgrundierung **Anwendungsbereiche:** Systembestandteil zur Bauwerksabdichtung, saugende mineralische Untergründe **Eigenschaften:** verbessert die Haftung zum Untergrund, wasserabweisend, festigend **Verbrauch:** ca. 100-200 ml/m²/je nach Untergrund	6701323 6701324 6701325 6701326	1 lt Kanister 5 lt Kanister 10 lt Kanister 30 lt Kanister	€ 19,65 / lt € 17,16 / lt € 16,93 / lt € 16,01 / lt

Remmers Bautenschutz und -sanierung (387)

Remmers WP DS Levell

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dichtspachtel mit hohem Sulfatwiderstand **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, für wasserdichte Reparaturen von Fehlstellen, Fugen- und Flächenspachtel, Herstellung von Dichtungskehlen, Egalisierung unter Abdichtungen **Eigenschaften:** spannungsarm, sehr gute Haftung zum Untergrund, Schichtdicke einlagig bis 50 mm, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700964	25 kg Sack ab 36 Säcken	€ 3,04 / kg € 2,73 / kg



Remmers SP Prep

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Vorspritzmörtel nach WTA **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zur Untergrundvorbereitung vor dem Aufbringen mineralischer Putze und zur Egalisierung unterschiedlichen Saugverhaltens des Untergrundes **Eigenschaften:** hohe Untergrundhaftung, hoher Sulfatwiderstand und niedrig wirksamer Alkaligehalt Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700905	30 kg Sack	€ 2,38 / kg



Remmers SP Levell

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Salzspeichernder Porengrundputz im Sanierputz-System für feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, feuchte- und schadsalzbelasetete Wandflächen und Mauerwerk, Altbauten, Keller und Fassaden **Eigenschaften:** hohes Salzspeichervermögen, wasserdampfdiffusionsoffen, kapillaraktiv, maschinengänig, einlagige Auftragsdicken 10 bis 40 mm Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700907	20 kg Sack	€ 3,65 / kg



Remmers Betofix RM

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnellreparaturmörtel PCC (RM) zur Instandsetzung von Betonbauwerken **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, Betonersatz für die nicht statische relevante Instandsetzung, Ausbessern von Ausbrüchen, Poren und Fehlstellen **Eigenschaften:** frühfest, besonders schwindarm, gute Überkopfverarbeitbarkeit, filz- und spachtelbar, frost-tausalzbeständig Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700981	25 kg Sack	€ 4,87 / kg



Remmers Betofix R4

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Faserverstärkter PCC-Trockenmörtel zur statischen Instandsetzung von Betonbauwerken **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich **Eigenschaften:** hoher Chlorideindringwiderstand, sulfatbeständig, hoher Karbonatisierungswiderstand, frost-tausalzbeständig, gutes Wasserrückhaltevermögen, besonders schwindarm Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6701115	25 kg Sack	€ 2,77 / kg



Remmers Bautenschutz und -sanierung (387)



Remmers Funcosil SNL

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farblose, hydrophobierende, lösemittelhaltige Imprägnierung auf Silan/Siloxanbasis	6701000	1 lt Kanister	€ 16,37 / lt
Anwendungsbereiche: Außenbereich, Schlagregenschutz von Fassaden, Reduzierung der Verschmutzungs- und Vergrünungsneigung, Nachbehandlung / Auffrischung von hydrophoben Flächen, nachträgliche Imprägnierung von Mineralfarbenbeschichtungen	6701001	5 lt Kanister	€ 15,61 / lt
Eigenschaften: verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit, hoch wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, ausgezeichnetes Eindringvermögen, UV-beständig, alkalibeständig, ausgezeichnete Langzeitwirkung	6701002	10 lt Kanister	€ 14,83 / lt
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6701003	30 lt Kanister	€ 13,08 / lt



Remmers Clean FP

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reiniger-Paste zur Entfernung urbaner Verschmutzungen	6700992	1 kg Eimer	€ 13,80 / kg
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für mineralische Baustoffe, ausgenommen Kalksandsteine und glasierte Flächen, entfernt starke urbane Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.)			
Eigenschaften: hohe Reinigungskraft, pastöse Form, standfest an senkrechten Flächen, rationeller Auftrag			
Verbrauch: ca. 100 ml/m²			



Remmers Funcosil OFS

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Oleo- und hydrophobierende, wässrige Schmutzimprägnierung und Pflegeleichtausrüstung	6701012	5 lt Kanister	€ 18,68 / lt
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, Pflegemittel für mit Funcosil OFS imprägnierte Oberflächen, mineralische Baustoffe, Fußboden- und Wandbereich	6701013	30 lt Kanister	€ 16,45 / lt
Eigenschaften: öl-, fett-, und schmutzabweisend, wasserabweisend, wasserdampfdiffusionsoffen, alkalibeständig, lösemittelfrei			
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt			



Remmers Power Protect First-Aid-Kit

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set zur Eliminierung von Schimmel und sofortigen Bindung von Sporen	6701108	per Stück	€ 142,53 / stk
Anwendungsbereiche: Innenbereich, sofortige Bindung von Schimmelpilzsporen, Eliminieren von Schimmelpilzen auf mineralischen und anderen alkoholbeständigen Untergründen, temporärer Gesundheitsschutz vor Schimmelsanierungsmaßnahmen			
Eigenschaften: verhindert Sporenemissionen in die Raumluft, alkoholbasiert, Depotwirkung bis zur Schimmelsanierung, wirkt schnell und selbstständig, tiefenwirksam			



Was wollen Sie machen?

Sichere und einfache Bodenbeschichtungen

Rundumlösungen

Digitale Broschüren

Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers Epoxy Primer PF

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Pigmentierte Grundierung und Basisschicht **Eigenschaften:** mechanisch belastbar, sehr gute Haftung auf Beton und Zementestrich, weichmacher- nonyl-, und alkylphenolfrei, im ausreagierten Zustand physiologisch unbedenklich, als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers PU- und EP-Beschichtungen geeignet. Genaue Angaben zur Zubereitung und Verarbeitung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6703609	30 kg Dose	€ 17,82 / kg



Remmers Epoxy BS 2000 NEW

Wasserbasierte, pigmentierte 2K-Grundierung
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Haftbrücke auf nicht oder schwach saugenden Untergründen z.B.: Altbeschichtungen
Eigenschaften: hervorragende Haftung auf vielen Untergründen, wasserdampfdiffusionsfähig, Lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagiertem Zustand physologisch unbedenklich
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701311	RAL 7001, silbergrau	5 kg Dose	€ 24,40 / kg
6701309	RAL 7032, kieselgrau	5 kg Dose	€ 24,40 / kg
6701308	RAL 7001, silbergrau	10 kg Dose	€ 20,26 / kg
6701310	RAL 7032, kieselgrau	10 kg Dose	€ 20,26 / kg



Remmers Epoxy BS 3000 SG -seidenglänzend

Wasserbasierte, pigmentierte, seidenglänzende 2K Epoxidharzbeschichtung
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Versiegelung in Remmers WDD-Systemen
Eigenschaften: seidenglänzend, rutschhemmend ausrüstbar, wasserdampfdiffusionsfähig, lackverträglichkeitprüfung, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, im ausreagierten Zustand physologisch unbedenklich, Staplerfest daher besonders preiswert für Hallen, Fahrwege, Lager.
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entehmen Sie dem Technsichen Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701812	RAL 7032, kieselgrau	5 kg Dose	€ 33,58 / kg
6701814	ca. RAL 7001, silbergrau	5 kg Dose	€ 33,58 / kg
6701820	Sonderfarbton ab Werk (>20kg)	5 kg Dose	€ 31,13 / kg
6701832	ca.RAL 7032, kieselgrau	10 kg Dose	€ 28,79 / kg
6701834	ca.RAL 7001, silbergrau	10 kg Dose	€ 28,79 / kg
6701836	Sonderfarbton ab Werk (>20kg)	10 kg Dose	€ 29,12 / kg
6701800	lt. Farbtonkollektion	4 kg Dose	€ 31,91 / kg
6701810	lt. Farbtonkollektion	1 kg Dose	€ 34,37 / kg



Remmers Epoxy BS 4000

Wasserbasierte, pigmentierte Auslgeichs- und Basisbeschichtung.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Grundierung und Basisbeschichtung in den Remmers Boden Systemen
Eigenschaften: hoch füllbar, ideale Basis für gleichmäßige Flockenbeläge, wasserdampfdiffusionsfähig, Frost- und tauwechselbeständig, Systemprüfung rückwärtige Durchfeuchtung, weichmacher- nonyl-, und alkydphenolfrei, Im ausreagierten Zustand physologisch unbedenklich
Genauer Verbrauch, Verarbeitung und sonstige Hinweise entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6703568	RAL 7032 kieselgrau	10 kg Dose	€ 20,63 / kg
6703563	RAL 7035, lichtgrau	10 kg Dose	€ 20,63 / kg
6703565	RAL 7001, silbergrau	10 kg Dose	€ 20,63 / kg
6703561	Sonderfarbton ab Werk (>20kg)	10 kg Dose	€ 26,81 / kg
6703594	RAL 7032, kieselgrau	25 kg Dose	€ 18,40 / kg
6703589	RAL 7035, lichtgrau	25 kg Dose	€ 18,40 / kg
6703591	RAL 7001, silbergrau	25 kg Dose	€ 18,40 / kg
6703587	Sonderfarbton ab Werk (>20kg)	25 kg Dose	€ 23,93 / kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)

Rememrs Epoxy Color Top



Pigmentierte Rollbeschichtung bzw. Kopfversiegelung
Eigenschaften: hohe Sicherheit gegen Carbamtbildung, gute Deckkraft auf Einstreubelägen, mechanisch belastbar, chemisch belastbar, weichmacher- nonyl-, und alkylphenolfrei, im ausreagierten Zustand physologisch unbedenklich
Genaue Angaben zur Zubereitung und Verarbeitung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6703572	RAL 7032, kieselgrau	10 kg Dose	€ 19,66 / kg
6703575	RAL 7035, lichtgrau	10 kg Dose	€ 17,69 / kg
6703570	RAL 7001, silbergrau	10 kg Dose	€ 19,66 / kg
6703559	Sonderfarbton	10 kg Dose	€ 24,67 / kg
6703598	RAL 7032, kieselgrau	30 kg Dose	€ 17,69 / kg
6703600	RAL 7035, lichtgrau	30 kg Dose	€ 17,69 / kg
6703603	RAL 7001, silbergrau	30 kg Dose	€ 17,69 / kg
6703595	Sonderfarbton ab Werk (>20kg)	30 kg Dose	€ 22,69 / kg

Remmers Selectmix SBL DF



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Spezieller Füllstoff für geeignete Remmers Epoxidharzsysteme **Eigenschaften:** hohe Füllgrade auch bei geringen Schichtdicken möglich, staubarm	6700596	10 kg Sack	€ 6,97 / kg

Remmers Add 250



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen **Eigenschaften:** farbneutral, leicht einrührbar	6700787	0,25 kg Dose	€ 39,53 / ds

Remmers Epoxy UV 100 TX



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Thixotropiertes Bindemittel **Anwendungsbereiche:** transparente Fixierschicht für Flockenbeläge, Porenverschluss für Epoxidharzestriche **Eigenschaften:** standfest und vergilbungsarm	6701563 6701562	2,5 kg Dose 10 kg Dose	€ 38,38 / kg € 32,92 / kg

Remmers Epoxy Flex Fill



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2-komponentiges flexibles Epoxidharz, lösemittel- und weichmacherfrei, elastisches, flexibles Klebe-und Ausgleichharz für alle Flocken-Böden, Auftrag auch in mehreren mm-Schichten möglich, selbstnivilierend und für Sand- oder Colorsandeinstreuung geeignet. **Verbrauch:** ca. 400-700 g/m² inkl. Härter	6700536	10 kg Eimer	€ 39,34 / kg

Remmers Selectmix 0/10



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Füllstoffmischung mit spezieller Sieblinie geeignet für Remmers Systeme z.B.: Hohlkehlenmörtel, Reparaturmörtel **Eigenschaften:** universell einsetzbar, Erreichung hoher Festigkeiten, leicht glättbar und selbstverdichtend	6700590	10 kg Eimer	€ 5,92 / kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers Colorid Collection

Mehrfarbige Farbflocken zu vollsatten Einstreuung in Remmers-Bodenbeschichtungen.
Verbrauch: je nach Anwendung ca 0,5 - 1,0 kg / m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
6701174	mittel	schwarz-anthrazit	10 kg Kart.	€ 30,28 / kg
6701175	mittel	lichtgrau-weiß	10 kg Kart.	€ 30,28 / kg
6701176	mittel	mix af grau-gesprenkelt	10 kg Kart.	€ 30,28 / kg
6701177	mittel	sonderfarbton	10 kg Kart.	€ 31,67 / kg



Remmers Colorflakes

Ein- oder mehrfarbige Farbflocken zur Kontrasteinstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen.
Verbrauch: je nach Anwendung, ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
6703580	mittel	Blau-Weiß	0,5 kg Kart.	€ 32,68 / krt
6703582	mittel	Grau	0,5 kg Kart.	€ 32,68 / krt
6703581	mittel	Grau-Blau	0,5 kg Kart.	€ 32,68 / krt
6700795	mittel	Schwarz	0,5 kg Kart.	€ 32,68 / krt
6700796	mittel	Weiß	0,5 kg Kart.	€ 32,68 / krt



Remmers Sedimentflocken

Ein- oder mehrfarbige Farbflocken zu vollsatten Einstreuung in allen Remmers-Bodenbeschichtungen.
Verbrauch: je nach Anwendung, ca. 0,5-1,0 kg/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
6701178	klein	Achat	10 kg Kart.	€ 24,06 / kg
6701179	klein	Quarzit	10 kg Kart.	€ 24,06 / kg
6701180	klein	Sonderfarbton	10 kg Kart.	€ 24,06 / kg



Remmers Ceramix 07

Anwendungsbereiche: Colorierter Quarzsand, geeignet als Einstreusand in Remmers-Systemen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701617	lichtgrau	25 kg Sack	€ 3,23 / kg
6701618	silbergrau	25 kg Sack	€ 3,23 / kg
6701621	rotbraun	25 kg Sack	€ 3,23 / kg
6701622	terra	25 kg Sack	€ 3,23 / kg



Remmers ADD TX NEU

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Polymermodifiziertes Thixotropiermittel **Anwendungsbereiche:** geeignet für alle Epoxidharz- und Polyurthansysteme **Eigenschaften:** staubarm, leicht dosierbar, leicht einrührbar **Verbrauch:** Je nach Anwendung und Bindemittelbasis ca. 0,3 - 3 M-% bezogen auf das Bindemittel	6703577 6703576	1 kg Kart. 10 kg Kart.	€ 39,32 / kg € 38,59 / kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)

Remmers PUR Aqua Top 500 2K M



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparente, seidenmatte Versiegelung **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Versiegelung auf allen Remmers Epoxy und PUR Beschichtungen sowie zum Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen. Kein UV-Blocker enthalten! **Eigenschaften:** seidenmatt, rutschhemmend, lichtecht, wasserdampfdiffusionsfähig	6700741 6700743	1 kg Dose 10 kg Dose	€ 56,70 / kg € 38,43 / kg

Remmers PUR Aqua Top 2K SG



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparente, seidenglänzende Versiegelung **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich auf allen Epoxy und PUR Beschichtungen sowie zum Fixieren und Versiegeln von Remmers Flockenbelägen. Langsame Zugabe bei hoher Drehzahl der B-Komponente, sonst kann Klumpenbildung entstehen. **Eigenschaften:** seidenglänzend, lichtecht, wasserdampfdiffusionsfähig	6700616	1 kg Dose	€ 47,66 / kg

Remmers Epoxy UV 100



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Vergilbungsarmes, transparentes Epoxidharz **Anwendungsbereiche:** Bindemittel für Dekorkiesbeläge, Kopfversiegelung für Einstreubeläge, Fixierschicht von vollsatt eingestreuten Flockenbelägen, transparente Beschichtung **Eigenschaften:** vergilbungsarm, mechanisch belastbar, weichmacher- nonyl-, und alkydphenolfrei Genaue Angaben zur Anwendung entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.	6700677 6700669	2,5 kg Dose 10 kg Dose	€ 38,38 / kg € 30,64 / kg

Hohlkehelnprofile



Hohlkehlen sind vorgefertigte Profile zur Herstellung eines dauerhaft dichten und sauberen Boden-Wandanschlusses.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6700956	30 x 60 mm, 2 lfm	2 lfm	€ 19,18 / lfm
6700957	30 x 100 mm, 2 lfm	2 lfm	€ 19,07 / lfm

Eckprofile



Eckprofile passend zu Hohlkehlprofilen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6700890	Hohlkehl-Eckprofil innen, Höhe 30-60 mm	per Stück	€ 15,12 / stk
6700891	Hohlkehl-Eckprofil außen, Höhe 30-60 mm	per Stück	€ 14,14 / stk
6700892	Hohlkehl-Eckprofil innen, Höhe 30-100 mm	per Stück	€ 19,15 / stk
6700893	Hohlkehl-Eckprofil außen, Höhe 30-100 mm	per Stück	€ 15,29 / stk

Remmers EP100

Unpigmentiertes Grundier- und Mörtelharz
Anwendungsbereiche: unpigmentiertes Epoxidharz als Grundierung unter Beschichtungen, Herstellung druckfester Mörtel
Eigenschaften: mechanisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeit, weichmacherfrei, nonyl- und alkydphenolfrei, Lackverträglichkeitsprüfung, als Grundierung ohne Abstreuung unter Remmers EP-Beschichtungen geeignet. Als Grundierung für leichte (unter PUR Deco Color) bis mittlere Belastung (unter PUR Uni Color) geeignet.
Verbrauch: genauer Verbrauch und Anwendung entnehmen Sie dem Technischem Merkblatt

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
6701322		Set inkl.Härter	30 kg Dose	€ 15,24 / kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers Epoxy BH 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universell einsetzbares, transparentes Epoxidharz **Anwendungsbereiche:** Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht, Herstellung druckfester Mörtel, Fließbeläge, Basisschicht für Einstreubelege, Kopfversiegelung für Einstreubeläge **Eigenschaften:** hoch füllbar, mechanisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeit, chemisch belastbar, weichmacher- nonyl-, und alkydphenolfrei, im ausreagiertem Zustand physologisch unbedenklich	6701598 6700533	1 kg Dose 10 kg Dose	€ 48,93 / kg € 28,92 / kg



Remmers Epoxy MT 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelle Grundierung für mattfeuchte Untergründe **Anwendungsbereiche:** Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht für restfeuchte Untergründe, Basisschicht für Einstreubeläge **Eigenschaften:** Untergrundtolerant bis 6% Restfeuchte, gute Haftung auf schwach saugenden Untergründen, schnell erhärtend / überstreichbar, Durchhärtung ab +5°C, mechanisch und chemisch belastbar, Lackverträglichkeitsprüfung, weichmacherfrei, im ausreagiertem Zustand physologisch unbedenklich	6700810 6700811	2,5 kg Dose 10 kg Dose	€ 43,56 / kg € 35,62 / kg



Remmers Epoxy ST 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparentes Grundier- und Mörtelharz **Anwendungsbereiche:** Grundierung, Haftbrücke, Egalisierungsschicht, Herstellung von druckfesten Mörtel, Fließbelägen, Basisschicht für Einstreubeläge **Eigenschaften:** mechanisch belastbar, chemisch belastbar, gute Penetrationsfähigkeiten, weichmacher- nonyl-, und alkylphenolfrei.	6701850	25 kg Eimer	€ 15,69 / kg



Quarzsand

Feuergetrocknete Quarzsandmischung als Einstreusand in Remmers-Systemen.
Eigenschaften: gewaschen, feuergetrocknet, staubfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6701604	Quarzsand 0,1 - 0,4 mm	25 kg Sack	€ 1,68 / kg
6700641	Quarzsand 0,3 - 0,9 mm	25 kg Sack	€ 1,42 / kg
6701607	Quarzsand 0,7 - 1,2 mm	25 kg Sack	€ 1,58 / kg



Remmers Epoxy OS Color

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Pigmentierte Beschichtung **Eigenschaften:** mechanisch und chemisch belastbar, befahrbar mit Handhubwagen und Flurförderfahrzeugen, Lackverträglichkeitsprüfung Mindestbestellmenge 10 kg.	6700589	25 kg Dose	€ 23,26 / kg



Remmers Epoxy AS Color

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ableitfähige Beschichtung **Eigenschaften:** ableitfähig, mechanisch und chemisch belastbar, Lackverträglichkeitsprüfung, optional rutschhemmend, befahrbar mit Handhubwagen und Flurförderfahrzeugen Mindestbestellmenge / Farbton 100 kg.	6700593	25 kg Dose	€ 28,92 / kg

Remmers Bodenbeschichtung (385)

Remmers Kupferlitze

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Selbstklebendes Kupferband, Systembestandteil elektrisch leitfähiger Systeme **Rolle:** 25 lfm/ Rolle	6700785	per Rolle	€ 35,28 / rl



Remmers Epoxy CF 100

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Set für kraftschlüssige Rissverfüllung **Anwendungsbereiche:** kraftschlüssiges Verfüllen von Rissen und Scheinfugen **Eigenschaften:** sehr schnell erhärtend, tiefentemperaturhärtend, gute Penetrationsfähigkeit	6700672	1,5 kg Set	€ 60,98 / set



Remmers Epoxirolle

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
25 cm ohne Bügel	6700926	per Stück	€ 14,33 / stk



Remmers Stachelwalze ohne Bügel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
25 cm	6700935	per Stück	€ 86,50 / stk



Remmers Moosgummischieber

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
6700941	Moosgummischieber 45 cm	per Stück	€ 4,92 / stk
6700954	Halterung für Moosgummischieber	per Stück	€ 7,76 / stk



Remmers Aufstreichspachtel Typ 777

Art.-Nr.	VPE	Preis
6700949	per Stück	€ 42,86 / stk



Remmers Zahnleiste Nr.22

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ergibt ca. 500-700 g Auftragsmenge	6700950	per Stück	€ 12,21 / stk



Remmers Bodenbeschichtung (385)



Remmers Zahnleiste Nr.25

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ergibt ca. 1,5-2 kg Auftragsmenge	6700951	per Stück	€ 8,83 / stk



Remmers Schlingenwalze

Art.-Nr.	VPE	Preis
6700953	per Stück	€ 43,82 / stk



Remmers Nagelschuhe spitz 25mm

Art.-Nr.	VPE	Preis
6700936	Paar	€ 41,35 / paar



Estrich-Wellenverbinder

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wellenverbinder aus Metall zur Verankerung von Bewegunsfugen zur sanierung brüchiger Unterbodenstellen. 100 stk. / Pkg.	7008623	1 pkg Packung	€ 13,01 / pkg





remmers

Was wollen Sie machen?

Beschichtungssysteme für Fenster & Türen aus Holz - Induline Coatings

Rundumlösungen

Digitale Broschüren



Remmers Induline GW-360

Wasserbasierte, lasierende Grundierung mit Filmkonservierer
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, begrenzt maßhaltige Holzbauteile z.B.: Klappläden, Profilbretter, nicht maßhaltige Holzbauteile z.B.: Zäune, Fachwerk, Carport, nicht anwendbar im Bodenbereich, für professionelle Verarbeitung
Eigenschaften: hervorragende (Nass-) Haftung, gute Porenbenetzung, verarbeitungsfertig zum Tauchen und Fluten, gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung, witterungsbeständig
Verbrauch: ca. 80 - 120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700421	farblos	5 lt Eimer	€ 16,15 / lt
6700324	farblos	20 lt Eimer	€ 15,05 / lt



Remmers Induline LW-700-20

Wasserbasierte, lasierende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, ein- und mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: guter Verlauf, erhöhte Blockfestigkeit, hohe UV- & Farbtonbeständigkeit, vergilbungsarm, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, hohe Brillianz, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, hohe Langlebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination
Verbrauch: ca. 150 - 275 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6700032	bunt	matt	5 lt Dose	€ 24,87 / lt
6700033	bunt	matt	20 lt Eimer	€ 23,64 / lt



Remmers Induline GW-201

Wasserbasiertes, weißes Grundierkonzentrat mit Filmkonservierer
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: wirtschaftlich: Konzentrat wird mit Wasser tauch- oder flutfähig eingestellt, vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe, gutes Ablaufverhalten auf rohem und imprägniertem Holz, gute Porenbenetzung, hervorragende (Nass-) Haftung, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung
Verbrauch: ca. 80 -120 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700039	weiss	20 lt Eimer	€ 23,84 / lt



Remmers Induline ZW-400

Wasserbasierter, deckender Isolierfüller für das Spritzverfahren
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, bei Feuchtebelastung nicht auf waagrechten Flächen anwenden, Konstruktion muss wasserabweisend sein, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, gute Fülle auf der Fläche, hohe Porenfülle, schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, sehr gute Deckkraft, sehr hohe Sicherheit gegen Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe, sehr hohe Sicherheit gegen Oberflächenstörungen aufgrund holzartspezifischer Inhaltsstoffe (z.B.: Lärche)
Verbrauch: ca. 150 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700042	weiss	20 lt Eimer	€ 24,79 / lt

Remmers Induline OW-800



Wasserbasierte Zwischen- und Schlussbeschichtung für eine geölte Optik von maßhaltigen Bauteilen zum Tauchen und Fluten
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige Holzbauteile, geschütze Konstruktionen z.B.: Holz-Alu-Fenster, besonders geeignet für Nadelhölzer, nicht für direkt bewitterte Außenflächen an maßhaltigen Holzbauteilen geeignet, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: schnelltrocknend, geölt wirkende, natürlich matte Oberfläche, angenehme Haptik, keine Neigung zur Selbstentzündung, wie bei oxidativ trocknenden Produkten, frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden.
Verbrauch: ca. 80 -100 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700044	farblos	20 lt Eimer	€ 22,94 / lt

Remmers Induline DW-601/20 Aqua Stopp



Wasserbasierte deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Ein- und Mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: matt, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, frühe Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Blockfestigkeit, frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. Winterbaute, unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen, angenehme Haptik, vergilbungs- und kreidearm, hohe Langelebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, geringe Verschmutzungsneigung
Verbrauch: ca. 150 - 325 ml/m² abhängig von Spritzapplikation

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6700320	weiss	matt	20 lt Eimer	€ 23,57 / lt
6700283	bunt	matt	2,5 lt Dose	€ 27,59 / lt
6700296	bunt	matt	5 lt Dose	€ 26,48 / lt
6700297	bunt	matt	20 lt Dose	€ 25,59 / lt

Remmers Induline DW-601/50 Aqua Stopp



Wasserbasierte deckende Zwischen- & Schlussbeschichtung für das Spritzverfahren
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, für maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Ein- und Mehrschichtverfahren, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: seidenglänzend, sehr guter Verlauf, hohe Deckkraft, frühe Gebrauchstauglichkeit, erhöhte Blockfestigkeit, frühe Wasserfestigkeit: Minimierung des Schadenrisikos z.B. Winterbaute, unterstützende Isolierwirkung mit geeigneten Grund- & Zwischenbeschichtungen, angenehme Haptik, vergilbungs- und kreidearm, hohe Langelebigkeit durch spezielle Bindemittel-Kombination, sehr gute Hagelschlagbeständigkeit: Elastizität bei niedrigen Temperaturen, sehr geringe Neigung zu temporären Wasserflecken, geringe Verschmutzungsneigung
Verbrauch: ca. 150 - 325 ml/m² abhängig von Spritzapplikation

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6700070	bunt	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 27,59 / lt
6700327	bunt	seidenglänzend	5 lt Dose	€ 26,48 / lt
6700059	bunt	seidenglänzend	20 lt Eimer	€ 25,59 / lt

Remmers Induline OW-815



Wasserbasierter Oberflächenschutz für Terrassendielen
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile, Terrassendielen und Gartenmöbel aus Holz, bei exotischen Hölzern bitten wir um Rücksprache mit dem Sefra / Remmers Technik Service, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: lange Haltbarkeit durch speziellen UV-Absorber und Ligninstabilisatoren, wetterfest und feuchtigkeitsregulierend, mit Filmkonservierer gegen mikrobielle Schädigung, schnell trocknend, blättert nicht ab, sehr gute Haftung zum Untergrund
Verbrauch: ca. 60-80 ml/m² Anstrich abhängig vom Saugverhalten des Holzes

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700098	farblos	5 lt Dose	€ 23,70 / lt
6700099	farblos	20 lt Dose	€ 21,86 / lt



Remmers Induline SW-910

Farbloser Hirnholzschutz auf Wasserbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für Nadel- & Laubhölzer, maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Feuchteschutz für Schnitt- und Hirnholzflächen, Kantenbeschichtung &-versiegelung für Plattenwerkstoffe, Vollflächiger Feuchteschutz für Haustürfüllungen aus MDF-Exterior, Vollflächige Absperrung schadstoffbelasteter Hölzer im Innenbereich und im System mit PU-Holzverfestigung, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: filmbildend, wasserabweisend, elastisch, diffusionshemmend, wirksame Begrenzung feuchtebedingter Volumenzunahme der behandelten Hölzer, Überarbeitbar mit handelsüblichen Anstrichsystemen.
Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700346	farblos	2,5 lt Eimer	€ 43,81 / lt



Remmers Induline V-Fugenschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Elastischer Feuchteschutz für Brüstungsfugen von Holzfenstern und -türen **Anwendungsbereiche:** Außen- und Innenbereich, maßhaltige Holzbauteile z.B.: Fenster und Türen, Unterstüzung des Feuchteschutzes im Hirnholzbereich, Schutz der Bürstungsfuge, für professionelle Verarbeiter **Eigenschaften:** leichte Verarbeitung, Erhalt der V-Fugenoptik, doppelter Feuchteschutz: Versiegelung und Penetration in den Untergrund, mit allen wasserbasierten Induline Beschichtungsprodukten verträglich. **Verbrauch:** ca. 10 ml / lfm bei 2mm V-Fugen	6700166	250 ml Stück	€ 22,84 / stk



Remmers Induline AF-920-Acryl-Fugenschutz HS

Acryldispersion mit speziellen Hilfsstoffen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Verschließen von schmalen Riss-, Schnitt- und Gehrungsfugen im Holz- und Fensterbauhandwerk, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: sehr hoher Festkörperanteil: schwundarm & frühbeständig gegen Trockenrisse, leichte Verarbeitung, mit den üblichen wasserbasierten Lack- und Lasursystemen beschichtbar, trocknet zu einem transparenten Film auf, guter Haftuntergrund für nachfolgende Beschichtungen
Verbrauch: 5 ml / lfm bei 2 x 2 mm Fugenquerschnitt

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700273	farblos	310 ml Stück	€ 16,70 / stk



Remmers Induline Schnellspachtel

1K-Spachtel auf Dispersionsbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Reparaturarbeiten, Vorbereitung von Lackierarbeiten auf Holz, Holzwerkstoffen und mineralsichen Untergründen, zum Ausfüllen von porigen Untergründen und Fehlstellen, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: schnell trocknend bei geringem Schwund, gut schleifbar, gute Füllkraft, lösemittelfrei und umweltgerecht
Verbrauch: nach Bedarf

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700167	weiss	0,4 kg Tube	€ 11,31 / tb



remmers

Was wollen Sie machen?

Lasuren & Lacke für Maler- & Holzhandwerk

Rundumlösungen

Digitale Broschüren

Remmers Holzschutzlasuren (216)



Remmers Aqua HSL-36/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1

Schnell trocknende, besonders rationell verarbeitbar, wasserbasierte Premium-Holzschutz-Lasur mit ausgeprägtem Feuchte- & UV-Schutz für Holz im Freien.
Anwendungsbereiche: Außenbereich, für Hölzer ohne Erdkontakt, nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und maßhaltige Holzbauteile, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet.
Eigenschaften: Dünnschichtlasur, 3in1: Imprägnierung, Grundierung und Lasur, schützt das Holz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung, Imprägniereffekt: Holzabstättigung gegen Feuchtigkeit. Diffusionsoffener Schutzfilm:Feuchtigkeit kann entweichen. Hydrophobierend: nasse Oberflächen trocknen schnell. Anstrichfilm schützt vor Bläue, Schimmel und Algen. Biozide sicher verwenden.Vor Gebrauch die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Verbrauch: ca. 150 - 200ml / m² / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700767	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,75 / ds
6700766	bunt	5 lt Dose	€ 24,72 / lt
6700765	bunt	20 lt Dose	€ 21,63 / lt



Remmers Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+

Dekoratives, wasserbasiertes Medium-Solid-Lasur-Gel mit sehr hohem UV-Schutz
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für nicht maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, farblos UV+ auch als Nutzschicht über pigmentierten Varianten des Produktes für dauerhafte helle Hölzer, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen geeignet, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: tropfgehemmt, wetter- und UV-beständig, hoher UV-Schutz auch für helle Farbtöne und farblosen UV+, seidenmatt, schmutzabweisend und pflegeleicht, blockfest, guter Verlauf, frei von filmkonservierenden und holzschützenden Bioziden, elastisch
Verbrauch: ca. 100 ml / m² / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701150	bunt	0,75 lt Dose	€ 21,00 / ds
6701151	bunt	2,5 lt Dose	€ 22,67 / lt
6701152	bunt	5 lt Dose	€ 22,11 / lt



Remmers Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1

Wasserbasiertes, Eintopf-Beschichtungssystem mit Isolierwirkung für hochwertige Holzkonstruktionen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzdecken und Vertäfelungen, tragfähige Altanstriche, nicht für Beschichtungen von Bodenflächen, nur für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: wasserbasiert, Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen in einem, ventilierend, blockfest, isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen, rostinhibierend für Schrauben- & Nägelköpfe, sehr gute Wetterbeständigkeit & kreidearm, vermindert Nikotinverfärbung, sehr gute Haftung zum Untergrund, vergilbungsarm
Verbrauch: ca. 100 - 120 m² / l / Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6700493	weiss (RAL 9016)	2,5 lt Dose	€ 32,80 / lt
6700494	weiss (RAL 9016)	20 lt Dose	€ 27,97 / lt



Remmers Aqua AG-26-Allgrund

Haftgrund für Metalle, Hartkunststoffe & Holz, mit Rostschutz & isolierend gegen Holzinhaltsstoffe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund-, und Zwischenbeschichtung, Metalluntergründe z.B.: verzinkter Stahl, Aluminium, Kupfer; Hartkunststoffe, inhaltsstoffreiche Hölzer z.B.: Esche, Eiche, Hevea; Massivhölzer & Furniere, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Nicht für eloxiertes Aluminium und frisch feuerverzinkten Stahl, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, Korrosionsschutz, vermindert Gelbverfärbungen aufgrund wasserlöslicher Holzinhaltsstoffe bei hellen Deckanstrichen, vielfältig überlackierbar, lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild
Verbrauch: richtet sich nach der Art der Anwendung, genaue Angaben entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701246	weiss	2,5 lt Eimer	€ 27,10 / lt
6701247	weiss	5 lt Eimer	€ 26,22 / lt
6701249	weiss	20 lt Eimer	€ 24,03 / lt

Remmers Aqua ML-69/sm-Multi-Lack 3in1



Wasserbasiertes Eintopf-Lacksystem mit geprüftem Korrosionsschutz und isolierend gegen Holzinhaltsstoffe.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grund-, Zwischen- & Schlussbeschichtung, geeignet für Metalluntergründe (Eisen, verzinkter Stahl, nicht eloxiertes Aluminium und Zink), Hart-PVC, nicht maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, nicht für Bodenflächen geeignet, nur für professionelle Verarbeiter.
Eigenschaften: sehr gute Haftung zum Untergrund, Korrosionsschutz C3 lang und C4 mittel, rostinhibierend für Schrauben und Nägelköpfe, isolierend gegenüber Holzinhaltsstoffen, vergilbungs- und kreidungsarm, gute Kantenabdeckung, sehr geringe Verschmutzungsneigung, hervorragend witterungsbeständig, lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild
Verbrauch: genaue Angaben entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701272	bunt	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
6701273	bunt	2,5 lt Dose	€ 31,79 / lt
6701274	bunt	5 lt Dose	€ 30,30 / lt
6701275	bunt	20 lt Dose	€ 28,52 / lt
6701260	RAL 9016	0,75 lt Eimer	€ 33,27 / eim
6701261	RAL 9016	2,5 lt Eimer	€ 31,79 / lt
6701262	RAL 9016	5 lt Eimer	€ 28,52 / lt
6701263	RAL 9016	20 lt Eimer	€ 30,30 / lt



Remmers Eco Farben & Lacke (216)



Remmers Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur [eco]

Langlebige Vergrauungslasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht für Beschichtung von Bodenflächen geeignet.
Eigenschaften: natürliche Grautöne für Holz, dauerhaft gleichmäßiger Farbton im bewitterten und unbewitterten Bereich, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, tropfgehemmt, guter Verlauf, Farbtöne sind untereinander mischbar, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebinde, vegan
Verbrauch: ca. 60 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742003	farblos	2,5 lt Dose	€ 31,09 / lt
6742005	farblos	20 lt Dose	€ 25,53 / lt
6742006	bunt	2,5 lt Dose	€ 31,09 / lt
6742008	bunt	20 lt Dose	€ 25,53 / lt



Remmers Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur [eco]

Langlebige, tuchmatte Lasur auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht für Beschichtung von Bodenflächen geeignet.
Eigenschaften: wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, blockfest, tropfgehemmt, guter Verlauf, wetter- und UV-beständig, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), geprüfte Bienenverträglichkeit, Farbtöne sind untereinander mischbar, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebinde, vegan
Verbrauch: ca. 60 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742016	farblos	2,5 lt Dose	€ 29,47 / lt
6742018	farblos	20 lt Dose	€ 24,32 / lt
6742020	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,50 / lt
6742022	bunt	20 lt Dose	€ 24,32 / lt



Remmers Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe [eco]

Langlebige, tuchmatte, strukturerhaltende Deckfarbe mit isolierenden Eigenschaften auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für Holz in sensiblen Bereichen.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Holzbauteile, Holzbienenkästen, Bienenbeuten und anderen Holzbauteilen in der Imkerei, nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Auf Stühlen, Bänken usw anschließend Schutzanstrich mit Aqua OML-48/tm eco im Mischverhältnis 1:1 mit dem entsprechendem Farbton, dies verhindert ein Abfärben, nur für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: wasserbasiert mit sehr geringem Lösemittelgehalt, blockfest, tropfgehemmt, edle Oberfläche in tuchmatt, guter Verlauf, elastisch, blättert nicht ab, wetter- und UV-beständig, vermindert Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltsstoffe, aus Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 70%), geprüfte Bienenverträglichkeit, atmungsaktiv, recyclingfähiges Metallgebinde, vegan
Verbrauch: ca. 75 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742036	RAL 9016	2,5 lt Dose	€ 29,20 / lt
6742030	bunt	2,5 lt Dose	€ 29,20 / lt

Remmers Eco Farben & Lacke (216)

Remmers HSO-118-High-Solid-Öl [eco]



Festkörperreiche Holzveredelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe, schützt in einem Arbeitsgang
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holzböden- & treppen, Tisch- & Arbeitsplatten, hochwertige Massivmöbel, Korkböden, Paneele und Leisten, Küchenarbeitsplatten aus Naturstein, nicht für gebleichte Hölzer, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: 3 in 1-Öl: Beize, Öl & Wachsversiegelung, lebensmittelecht, DIN-71-3 Sicherheit von Kinderspielzeugen, Rutschhemmend R9, langlebig, schmutzabweisend, strapazierfähig, gute Beständigkeit gegen ausgewählte haushaltsübliche Substanzen (Kaffe, Cola, usw.), vegan
Verbrauch: ca. 50 - 70 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742057	farblos	0,75 lt Dose	€ 33,43 / ds
6742058	farblos	2,5 lt Dose	€ 39,05 / lt
6742059	farblos	10 lt Dose	€ 32,52 / lt
6742056	natur	0,75 lt Dose	€ 33,31 / ds
6742051	weiss	0,75 lt Dose	€ 33,43 / ds
6742055	silbergrau	0,75 lt Dose	€ 33,31 / ds
6742050	eiche	0,75 lt Dose	€ 33,43 / ds
6742053	teak	0,75 lt Dose	€ 33,43 / ds
6742052	nussbaum	0,75 lt Dose	€ 33,43 / ds
6742054	ebenholz	0,75 lt Dose	€ 33,31 / ds
6742060	bunt	0,75 lt Dose	€ 51,26 / ds
6742061	bunt	2,5 lt Dose	€ 49,37 / ds
6742062	bunt	10 lt Dose	€ 43,06 / ds

Remmers Aqua HWS-712-Hartwachs-Siegel [eco]



Wasserbasierte, strapzierfähige 1K-Versiegelung auf Basis erneuerbarer Rohstoffe für den zweimaligen Auftrag.
Anwendungsbereiche: Innenbereich und Dachunteransichten, geeignet für Holz im nicht direkt bewitterten Außenbereich, Möbel & Innenausbau, Holzböden & -treppen, Tisch- & Arbeitsplatten, Terrassenmöbel in geschützter Aussenbewitterung
Eigenschaften: sehr schnelle Trocknung, abriebbeständig & kratzfest, chemikalienbeständig, rutschhemmend, hydrophobierend, sehr geringe Neigung zum Aufglänzen, natürliche Optik und Haptik, auf Basis erneuerbarer Rohstoffe (min. 80%), vegan, VOC-frei & geruchsmild
Verbrauch: ca. 70 - 90 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6742043	bunt	0,75 lt Dose	€ 25,91 / lt
6742044	bunt	5 lt Dose	€ 32,96 / lt
6742045	bunt	20 lt Dose	€ 29,98 / lt
6742040	farblos	0,75 lt Dose	€ 25,91 / ds
6742041	farblos	5 lt Dose	€ 32,96 / lt
6742042	farblos	20 lt Dose	€ 29,98 / lt

Remmers Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Trocknungsverzögerer für wasserbasierte Lasuren, Anstriche und Lacke. **Anwendungsbereiche:** geeignet als Offenzeitverlängerung für wasserbasierte Anstrichsysteme, insbesondere bei Anwendungen im Streich- und Rollverfahren, zur Vermeidung von Ansätzen bei höherer Temperatur und/oder niedriger, relativer Luftfeuchtigkeit, große Flächen, für professionelle Verarbeiter **Eigenschaften:** trocknungsverzögernd, verlaufsoptimierend, ermöglicht ansatzfreie Verarbeitung, reduziert die Viskosität **Verbrauch:** 3 - 5 % Zugabe zu wasserbasierten Anstrichen	6742071	1 lt Dose	€ 35,94 / lt

Remmers Tischlersortiment (215)



Remmers Aqua PF-430-Pigment-& Isolierfüller [iac]

Sehr gut schleifbarer, schwerflammbarer 1K-Pigmentfüller mit raumluftreinigender Wirkung
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Vorbereitung von deckend pigemntierten Lackierungen, Massivholz und Holzwerkstoffe, Möbel & Innenausbau, Inhaltstoffreiche Hölzer & Feuchteräume (in Verbindung mit Aqua VGA-485), Haftvermittelnd auf GFK, für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: Indoor air-cleaning: reduziert dauerhaft den Formaldehyd-Gehalt in der Raumluft, Einkomponentig: einfach & wirtschaftliche Handhabung, sehr gutes Füll-, Stell- & Deckvermögen, sehr schnelle Trocknung und ausgezeichnete Schleifbarkeit, geruchsarm, schwerentflammbar, lichtecht
Verbrauch: ca. 120 - 150 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701222	weiss	20 lt Eimer	€ 19,08 / lt



Remmers Aqua CL-440/30-Colorlack

Schwerentflammbarer, lichtechter, beständiger 1K-Colorlack
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Holz und Holzwerkstoffe, hochwertige Möbel, Innenausbau: z.B.: Paneele, Leisten, Verkleidungen und Innentüren, Ideal auf Oberflächen die mit Remmers Aqua-Füllern vorbereitet sind, als Glaslack (in Verbindung mit Aqua VGA-485), für professionelle Verarbeiter
Eigenschaften: einkomponentig, zur Verarbeitung auch an senkrechten Flächen, guter Verlauf, hohes Deckvermögen, schnelle Trocknung, schnell abstapelbar, gute chemikalienbeständigkeit, gute Beständigkeit gegenüber vielen handelsüblichen Handcremes, schwerentflammbar, lichtecht
Verbrauch: ca. 120 - 150 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6701225	RAL 9016	halbmatt	20 lt Eimer	€ 19,17 / lt
6701228	RAL 9010	halbmatt	20 lt Eimer	€ 19,17 / lt
6701250	bunt	halbmatt	0,75 lt Dose	€ 36,04 / ds
6701251	bunt	halbmatt	2,5 lt Dose	€ 31,83 / lt
6701252	bunt	halbmatt	5 lt Dose	€ 28,14 / lt



Remmers PUR SL-210/10-Schichtlack

Schwerentflammbarer 2K-Schichtlack insbesondere für öffentliche Einrichtung
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Krankenhaus, Praxiseinrichtungen, Schulen, Kindergärten und Pflegeeinrichtungen, Möbel, Küche- und Bademöbel, Schiffsinnenausbau, Massivhölzer und Furniere.
Eigenschaften: schnelle Trocknung, gute Schleifbarkeit, guter Verlauf, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, lichtecht, aromatenfrei, schwer entflammbar, wirkt nicht zytotoxisch (nicht zellschädigend)
Verbrauch: ca. 80 - 120 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
6701202	farblos	stumpfmatt	20 lt Eimer	€ 14,72 / lt
6701205	farblos	matt	20 lt Eimer	€ 14,72 / lt



Remmers PUR RHE-217-Rohholz-Effektlack

2K-Schichtlack für Naturholzeffekte auf hellen und dunklen Hölzern.
Anwendungsbereiche: Innenbereich, geeignet für Massivhölzer und Furniere, hochwertige Möbel, Küchen- und Badmöbel, gebleichte Hölzer, Hölzer die nicht angefeuert werden sollen.
Eigenschaften: schnelle Trocknung, sehr gute Schleifbarkeit, gute Chemikalienbeständigkeit, lichtecht, keine Untergrundanfeuerung.
Verbrauch: ca. 80 - 120 ml / m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
6701211	farblos	20 lt Eimer	€ 14,33 / lt

Remmers Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Verbesserung von Beständigkeiten & Glashaftung ausgewählter 1K-Aqua-Lacke **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, geeignet für farbige Gestaltung von Glashinterseiten, Verbesserung von Lackbeständigkeiten, Möbel- und Ladenbau. **Eigenschaften:** deutliche Verbesserung der Lackhaftung auf Glas, unkomplizierte Handhabung, keine Topfzeiten (nach 8 Std. besitzt der Lack wieder 1K Eigenschaften), isocyanatfrei, unkomplizierte Handhabung **Mischverhältis:** 2 % auf den anwendungsfertigen Lack	6701248	0,5 lt Eimer	€ 36,66 / eim



Remmers PUR H-280-Härter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lichtechtes Isocyanat zur Härtung von PUR-Lacken **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zur Härtung der 2K-PUR Lacke im angegeben Mischverhältnis, geeignet für gebleichte Hölzer, für professionelle Verarbeiter **Eigenschaften:** lichtecht, aromatenfrei, nicht schulungspflichtig gem. EU-Verordnung 2020/1149	6701212	1 lt Eimer	€ 27,56 / lt



Remmers V-890-Verdünnung

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Schnelle Verdünnung & Reinigung der Arbeitsgeräte **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zur Verdünnung für 2K-PUR-Produkte, Einstellung von NC-Beizen, Reinigung von Arbeitsgeräten, für professionelle Verarbeiter **Eigenschaften:** aromatenfrei, gute Reinigungswirkung	6701220	30 lt Eimer	€ 9,81 / lt





www.rigips.at

rigips
SAINT-GOBAIN

DER MEISTER KENNT KEINE GRENZEN



RIGIPS Riplano Meister

Besonders helle, cremige, naturgipsbasierte Glätt- und Fugenspachtelmasse für makellose Wände und Decken. Einfach anzuwenden – meisterhaftes Finish.

SAINT-GOBAIN

erhältlich in allen Sefra Filialen!

Rigips Riplano Meister



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Riplano Meister ist eine auf Naturgips basierende kunststoffvergütete universelle Glätt- und Fugenspachtel. **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, geeignet zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken sowie Verspachtelung von Fugen und Anschlüssen von Gipskartonlatten mit Bewehrungstreifen. **Eigenschaften:** naturweiß, fällt wenig ein und trocknet bis 20mm rissfrei **Mischverhältnis:** ca. 1,3 kg/1 Liter Wasser **Verarbeitungszeit:** ca. 60 min. bei 20°C **Verbrauch:** ca. 0,90 kg Pulver/m²/mm	1225516 1225515	12,5 kg Sack 25 kg Sack	€ 27,97 / sa € 49,71 / sa

Rigips Rimano Glet XL



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feine, helle, kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse **Anwendungsbereich:** Innenbereich, zum Glätten und Füllen von Wand- und Deckenflächen, besonders geeignet für Betonfertig-Elemente als Porenverschluss oder mit Rikombi in Kontakt als Haftbrücke **Eigenschaften:** naturweiß, geschmeidig zu verarbeiten, kann einlagig oder zweilagig verarbeitet werden **Verbrauch:** ca. 0,90 kg Pulver/m²/mm **Verarbeitungsgzeit:** ca. 90 min. bei 20°C	1225508	25 kg Sack	€ 48,80 / sa

Rigips Rimano 6-30 Fertigtünich



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Einlagiger Handputz zum glätten auf sauberen, trockenen und saugendem Untergrund. **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, als Untergrund für Anstriche, Tapeten und Verfliesung im Dünnbettklebeverfahren geeignet. **Eigenschaften:** besonders gutes Atmungsvermögen, daher ausgezeichneter Feuchtigkeitssregulator für Raumluft, naturweiß, leicht zu verarbeiten **Verbrauch:** ca. 0,8 kg Pulver/m²/mm **Verarbeitungszeit:** ca. 60 min bei 20°C	1225503	25 kg Sack	€ 30,85 / sa

Rigips Fugenfüller Super



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fugenfüller Super ist ein feiner, kunststoffvergüteter Fugenfüller für Gipskartonplatten **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum verspachteln von Fugen- und Anschlüse von Gipskartonplatten mit Rigips Bewehrungsstreifen. Zur Vollflächigen Verspachtelung von Gipskartonoberflächen bis Ausführungsstufe 3. **Verbrauch:** Fuge: ca. 0,30 kg/m²/ **Verarbeitungszeit:** ca. 60 min. bei 20°C	1225511 1225512	5 kg Sack 25 kg Sack	€ 17,36 / sa € 72,59 / sa

Rigips Alu-Kantenprofil 23 / 23



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Stangenlänge: 2,60 m	8662302	2,6 lfm ab 50 Stück	€ 1,12 / lfm € 0,83 / lfm

Saint Gobain Produkte (115)



Rigips Alu-Abschlussprofil 13 / 23

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
"Lichtensteiner" **Stangenlänge:** 2,50 m	8662325	2,5 lfm	€ 1,68 / lfm



Rigips AquaBead - Kantenschutz

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Selbstklebender Kantenschutz für 90°-Ecken. **Eigenschaften:** er besteht aus einem papierumanteltem Kunststoffkern, der an den Schenkeln gleichmäßig perforiert ist. Der Kleber wird durch Einsprühen mit Wasser aktiviert. Er wird direkt auf die Gipskartonplatte geklebt und fest angedrückt - steigert Produktivität und verringert den Spachtelmassenverbrauch in der Endbearbeitung. **Stangenlänge:** 2,70 m	8662324	2,7 lfm ab 50 Stück	€ 3,90 / lfm € 3,45 / lfm



Rigips AquaBead Flex Pro 85 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Selbstklebender Kantenschutz für Innen- und Außenecken in beliebiger Winkelstellung. **Eigenschaften:** der Kleber wird durch Einsprühen mit Wasser akiviert. Er wird direkt auf die Gipskartonplatte geklebt und fest angedrückt. Breiter Flansch deckt grosse Spalten sowie unregelmäßige Abschlüsse sauber ab - praktisch von der Rolle abzuschneiden. Besonders robust und langlebig, Rissbildung in Innenkanten nicht möglich, Erstellung aller Winkel dank extrem hoher Beweglichkeit	8662327	25 lfm ab 10 Rollen	€ 112,51 / rl € 102,94 / rl



Rigips PVC-Bewegunsprofil "Magic Corner", weiß

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
PVC-Bewegungsprofil mit Weich-PVC-Mittelteil zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich. Profil beidseitig vollflächig bis zum Weich-PVC-Mittelteil anspachteln und zusätzlich mit verzinkten Klammern befestigen.	8662328	75 lfm	€ 460,50 / rl



Rigips Habito Flex 83 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Innovativer Kantenschutz für Innen-und Außenecken in beliebiger Winkelstellung, breiter Flansch deckt große Spalten sowie unregelmäßige Abschlüsse sauber ab - praktisch von der Rolle abzuschneiden.	8662314	30 lfm ab 10 Rollen	€ 133,69 / rl € 122,15 / rl



Rigips Aquabead Ltrim

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kantenschutz für Anschlüsse, besonders schlag- und stoßfest, Anschlüsse im Bereich von Schattenfugen, gleitenden Deckenanschlüssen, Reduzieranschlüsse in Wandbereichen, Dehnungsfugen in Wand- und Deckenbereichen und negativen Rücksprüngen wie z.B.: bei Sockenleistenaussparungen, Rahmschutzaussparungen, Lichtkästen etc. **Stangenlänge:** 3 m	8662315	3 lfm	€ 3,89 / lfm

Weber Promix Airless Lite



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ergiebige, verarbeitungsfertige weiße Spritz- und Feinspachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, auf Beton- Putzflächen, mineralischen Untergründen und Trockenbauflächen in Neubau und Sanierung. **Eigenschaften:** hoher Weißgrad, einfaches und müheloses Schleifen, verarbeitungsfertig und perfekt angerührt, im nachhaltigem Recycling Eimer, kann maschinell, händisch und per Rolle verarbeitet werden, liefert eine besonders glatte, weiße und spannungsfreie Oberfläche, hohes Standvermögen und leicht zu glätten, Auftragsstärke bis zu 5mm **Verbrauch:** 1 l / m² / mm, ca. 17m² bei 1 mm Schichtdicke	3701008	17 lt Eimer	€ 1,90 / lt

Weber ProMix Airless G



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Grobe, besonders weiße, gebrauchsfertige und lufttrocknende Spritzspachtelmasse. **Anwendungsbereiche:** Innenbereich auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen. **Eigenschaften:** kann maschinell und händisch per Rolle verarbeitet werden, verarbeitungsfertig, liefert besonders glatte, weiße und spannungsfreie Oberfläche, Auftragsstärke bis zu 5 mm, Plopp Effekt - Masse ploppt rückstandslos in die Maschine, einfaches und müheloses schleifen **Verbrauch:** ca. 1,7 kg/m²/mm	3701006	27 kg Eimer	€ 1,95 / kg

Weber.cal 286



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralischer, verarbeitungsfertiger Kalkputz zur Herstellung feiner, widerstandsfähiger Putzoberflächen. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, als Renovierputz auf tragfähigen, rissfreien Altputzen. **Eigenschaften:** schimmelpilzhemmend, antiseptisch, verarbeitungsfertig, sorgt für ein gutes Raumklima - VOC frei, naturweiß, wasserabweisend, hoch wasserdampfdurchlässig, Konservierungsmittelfrei **Verbrauch:** bei 2 mm Dicke ca. 3,6 kg/m²	3701005	20 kg Eimer	€ 6,29 / kg

Weber.cal 178



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralische Kalk-Putzglätte zur Herstellung einer glatten Oberfläche **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Oberputz für streich- und tapezierfähige Oberflächen **Eigenschaften:** schimmelpilzhemmend, hoch Wasserdampfdurchlässig, feuchteregulierend, leicht zu glätten, naturweiß. **Verbrauch:** bei 1mm Dicke ca. 1 kg/m²	3701004	25 kg Sack	€ 1,38 / kg

DIE ARDEX APP
Raum für deine Vision



- Verbrauchsrechner
- Aufbauberater
- Außendienstsuche
- Händlerstandortsuche

GET IT ON Google Play

Available on the App Store



ARDEX
Building tomorrow

Sefra

inkl. Aufbauberater!

Finde deine Sefra Filiale mit ein paar Klicks

ARDEX P 4 READY - Multifunktionsgrundierung



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Multifunktionsgrundierung	1231099	2 kg Eimer	€ 34,90 / eim
	1231098	8 kg Eimer	€ 125,60 / eim

Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundierung und Haftbrücke für saugende und nicht saugende Untergründe wie z.B.: Beton, Zement-, Kalkzementputze, Dispersionsanstriche uvm.
Eigenschaften: schnell trocknend, lösemittelfrei, einkomponentig, tropf- und spritzreduzierte Konsistenz, leicht auftragbar
Verbrauch: ca. 130 - 500 g/m²/je nach Untergrundbeschaffenheit

ARDEX P 82 - Kunstharz-Voranstrich



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2K-Kunstharz-Voranstrich im Set	1240400	2 kg Dose	€ 69,20 / ds

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Voranstrich und Haftbrücke auf glattem dichtem Untergrund wie z.B.: vorgefertigte Betonböden, verdichtete Zementestriche unter Spachtelmassen, Spanplatten, Holz, Kunstharzbeschichtungen, Lack-, Öl- und Plastikanstriche uvm.
Eigenschaften: lösemittelfrei, ersetzt Neoprene-Voranstrich, gefahrlos bei Lagerung, Transport und Verarbeitung, zweikomponentig
Trockenzeit: ca. 60 Minuten; **Verarbeitbar:** 60 Minuten
Verbrauch: ca. 100 - 200 g/m²

ARDEX P 51 - Haft- und Grundierdispersion



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Haft- und Grundierdispersion (Konzentrat)	1240200	1 kg Kanister	€ 34,50 / ka
	1240100	5 kg Kanister	€ 101,35 / ka

Anwendungsbereiche: Innenbereich, Grundierung, Voranstrich, Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung.
Eigenschaften: Konzentrat, lösemittelfrei, verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund
Verbrauch: richtet sich nach der Anwendung - siehe Technisches Merkblatt

ARDEX R 4 RAPID - Universal Schnellspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universal-Schnellspachtel	1240721	2,5 kg Eimer	€ 34,45 / eim

Anwendungbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand-, und Decken- und Bodenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen, Wand- und Bodenbelägen auf saugenden und nicht saugenden Untergründen.
Eigenschaften: schnelle Trocknung durch ARDURAPID-Plus-Effekt, haftet auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung, auf Null ausziehbar
Verbrauch: 1,1 kg/m²/mm
Überarbeitbar: nach 45 - 60 min

ARDEX A 929



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralische Feinspachtel	1231103	15 kg Sack	€ 36,60 / sa

Anwendungsbereiche: Innenbereich, auf alten tragfähigen Dispersionsfarben ohne Voranstrich. In Wohn-, und Feuchträumen, Lager- und Produktionsstätten, Tief- und Parkgaragen im geschlossenen Innebereich.
Eigenschaften: diffusionsoffen, beugt Schimmelbildung vor und ist besonders geeignet für die Aufnahme von atmungsaktiven Siliaktfarben, weiß, hohe Füllkraft, lässt sich im Nullauszug oder in dünnen Schichten bis 5 mm auftragen.
Verbrauch: je nach Ausführungsstufe 0,2 - 1,1 kg/m²



ARDEX A 815 - Universalspachtelmasse für Wand und Decke

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universalspachtelmasse auf Gips-Basis für Wand und Decke. **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum vollflächigen Spachteln von Wand- und Deckenflächen sowie zum Schließen der Fugen von Gipsplatten. Als Untergrund zur Aufnahme von geeigneten Farbanstrichen und Tapezierarbeiten. **Eigenschaften:** sehr gut schleifbar, für Schichtdicken bis 10 mm, verarbeitungsfreundlich **Verarbeitungszeit:** ca. 50 bis 60 Minuten.	1231090	25 kg Sack	€ 1,33 / sa



ARDEX A 826 - Finishspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße Finishspachtel auf Gips-Kunststoff-Basis **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Glätten von Wand- und Deckenflächen mit Finish-Charakter, für die Aufnahme von Lack- und Dispersionsfarben sowie Tapeten. **Eigenschaften:** hohe Flächenleistung, sehr gut schleifbar, weißes Pulver, hohe Füllkraft und lässt sich leicht und zügig mit einmaligem Spachteln auch mehrere Zentimeter dick auftragen, ansatzlos auf Null ausziehbar **Verbrauch:** 0,9 kg/m²/mm	1239200 1239300 1239100	5 kg Sack 12,5 kg Sack 25 kg Sack	€ 22,30 / sa € 45,25 / sa € 70,75 / sa



ARDEX A 828 - Wandfüller und Flächenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße Wandfüller und Flächenspachtel aus Gips-Kunststoff-Basis **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement-, Gipsputzen und Putzen von rohem Mauerwerk, Füllen von Rissen, Löchern, Schlitzen sowie Fugen bei Gips-, Gipskartonplatten, Betonfertigteildecken und Gasbeton, uvm. **Eigenschaften:** zieht in jeder Schichtdicke kontinuierlich an, fällt nicht ein, bleibt rissfrei, sehr gut schleifbar, hohe Füllkraft, diffusionsoffen **Verbrauch:** 1 kg/m²/mm	1238200 1238300 1238100	5 kg Sack 12,5 kg Sack 25 kg Sack	€ 20,35 / sa € 41,75 / sa € 57,50 / sa



ARDEX A 828 READY - Flächen-und Fugenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sofort gebrauchsfertige Dispersionsleichtspachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Spachteln von Wand- und Deckenflächen auf Zement-, Gipsputz und Putzen von rohem Mauerwerk, zum Herstellen von Oberflächen der Ausführungsstufen 1-4 nach ÖNORM B 3415 auf Gips- und Gipsfaserplatten. **Eigenschaften:** weiß, airlessfähig (nur für Flächenauftrag), hohe Standfestigkeit, verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel, auf Null ausziehbar, sehr gut schleifbar, hervorragende Haftung ohne Voranstrich auf vielen üblichen Untergründen. **Verbrauch:** ca. 1,2 kg/m²/mm	1239302	18 kg Eimer	€ 70,20 / eim



ARDEX A 828 COMFORT - Ultra-Leichtspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ultra-Leichtspachtel auf Gips-Kunststoffbasis mit Leichtfüllstoffen **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen, Füllen von Fugen bei Gips- und Gipsfaserplatten, sowie auf tragfähigen Dispsersionsfarben und Latexfarben ohne Voranstrich uvm. **Eigenschaften:** verarbeitbar als Hand- und Rollspachtel, gute Nachbearbeitung ohne schleifen, gleichbleibende Konsistenz innerhalb der Verarbeitungszeit, Nullauszug möglich, komfortables Anrühren von größeren Mengen, hohe Ergiebigkeit, beliebige Schichtdicke **Verbrauch:** ca. 0,7 kg/m²/mm	1239303	15 kg Sack	€ 41,10 / sa

ARDEX RF - Kartuschenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weiße, gebrauchsfertige Kartuschenspachtel **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum Ausbessern von Rissen, Löchern und Kratzern. Zum Schließen von gering dehnungsbeanspruchten Anschlussfugen, wie Fußleisten, Fenster und Türzargen. Auf allen Untergründen wie Holz, Beton, Putz, Mauerwerk, Gipsplatten anwendbar. **Eigenschaften:** schwundfrei, bis 12 mm einlagige Schichtdicke, überstreichbar, flexibel, lösemittelfrei, schleifbar	1239304	310 ml Stück	€ 5,80 / stk



ARDEX R 1- Renovierungsspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Renovierungsspachtel mit ARDURAPID®-Effekt **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenflächen zur Aufnahme von Tapeten, Anstrichen, Dispersionsputzen und Wandbelägen, uvm. **Eigenschaften:** enthält Zement, kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung einer Schnellspachtel, spannungsarm und rissfrei, Schichtdicken bis 10mm, fällt nicht ein, leicht zu verarbeiten, hervorragende Haftung, glättbar auch ohne Filzen, sehr ergiebig **Verbrauch:** ca. 0,8 kg/m²/mm	1240720	10 kg Sack	€ 42,70 / sa



ARDEX F 11 - Fassadenspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fassadenspachtel auf Weißzement-Basis **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum Glätten, Ausbessern und Spachteln von Fassaden, Wand- und Deckenflächen. Beschichten und Ausgleichen der Oberflächen von Sichtbeton, rohem Mauerwerk und Putz, uvm. **Eigenschaften:** dampfdiffusionsoffen, für Schichtdicken bis 5 mm geeignet, spannungsarm, optimal für die Aufnahme von Silikatfarben, mit Sand streckbar **Verbrauch:** ca. 1,2 kg Pulver/m²/mm	1235200 1235100	5 kg Sack 25 kg Sack	€ 27,90 / sa € 98,50 / sa



ARDEX W 820 - Universal-Wandspachtelmasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universal Wandspachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Spachteln und Glätten von Wand- und Deckenflächen, zum Füllen von Fugen und Spachteln von Trockenbausystemen und Betonfertigteildecken, uvm. **Eigenschaften:** weißes Pulver aus Gips, speziellen Additiven, Füllstoffen und Kunststoffen, diffusionsoffen, verarbeitbar als Hand-, Roll- und Spritzspachtel, variable Wassereinstellung, hohe Standfestigkeit, Nullauszug möglich **Verbrauch:** ca. 1 kg/m²/je nach Mischverhältnis und Auftragsstufe unterschiedlich	1242014	25 kg Sack	€ 67,00 / sa



ARDEX B 10 - Betonfeinspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Betonfeinspachtel **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum Glätten und Ausbessern und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Betonbauteilen, Finish-Spachtelung nach Betonreparaturarbeiten uvm. **Eigenschaften:** graues Pulver, zementhaltig, wasser- und wetterbeständig, kunststoffvergütet, ansatzlos auf Null ausziehbar **Verbrauch:** ca. 1,2 kg/m²/mm	1231102	25 kg Sack	€ 114,50 / sa





ARDEX B 12 - Betonspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Betonspachtel auf Zement-Basis **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum Glätten, Ausbessern, Nivellieren und Beschichten von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Beton-Fertigteilen, Zement-, oder Kalkzementputz und rohem Mauerwerk. **Eigenschaften:** graues Pulver auf Zement-Basis, geschmeidigpastöser, standfester Mörtel, dampfdiffusionsoffen, wasser-, und wetterbeständig **Verbrauch:** ca. 1,2 kg/m²/mm	1231100	25 kg Sack	€ 81,25 / sa



ARDEX K 15 - Glätt- und Nivilliermasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Glätt- und Nivelliermasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Boden, zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, uvm. **Eigenschaften:** graues Pulver mit Spezialzementen, ausgewählten mineralischen Füllstoffen und gut dispergierten Kunststoffen, selbstglättend, pumpfähig, rissfrei, selbst in dicken Schichten **Verbrauch:** ca. 1,4 kg/m²/mm	1237100	25 kg Sack	€ 69,50 / sa



ARDEX K 71 - Dickschichtausgleich

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dickschichtausgleich universell einsetzbar. **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Boden, zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Zement-, und Calciumsulfatestrichen sowie anderen Untergründen, zur Aufnahme von textilen und elastischen Bodenbelägen, Fliesen und Platten sowie Parkett, uvm. **Eigenschaften:** graues Pulver mit Spezialzementen, ausgewählten mineralischen Füllstoffen und gut dispergierten Kunststoffen, selbstglättend, pumpfähig, rissfrei, selbst in dicken Schichten **Verbrauch:** ca. 1,7 kg/m²/mm	1237101	25 kg Sack	€ 40,50 / sa



ARDEX A 45 - Standfeste Fein-Füllmasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Standfeste Fein-Füllmasse auf Zement-Basis **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Füllen von Löchern und Unebenheiten in Estrichen, Betondecken und -sohlen, zum Nivellieren und Ausbessern von Treppenstufen und Podesten. **Eigenschaften:** graues Pulver, schnell erhärtend, schnell trocknend, schnell verlegereif auch auf dicken Schichten, mit ARDURAPID®-Effekt der eine schnelle hydraulische Erhärtung und vollständige kristalline Wasserbindung bewirkt **Verbrauch:** ca. 1,25 kg/m²/mm	1240701	12,5 kg Sack	€ 41,50 / sa

ARDEX K 301 - Außenspachelmasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Außenspachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum Herstellen von Nutzschichten in Lagerräumen, Werkstätten, Produktionshallen, Garagen auf Parkdecks, Hofflächen und Zuwegen, Zum Ausgleichen von Bodenflächen in Nassbereichen, Dauernassbereichen, auf Balkonen und Terrassen, zur Aufnahme von Fliesen- und Plattenbelägen, Anstrichen und Beschichtungen. **Eigenschaften:** graues Pulver mit Spezialzement, gut dispergierbaren Kunststoffen, ausgewählten Füllstoffen und speziellen Additiven, für Schichtdicken von 3 bis 20 mm, selbstglättend, pumpfähig, schnell begehbar und schnell belastbar **Verbrauch:** ca. 1,6 kg/m²/mm	1240800	25 kg Sack	€ 96,75 / sa



ARDEX A 46 - Standfeste Außenspachtelmasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Standfeste Außenspachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum Füllen von Löchern, Vertiefungen, Unebenheiten, Schlitzen, Ausbrüchen in Boden- und Wandflächen sowie zur Herstellung von Gefälle-Ausgleichsschichten und Anspachteln von Übergängen auf Bodenflächen, uvm. **Eigenschaften:** frost- und tausalzbeständig, filz- und glättbar, graues Pulver mit Spezialzementen, gut dispergierbaren Kunststoffen, ausgewählten Füllstoffen und Additiven **Verbrauch:** ca. 1,4 kg/m²/mm	1240710	25 kg Sack	€ 84,00 / sa



ARDEX AF 2224 - Universalklebstoff, leitfähig

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universeller Klebstoff mit breitem Anwendungsspektrum **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Boden, Dispersionsklebstoff zum Verkleben von PVC, Linoleum-Belägen, Kautschukbelägen bis 2,5 mm, Textilbelägen, Nadelvliesbeläge, Quarzvinylplatten uvm. **Eigenschaften:** hohe Scherfestigkeit, sehr emissionsarm **Verbrauch:** ca. 250 - 550 g/m² je nach verwendeter Zahnspachtel	1239305	12 kg Eimer	€ 75,60 / eim



ARDEX CA 20 S - SMP-Montagekleber

SMP-Montagekleber
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, zum Verkleben von Profilen, Sockelleisten, Klemmleisten, Kabelkanälen, Dämmplatten, Holz- und Kunststoffwerkstoffen, Metallprofilen, Parkettelementen uvm.
Eigenschaften: silanmodifizierte Polymer das durch die Reaktion mit Feuchtigkeit erhärtet, zeichnet sich durch seine starke Soforthaftung "high tack" aus, lösemittel- und wasserfrei, hohe Klebkraft, schwundfrei aushärtend mit elastischer und vibrationsunempfindlicher Klebefuge, sehr emissionsarm
Verbrauch: 30 - 40 ml/lfm/je nach Zuschnitt der Düse

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
1240503	weiss	310 ml Stück	€ 25,19 / stk



pandomo

AN ARDEX BRAND

ARDEX

Building tomorrow



Clay

Natürlicher Kalk-Lehm-Putz für ein gesundes Raumklima



Mit ARDEX und PANDOMO zur perfekt gestalteten Oberfläche.

www.ardex.at

open your space

PANDOMO Deco Primer



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Weisspigmentierte Grundierung für PANDOMO Clay **Neu im 2,5kg Gebinde!** **Anwendungsbreiche:** Innenbereich, gut deckende Grundierung und Haftbrücke für nachfolgende Spachteltechniken mit PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis auf Untergründen wie z.B.: mineralischen Putzen, Gipskartonplatten sowie Latex- und Acrylfarben. **Eigenschaften:** weiß, lösemittelfrei, gebrauchsfertig, gute Deckkraft, erleichtert das Aufbringen der nachfolgenden Beschichtung. **Verbrauch:** ca. 200 g/m²	1242163 1242140	2,5 kg Eimer 5 kg Eimer	€ 73,95 / eim € 152,20 / eim

PANDOMO Clay



Feinputz auf Kalk-Lehmbasis für dekorative Wandflächen
Neu in 10kg Gebinden!
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Erstellung von mineralisch einzigartigen Oberflächen. Kann im Zusammenspiel mit einem entsprechenden Systemaufbau das natürliche Raumklima fördern und unterstützen.
Eigenschaften: in vielen natürlichen Fertigfarbtönen erhältlich, gebrauchsfertig, einfache Verarbeitung, basierend auf natürlichen Rohstoffen, sehr gute Wasserdampfaufnahme und feuchteregulierende Eigenschaften.
Verbrauch: ca. 700 g/m²/Auftragsschicht
* = Bestellware

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
1242164	C01 Wool White	10 kg Eimer	€ 161,20 / eim
1242165	C02 Sand Stone	10 kg Eimer	€ 188,90 / eim
1242166	C05 Timeless Grey	10 kg Eimer	€ 188,90 / eim
1242167	C06 Urban Grey*	10 kg Eimer	€ 188,90 / eim
1242168	C08 Dreamy Sky	10 kg Eimer	€ 188,90 / eim
1242169	C11 Gentle Green	10 kg Eimer	€ 207,80 / eim
1242170	C15 Wild Mauve	10 kg Eimer	€ 207,80 / eim
1242171	C17 Stone Grey	10 kg Eimer	€ 188,90 / eim
1242152	C03 Creamy Cappuccino*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242153	C04 Dawn Grey*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242154	C06 Urban Grey*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242155	C07 Snow Blue*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242156	C09 Coastal Blue*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242157	C10 Sicilian Pistachio*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242160	C12 Dark Moss*	20 kg Eimer	€ 427,60 / eim
1242158	C13 Cherry Blossom*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242159	C14 Velvet Rose*	20 kg Eimer	€ 388,80 / eim
1242161	C16 Cool Glacier*	20 kg Eimer	€ 427,60 / eim
1242162	C18 Earthy Violet*	20 kg Eimer	€ 427,60 / eim

PANDOMO Clay Finish



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Oberflächenfinish auf Bienenwachsbasis **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Schutz und zur Farbintensivierung von PANDOMO Clay Wandflächen. **Eigenschaften:** polierfähig, gebrauchsfertig, atmungsaktiv, wischbeständig, nach Trocknung nicht wasserlöslich, frei von Ölen **Verbrauch:** ca. 50-80 g/m²/je nach Untergrundbeschafftenheit	1242141	1 kg Eimer	€ 77,75 / eim

Molto-Produkte (340)



Molto Moltofill das Original

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Füll- und Spachtelmasse zur universellen Anwendung im **Innenbereich.** **Eigenschaften:** einfach anzuwenden, hohe Füllkraft und Standfestigekeit, quillt-, reißt und schrumpft nicht. **Verbrauch:** ca. 0,9 kg/m²/mm	1221100	0,5 kg Packung	€ 3,98 / pkg
		ab 18 Packungen	€ 3,60 / pkg
	1221200	1 kg Stück	€ 6,35 / stk
		ab 12 Stück	€ 5,71 / stk
	1221500	2 kg Stück	€ 11,80 / stk
	1221300	5 kg Sack	€ 27,87 / sa



Molto Innen-Reparatur Moltofill 330 gr

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Fertigspachtel für kleine Ausbesserungsarbeiten im **Innenbereich.** **Eigenschaften:** weiß, direkt aus der Tube zu verarbeiten, schleifbar, überstreichbar, im gut verschlossenen Gebinde weiterverwendbar.	1229101	0,33 kg Tube	€ 6,60 / tb
		ab 12 Tuben	€ 5,93 / tb



Molto Aussen Moltofill

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spachtelpulver auf Zementbasis, universell im **Außen- und Innenbereich** einsetzbar. **Eigenschaften:** weiß, hohe Anfangshaftung, bindet auch auf feuchten Untergründen ab, Abbindung in jeder Schichtstärke, filzbar, wetter- und wasserfest, unterwasserbeständig **Verbrauch:** ca. 1 kg reicht für ca. 1m²	1222100	1 kg Packung	€ 8,13 / pkg
		ab 12 Packungen	€ 7,33 / pkg
	1222300	2 kg Stück	€ 21,53 / stk
	1222200	5 kg Sack	€ 33,42 / sa



Molto Moltopix Tapetenablöser

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Einfaches und schnelles Entfernen von Tapeten aller Art und Leimfarbenanstrichen. **Eigenschaften:** farblos, geruchsarm, gute Penetrationsfähigkeit, optimale Löseeigenschaften	8533250	0,5 lt Flasche	€ 9,31 / fl
		ab 12 Flaschen	€ 8,37 / fl



Molto Schimmel Entferner BP

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reinigungsflüssigkeit zum Entfernen von Schimmel, Pilzen und Algen. **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, anwendbar auf Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Kunststoff, Gewebe, etc. **Eigenschaften:** farblos, gebrauchsfertig, frei von Aktivchlor, einfach anzuwenden, farblos auftrocknend, schützt temporär vor neuem Befall. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und Produktinformation lesen.	4621404	0,5 lt Flasche	€ 18,62 / fl



Molto Schimmel Vernichter

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Desinfektionsmittel zur Beseitigung von Schimmel, Keimen und Bakterien **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für fast alle Untergründe, nicht auf Leimfarben, Pflanzen, Hölzer, Textilien, Kork, Metall oder Leder sprühen. **Eigenschaften:** gelblich, beseitigt Schimmel, bekämpft Keime und Bakterien, reinigt und desinfiziert, Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets die Kennzeichnung und die Produktinformation lesen.	4621401	0,5 lt Flasche	€ 19,55 / fl
		ab 6 Flaschen	€ 18,73 / fl

Molto Flecken Blocker

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Zum dauerhaften Abdecken von Flecken an Decken und Wänden. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum isolieren von Nikotin, Wasser, Fett und Rostflecken uvm. **Eigenschaften:** isoliert bzw deckt Flecken ab, verhindert dauerhaftes durchbluten, gebrauchsfertig, einfach zu verarbeiten, überstreichbar, weiß, matt, schnelltrocknend	8536200	0,25 lt Stück ab 12 Stück	€ 13,77 / stk € 12,31 / stk



Molto Flächen Spachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Geschmeidige, feine Spachtelmasse zum Glätten großer Flächen im **Innenbereich**, vergütet. **Verbrauch:** ca. 0,9 kg/m²/mm	1223200	5 kg Stück ab 4 Stück	€ 18,90 / stk € 16,84 / stk
	1223300	10 kg Sack ab 10 Säcken	€ 27,10 / sa € 25,73 / sa





RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

ULTIMATIVER KORROSIONSSCHUTZ AUF WASSERBASIS



NOXYDE® PLUS

- Hervorragende Haftung
- Langzeitelastizität
- Hohe Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme
- Ultimativer Korrosionsschutz, sogar unter schwierigen Bedingungen
- 200% elastische Beschichtung, die nicht reißt oder abblättert
- Hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten
- Trockener Sprühnebel: spart Vorbereitungs- und ReinigungszeitGrundierung und Deckschicht in einem
- UV-beständig und schlagfest

≥10 JAHRE GARANTIE*

GEPRÜFT NACH:
ISO 9227:2017

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.NOXYDE.EU

Rustoleum Dachbeschichtungen (380)

Rustoleum Cleaner ND 14 zur Reinigung für RO-M System



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Konzentrierter Alkalischer Reiniger und Entfetter. **Anwendungsbreiche:** geeignet um Öl, Fett, Protein, Schmutz und viele andere Verunreinigungen von alten Beschichtungen, Mineral- oder Metalluntergründen zu beseitigen. Es wird mit einem künstlichen Schwamm oder mit Borsten oder Besen aus Nylon aufgetragen. Kann als Zusatzmittel für Hochdruck (Dampf-) Reiniger eingesetzt werden. **Verbrauch:** mit einer Verdünnung von 1:20 reicht es für eine Fläche von 500 m²	2100018	5 lt Kanister	€ 21,44 / lt

Rustoleum Primer 44 HS



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Haftgrundierung für verwitterte Untergründe **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet für Dächer, Böden und Wände. Imprägnier- und Haftschicht für poröse und ungestrichene Mineraluntergründe. **Eigenschaften:** gebrauchsfertig, hervorragende Fixierung zur Stabilisierung loser Partikel, verhindert dass poröse Untergründe teure Farben absorbieren, flexible Farbe widersteht Temperaturschwankungen, schnelle Wasserdichtheit (1 Std. nach dem Aufbringen bei 20°C) **Verbrauch:** ca. 10-15 m²/l	2100141 2100146	5 lt Dose 20 lt Eimer	€ 28,58 / lt € 27,34 / lt

Rustoleum Noxyde Plus



Ultimativer Korrosionsschutz auf Wasserbasis
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf Eisen, Stahl, Sonderlegierungen, verzinktem und metallisiertem Eisen und Stahl, Aluminium, Kupfer, Zink. Sowie als Haftgrund verdünnt mit 25% Wasser für leicht oder nicht poröse Untergründe wie Glas, glatte Ziegel, Beton, Keramik, Fliesen uvm.
Eigenschaften: wasserbasiert, enthält Korrosionsschutzpigmente und ist blei-, chromat- und zinkfrei, hervorragende Haftung, hohe Beständigkeit gegen Schmutzaufnahme, 2200% elastische Beschichtung die nicht reißt oder abblättert, hervorragende Abdeckung von Muttern, Schrauben und Schweißnähten
Verbrauch: ca. 240 - 360 g/m²/Schicht

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100427	20 Weiss	5 kg Dose	€ 23,86 / kg
2100441	RAL 9002 Grauweiß	5 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100447	RAL 7035 Lichtgrau	5 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100451	RAL 7016 Anthrazitgrau	5 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100435	RAL 9004 Signalschwarz	5 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100421	Sonderfarbton	5 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100428	20 Weiss	20 kg Dose	€ 22,90 / kg
2100442	RAL 9002 Grauweiß	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100448	RAL 7035 Lichtgrau	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100440	RAL 7032 Kieselgrau	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100449	RAL 7001 Silbergrau	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100452	RAL 7016 Anthrazitgrau	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100430	20 Graugrün	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100434	a66	20 kg Dose	€ 23,86 / kg
2100436	RAL 9004 Signalschwarz	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100453	10 Rot	20 kg Dose	€ 25,13 / kg
2100420	Sonderfarbton	20 kg Dose	€ 25,13 / kg

Rustoleum Balkongewebe

Balkonabdichtung zum Einbetten in Noxyde Plus

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
2100270	Rolle, 120 cm breit, 100 m lang	1 lfm	€ 12,91 / lfm
2100271	Rolle, 120 cm breit, 100 m lang	per Rolle	€ 1.179,77 / rl

Rustoleum Dachbeschichtungen (380)



Rustoleum Dacfill

Dauerhafte wasserdichte Beschichtung für Schragdächer
Anwendungsbereiche: Außenbereich, Wasserdichtungssystem für Dächer, Sperrstreifen etc. mit einem Gefälle von min. 5%. Bildet eine abriebfeste, gummiartige nahtlose Schicht, die außerdem schwer entzündlich und selbstlöschend ist. Kann zusätzlich mechanisch mit Dacfill-Gewebe verstärkt werden.
Eigenschaften: beständig gegen UV-Strahlen, sauren Regen, Hitze, Frost und Verschmutzungen, sichere und einfache Anwendung durch Pinsel, Roller oder Lackpistole
Verbrauch: ca. 0,6 - 1,5 kg/m²

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100080	Schwarz	5 kg Dose	€ 19,90 / kg
2100090	Rot	5 kg Dose	€ 19,90 / kg
2100107	Weiss	5 kg Dose	€ 19,90 / kg
2100110	Grau	5 kg Dose	€ 19,90 / kg
2100117	Ziegelrot	5 kg Dose	€ 19,90 / kg
2100085	Schwarz	25 kg Eimer	€ 18,78 / kg
2100095	Rot	25 kg Eimer	€ 18,78 / kg
2100108	Weiss	25 kg Eimer	€ 18,78 / kg
2100115	Grau	25 kg Eimer	€ 18,78 / kg
2100118	Ziegelrot	25 kg Eimer	€ 18,78 / kg



Rustoleum DAC Hydro Alu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sonnenreflektierender und dauerhafter Dachschutz **Anwendungsbereiche:** Außenbereich, Aluminium Beschichtung für das Dekorieren, die Hitzereflektion und den andauernden Schutz von Metall und den meisten Bitumen Dächern. **Eigenschaften:** verhindert starke Erwärmung der Oberfläche, dauerhafte 400% elastische Schicht ohne Nähte oder Fugen, dekoratives Aluminium Finish, widersteht UV-Strahlung, Temperaturschwankungen, Wasser und Verschmutzungen, garantierte Wasserdichtheit bei Verwenden als Deckschicht auf Dacfill. **Verbrauch:** genaue Ergiebigkeit entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt	2100830 2100835	4 lt Dose 20 lt Eimer	€ 29,37 / lt € 29,13 / lt



Rustoleum Fillcoat Waterproofing

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dicke, elastische, wasserdichte Beschichtung **Anwendungsbreiche:** Außenbereich, sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terassen, Dahrinnen, Dachgesimsen, Schornsteineinflüssen, uvm. **Eigenschaften:** hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergrpnden, kann bei allen Wetterbedingungen genutzt werden, bindet und versiegelt verwitterte Oberflächen, fixiert lose Partikel **Verbrauch:** 1 - 1,5 l/m²/Schicht	2100010 2100015	1 lt Dose 5 lt Dose	€ 33,28 / ds € 31,94 / lt



Rustoleum Fillcoat Faser Waterproofing

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sofort wasserdichte Beschichtung mit rissüberbrückenden Fasern für Dächer **Anwendungsbereiche:** Außenbereich, sofort wasserdichte Beschichtung von Dächern, nicht begehbaren Terassen, Dachrinnen, Dachgesimsen, Schornsteineinflüssen, uvm. **Eigenschaften:** repariert Löcher und Risse bis zu 2mm sofort, hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen, kann bei allen Wetterbedingungen genutzt werden, enthält kein Bitumen. **Verbrauch:** 1 - 1,5 l/m²/Schicht	2100020 2100025	1 lt Dose 5 lt Dose	€ 33,77 / ds € 31,02 / lt

Rustoleum Tarmacoat Straßenmakierfarbe



Vielseitig schnell trocknende Bodenfarbe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, sehr schnell trocknende 1K-Mehrzweckfarbe für Böden und Markierungen. Geeignet für Beton, Asphalt, Pflastersteine, Bitumen, Parkplätze, Linienmarkierung. Nicht geeignet für Garagenböden!
Eigenschaften: regendicht und überstreichbar nach nur einer Stunde, kann auf leicht feuchte Untergründe aufgebracht werden, hervorragende UV- und Witterungsbeständigkeit, Formel auf Wasserbasis, sicher in der Anwendung und praktisch geruchsfrei
Verbrauch: ca. 4 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100289	RAL 5017 - Verkehrsblau	5 lt Dose	€ 37,78 / lt
2100290	RAL 6010 - Mittelgrün	5 lt Dose	€ 37,78 / lt
2100291	RAL 1023 - Verkehrsgelb	5 lt Dose	€ 37,78 / lt
2100292	Ziegelrot - Englischrot	5 lt Dose	€ 37,78 / lt
2100293	RAL 7035 - Lichtgrau	5 lt Dose	€ 37,78 / lt
2100294	RAL 7005 - Mittelgrau	5 lt Dose	€ 37,78 / lt
2100295	RAL 9016 - Weiss	5 lt Dose	€ 37,78 / lt

Rustoleum Combi Color



Einschicht-System für Metallschutz direkt auf Rost
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Grundierung und Deckschicht zur Anwendung auf Rost und blankem Metall
Eigenschaften: enthält chromatfreie Rostschutzpigmente für zusätzlichen Korrosionsschutz, hinterlässt keine Nasen oder Pinselstriche, lösemittelhaltig, Terpentinverdünnbar, hohe Ergiebigkeit
Verbrauch: ca. 8,7 m²/l bei 55 µm.

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
2100253	Bunt	seidenglänzend	1 lt Dose	€ 29,32 / lt
2100254	Bunt	seidenglänzend	2,5 lt Dose	€ 27,88 / lt
2100230	Bunt	glänzend	1 lt Dose	€ 32,18 / lt
2100231	Bunt	glänzend	2,5 lt Dose	€ 30,74 / lt
2100160	Gold	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100180	Gold	glänzend	0,75 lt Dose	€ 30,23 / ds
2100161	Aluminium	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100181	Aluminium	glänzend	0,75 lt Dose	€ 30,23 / ds
2100201	Aluminium	glänzend	2,5 lt Dose	€ 26,30 / lt
2100162	RAL 6005 - Moosgrün	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100165	RAL 9010 - Weiss	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100168	RAL 1018 - Zinkgelb	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100169	RAL 3000 - Feuerrot	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100170	RAL 7001 - Silbergrau	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100172	RAL 6001 - Smaragdgrün	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds
2100174	RAL 9005 - Schwarz	glänzend	0,25 lt Dose	€ 10,28 / ds

Rustoleum Alkythane 7500



Dickschichtige Korrosionsschutz-Metallfarbe
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet auf ensprechend vorbereiteten Metalloberflächen
Eigenschaften: hervorragende Ergiebigkeit und Korrosionsschutz, einfach Anwendung und hervorragende Fließeigenschaften, extrem dauerhaft aufgrund Polyurethan-Additiven, verwendbar bei niedrigen Temperaturen
Verbrauch: ca. 10,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
2100346	Bunt	seidenglänzend	5 lt Dose	€ 28,63 / lt

Rustoleum Sortiment (381)



Rustoleum Rostschutzgrundierungen 769

1K Rostschutzgrundierung basierend auf Fischöl
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, speziell für direkte Verarbeitung auf handentrosteten Oberflächen, sowie für die direkte Anwendung auf leicht feuchtem oder trockenem Metall.
Eigenschaften: minimale Oberflächenvorbehandlung erforderlich, dringt tief in den Rost ein für optimalen Schutz, verdrängt Feuchtigkeit und Luft aus der Oberfläche, bewährte Formel auf Fischölbasis seit 1921
Verbrauch: ca. 14 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100029	Rot	1 lt Dose	€ 24,14 / ds
2100030	Rot	5 lt Dose	€ 21,27 / lt



Rustoleum Rostschutzgrundierung 569 / 580

Schnell trocknende Metallgrundierung
Anwendungbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet für blankes und leicht verrostetes Metall
Eigenschaften: nach 2 Stunden überstreichbar, dauerhafter Korrosionsschutz an einem Tag, hervorragende Fließeigenschaften, verlängert die Lebensdauer der Alkythane-Deckschicht
Verbrauch: ca.12,8 m²/l bei 35µm trocken

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
2100304	Rot	569	1 lt Dose	€ 24,46 / lt
2100305	Rot	569	5 lt Dose	€ 21,62 / lt
2100307	Grau	580	5 lt Dose	€ 21,62 / lt



Rustoleum 2990 Hard Hat Isolierspray 0,50 l

Isolierspray mit mattweißer Oberfläche
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, kann direkt auf Mörtel, Zement, Holz, Beton, Tapeten, und Altanstrichen verwendet werden.
Eigenschaften: matt, hochpigmentiert, kann als Endbeschichtung eingesetzt werden, isoliert hartnäckige Flecken z.B.: Nikotin-, Ruß-, Teer-, und Rostflecken, Graffiti und zahlreiche Farbstoffe, überarbeitbar nach 30 min.
Verbrauch: 2,1 m²/Dose

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100006	Weiss	0,5 lt Dose	€ 15,71 / ds



Rustoleum Galva Zinkspray 2185 0,50 l

Kathodischer Schutz von blankem ud verzinktem Stahl
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wird eingesetzt auf neuem, blankem oder gestrahltem Stahl oder feuerverzinktem Stahl.
Eigenschaften: schnelltrocknend, zinkreich, auf Epoxidesterharz-Basis, enthält 90% puren Reinzink als Pigment und bietet kathodischen Schutz, binnen Stunden überstreichbar
Verbrauch: 1,4 m²/Dose bei 35µm

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100281	Silber	0,5 lt Dose	€ 18,92 / ds



Rustoleum Glava Zink-Alu 2117 0,50 l

Zinkspray mit funkelnden Aluminiumteilchen
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, wird eingesetzt auf beschädigten, feuerverzinkten Stahloberflächen.
Eigenschaften: schnelltrocknend, zinkreicher Anstrich mit Epoxidesterharz als Basis, Produkt enthält Reinzink und Aluminium als Pigmente und bietet kathodischen Schutz
Verbrauch: 1,2 m²/Dose bei 35µm

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100282	Silber	0,5 lt Dose	€ 19,85 / ds

Rustoleum Verdünnung 7301

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universalverdünnung für Combi Color VbF All.	2100034	1 lt Dose	€ 17,86 / ds



Prochemko Topper

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Universeller Graffitientferner für geschlossene Untergründe	2100840	0,5 lt Dose	€ 22,93 / ds
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, alle mit Anti-Graffiti Beschichtung versehenen Untergründen.	2100839	5 lt Dose	€ 35,44 / lt
Eigenschaften: schnelle und gründliche Wirkung, entfernt Tinte, Spraydosenfarben und Wachsfarbstoffe			
Verbrauch: ca.4 - 15 m²/l hängt stark vom Untergrund und der Art des Graffiti ab			





SELEMIX®

Anwendungen	1K KH - Rostschutzgrund 2.708.0800	1 K KH Decklack Glänzend 1.776.1000	1 K KH Decklack Matt 1.776.1100	2 K Epoxy Grundierung 1.774.1300	2 K Epoxy Decklack Glänzend 1.771.100	2 K Epoxy Decklack Matt 1.774.1200	2 K High Build EB 2.704.0440	2K Polyurethan Direct Grund 2.705.0500 *	1K Direct Decklack Schnelltrocknend Seidenglanz 7-870	2 K PurDirect Decklack1.775.300-3900	2 K Dircet Pro 2 K Acryl Decklack	2 K Acryl Decklack 1.771.1000	1 K KH Decklack Eisenglimmer	1 k Hochtemperaturlack Decklack 350C *	1 K Hochtemperaturlack Decklack 600 C	2K WB Single Stage Matt u. Glanz 8-110 / 8-111 *	2 K WB Polyurethan Grundierung 5-8070 *
	7-820	7-610	7-611	7-413	7-410	7-412	4-0440	4-0500	7-870	7-530 - 7-539	7-151 - 7-159	7-110	7-620	2.776.0350	2.776.0600	8.110 - 8.111	5-8070
Landmaschinen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Baumaschinen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Stahlbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kunstschmied	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maschinenbau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Maler u. Lackierer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	* Glas Paint mit 6-585						X Direkt auf das Substrat					XX Nur mit Grundierung					
Gusseisen	X	X	X	X							X		X	X	X		
Blanker Stahl	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X
Gestrahlter Stahl	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X
Phospophatiert Stahl	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	X		X
Galvanisierter Stahl	X	X	X	X	XX	XX	X	X		X	X	X	X	X	X		X
Aluminium -/ Legierung					XX	XX	X	X		X	X	XX	X	X	X	X	X
Lackiert Grundiert				X	X	X	X	X	X	X	X	XX	X	X	X	X	X
GFK							X	X		X	X	XX	X	XX	XX		X
Edelstahl V2A							X			X	X	XX	X	X	X		
Glas										*		XX	XX				
Kunststoff										XX	XX	XX	XX				

*Sonderbestellung

SELEMIX Produkte in ausgewählten Sefra Filialen erhältlich.

SELEMIX®

YOUR PARTNER IN PERFORMANCE

apmerit®











YOUR PARTNER IN PERFORMANCE.



PPG

The *PPG Logo* and *SELEMIX* are registered trademarks and the *Hexagon Logo* is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc. © 2025 PPG Industries, Inc. All rights reserved.

WWW.SELEMIX.COM

Selemix Maschinenlacke (480)



Selemix 7-820 1K KH Grundierung

neu

1K Synthetik-Grundierung
Anwendungsbereiche: Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.
Eigenschaften: gutes Füllvermögen, guter Korrosionsschutz. schnelltrocknend, guter Schutz von eisenhaltigen Untergründen, kann über bereits lackierte Oberflächen verwendet werden.
Verbrauch: ca. 5,7 - 8,4 m²/l/ bei 50 µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300172	bunt	1 kg Dose	€ 18,95 / kg
3300173	bunt	3 kg Dose	€ 18,95 / kg
3300174	bunt	5 kg Dose	€ 23,12 / kg
3300175	bunt	20 kg Dose	€ 23,12 / kg



Selemix 2K PU Primer

neu

2K Polyurethanprimer
Anwendungsbereiche: geeignet für eine Vielzahl von unterschiedlichen Untergründen wie Stahl, erzinktem Stahl und Aluminium
Eigenschaften: hohes Füllvermögen, Nass in Nass Verfahren, guter Korrosionsschutz, hervorragende Haftung
Verbrauch: 7,1 - 9,3 m² bei 50µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3300079	Grey	5-0500 PU Primer	20 kg Dose	€ 13,61 / kg
3300080	White	5-0501 PU Primer	20 kg Dose	€ 13,61 / kg
3300081	Black	5-0502 PU Primer	20 kg Dose	€ 13,61 / kg



Selemix 2K EP Grundierung

neu

2K Epoxy Grundierungen
Anwendungsbereiche: Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.
Eigenschaften: gutes Füllvermögen, guter Korrosionsschutz. schnelltrocknend, guter Schutz von eisenhaltigen Untergründen, kann über bereits lackierte Oberflächen verwendet werden.
Verbrauch: ca. 5,7 - 8,4 m²/l/ bei 50 µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
3300077	Grau	Epoxy Primer 4-0440	25 kg Dose	€ 16,85 / kg
3300078	Rötlich-Grau	Zink Epoxy Primer 4-0490	6,4 lt Dose	€ 65,22 / lt



Selemix 7-413

neu

2K Epoxy Grundierung
Anwendungsbereiche: Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.
Eigenschaften: gutes Füllvermögen, kann Nass-in-Nass als auch mit Zwischenschliff verarbeitet werden.
Verbrauch: ca. 6,5 - 7 m²/l/ bei 50 µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300184	bunt	1 kg Dose	€ 14,39 / kg
3300185	bunt	3 kg Dose	€ 13,39 / ds
3300182	bunt	5 kg Dose	€ 12,39 / kg
3300183	bunt	17 kg Dose	€ 11,39 / kg

Selemix Maschinenlacke (480)

Selemix 7-870 1K Synthetik Direct Decklack



1K Synthetik-Direct Decklack
Anwendungsbereiche: Diese Grundierung ist geeignet für die Beschichtung von Stahlbauten, Werkzeugmaschinen und Industrieprodukten.
Eigenschaften: gutes Füllvermögen, guter Korrosionsschutz. schnelltrocknend, guter Schutz von eisenhaltigen Untergründen, kann über bereits lackierte Oberflächen verwendet werden.
Verbrauch: ca. 5,7 - 8,4 m²/l/ bei 50 µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300181	bunt	1 kg Dose	€ 13,88 / kg
3300180	bunt	3 kg Dose	€ 12,88 / kg
3300178	bunt	5 kg Dose	€ 11,88 / kg
3300179	bunt	14 kg Dose	€ 10,88 / kg

Selemix 7-611 1K KH Decklack Matt



1K Synthetik-Alkydlack
Anwendungsbereiche: geeignet für Landwirtschaftliche Maschinen und Erdbaumaschinen, Container, Kabinen, Generatoren, Schwermaschinen, Tore, Schranken und Türen, kein Korrosionsschutz
Eigenschaften: schnelltrocknend, einfache Verarbeitung und gute Beständigkeit, matt
Verbrauch: ca. 5,8 - 6,8 m²/l/ bei 50 µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300164	bunt	1 kg Dose	€ 21,02 / kg
3300165	bunt	3 kg Dose	€ 20,02 / ds
3300166	bunt	5 kg Dose	€ 19,02 / ds
3300167	bunt	20 kg Dose	€ 19,02 / kg

Selemix 7-620 1K KH Decklack Eisenglimmer



1K Synthetik-Alkydlack mit lamellaren Pigmente, die ein metalisches Finish erzeugen.
Anwendungsbereiche: Geeignet für Lackierungen im Stahlbau, Indsutrie- und Baumaleri. Sowie Tore, Schranken, Türen
Eigenschaften: bietet Haftung direkt auf Metall und ist kompatibel mit Selemix Fast Dry Grundierungen, wodurch ein dauerhaftes Lacksystem ensteht. seidenglänzend, langlebig, schnelltrocknend, einfache Verarbeitung und gute Beständigkeit
Verbrauch: ca. 5,4 - 6,1 m²/l/ bei 50 µm Trockenschichtdicke

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300168	bunt	1 kg Dose	€ 25,12 / kg
3300169	bunt	3 kg Dose	€ 25,12 / kg
3300170	bunt	5 kg Dose	€ 23,12 / ds
3300171	bunt	20 kg Dose	€ 23,12 / kg

Selemix 7-530 / 7-531 2K PUR Direct Decklack GL10



2K-PUR Direct Decklack ist eine Polyurethanbeschichtung die auf einer PU 2K-technologie basiert und direkt auf einer Vielzahl von Untergründen aufgebracht werden kann.
Anwendungsbereiche: Glas, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Verzinkte Untergründe, Vernickelte Untergründe, viele Kunststoffe
Eigenschaften: Einschicht-Decklacksystem, hohe Schichtdicken (bis zu 300 µm Nassfilmdicke), Kann in Airless, Airmix-, ESTA-, konventionellen oder HVLP-Spritz/Lackier-Methoden appliziert werden. Gute Haftung, hohe Deckfähigkeit durch hochkonzentrierte Mischbasen/pigmente, hoher Korrosionsschutz
Verbrauch: ca. 4,5 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	Glanzgrad	VPE	Preis
3300120	bunt, dunkle Farbtöne	matt	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300121	bunt, dunkle Farbtöne	matt	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300122	bunt, dunkle Farbtöne	matt	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300123	bunt, dunkle Farbtöne	matt	20 kg Dose	€ 26,47 / kg
3300124	bunt, helle Farbtöne	matt	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300125	bunt, helle Farbtöne	matt	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300126	bunt, helle Farbtöne	matt	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300127	bunt, helle Farbtöne	matt	20 kg Dose	€ 26,47 / kg

Selemix Maschinenlacke (480)



Selemix 7-532 / 7-533 2K PUR Direct Decklack GL30

neu

2K-PUR Direct Decklack ist eine Polyurethanbeschichtung die auf einer PU 2K-technologie basiert und direkt auf einer Vielzahl von Untergründen aufgebracht werden kann.
Anwendungsbereiche: Glas, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Verzinkte Untergründe, Vernickelte Untergründe, viele Kunststoffe
Eigenschaften: Einschicht-Decklacksystem, hohe Schichtdicken (bis zu 300 µm Nassfilmdicke), Kann in Airless, Airmix-, ESTA-, konventionellen oder HVLP-Spritz/Lackier-Methoden appliziert werden. Gute Haftung, hohe Deckfähigkeit durch hochkonzentrierte Mischbasen/pigmente, hoher Korrossionsschutz
Verbrauch: ca. 4,5 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300128	bunt, dunkle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300129	bunt, dunkle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300130	bunt, dunkle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300131	bunt, dunkle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg
3300132	bunt, helle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300133	bunt, helle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300134	bunt, helle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300135	bunt, helle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg



Selemix 7-534 / 7-535 2K PUR Direct Decklack GL50

neu

2K-PUR Direct Decklack ist eine Polyurethanbeschichtung die auf einer PU 2K-technologie basiert und direkt auf einer Vielzahl von Untergründen aufgebracht werden kann.
Anwendungsbereiche: Glas, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Verzinkte Untergründe, Vernickelte Untergründe, viele Kunststoffe
Eigenschaften: Einschicht-Decklacksystem, hohe Schichtdicken (bis zu 300 µm Nassfilmdicke), Kann in Airless, Airmix-, ESTA-, konventionellen oder HVLP-Spritz/Lackier-Methoden appliziert werden. Gute Haftung, hohe Deckfähigkeit durch hochkonzentrierte Mischbasen/pigmente, hoher Korrossionsschutz
Verbrauch: ca. 4,5 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300136	bunt, dunkle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300137	bunt, dunkle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300138	bunt, dunkle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300139	bunt, dunkle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg
3300140	bunt, helle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300141	bunt, helle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300142	bunt, helle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300143	bunt, helle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg



Selemix 7-536 / 7-537 2K PUR Direct Decklack GL70

neu

2K-PUR Direct Decklack ist eine Polyurethanbeschichtung die auf einer PU 2K-technologie basiert und direkt auf einer Vielzahl von Untergründen aufgebracht werden kann.
Anwendungsbereiche: Glas, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Verzinkte Untergründe, Vernickelte Untergründe, viele Kunststoffe
Eigenschaften: Einschicht-Decklacksystem, hohe Schichtdicken (bis zu 300 µm Nassfilmdicke), Kann in Airless, Airmix-, ESTA-, konventionellen oder HVLP-Spritz/Lackier-Methoden appliziert werden. Gute Haftung, hohe Deckfähigkeit durch hochkonzentrierte Mischbasen/pigmente, hoher Korrossionsschutz
Verbrauch: ca. 4,5 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300144	bunt, dunkle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300145	bunt, dunkle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300146	bunt, dunkle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300147	bunt, dunkle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg
3300148	bunt, helle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300149	bunt, helle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300150	bunt, helle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300151	bunt, helle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg

Selemix Maschinenlacke (480)

Selemix 7-538 / 7-539 2K PUR Direct Decklack GL80



2K-PUR Direct Decklack ist eine Polyurethanbeschichtung die auf einer PU 2K-technologie basiert und direkt auf einer Vielzahl von Untergründen aufgebracht werden kann.
Anwendungsbereiche: Glas, Edelstahl, Aluminium, Stahl, Gusseisen, Verzinkte Untergründe, Vernickelte Untergründe, viele Kunststoffe
Eigenschaften: Einschicht-Decklacksystem, hohe Schichtdicken (bis zu 300 µm Nassfilmdicke), Kann in Airless, Airmix-, ESTA-, konventionellen oder HVLP-Spritz/Lackier-Methoden appliziert werden. Gute Haftung, hohe Deckfähigkeit durch hochkonzentrierte Mischbasen/pigmente, hoher Korrossionsschutz
Verbrauch: ca. 4,5 - 5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300152	bunt, dunkle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300153	bunt, dunkle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300154	bunt, dunkle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300155	bunt, dunkle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg
3300156	bunt, helle Farbtöne	1 kg Dose	€ 29,47 / kg
3300157	bunt, helle Farbtöne	3 kg Dose	€ 28,47 / kg
3300158	bunt, helle Farbtöne	5 kg Dose	€ 27,47 / kg
3300159	bunt, helle Farbtöne	20 kg Dose	€ 26,47 / kg

Selemix 6-0600 1K High Temperature 600°C



1K-modifizierter Silikon-Decklack
Anwendungsbereiche: passend für Metallkonstuktionen die gegen hohe Temperaturen beständig sein muss.
Eigenschaften: Hitze Beständig bis 600°C
Verbrauch: 10 - 12 m²/kg spritzfertige Mischung, Trockenschichtdicke 25 µm

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3300083	Black	4 kg Dose	€ 20,95 / kg

Selemix Epoxy Hardener



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3300056	9-010 Epoxy Hardener	5 lt Dose	€ 21,76 / lt
3300057	9-011 Epoxy Hardener Fast	5 lt Dose	€ 21,76 / lt
3300058	9-020 Epoxy Hardener	4 kg Dose	€ 22,26 / kg
3300059	9-025 Fast Curing Hardener	4 kg Dose	€ 22,26 / kg

Selemix Acrylic Hardener



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3300061	9-080 Acrylic Hardener	1 lt Dose	€ 25,25 / lt
3300062	9-080 Acrylic Hardener	5 lt Dose	€ 23,43 / lt

Selemix Additive



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3300063	6-530 Sikkativ Dries (7-610/611)	5 lt Dose	€ 17,05 / lt
3300064	6-540 Hammer Additive	0,35 kg Dose	€ 37,90 / ds
3300065	6-549 Fast Dry Extra (1K 7-870)	1 lt Dose	€ 17,41 / lt
3300066	6-550 Direct Accelerator (7-53X Direct)	1 lt Dose	€ 53,23 / lt
3300067	6-561 Text Powder Add Coarse	0,2 kg Dose	€ 34,91 / ds
3300068	6-570 Anti-Foam Additive	1 lt Dose	€ 56,37 / lt
3300069	6-580 Brushable Additive	1 lt Dose	€ 29,70 / lt
3300084	6-585 Glass Additive (7-53X / 7-110)	1 lt Dose	€ 67,91 / lt
3300100	SPP2000 Performance Additve (7-110, 7-550, 7-53X)	1 lt Dose	€ 369,43 / lt
3300101	SPP6970 Electrostatic Additiv	1 lt Dose	€ 33,65 / lt

Selemix Maschinenlacke (480)



Selemix Thinner

neu

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
3300048	1-400 Epoxy Thinner Slow	5 lt Dose	€ 11,59 / lt
3300049	1-410 Epoxy Thinner	5 lt Dose	€ 9,16 / lt
3300050	1-420 PUR Thinner	1 lt Dose	€ 11,59 / lt
3300051	1-420 PUR Thinner	5 lt Dose	€ 9,16 / lt
3300053	1-430 Acryl Thinner	5 lt Dose	€ 9,16 / lt
3300054	1-610 KH Thinner	5 lt Dose	€ 9,16 / lt
3300055	1-215 Nitro Thinner	5 lt Dose	€ 7,99 / lt
3300070	1-480 Direct Thinner	5 lt Dose	€ 9,16 / lt



GRAVIHEL

ALL SURFACE COLOUR SOLUTION

- **Hochprofessionelles** Bindemittelmischsystem für kleine Handwerksarbeiten
- **45** universelle Pasten (**20** Pastell, **5** Aluminium, **5** Toner, **6** Perlglanz) und derzeit mehr als **32** verschiedene Bindemittel + **3** Bindemittel für getönte Grundierungen
- **Mehr als 300.000** Formulierungen
- **8** fluoreszierende und **1** phosphoreszierendes Pulverpigment
- Bietet hohe **Flexibilität** und schnelle **Reaktionsfähigkeit**
- **Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis**
- Ideal **anpassbar** an Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget
- **Niedrige Anfangsinvestitionskosten** und **optimales Lagerbestandniveau**



Für mehr Details und Preise fordern Sie den **Gravihel-Gesamtkatalog** an unter **office@sefra.at**.

www.gravihel-helios.com/at HELIOS REFINISH HELIOS REFINISH

Gravihel Industrielacke (163)



Gravihel 1K Alkydgrundierung 20

1K Grundierung basierend auf Alkydbinder zum Schutz der Stahlflächen vor Korrosion. Diese Grundierung zeichnet sich durch schnelle Trockung (ca.20 min) aus und ist auch für das Tauchen geeignet. Bei einer Trockenfilmstärke von bis zu 25 µm ist nachträgliches Schweißen möglich, ohne das die Qualität der Schweßnaht beeinträchtigt wird.
Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280476	bunt	1 kg Dose	€ 21,48 / kg
3280477	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,51 / kg
3280478	bunt	5 kg Dose	€ 19,43 / kg
3280479	bunt	20 kg Dose	€ 18,25 / kg



Gravihel 2K Epoxygrundierung 50

2K Grundierung basierend auf Epoxy Binder zum Schutz von Stahloberflächen, verzinktem Blech und Aluminium, wo hohe chemische oder mechanische Beständigkeit verlangt wird. Nachfolgender Deckanstrich wird "nass in nass" aufgetragen. Mit entsprechender Deckbeschichtung auch für eine Industrie- oder Meeresatmosphäre geeignet.
Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280480	bunt	1 kg Dose	€ 17,40 / kg
3280481	bunt	3,5 kg Dose	€ 17,00 / kg
3280482	bunt	5 kg Dose	€ 16,59 / kg
3280483	bunt	20 kg Dose	€ 15,83 / kg



Gravihel 1K Alkydlack 201-004

Einkomponentige, schnelltrocknende Deckbeschichtung zum Schutz von Land- und Baumaschinen und industriellen Lackierungen, staubtrocken 20°C=10 Min., Grifffest 20°C= 1 Stunde.
Verbrauch: 6 - 7 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280400	bunt	1 kg Dose	€ 21,96 / kg
3280401	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,96 / kg
3280402	bunt	5 kg Dose	€ 19,96 / kg
3280403	bunt	20 kg Dose	€ 18,65 / kg



Gravihel 1K Alkyd-Einschichtlack 202-014

Einkomponentiger Einschichtlack auf Basis von Alkydbinder, Enthält Zinkphosphat als aktives Korrosionsschutzpigment, das zusätzlich den Korrosionsschutz verbessert. Direkte Anwendung auf Stahlblech, verzinktem Stahl und Aluminium.
Verbrauch: 7,5-9,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280404	bunt	1 kg Dose	€ 29,60 / kg
3280405	bunt	3,5 kg Dose	€ 28,25 / kg
3280406	bunt	5 kg Dose	€ 26,90 / kg
3280407	bunt	20 kg Dose	€ 25,14 / kg



Gravihel 1K Kunststofflack 301-002

1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Vinyl-Acrylbinders für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag. Direkte Haftung auf verzinkten Stahl, Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium. VOC-konform.
Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280408	bunt	1 kg Dose	€ 22,92 / kg
3280409	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,88 / kg
3280410	bunt	5 kg Dose	€ 20,83 / kg
3280411	bunt	20 kg Dose	€ 19,47 / kg

Gravihel 1K Kunststofflack 301-003



1K-Deckbeschichtung auf Vinyl-Acryl Basis, für alle Lackierungen im Aussenbereich, wo eine schnelle Trocknung verlangt wird, gute Beständigkeit gg. Steinschlag, kann direkt auf eine verzinkte Oberfläche aufgetragen werden, matt.
Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280412	bunt	1 kg Dose	€ 23,64 / kg
3280413	bunt	3,5 kg Dose	€ 22,57 / kg
3280414	bunt	5 kg Dose	€ 21,50 / kg
3280415	bunt	20 kg Dose	€ 20,10 / kg

Gravihel 1K Acryl Decklack 350-005



1K-Deckbeschichtung auf Basis eines Acrylbindersfür. Gute UV-Beständigkeit auch im Außenbereich, gute Beständigkeit gegen Steinschlag, direkte Haftung auf Baukunststoff (Fenster, Türen) und Aluminium.
Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280416	bunt	1 kg Dose	€ 22,43 / kg
3280417	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,41 / kg
3280418	bunt	5 kg Dose	€ 20,39 / kg
3280419	bunt	20 kg Dose	€ 19,07 / kg

Gravihel 2K Pur Decklack 402-001



402-001 = matt. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.
Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280420	bunt	1 kg Dose	€ 29,12 / kg
3280421	bunt	3,5 kg Dose	€ 27,80 / kg
3280422	bunt	5 kg Dose	€ 26,47 / kg
3280423	bunt	20 kg Dose	€ 24,74 / kg

Gravihel 2K Pur Decklack 402-002



402-002 = semi-matt/satin. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.
Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280424	bunt	1 kg Dose	€ 28,49 / kg
3280425	bunt	3,5 kg Dose	€ 27,19 / kg
3280426	bunt	5 kg Dose	€ 25,89 / kg
3280427	bunt	20 kg Dose	€ 24,21 / kg

Gravihel 2K Pur Decklack 402-003



402-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.
Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280428	bunt	1 kg Dose	€ 22,92 / kg
3280429	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,88 / kg
3280430	bunt	5 kg Dose	€ 20,83 / kg
3280431	bunt	20 kg Dose	€ 19,47 / kg

Gravihel Industrielacke (163)



Gravihel 2K Pur Decklack 402-005

402-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz, Untergrund 2K Epoxygrundierung, Mischungsverhältnis 3:1, 2K-Härter, Topfzeit 20°C = 5 Stunden.
Verbrauch: 7 - 8 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280432	bunt	1 kg Dose	€ 23,55 / kg
3280433	bunt	3,5 kg Dose	€ 22,48 / kg
3280434	bunt	5 kg Dose	€ 21,41 / kg
3280435	bunt	20 kg Dose	€ 20,01 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 404-003

404-003 = semi-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener Zinkqualitäten wird empfohlen.
Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280436	bunt	1 kg Dose	€ 22,28 / kg
3280437	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,27 / kg
3280438	bunt	5 kg Dose	€ 20,26 / kg
3280439	bunt	20 kg Dose	€ 18,93 / kg



Gravihel 2K Pur Decklack 404-005

404-005 = high-gloss. Hochwertige Deckbeschichtung mit hoher Wetterbeständigkeit, mechanischer und chemischer Beständigkeit und UV-Schutz. Kann direkt auf verzinktes Blech aufgetragen werden, Prüfung wegen verschiedener Zinkqualitäten wird empfohlen.
Verbrauch: 5 - 6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280440	bunt	1 kg Dose	€ 23,84 / kg
3280441	bunt	3,5 kg Dose	€ 22,76 / kg
3280442	bunt	5 kg Dose	€ 21,68 / kg
3280443	bunt	20 kg Dose	€ 20,28 / kg



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-013

420-013 = semi-gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen. Direkte Haftung an Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).
Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen verwenden: Detials siehe Technisches Merkblatt.
Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280452	bunt	1 kg Dose	€ 24,99 / kg
3280453	bunt	3,5 kg Dose	€ 23,85 / kg
3280454	bunt	5 kg Dose	€ 22,71 / kg
3280455	bunt	20 kg Dose	€ 21,23 / kg

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 420-015



420-015 = high-gloss. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen. Direkte Haftung an Stahl und Kunststoffen (wie PVC-Fenster und -Türen).
Wichtig: Für verzinktes Stahl und Aluminium zwingend unterschiedliche Härter in unterschiedlichen Mischverhältnissen verwenden: Detials siehe Technisches Merkblatt.
Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280456	bunt	1 kg Dose	€ 21,41 / kg
3280457	bunt	3,5 kg Dose	€ 20,90 / kg
3280458	bunt	5 kg Dose	€ 20,38 / kg
3280459	bunt	20 kg Dose	€ 19,47 / kg

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-011



421-011 = deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen, auf verzinkten Blech mit Graihel 2K Single coat Hardener.
Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280444	bunt	1 kg Dose	€ 25,90 / kg
3280445	bunt	3,5 kg Dose	€ 24,74 / kg
3280446	bunt	5 kg Dose	€ 23,58 / kg
3280447	bunt	20 kg Dose	€ 22,01 / kg

Gravihel 2K Pur Einschichtlack 421-012



421-012 = deep matt. 2K Einschichtbeschichtung mit hoher Wetter und UV-Beständigkeit. Zum Schutz von Land-und Baumaschinen, Schienenfahrezugen, verschiedener Stahlkonstruktionenn und Industrielackierungen, auf verzinkten Blech mit Graihel 2K Single coat Hardener.
Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280448	bunt	1 kg Dose	€ 25,74 / kg
3280449	bunt	3,5 kg Dose	€ 24,58 / kg
3280450	bunt	5 kg Dose	€ 23,41 / kg
3280451	bunt	20 kg Dose	€ 21,90 / kg

Gravihel 2K Strukturlack 430



2K-Einschichtbeschichtung mit Struktur mit extremer Witterungs-, chemischer-, UV-und mechanischer Beständigkeit. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt. VOC-Konform.
Verbrauch: 5- 7,5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280472	bunt	1 kg Dose	€ 26,41 / kg
3280473	bunt	3,5 kg Dose	€ 25,21 / kg
3280474	bunt	5 kg Dose	€ 24,01 / kg
3280475	bunt	20 kg Dose	€ 22,44 / kg

Gravihel 2K Epoxylack 500-003



2K-Dickschicht-Top-Beschichtung auf Basis eines Epoxidharzbinders, zum Schutz von Innenflächen die nicht direkt UV-Strahlen ausgesetzt ist. hohe chemische und mechanische Beständigkeit.
Verbrauch: 4-5m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280460	bunt	1 kg Dose	€ 22,28 / kg
3280461	bunt	3,5 kg Dose	€ 21,27 / kg
3280462	bunt	5 kg Dose	€ 20,26 / kg
3280463	bunt	20 kg Dose	€ 18,93 / kg

Gravihel Industrielacke (163)



Gravihel 2K Pur Lack 600-002

Hochwertige 2K-Deckbeschichtung zum Schutz von flachen, Furnierten und massiven Holz-Möbeln. Es ist möglich Klarbinder ohne Pasten direkt auf flache, Furnierte und massive Möbel (3 Schichten) zu sprühen. kein Primer erforderlich.
Verbauch: 5-6 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280464	bunt	1 kg Dose	€ 29,76 / kg
3280465	bunt	3,5 kg Dose	€ 28,10 / kg
3280466	bunt	5 kg Dose	€ 26,76 / kg
3280467	bunt	20 kg Dose	€ 25,02 / kg



Gravihel 2K Pur Basislack 701-001

Im System mit Gravihel 2:1 Clearcoat Anti Scratch wird Gravihel Basecoat für die anspruchsvollen Bedingungen Zweige mit hohem Wetter, mechnaischen, chemischen und UV-Schutz eingesetzt. Nähere Infos siehe Technisches Merkblatt.
Verbrauch: 9-10 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280468	bunt	1 kg Dose	€ 27,85 / kg
3280469	bunt	3,5 kg Dose	€ 27,18 / kg
3280470	bunt	5 kg Dose	€ 26,50 / kg
3280471	bunt	20 kg Dose	€ 25,31 / kg



Gravihel 2K Pur Einschichtlack 800-011

2K-Einschichtbeschichtung für den direkten Einsatz auf Glas, Rückseite von Glasoberflächen (Küche, Glasoberflächen im Bad, Welness,..) VOC-Konform.
Verbrauch: 4-5 m²/l

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280484	bunt	1 kg Dose	€ 28,33 / kg
3280485	bunt	5 kg Dose	€ 27,42 / kg
3280486	bunt	20 kg Dose	€ 26,50 / kg
3280487	bunt	3,5 kg Dose	€ 25,26 / kg



Gravihel Spraydose 1K

In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung, leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280369	bunt 400 ml	Stück	€ 17,07 / stk



Gravihel Spraydose 2K

In vielen Qualitäten und Farbtönen verfügbar. Für eine einfache, zeitsparende Verarbeitung, hervorragende Zerstäubung, leichte Vermischung und VOC-konform.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3280371	bunt, 400 ml	Stück	€ 29,68 / stk



Gravihel Antisilikon Reiniger

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280196	5 lt Dose	€ 7,69 / lt

Gravihel Industrielacke (163)

Gravihel 2K-Härter Normal



Art.-Nr.	VPE	Preis
3280188	1 lt Dose	€ 16,48 / lt
3280375	5 lt Dose	€ 15,88 / lt

Gravihel 2K-Epoxi-Härter



Art.-Nr.	VPE	Preis
3280191	1 lt Dose	€ 11,08 / lt
3280377	5 lt Dose	€ 10,71 / lt

Gravihel 2K-ESS-Härter Single Coat



Art.-Nr.	VPE	Preis
3280374	1 lt Dose	€ 41,32 / lt

Gravihel 2K-Verdünner



Art.-Nr.	VPE	Preis
3280192	1 lt Dose	€ 11,60 / lt
3280381	5 lt Dose	€ 7,23 / lt

Gravihel 2K-Epoxi-Verdünner



Art.-Nr.	VPE	Preis
3280194	1 lt Dose	€ 8,30 / lt
3280587	5 lt Dose	€ 10,91 / lt

Gravihel Vinyl-Verdünner



Art.-Nr.	VPE	Preis
3280198	1 lt Dose	€ 10,59 / lt
3280384	5 lt Dose	€ 6,59 / lt

TROCKEN UND SCHIMMELFREI

Feuchte und Schimmelpilze verhindern

www.redstone.de

Die redstone Secco-Linie

Systemprodukte für die einfache und sichere Feuchtesanierung



Secco Horizontalsperren-Sticks
Mit wasserabweisendem Wirkstoff getränkte Faserstäbchen gegen aufsteigende Feuchtigkeit



Secco Activepor
Sockel- und Entfeuchtungsputz zur schnellen Entfeuchtung nasser und salzbelasteter Wände



Secco Due
Mineralischer 1K-Hybridmörtel zum wasserdichten Schlämmen und Spachteln im Innen- und Außenbereich



Secco One
Mineralische 2K-Bauwerksabdichtung zur bitumen- und lösemittelfreien Abdichtung für waagerechte und senkrechte Flächen

redstone GmbH & Co. KG · Haferwende 1 · 28357 Bremen · Fon: 0421 / 22 31 49-0 · Fax: 0421 / 22 31 49-90 · info@redstone.de · www.redstone.de

redstone Clima Paramur



Kapillaraktive Kalziumsilikatplatte zur Feuchteregulierung und Schimmelsanierung im Innenbereich
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum, zur Aufnahme von zu hohen Raumluftfeuchten, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung
Eigenschaften: schimmelhemmend, feuchteregulierend, kapillaraktiv, diffusionsoffen, geschliffene Oberfläche
Wärmeleitfähigkeit: 0,075 W/(m.K), nicht brennbar (A1).
Abmessungen: 1000 x 500 mm

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6610015	25 mm	1 Stück	€ 28,00 / stk
6610016	30 mm	1 Stück	€ 33,15 / stk
6610017	50 mm	1 Stück	€ 54,19 / stk

redstone Clima Paramur Laibungsplatte



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kleinteilige, mineralische Dämmplatte aus Kalziumsilikat, passend im Clima Paramur System. **Abmessung:** 500 x 250 x 15 mm	6610019	per Stück	€ 15,45 / stk

redstone Clima Paramur Keilplatte



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralischer Anschlusskeil aus Kalziumsilikat passend im Clima Paramur System. **Abmessung:** 625 x 250 x 28/5 mm	6610018	per Stück	€ 22,55 / stk

redstone Pura Core



Kapillaraktive, nicht brennbare Mineraldämmplatte im Innenbereich
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zur Wärmedämmung von Außenwänden und Decken im Innenbereich mit hohem hygrischen Anspruch und hohen energetischen Anforderungen.
Eigenschaften: nicht brennbar, hoch wärmedämmend, diffusionsoffen und kapillaraktiv, hohe Druckfestigkeit, leicht zu verarbeiten.
Wärmeleitfähigkeit: 0,045 W/(m.K), nicht brennbar (A1).
Abmessungen: 60 x 39 cm

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6610063	5 cm	Stück	€ 8,63 / stk
6610064	6 cm	Stück	€ 10,30 / stk
6610065	8 cm	Stück	€ 14,95 / stk
6610066	10 cm	Stück	€ 17,00 / stk

redstone Clima Redboard Keilplatte



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralische Anschlusskeile aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat, raumseittig vorgrundiert. **Anwendungsbereiche:** als Abschluss der Kanten der Clima Redboard pro und der Pura Core, zur Kompensation von Wärmebrücken (z.B. Deckenanschlüsse zur Außenwand) **Abmessung:** 625 x 250 x 25 mm	6610101	per Stück	€ 26,41 / stk

redstone (430)



redstone Systemkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feuchteregulierender Dünnbettmörtel zum Verkleben **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Verkleben von Innendämmplatten auf mineralischen Untergründen. **Eigenschaften:** hochwertiger Klebemörtel, hydraulisch erhärtend, leicht und schnell verarbeitbar, hohe Ausführungssicherheit, für Wände und Decken im Innenbereich, Topfzeit ca. 2 Std; hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung, für mineralische Untergründe und Beläge im Trocken- und Feuchtebereich, wasserfest, witterungs- und wärmebeständig **Verbrauch:** ca. 5 - 6 m² / Sack	6610103	25 kg Sack	€ 3,50 / kg



redstone Spezialkleber SB

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sulfatbeständiger Dünnbettmörtel zum Verkleben **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Verkleben von Innendämmplatten auf gipshaltigen und allen mineralischen Untergründen **Eigenschaften:** hochwertiger Klebemörtel, hydraulisch erhärtend, leicht und schnell verarbeitbar, hohe Ausführungssicherheit, für Wände und Decken im Innenbereich, mineralfaserfrei, Topfzeit ca. 2 Std., hohe Abrutschsicherheit und Verbundhaftung, für gipshaltige Untergründe im Trockenbereich, wasserfest, witterungs- und wärmebeständig. **Verbrauch:** ca. 5 - 6 m² / Sack	6610104	25 kg Sack	€ 5,45 / kg



redstone Pura light

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralischer, sulfatbeständiger Leichtklebe- und Amierungsmörtel **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zur Kammbettverklebung von Mineraldämmplatten, zum Herstellen von Gewebespachtelungen und Armierungslagen, zum Herstellen von gefilzten und geglätteten Oberflächen, zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten und Schadstellen im Untergrund. **Eigenschaften:** mineralisch, sulfatbeständig, feuchteregulierend, hydraulisch erhärtend, leicht zu verarbeiten (mit einer geeigneten Kelle und maschinell), hohe Ergiebigkeit, Farbe: weiß **Verbrauch:** ca. 0,90 - 1,0 kg/m²/mm	6610007	20 kg Sack	€ 3,51 / kg



redstone Spachtelmasse

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralischer, weißer, diffusionsoffener Füll- und Flächenspachtel **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, auf mineralischen Untergründen, zum Verspachteln (Egalisieren) der Stoßfugenbereiche, zum Fixieren von korrosionsfreien Eckschutzschienen, zum Glätten, Ausbessern, Beschichten **Eigenschaften:** diffusionsoffen, kapillarleitend, hydraulisch erhärtend, hoch alkalisch, vergütet, spannungsarm (rissfrei austrocknend), leicht verarbeitbar, stark füllend, chromatarm **Verbrauch:** ca. 0,5 kg/m bei Fugenverspachtelungen, ca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtstärke	6610105	20 kg Sack	€ 4,14 / kg



redstone Komprimierband 15 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Speziell imprägniertes vorkomprimiertes Dichtungsband **Einsatzgebiete:** Herstellung von Luftdichtheit bei allen Bewegungsfugen und zur Entkopplung der Innendämmung **Eigenschaften:** verschließt Fugen durch Aufquellen, schall- und wärmedämmend, einseitig selbstklebend.	6610107	per Rolle	€ 16,57 / rl

redstone Redo Reparaturbeton

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Vergüteter Füll-, Egalisierungs- und Korrosionsschutzmörtel zur Instandsetzung von Betonbauteilen und Mauerwerk. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, Verfüllung und Egalisierung von Ausbrüchen in unbegrenzter Schichtstärke in Mauerwerk, unbewehrtem und bewehrtem Beton ohne seperaten Korrosionsschutzanstrich, nicht zur Verarbeitung auf Gipsputzen und Gipsbauteilen **Eigenschaften:** schützt Bewehrungsstahl vor Korrosion ohne zusätzlichen Korrosionsschutzanstrich, Korrosionsschutz, Haftschlämme für Bewehrungsstahl und Beton / Mauerwerk, rissfrei und schrumpffrei aushärtend, wasserdich und chloridfrei, standfeste, cremige und geschmeidige Konsistenz, sehr gute Glättbarkeit der Oberfläche, lässt sich gut "über Kopf" verarbeiten, kein Verbräunen bzw. Vergilben **Verbrauch:** ca. 1,3 kg / m² je 1 mm Schichtdicke	6610108	15 kg Eimer	€ 5,16 / kg



redstone Secco Stopfmörtel

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Quellfähiger, schnell abbindender Stopfmörtel zum Verschließen von Undichtigkeiten und Wassereinbrüchen. **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, zum schnellen Verschließen von Undichtigkeiten bei Wassereinbrüchen an Beton- und Mauwerksflächen. Zum Abdichten von Rohr- und Leitungsdurchführungen. **Eigenschaften:** mineralisch, exttrem schnelle Aushärtung, quillt während der Erhärtung leicht auf, sehr gute Haftung auf mineralischen Untergründen. **Verbrauch:** ca. 2 kg / l Hohlraum	6610109	15 kg Eimer	€ 8,05 / kg



redstone Secco One

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralische, kälteflexible und rissüberbrückende 2K-Abdichtungsmasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, geeignet als schnelle Bauwerks- und Kellerabdichtung für alle tragfähigen Untergründe wie z.B.: Wände, Böden, Sockel, Wasserbehälter, Becken, etc. zweilagig zu verwenden, für Sanierungen von alten Bitumenabdichtungen geeigenet **Eigenschaften:** zweikomponentig, lösemittel- und bitumenfrei, umweltverträglich, alterungs- und UV-beständig, flexibel und durckbelastbar, regenfest nach ca. 2 Std, belastbar nach 16 Std, überputzbar und überstreichbar (Siloxan/Acylatfarben), radonundurchlässig **Verbrauch:** ca. 3,2 - 4,5 kg / m² je nach Anwendungsfall	6610025	25 kg Eimer	€ 8,68 / kg



redstone Secco Activepor

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Sockel- und Entfeuchtungsputz **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, weißer hydrophob eingestellter Funktionsputz mit definierter Porenstruktur und diffusionsfördernder Wirkung zur schnellen Trocknung feuchter Bauteile. **Eigenschaften:** hohe Klebkraft, maschinengängiger Funktionsputz, schnelle, hohe Standfetigkeit, kann ohne Vortrocknung auf feuchte Wände aufgetragen werden, vermeidet hygroskopische Feuchte und Durchsalzung, hydrophob eingestellt, als Sockelputz wasserabweisend **Verbrauch:** ca. 24 kg / m² bei 2 cm Putzstärke, Mindestschichtstärke: 2 cm	6610097	25 kg Sack	€ 3,36 / kg



redstone (430)



redstone Secco Waterproof

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dicht- und Sperrputz **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, ergiebiger Funktionsputz für die Abdichtung gegen negativen Wasserdruck. **Eigenschaften:** hohe Druck und Verschleißfestigkeit, hohe Klebefähigkeit, hohe Flächenleistung aufgrund geschmeidiger Verarbeitbarkeit, maschinengängig, auch schlämm- und spachtelbar, salz-, abwasser- und frostbeständig, schnell erhärtend, hydrophob eingestellt **Verbrauch:** ca. 16 kg/m²/cm	6610098	25 kg Sack	€ 3,69 / kg



redstone Secco Due

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
1-komponentiger, mineralischer Hybridmörtel zum wasserdichten Schlämmen und Spachteln **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, geeignet als Flächenabdichtung bzw Instandsetzung von Beton, Mauerwerk oder Zementputz in Feuchteräumen, Kellern, Behältern, Schächten, uvm **Eigenschaften:** schnell erhärtend, vielseitig einsetzbar, hohe Druck- und Abriebfestigkeit, gute chemische Wiederstandsfähigkeit, resistent gegen auftretende Salze im Mauerwerk, nicht für Untergründe aus Porenbeton geeigent. **Verbrauch:** ca. 1,8 kg/l Hohlraum, ca. 1,8 kg/m² je mm Schichtdicke, ca. 2,5 kg/m Hohlkehle	6610113	12,5 kg Eimer	€ 59,34 / eim



redstone Secco Hybrid-Grundierung

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Salzbindende Tiefengrundierung **Anwendungsbereiche:** zur Reduktion der Saugfähigkeit und zur Verfestigung von mineralischen Untergründen. **Eigenschaften:** dünnflüssiges Kombinationsprodukt auf Polymer-/Silikatbasis, führt auf salzhaltigen und feuchten Untergründen zu einer Reduktion des Porenvolumens. Eindringtiefe je nach Untergrund: bis zu 2 cm, zur Härtung von Dichtungsschlämmen, zur Verhinderung von Schalenbildung. **Verbrauch:** ca. 0,15 - 0,3 kg/m²	6610114 6610115	1 kg Flasche 5 kg Kanister	€ 20,58 / fl € 94,50 / ka



redstone Secco Horizontalsperren-Sticks

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gefurchte Faserstäbchen, mit stark wasserabweisendem Material **Anwendungsbereiche:** zur drucklosen Herstellung von nachträglichen chemischen Horizontalsperren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen - außer Porenbeton. **Eigenschaften:** lösemittelfrei, diffusionsoffen, kein zusätzliches Montagewerkzeug notwendig, sehr einfache und schnelle Anwendung, einfache und sichere Verbrauchmengenberechnung, exakt zu dosieren. **Verbrauch:** abhängig von der Wandstärke, genaue Angaben finden Sie im Technischen Merkblatt	6610112	per Stück	€ 58,68 / pkg

redstone Vivo Schimmelpilz- und Sporenvenichter SuS

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwirksames Mittel gegen Schimmelpilzmyzel und -sporen mit neuartiger Wirkstoffkombination für den professionellen Einsatz **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, auf allen üblichen Untergründen und in allen Bereichen wie Wohnungen, Industrie und gewerblichen Räumen, zur Schimmelpilz- und Sporenbekämpfung anwendbar **Eigenschaften:** farblos, flüssig, Myzel und Sporen vernichtend, keine Wirkungslücken im Anwendungsbereich, nicht kennzeichnungspflichtig, kein Gefahrgut, alkoholfrei, chlorfrei, hypochlorit- und aldehydfrei, antibakterielle Wirkung, einfache Handhabung. **Verbrauch:** ca. 100-150 ml/m² (abhängig von Untergrund und Befallsintensität)	6610048 6610042 6610043	0,12 lt Flasche 0,5 lt Flasche 10 lt Kanister	€ 12,23 / fl € 32,07 / fl € 37,99 / lt

redstone Vivo Vario



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelfreie Antikondesationsbeschichtung zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit und zur Schimmelpilzvorbeugung **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum und zu hohen Raumluftfeuchten, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung, zur Schaffung eines gesunden und behaglichen Raumklimas **Eigenschaften:** frei von Lösemitteln, unverseifbar, gute Deckkraft, hohe Diffusionsoffenheit, verhindert die Bildung von Kondenswasser (physikalisches Wirkprinzip über Mikroporenstruktur) streich-, roll-, spachtel- spritzbar, strukturierbar z.B. in Raufaseroptik, mit Wasser verdünnbar (20%) **Verbrauch:** unverdünnt ca. 0,6-0,8 kg/m²	6610041 6610039	5 kg Eimer 20 kg Eimer	€ 36,63 / kg € 31,78 / kg

redstone Vivo Antischimmelputz



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feuchteregulierender, Diffusionsoffener Kalkinnenputz mit Fasern **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, für die Erneuerung vormals schimmelbefallender Putzflächen, geeignet für alle Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsräume sowie für Räume mit erhöhter Luftfeuchte wie Küchen, Bad, Wellnessbereiche etc. Als Kondensatpuffer auf nicht feuchteregulierenden Untergründen wie Secco Sperrputz, Secco Waterproof oder Secco Due. **Eigenschaften:** mineralisch, diffusionsoffen, feuchteregulierend, hoch alkalisch, schimmelbeständig, Korngröße: 0-0,5 mm, hand- und maschinenverarbeitbar, hellgrau **Verbrauch:** ca. 1,4 kg/m²/mm	6610077	25 kg Sack	€ 1,91 / kg









Vertrauen Sie den Spezialisten für Dachfarben und Brandschutz!

BESSEMER Korrosionsschutzsysteme und dekorative Dachbeschichtungen
BESSEMER AMBOS, BESSEMER VB-SUPER, BESSEMER AQUA-SUPER
AMOTHERM STEEL Brandschutzsysteme

AMONN® Color

Bessemer RS-Grund



Roststoppende Spezialgrundierung für abgewitterte oder auch angerostete metallische Untergründe
Anwendungsbereiche: Außenbereich, besonders geeignet für Blechdächer, oder als Grundanstrich in Umgebung von Ölfeuerungskaminen und in aggresiver Industrieatmosphäre.
Eigenschaften: lösemittelhaltig, roststoppend, rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftfähigkeit, porendicht, salzwasserbeständig, dauerelastisch
Verdünnung: Bessemer Unithin
Verbrauch: ca. 100-160 g/m² bzw. 9-14 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101168	orangerot	0,75 lt Dose	€ 31,17 / ds
2101171	hellgrau/opalweiss	0,75 lt Dose	€ 31,17 / ds
2101165	grau	0,75 lt Dose	€ 31,17 / ds
2101169	orangerot	2,5 lt Dose	€ 33,46 / lt
2101172	hellgrau/opalweiss	2,5 lt Dose	€ 33,49 / lt
2101166	grau	2,5 lt Dose	€ 33,49 / lt
2101170	orangerot	10 lt Dose	€ 30,14 / lt
2101173	hellgrau/opalweiss	10 lt Eimer	€ 30,14 / lt
2101167	grau	10 lt Eimer	€ 30,14 / lt

Bessemer Aqua R-Primer



Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Haft- und Rostschutzgrundierung
Anwendungsbereiche: Außenbereich, Grundanstrich für Stahlblech, NE-Metallen, Eisen und Stahlkonstruktionen
Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftung, porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch
Verbrauch: ca. 140 - 200 g/m² bzw. 6-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101175	grau	10 lt Dose	€ 24,25 / lt
2101176	orangerot	10 lt Dose	€ 24,25 / lt
2101177	opalweiss	10 lt Dose	€ 24,25 / lt

Bessemer Ambos



Korrosionsschutz-Deckanstrich auf Leinölbasis
Anwendungsbereiche: Außenbereich, hochwertiger Korrosionsschutz-Deckanstrich auf Leinölbasis für metallische Untergründe
Eigenschaften: auf Basis langöliger Bindemittel mit hohem Penetriervermögen, ermöglicht wetterfesten, dauerelastischen und gut haftenden Farbfilm, seidenglänzend
Verbrauch: ca. 120-150 g/m² bzw. 10-13 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101090	graphitgrau	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101091	braun	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101092	hellgrau	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101093	silbergrau	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101094	taubengrau	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101095	dachrot	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101098	patina	0,75 lt Dose	€ 33,23 / ds
2101206	braun	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101207	hellgrau	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101208	silbergrau	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101209	taubengrau	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101210	dachrot	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt
2101213	patina	10 lt Eimer	€ 25,95 / lt

AMONN Coatings Bessemer (390)



Bessemer VB-Super

Hochwertiger, lösemittelhaltiger, Korrosionsschutz-Deckanstrich
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für alle metallischen Untergründe insbesondere als Deckanstrich in der Umgebung von Ölfeuerungskaminen und in aggressiver Industrieatmosphäre
Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, hat eine gute Haftung auf dem Untergrund, bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch
Verdünnung: Bessemer Unithin
Verbrauch: 100-150 g/m² bzw. 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2101035	silbergrau 3204	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101039	lichtgrau 3209	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101040	sepiabraun 3210	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101043	moosgrün 3222	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2101047	testa di moro 3228	0,75 lt Dose	€ 33,27 / ds
2102115	prefabraun	0,75 lt Dose	€ 35,78 / ds
2102118	anthrazitgrau	0,75 lt Dose	€ 35,78 / ds
2101049	weiss 3200	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101050	schwarz 3201	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101051	oxidrot 3203	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101052	silbergrau 3204	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101053	mausgrau 3206	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101056	lichtgrau 3209	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101057	sepiabraun 3210	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101060	moosgrün 3222	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101062	blassgrün 3224	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101063	kupferbraun 3225	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2101064	testa di moro 3228	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2102119	anthrazitgrau	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2102116	prefabraun	2,5 lt Dose	€ 35,78 / lt
2102066	weiss 3200	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102068	oxidrot 3203	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102069	silbergrau 3204	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102070	mausgrau 3206	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102073	lichtgrau 3209	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102074	sepiabraun 3210	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102077	moosgrün 3222	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102078	resedagrün 3223	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102079	blassgrün 3224	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102081	testa di moro 3228	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102117	prefabraun	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt
2102080	kupferbraun 3225	10 lt Eimer	€ 32,37 / lt



Bessemer Aqua Super

Wasserverdünnbare, glimmerhaltige Deckbeschichtung speziell für den Blechdach und Industriehallenbereich.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, als Deckbeschichtung von Eisen und Stahlkonstruktionen
Eigenschaften: rauchgasfest, chemikalienbeständig, ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund, bei ausreichender Schichtstärke porendicht, schwitzwasserbeständig, dauerelastisch, enthält aktive Rostschutzpigmente
Verbrauch: 140-200 g/m² bzw. 6-10 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2102040	moosgrün RAL 6005	10 lt Dose	€ 26,48 / lt
2102041	oxidrot RAL 3009	10 lt Dose	€ 26,48 / lt
2102042	sepiabraun RAL 8014	10 lt Dose	€ 26,48 / lt
2102043	mausgrau RAL 7005	10 lt Dose	€ 26,48 / lt
2102044	lichtgrau RAL 7035	10 lt Dose	€ 26,48 / lt
2102045	Sonderbestellung	10 lt Dose	€ 30,44 / lt

Amotherm Steel SB



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
System für den passenden Brandschutz für Stahl **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, Dämmschichtbildende Brandschutzbeschichtung für Stahlbauteile (Profile, Träger, Rohre, etc.) mit offenen und geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten. **Eigenschaften:** einkomponentig, lösemittelbasiert, schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, mit entsprechender Beschichtungsstärke (wenn erforderlich mehrlagig) werden Feuerwiderstandsklassen R30, R60 und R90 sichergestellt - geprüft und zugelassen nach ÖNORM EN 13501-2 **Zulassungen / Zertifizierungen:**Klassifizierungsbericht gemäß EN 13501-2 und Prüfungen nach EN 13381-4.Bestätigung der weiteren Gültigkeit bis April 2028 durch das IBS Institut (Bericht Nr. 10040903 / 10040917). **Verbrauch:** Trockenschichtstärke abhängig von Stahlprofilquerschnitt und geforderter Brandschutzklasse, Schichtstärkenberechnung unbedingt notwendig. **Auftrag:** Rollen/Streichen: 200-250 µm nass/Auftrag **Airless-Spritzen:** 700-800 µm nass/Auftrag, Empfohlene Verarbeitungsbedingungen: Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchte < 75%	2102501 2102502	5 kg Kanister 20 kg Kanister	€ 28,75 / kg € 28,12 / kg

Amotherm Steel WB



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dämmschichtbildender Brandschutzanstrich auf Wasserbasis für Stahlbauteile **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, geeignet zur Verlängerung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbauteilen mit offenen oder geschlossenen Profilen in Wohn- oder Industriebauten. **Eigenschaften:** wasserbasiert, einkomponentig, das Produkt schäumt unter Hitzeeinwirkung stark auf und bildet eine thermoisolierende Dämmschicht, Funktionsprinzip und Anwendung wie AMOTHERM Steel SB **Zulassungen / Zertifizierungen:**Klassifizierungsbericht gemäß EN 13501-2 und Prüfungen nach EN 13381-4.Bestätigung der weiteren Gültigkeit bis April 2028 durch das IBS Institut (Bericht Nr. 10040903 / 10040917). **Auftrag: Rollen/Streichen:** 200-250 µm nass/Auftrag **Airless-Spritzen:** 700-800 µm nass/Auftrag Empfohlene Verarbeitungsbedingungen: Umgebungstemp.: +5°C bis +40°C, relative Luftfeuchte <75%	2102504 2102505	5 kg Eimer 20 kg Eimer	€ 28,75 / kg € 28,12 / kg

Bessemer Clean W 15



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwirksamer lösemittelhaltiger, farbloser Reiniger mit Entfettungswirkung für Metalloberflächen, Werkzeuge und dergleichen.	2101160 2101161 2101162 2101163	1 lt Dose 5 lt Dose 10 lt Dose 30 lt Dose	€ 12,83 / ds € 9,85 / lt € 9,20 / lt € 8,55 / lt

Bessemer Unithin Verdünnung



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lösemittelgemisch, entzündliche farblose Flüssigkeit. Bessemer Unithin wird als Reinigungsverdünnung und zum Einstellen der Verarbeitungsviskosität für Bessemer Ambos, Bessemer Ambos Ultra, Bessemer RS-Grund und Bessemer VB-Super.	2101155 2101156 2101157	1 lt Dose 5 lt Dose 10 lt Dose	€ 16,21 / ds € 11,66 / lt € 10,79 / lt

NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS



Product Overview



MAPA plus

NOËL & MARQUET

DESIGN ELEMENTS

nmc



A1 NOMASTYL

80 x 80 x 2000 mm

Art.Nr. 1249





F NOMASTYL

33 x 33 x 2000 mm

Art.Nr. 1246





M1 NOMASTYL

33 x 120 x 2000 mm

Art.Nr. 1258





N NOMASTYL

70 x 20 x 2000 mm

Art.Nr. 1252





NE2 NOMASTYL PURE

60 x 60 x 2000 mm

Art.Nr. 1401





O NOMASTYL

40 x 20 x 2000 mm

Art.Nr. 1251





NMC-Produkte (450)

Nomastyl Plus

Grundierte, extrudierte Zierprofile aus Polysytrol.
Weitere Auswahl an Zierprofilen finden Sie im NMC Hauptkatalog.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt	Preis
1254	A	110 x 110 mm	2 m	30 Stangen ab 60	€ 21,40 / lfm € 19,26 / lfm
1249	A1	80 x 80 mm	2 m	55 Stangen ab 110	€ 10,95 / lfm € 9,86 / lfm
1247	A2	50 x 50 mm	2 m	50 Stangen ab 100	€ 5,49 / lfm € 4,94 / lfm
1338	A3	30 x 30 mm	2 m	105 Stangen ab 210	€ 2,37 / lfm € 2,13 / lfm
1257	AT	100 x 95 mm	2 m	38 Stangen ab 76	€ 13,69 / lfm € 12,31 / lfm
1244	B1	80 x 65 mm	2 m	75 Stangen ab 150	€ 10,11 / lfm € 9,10 / lfm
1231	B2	35 x 35 mm	2 m	95 Stangen ab 190	€ 3,56 / lfm € 3,20 / lfm
1230	B5	50 x 50 mm	2 m	48 Stangen ab 96	€ 4,69 / lfm € 4,22 / lfm
1250	C	80 x 65 mm	2 m	55 Stangen ab 110	€ 10,84 / lfm € 9,76 / lfm
1248	D	50 x 40 mm	2 m	54 Stangen ab 108	€ 4,67 / lfm € 4,20 / lfm
1245	E	25 x 20 mm	2 m	176 Stangen ab 300	€ 1,90 / lfm € 1,72 / lfm
1246	F	35 x 30mm	2 m	95 Stangen ab 210	€ 3,07 / lfm € 2,77 / lfm
1242	GT	120 x 50 mm	2 m	46 Stangen ab 92	€ 14,90 / lfm € 13,42 / lfm
1290	H	40 x 50 mm	2 m	50 Stangen ab 100	€ 5,45 / lfm € 4,91 / lfm
1253	I	40 x 15 mm	2 m	98 Stangen ab 196	€ 4,39 / lfm € 3,95 / lfm
1291	J	45 x 50 mm	2 m	46 Stangen ab 92	€ 5,45 / lfm € 4,91 / lfm
1292	K	70 x 70 mm	2 m	80 Stangen ab 160	€ 10,22 / lfm € 9,20 / lfm
1258	M1	120 x 30 mm	2 m	42 Stangen ab 84	€ 14,68 / lfm € 13,22 / lfm
1259	M2	60 x 20 mm	2 m	62 Stangen ab 124	€ 6,43 / lfm € 5,78 / lfm
1252	N	70 x 20 mm	2 m	50 Stangen ab 100	€ 6,43 / lfm € 5,78 / lfm
1251	O	40 x 20 mm	2 m	65 Stangen ab 130	€ 4,75 / lfm € 4,27 / lfm
1293	QR	20 x 20 mm	2 m	120 Stangen ab 240	€ 1,78 / lfm € 1,60 / lfm
1243	SM	105 x 95 mm	2 m	18 Stangen ab 36	€ 14,03 / lfm € 12,63 / lfm
1255	TI	140 x 140 mm	2 m	26 Stangen ab 52	€ 26,21 / lfm € 23,59 / lfm
1256	TL	150 x 150 mm	2 m	18 Stangen ab 32	€ 32,54 / lfm € 29,29 / lfm



Nomastyl PURE - Hohlkehle mit kantenlosem Übergang

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt	Preis
1400	PURE NE1	40 x 40mm	2 m	110 Stangen ab 220	€ 2,71 / lfm € 2,44 / lfm
1401	PURE NE2	60 x 60 mm	2 m	60 Stangen ab 120	€ 4,28 / lfm € 3,86 / lfm
1402	PURE NE3	82 x 82 mm	2 m	35 Stangen ab 70	€ 7,17 / lfm € 6,45 / lfm
1403	PURE NE4	100 x 100 mm	2 m	55 Stangen ab 110	€ 7,60 / lfm € 6,84 / lfm

NMC-Produkte (450)

Zierprofile für indikrekte Beleuchtung



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Länge	Kartoninhalt	Preis
2134	IL1	70 x 50 mm	2 m	24 Stangen	€ 41,78 / lfm
				ab 48	€ 37,60 / lfm
2136	IL3	50 x 32,5 mm	2 m	30 Stangen	€ 8,62 / lfm
				ab 60	€ 7,76 / lfm
2137	IL4	60 x 37,5 mm	2 m	16 Stangen	€ 8,99 / lfm
				ab 48	€ 8,09 / lfm

Adefix Zierpfrofilkleber für Nomastyl und Arstyl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kleber, Spachtelmasse und Verfugungsmaterial für Nomastyl-, Wallstyl- und Arstyl-Profile - Kartusche 310 ml	1774	0,31 lt Stück	€ 11,37 / stk
		ab 24 Stück	€ 10,23 / stk

Adefix Plus



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Stoßfugenkleber für Wallstyl- und Arstyl-Profile ab 10 cm Höhe/Ausladung - Kartusche 290 ml	2133	per Stück	€ 29,59 / stk
		ab 12 Stück	€ 26,62 / stk

Domostyl Kleber Hybrid

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kleber für Domostyl-Profile - Kartusche 290 ml	3067	0,29 lt Stück	€ 25,80 / stk
		ab 12 Stück	€ 23,22 / stk

Zubehör NMC Produkte



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
2184	Vario Gehrungslade Holz inkl.2 Sägeblatt	€ 235,88 / stk
2181	Aufbauset für Vario Gehrungslade	€ 48,19 / stk
2186	Profi Werkzeugkoffer	€ 451,24 / stk
2188	Nomastyl Spezialsäge für PS	€ 18,97 / stk
2189	Arstyl Spezialsäge Multicut für PU-HD	€ 33,60 / stk
2182	Winkelmesser 14017	€ 12,10 / stk
2183	Stellwinkel	€ 8,98 / stk
2208	Art Deco Säge für HDPS-PU 60cm	€ 39,45 / stk
2209	Art Deco Gehrungslade nr.14029	€ 82,78 / stk



Rupert Seidler ppa.

„SEFRA - gemacht für Generationen.“
Zitat

2019 trat Rupert Seidler, Sohn von KommR Ing. Christian Seidler, als Assistent der Verkaufsleitung in das Familienunternehmen SEFRA ein.





2022 und **2023** erhielt SEFRA die Konsumenten Auszeichnung ‚Kundenchampion‘ und bestätigte damit ihre herausragende Kundenorientierung.

2023 ging die neue SEFRA-Homepage mit integriertem Onlineshop online und erweitert damit die digitale Präsenz des Unternehmens.

2024 initiierte SEFRA die erste Oberflächendesignmesse – eine neue Plattform für Innovation und Kreativität, die vom Unternehmen selbst ins Leben gerufen wurde.





2025 gewann SEFRA den Bezirks Business Award in der Kategorie Großbetriebe für den 5. Wiener Bezirk
– eine Auszeichnung, die das Unternehmen motiviert, auch weiterhin mit voller Leidenschaft für Qualität, Service und nachhaltige Lösungen zu arbeiten.

Mit dem Einstieg der nächsten Generation bleibt SEFRA ein starkes Familienunternehmen, das Tradition und Innovation verbindet.

Wie hat alles angefangen? Können Sie uns etwas über die Gründung vor 140 Jahren erzählen?

• • •

Alles begann vor 140 Jahren mit unserer Familie und der Gründung der Firma. Wir sollen das Erbe mit Respekt bewahren, und unsere Mitarbeiter spielen dabei eine ganz wichtige Rolle, denn nur gemeinsam kann die Firma erfolgreich bleiben.



Rupert Seidler mit Gebietsverkaufsleiter Marko Tanaskovic auf der Oberflächendesignmesse 2024 in der Pyramide Vösendorf.



Filiale Klagenfurt

Gab es eine Person, die Sie besonders geprägt oder inspiriert hat?

• • •

Mein Großvater hat mich geprägt – er sagte immer: ‚Viele Köche kochen die Suppe.‘ Von jedem kann man etwas Positives lernen. So haben wir die Firma groß gemacht, auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten.

Was unterscheidet Ihre Organisation heute von anderen?

• • •

Bei uns ist das familiäre Umfeld besonders wichtig. Jeden Mitarbeiter kennen wir persönlich – bei uns ist niemand nur eine Nummer.



Rupert Seidler auf der Oberflächendesignmesse 2024.



Filiale Wiener Neustadt

Wie möchten Sie die nächsten Generationen mitnehmen und motivieren?

• • •

Wir möchten die nächsten Generationen motivieren, indem wir unsere Vertriebskanäle und Social-Media-Aktivitäten stärken, unsere Online-Marktpräsenz ausbauen und so den Kunden echten Mehrwert bieten.



FESTOOL

SYS-AIR.

Der Luftreiniger für Baustelle und Werkstatt.

Für saubere Luft an deinem Arbeitsort.
Der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden. So können sich diese nicht mehr in der Umgebung absetzen. Dank kompaktem Systainerformat und leichtem Gewicht ist er vor allem für mobile Einsätze geeignet. Durch sein leistungsstarkes, zweistufiges Filtersystem wird die Luft umfassend gesäubert. Kleinste Staubpartikel und andere Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert, die andernfalls zu ernsthaften Erkrankungen führen können.

Mehr Infos unter **festool.at**

Hier gehts zum Anwendungsvideo:

Vom Handwerk inspiriert.

Festool Akku-Deltaschleifer DTSC 200-Basic Nr.577713

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Akku ran, Licht an – für beste Flächen, Ecken, und Kanten. **Lieferumfang:** Schleifschuh SSH Delta200, Staubfangbeutel SB-Longlife ETSC 2, Protector PR DTSC 200, Systainer SYS3 M 187	7424120	per Stück	€ 464,63 / stk



Festool Schleifschuh SSH Delta200 Nr.578812

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Egal ob schwer zugängliche Ecken, tiefe Zwischenräume oder große Flächen - dank der langen Spitze und der großen Schleifschuhfläche meisterst du deine Schleifaufgabe mit dem DTSC 200 mühelos.	7424121	per Stück	€ 51,00 / stk



Festool Exzenterschleifer ETS 125-Basic Nr.576370*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifteller DM 125mm, W-HT (weich HT), Systainer SYS3 M 187 Gewicht 1,4 kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombiation mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose	7400449	per Stück	€ 375,69 / stk



Festool Deltaschleifer DTS 400-Basic Nr.577507*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 100x150 mm, Systainer SYS3 M 187 Gewicht 1,4 kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose	7400448	per Stück	€ 375,69 / stk



Festool Rutscher RTS 400 Basic Nr.577028*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Systainer SYS3 M 187 Gewicht 1,4kg, Stark: Der 18V Ergo-Akkupack in Kombination mit dem bürstenlosen EC-TEC Motor sorgt für Leistung wie aus der Steckdose	7400447	per Stück	€ 375,69 / stk



Festool Akku-Bohrschrauber TXS 12 2,5 Plus Nr.576873

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 12 Li 2,5C, FastFix Schnellbohrfutter 10mm, Gürtelclip, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187	7400463	1 Stück	€ 285,99 / stk



Festool Akku Bohrschrauber TXS 18-Basic Nr.576894*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: FastFix Schnellspannbohrfutter 10mm, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187	7400451	1 Stück	€ 240,00 / stk



Festool-Maschinen (510)



Festool Akku-Bohrschrauber T 18+3 Basic Nr.576448*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
CENTROTEC Werkzeugfutter und Bithalter, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm und Bit, im Systainer SYS 3	7400293	per Stück	€ 296,08 / stk



Festool Akku Schlagschrauber TID 18 HPC 4,0 I-Plus Nr.576482

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 2 x Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, Gürtelclip, Schnellladegerät TCL 6, Systainer SYS3 M 187	7400433	Stück	€ 516,60 / stk



Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 I-Basic Nr.577053*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Bit PZ2, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE-Imp, FastFix Schnellspannbohrfutter 13 mm KC 13-1/2-MMFP, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, Werkzeugfutter WH-CE CENTROTEC, Zusatzhandgriff	7422209	Stück	€ 367,21 / stk



Festool Akku-Bohrhammer BHC 18-Basic Nr.577600

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kompaktes Kraftpaket. Bohrt mit Höchstleistung. **Lieferumfang:** Zusatzhandgriff AH-43/185, Tiefenanschlag, Systainer3 SYS3 M 187	7424128	per Stück	€ 385,85 / stk



Festool Akku-Kombihammer KHC 18 EB-Basic Nr.577447

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kraftvoll und vielseitig. Wie eure Arbeit. **Lieferumfang:** Bohrfutter C SDS KHC, Schnellspannbohrfutter KC 13 KHC, Zusatzhandgriff AH-50/181 KHC, Tiefenanschlag, Systainer3 SYS3 L 187	7424129	per Stück	€ 407,61 / stk



Festool Akku Säbelsäge RSC 18 EB-Basic Nr. 576947*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugvorrichtung RSC-AV, Säbelsägeblatt WOOD Universal HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187	7400453	1 Stück	€ 394,16 / stk



Festool Pendelstichsäge PS 300 EQ-Plus TRION Nr. 576041

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Systainer3 SYS3 M 137, plug it-Kabel, Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S75/4 FSG, Splitterschutz	7422030	1 Stück	€ 397,86 / stk

Festool Akku-Pendelstichsäge CARVEX PSC 420 EB-Basic

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für perfektes Handling bei jedem Radius. **Lieferumfang:** Systainer3 SYS M 187, Splitterschutz, Stichsägeblatt-Set: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 und 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG **Nr.576521**	7424130	1 Stück	€ 439,74 / stk



Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 KSEB-Basic Nr.577988

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gemacht für Profis wie dich. **Lieferumfang:** Kreissägeblatt HW 160x1,6x20 FWWW35, Staubfangbeutel SB/2-TSC/KHC, Sichtfenster, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer3 SYS3 M 337	7424118	1 Stück	€ 571,47 / stk



Festool Akku-Tauchsäge TSC 55 KEB-Basic Nr.578738

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Unser Meisterstück. Entscheidend verbessert. Jetzt mit einzigartigem KickbackStop. **Lieferumfang**: Kreissägeblatt HW 160x1,8x20 WD42, Splitterschutz, Sichtfenster, Staubfangbeutel SB-TSC, Innensechskantschlüssel SW 5, Systainer3 SYS3 M 437	7424119	1 Stück	€ 661,47 / stk



Festool Akku-Hobel HLC 82 EB-Basic Nr.578000

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wenn Durchzugskraft auf Hobelqualität trifft. **Lieferumfang:** Innensechskantschlüssel SW 2,5, kurzer Spankanal, Systainer3 SYS3 M 237	7424101	per Stück	€ 438,34 / stk



Festool Spiralmesser HW 82 SD HLC 82 Nr.577999

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für den perfekten Schnitt. Passend zu Akku-Hobel HLC 82 EB-Basic	7424102	per Stück	€ 36,70 / stk



Festool Akku-Tischkreissäge CSC SYS 50 EBI-Basic nr.576820*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Innensechskantschlüssel SW 6, Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, Parallelanschlag, Schiebestock, Spaltkeil für verdeckte Schnitte, Spaltkeil mit Schutzhaube, Staubfangbeutel, Winkel-Rastanschlag.	7400459	1 Stück	€ 1.946,21 / stk



Festool Akku-Winkelschleifer AGC 18-125 EB-Basic Nr.576825*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Flansch BF-AGC 18, Schnellspannmutter QRN-AGC 18, Schutzhaube SH-AGC 18, Stirnlochschlüssel KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187, Zusatzhandgriff VIBRASTOP	7400378	per Set	€ 396,62 / set



Festool-Maschinen (510)



Festool Schnellladegerät TCL 6, Nr.201135

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für alle Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS)	7400377	per Stück	€ 70,05 / stk



Festool Schnellladegerät TCL 6 DUO Nr.577017

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ein Ladegerät für zwei Akkupacks der Voltklassen 10,8 V bis 18 V (Ausnahme: Akkupack BP-XS für CXS/TXS und Ladegerät MXC)	7400443	per Stück	€ 140,00 / stk



Festool Akkupack BP 18 Li 3,0 Ergo I Nr.577704

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für Akku-Schleifer ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400	7400461	1 Stück	€ 113,18 / stk



Festool Netzadapter ACA 220-240/18V Ergo, Nr.202501

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Netzadapter für elektrischen Dauerbetrieb der Akku-Schleifer RTSC 400, DTSC 400 und ETSC 125, inklusive plug-it Netzkabel (4m)	7400335	per Stück	€ 143,50 / stk



Festool HighPower Akkupack BP 18 Li 4,0 HPC-ASI Nr.205034

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Äußerst langlebig, volle Leistung durch Li-High Power Zelltechnologie sorgt für Kraft auch bei anspruchsvollen Anwenundungen. Smart erweitert: Die Festool WorkApp ermöglicht in Kombination mit der Bluetooth Finktion des Akkupacks clevere Zusatzfunktionen.	7422215	Stück	€ 120,65 / stk



Festool High Power Akkupack BP 18 Li 5,0 HP-ASI Nr.578519

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Der Allrounder: Leistungsstark und vielseitig – einsetzbar für alle Maschinen und Anwendungen. Vielseitig einsetzbar für jede Maschine und alle Anwendungen. Dank der Li-HighPower Zelltechnologie liefert er bis zu 50 % mehr Leistung bei unserer neusten Sägen-Generation sowie dem Akku-Hobel HLC 82 als ein 5,0 Ah Standardakkupack. Durch die hochstromfesten Zellen ist der Allrounder äußerst langlebig. Das perfekte Zusammenspiel von Akkupack und bürstenlosem EC-TEC Motor sorgt für maximale Ausbringungsmenge je Akkuladung. Dank AIRSTREAM Technologie ist er mit dem AIRSTREAM Schnellladegerät SCA 16 in 24 Minuten wieder einsatzbereit.	7424100	1 Stück	€ 145,25 / stk

Festool-Maschinen (510)

Festool Energie Sets Festool



Gut verpackt und schnell geladen, die Festool Energie Sets die ideale Ergänzung für Ihre Festool Basic Geräte.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7400441	Energie SET, SYS 18V 2x4,0 TCL 6 DUO	per Stück	€ 313,69 / stk
7400442	Energie SET, SYS 18V 2x5 TCL 6 DUO	per Stück	€ 327,93 / stk

Festool Rutscher RTS 400 REQ-Plus, Nr.576057



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 80x130 mm, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg	7400282	per Set	€ 434,81 / set

Festool Schleifschuh SSH-STF - 80x130 Nr.489252



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für RTS 400, RS 400, RTSC 400	7415021	Stück	€ 23,97 / stk

Festool Deltaschleifer DTS 400 REQ-Plus, Nr.577518



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifschuh 100x150 mm, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg, Bügeleisenform	7400281	per Set	€ 434,81 / set

Festool Schleifschuh SSH-STF DELTA/9 Nr.577530



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Maße: 100 x 150/7 Passend für DTS 400, DTSC 400, DS 400	7415023	Stück	€ 27,24 / stk

Festool Exzenterschleifer ETS 125 REQ-Plus, Nr.576069



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: plug it-Netzkabel (4m), Protector, Staubfangbeutel, StickFix Schleifteller DM 125mm, W-HT, Systainer SYS3 M 187, Gewicht 1,2 kg	7400280	per Set	€ 434,81 / set

Festool Schleifteller ST-STF-ES 125 weich Nr.492280



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für ETS 125	7422087	Stück	€ 45,96 / stk

Festool-Maschinen (510)



Festool Exzenterschleifer ETS 150/3 EQ-Plus, Nr.576072

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Filterkassette, M8 Schleifteller DM 150mm MULTI-JET-STREAM 2 (superweich SW), plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421031	per Stück	€ 506,26 / stk



Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/3 EQ Plus Nr.576320

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: M8 Schleifteller DM 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (superweich SW), plug it-Netzkabel (4m), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421033	per Set	€ 714,43 / set



Festool Exzenterschleifer ETS EC 150/5 EQ Plus Nr.576329

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: M8 Schleifteller DM 150 mm, MULTI-JET-STREAM 2 (weich W-HT), Schraubendreher SW5, Systainer SYS3 M 187	7421035	per Set	€ 714,43 / set



Festool Schleifteller ETS / ETS-EC 150

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7422098	Schleifteller ETS 150 Hart Nr.202460	per Stück	€ 48,54 / stk
7422083	Schleifteller ETS 150 Weich Nr.202458	per Stück	€ 48,54 / stk
7422118	Schleifteller ETS 150 Superweich Nr.202459	per Stück	€ 48,54 / stk



Festool Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 90 DX FEQ-Plus, Nr.576259

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
4-in-1 Prinzip für Grobschliff, Feinschliff, Deltaschleifen und Polieren, Dreieckschleifblatt **Lieferumfang:** FastFix Schleifteller DM 90mm (weich-HT), plug it-Netzkabel (4m), Stickfix Schleifschuh V93, Protector, Systainer SYS3 M 187	7400048	per Stück	€ 646,46 / stk



Festool Getriebe-Exzenterschleifer Rotex RO 150 FEQ-Plus, Nr.576017

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
3-in-1 Prinzip für Grobschliff, Feinschliff und Polieren, enorme Abtragsleistung und hervorragende Absaugleistung **Lieferumfang:** FastFix Schleifteller DM 150 mm MULTI-JET-STREAM 2 (weich W), plug it-Netzkabel (4m), Protector, Systainer SYS3 M 187	7400047	per Stück	€ 774,54 / stk



Festool Schleifteller Rotex

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7422173	Rotex RO 90 weich, Nr.496804	per Stück	€ 30,78 / stk
7422172	Rotex RO hart, Nr.495623	per Stück	€ 30,78 / stk
7422174	Rotex RO 90 DX, Nr.496802	per Stück	€ 25,09 / stk
7422180	Rotex RO 125 weich, Nr.492125	per Stück	€ 37,86 / stk
7422181	Rotex RO 125 hart, Nr.492127	per Stück	€ 37,86 / stk
7422170	Rotex RO 150, weich Nr.202461	per Stück	€ 48,54 / stk
7422171	Rotex RO 150 hart, Nr.202463	per Stück	€ 48,54 / stk
7422089	Schleifschuh StickFix Hart Nr.488716	per Stück	€ 15,01 / stk
7400033	Schleifschuh LSS-STF-RO90 V93/6 496803	per Stück	€ 30,78 / stk

Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS-E 225 EQ, Nr.571934



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Kabel, StickFix Schleifteller DM 215mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG, Anschluss für Staubabsaugung, Durchmesser 36 mm/27 mm 230 V, Leistung 400 W, Drehzahl 400-920 min-1, Gewicht 4 kg	7400290	per Stück	€ 714,34 / stk

Festool Langhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS-E 225/CTM 36-Set



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Nr.578418 **Lieferumfang:** Absaugmobil CTM 36 E AC-LHS, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Kabel, StickFix Schleifteller DM 215mm (superweich), Transporttasche LHS-E 225-BAG	7400291	per Stück	€ 2.007,53 / stk

Festool Langhalsschleifer PLANEX LHS2 225 EQI-Plus nr.575990



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: 5er Pack Granat P180, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netzkabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220mm inklusive Interface Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Verlängerung VL-LHS 2 225 Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung, für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff.	7400382	per Stück	€ 1.537,26 / stk

Festool Landhalsschleifer- und Sauger-Set PLANEX LHS2 225/CTM36-Set



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Nr.576698 **Lieferumfang:** 5er Pack Granat P180, Absaugmobil CTM 36 E AC PLANEX, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), plug it-Netzkabel (4m), Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller DM 220mm inklusive Interface Pad, Systainer SYS3 XXL 337, Verlängerung VL-LHS 2 225 Die neue Generation Langhalsschleifer PLANEX revolutioniert den Trockenbau - mit LED-Licht und Exzenterbewegung. Für ergonomisches Arbeiten an Wand und Decke sorgen die regulierbare Ansaugung, die variable Arbeitslänge und der clevere T-Griff.	7400383	per Stück	€ 2.830,45 / stk

Festool Langschleifer PLANEX LHS 2-M 225 EQ Nr.577354



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Transporttasche LHS 2-M 225-BAG, Klettverbinder KV-215/5, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller ST D220-LHS 2 225/IP, Interface-Pad IP D220-LHS 2 225, plug it-Kabel H05 RN-F-4	7400466	1 Stück	€ 1.049,97 / stk

Festool Langschleifer PLANEX LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set Nr.577458



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Transporttasche LHS 2-M 225-BAG, Klettbverbinder KV-215/5, Schlauchclip SC-LHS 2 225, Schleifteller ST D220-LHS 2 225/IP, Interface-Pad IP D220-LHS 2 225, plug it-Kabel H05 RN-F-4, Absaugmobil CTM 36 EI AC-PLANEX	7400467	1 Stück	€ 2.343,16 / stk

Festool-Maschinen (510)



Festool Schleifteller ST-STF-D215/8-LHS 225-SW, Nr.202546

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für Planex LHS 225 und Planex Easy, superweich	7400194	per Stück	€ 93,21 / stk



Festool Planex Schleifteller ST-D220/48 LHS2 225 Nr.205415

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für Langhalsschleifer PLANEX LHS 2 225 EQ. Verwendung des Schleiftellers ausschließlich mit dem verschraubten Interface-Pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 möglich.	7400385	per Stück	€ 71,65 / stk



Festool Interface-Pad-IP-STF-D220/48 Nr.205418

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Das Interface-Pad verbindet den Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225 mit dem passenden Schleifmittel und sorgt so für perfekte Schleifergebnisse mit dem PLANEX LHS 2 225 EQ. Zwingend notwendig in Kombination mit dem Schleifteller ST-D220/48-LHS 2 225.	7400386	per Stück	€ 17,76 / stk



Festool Interface-Pad IP D220-LHS 2 225-SW Nr.578916

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Der ideale Helfer für weiche Spachtelmassen. Das Interface-Pad SW dämpft den Anpressdruck deines PLANEX beim Schleifen sehr weicher Spachtelmassen. So werden perfekte Oberflächen auch auf sehr weichen Untergründen erzielt. Der abgeflachte Klettbereich sorgt für eine schonende Bearbeitung deiner Oberfläche – für ein gleichmäßiges, sauberes Ergebnis. Für beste Oberflächen mit dem Festool System empfehlen wir die Verwendung des Granat Net oder Granat Schleifmittels.	7424111	1 Stück	€ 46,86 / stk



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL SYS, Nr.575279

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Filtersack montiert, Saugschlauch glatt DM 27x3 m-AS/CT mit Winkeldrehausgleich, Polsterdüse D36 PD, Fugendüse D 36 FD-150, Tragegurt SYS-CT Extrem klein, leicht und kompakt im Systainer-Format für maximale Mobilität, mit neuem glatten Saugschlauch, Zulassung für Staubklasse L, Filtersackvolumen 3,5 l mit Polster- und Fugendüse	7400236	per Stück	€ 419,66 / stk



Festool Filtersack SC FIS-CT SYS/5, Nr.500438

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Optimale Ausnutzung des Filtervolumens und hohe Reißfestigkeit durch Filtervlies, SELCLEAN Filtersack aus Vlies, FSC-zertifiziert. Eine Packung = 5 Stk.	7400237	5 Packung	€ 21,07 / pkg

Festool Absaugmobil CLEANTEC CT 15 E, Nr.577410



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Fugendüse D 36 FD-150, Hauptfilter, Polsterdüse D 36 PD, Saugschlauch DM 27/32x3,5 m-RAS/CT, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT Kompakt und leicht - ideal zur Reinigung auf Baustellen, in Werkstätten sowie Büros, Behälter-/Filtersackvolumen 15 l, Reinigungszubehör bereits im Lieferumfang enthalten, Touch-Bedienung für intuitive Steuerung, Hauptfilterwechsel von außen	7421071	per Stück	€ 374,20 / stk

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL-MIDI I, Nr.574832



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferaumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,2m-AS/CTR Staubklasse L, kompakte Maße, geringes Gewicht und robustes Fahrwerk, Touch-Bedienung, manuelle Abreinigung, innenliegendes Schlauchdepot, glatter Saugschlauch, integrierte Bluetooth Technologie, mit Blasfunktion.	7400372	per Stück	€ 578,19 / stk

Festool Hauptfilter HF-CT COMP-2, Nr.204200



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für CT MINI, MIDI und CT15 ab BJ 2019	7400374	per Stück	€ 25,13 / stk

Festool SELFCLEAN Filtersack SC FIS-CT MINI/MIDI-2/5, Nr.204308



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für CT MINI, MIDI und CT15 ab BJ 2019, Eine Packung = 5 Stk.	7400375	5 Packung	€ 24,52 / pkg

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL MIDI I AC Nr.578545

neu



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter HF-CT COMP, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch D 27/32x3,5m-AS/CTR, Entsorgungssack ENS-CT MIDI AC	7424112	per Stück	€ 704,56 / stk

Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM MIDI I AC Nr.578552

neu



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter HF-CT COMP, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Saugschlauch D 27/32x3,5m-AS/CTR, Entsorgungssack ENS-CT MIDI AC	7424113	per Stück	€ 826,94 / stk

Festool Entsorgungssack ENS-CT MIDI AC/5 Nr.578594

neu



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Mineralische Stäube einfach entsorgt.	7424117	per Stück	€ 27,14 / stk

Festool-Maschinen (510)



Festool Absaugmobil CLEANTEC, CTL 26 EI, Nr.577898

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack Flexibel und sauber in der Werkstatt und auf der Baustelle dank kompakter Bauform und Behältervolumen von 26 Litern, optimale Absaugung für Elektrowerkzeuge dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatik, SYS-Dock, mit T-LOC Funktion, Staubklasse L, 3,5 m Antistatik-Saugschlauch, glatt, ehemals Nr.574947	7400121	per Stück	€ 730,91 / stk



Festool SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 26/5, Nr.496187

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Eine Packung = 5 Stk.	7422008	5 Packung	€ 53,95 / pkg



Festool Absaugmobil CLEANTEC, CTL 26 EI AC Nr. 577879

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, ehemals Nr.574945	7422003	per Stück	€ 856,81 / stk



Festool Entsorgungssack ENS-CT 26 AC/S, Nr.496216

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Eine Packung = 5 Stk.	7422005	5 Packung	€ 47,05 / pkg



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 EI Nr.577908

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter, SELFCLEAN Filtersack, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, ehemals Nr.577908	7400122	per Stück	€ 882,44 / stk



Festool SELFCLEAN Filtersack, SC FIS-CT 36/5, Nr.496186

Art.-Nr.	VPE	Preis
7422009	per Stück	€ 59,01 / pkg



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTL 36 EI AC Nr.577884

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack, ehemals Nr.574958	7422004	per Stück	€ 1.007,19 / stk

Festool Entsorgungssack ENS-CT 36 E AC/5, Nr.496215

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für alle CT 36 AC - eine Packung = 5 Stk.	7422006	5 Packung	€ 51,25 / pkg



Festool Hauptfilter HF-CT 26/36/48 HP, Nr.203759

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Abreinigungsoptimierter Hauptfilter mit PTFE-Beschichtung	7422205	per Stück	€ 70,83 / stk



Festool Absaugmobil CTL 36 EI AC RENOFIX Nr.577891

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Enstorgungssack, Saugschlauch glatt DM 36/32x3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean Staubklasse L, Baustellensauger mit automatischer Abreinigung, Behältervolumen 36 l, Gerätesteckdose und Einschaltautomatik, ideal bei sehr großen Staubmengen, wie z.B. bei Arbeiten mit Sanierungsfräsen und Diamantschleifern. Ehemals Nr.575842	7421072	per Stück	€ 1.028,17 / stk



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI AC RENOFIX Nr.577860

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: High Performance Hauptfilter, Entsorgungssack, Saugschlauch glatt DM 36/32x3,5 m-AS/R mit drehbaren Anschlussmuffen, Verschlussschieber ComfortClean, Zulassung für Staubklasse M. Ehemals Nr.575846	7421073	per Stück	€ 1.250,81 / stk



Festool Absaugmobil CLEANTEC CTM 36 EI-AC PLANEX Nr.578156

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Entsorgungssack, High Performance Hauptfilter, Saugschlauch knickfest D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225, SELFCLEAN Filtersack, Verschlussschieber ComfortClean, WErkzeughalter PLANEX, ehemals Nr-576853	7400384	per Stück	€ 1.293,19 / stk



Festool Akku-Absaugmobil CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic Nr.577066

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Hauptfilter, Sauger-Fernbedienung CT-F I, Saugschlauch glatt DM 27/32x3,5 m-AS/CTR, SELFCLEAN Filtersack SC-FIS-CT, Staubklasse L	7400445	per Stück	€ 591,02 / stk



Festool Rührwerk MX 1000 RE EF HS3R Nr.575807

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugung MX-A, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Wendelrührer HS 3 120x600 R M14 Kompakt, durchzugsstark und zuverlässig, ideal zum Mischen von Farbe, Spachtelmasse, Fliesenkleber, etc. bis 40 kg; Durchzugsstarker 1.020 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasgebeschalter, elektr. Drehzahlregelung und 2 Gängen	7421074	per Stück	€ 331,36 / stk



Festool-Maschinen (510)



Festool Rührwerk MX 1200 RE EF HS3R Nr.576743

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Absaugung MX-A, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Wendelrührer HS3 140x600 R M14 Für schwere und große Mischaufgaben, ideal zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität wie Putz und Estrich, etc. bis 60 kg. Kraftvoller 1.200 W Motor, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasgebeschalter und elektr. Drehzahlregelung	7421075	per Stück	€ 461,92 / stk



Festool Rührwerk MX 1600/2 RE EF HS3R Nr.575818

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Wendelrührer HS3 160x600 R M14, Adapter ErgoFix, Doppelmaulschlüssel, Absaugung MX-A Selbst große Mischmengen an Estrich, Beton, Putz, etc. bis 90 l werden zuverlässig gemischt dank leistungsstarkem 1.500 W Motor und 2-Gang Getriebe, ErgoFix Höhenverstellung mit Schnellwechselfunktion, Gasgebeschalter und elektr. Drehzahlregelung	7421077	per Stück	€ 638,06 / stk



Festool Sanierungsschleifer RENOFIX RG 130 ECI-Plus Nr.577045

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Führungstisch, Klettverbinder KV-215 (5er Pack), Spannflanschgarnitur, Stirnlochschlüssel KF-AG, Systainer SYS3 L 237	7421010	per Set	€ 985,41 / set



Festool Aufsätze Diamantschleifer

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7400160	Diamantscheibe D-HARD Nr.768017	per Stück	€ 269,39 / stk
7400161	Diamantscheibe DIA-ABRASIVE Nr.768018	per Stück	€ 269,39 / stk
7400163	Diamantscheibe DIA-STONE Nr.769166	per Stück	€ 269,39 / stk
7400162	Diamantscheibe DIA-THERMO Nr.768023	per Stück	€ 358,70 / stk
7400376	Diamantscheibe DIA-PAINT Nr.204176	per Stück	€ 358,70 / stk



Festool Luftreiniger SYS-AIR M Nr.577784

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feine Schwebstäube, die dein Sauger nicht erfasst, setzen sich auf Oberflächen, Maschinen und der Umgebung ab. Durch den Luftreiniger wird die Luft umfassend gesäubert und die Luftqualität verbessert. Der leistungsstarke Luftreiniger sorgt mit einem Volumenstrom von bis zu 680 m3/h für eine hohe Umwälzung und filtert so schädliche Staubpartikel und andere Schadstoffe aus der Luft. **Lieferumfang:** Vorfilter VF-SYS-AIR, Hauptfilter HF-SYS-AIR M	7424122	per Stück	€ 814,50 / stk



Festool Luftreiniger SYS-AIR H Nr.577789

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Feine Schwebstäube, die dein Sauger nicht erfasst, setzen sich auf Oberflächen, Maschinen und der Umgebung ab. Durch den Luftreiniger wird die Luft umfassend gesäubert und die Luftqualität verbessert. Der leistungsstarke Luftreiniger sorgt mit einem Volumenstrom von bis zu 440 m3/h für eine hohe Umwälzung und filtert so schädliche Staubpartikel und andere Schadstoffe aus der Luft. **Lieferumfang:** Vorfilter VF-SYS-AIR, Hauptfilter HF-SYS-AIR H/HEPA	7424125	per Stück	€ 916,44 / stk

Festool Vorfilter VF-SYS-AIR/5 Nr.577977

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Effizienter Vorfilter.	7424123	per Stück	€ 78,75 / stk

Festool Hauptfilter HF-SYS-AIR M Nr.577968

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Speziell entwickelter Hauptfilter in TripleV-Form mit besonders große Filterfläche auf engstem Raum. Für weniger schnelles Zusetzen und längere Lebensdauer. Der Hauptfilter ist leicht zugänglich, einfach zu entnehmen und einzusetzen. Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M mit Grenzwerten > 0,1mg/m3. Filtert effizient Holzstäube und mineralischen Stäube. Abscheidegrad > 99,9 %.	7424124	per Stück	€ 178,50 / stk



Festool Hauptfilter HF-SYS-AIR H/HEPA Nr.577975

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Speziell entwickelter Hauptfilter in TripleV-Form mit besonders große Filterfläche auf engstem Raum. Für weniger schnelles Zusetzen und längere Lebensdauer. Der Hauptfilter ist leicht zugänglich und einfach einzusetzen.In der Staubklasse H/HEPA Abscheidegrad > 99,995 %. Er ist geeignet für das Absaugen von krebs- und krankheitserregenden Stäuben.	7424127	per Stück	€ 241,50 / stk



Festool Arbeitsleuchte SYSLITE KAL II Nr.500721

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: KFZ-Ladeadapter, Netzadapter 230V, Transporttasche Hervorragende Lichtleistung, dimmbar, langlebig und robust, Betrieb mit integriertem 7,2 V Li-Ion Akku oder mit aufsteckbaren Festool-Akkupacks	7400246	per Set	€ 226,65 / set



Festool Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C Nr.578128

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kleine Leuchte. Großes Licht. Immer dabei. Die kleine Lampe strahlt leuchtstark mit bis zu 1.200 Lumen und einer tageslichtähnlichen Lichtfarbe. Wenn es doch nicht so hell sein soll, kannst du insgesamt 3 Helligkeitsstufen einstellen - für die bestmögliche Ausleuchtung deines Arbeitsbereichs.	7424135	per Set	€ 78,75 / set



Festool Baustrahler SYSLITE DUO-Set Nr.576402

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lieferumfang: Stativ ST DUO 200, Systainer SYS3 M 237 LED-Strahler mit 180° Streuwinkel und homogener Ausleuchtung, extrem hohe Leuchtkraft (8000 lm), großflächige Beleuchtung, tageslichtähnliche Lichtfarbe (5000 K)	7400276	per Set	€ 609,95 / set



Festool Baustrahler SYSLITE DUO Nr.200164

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wie Baustrahler SYSLITE DUO-PLUS, jedoch im Karton	7400274	per Set	€ 384,31 / set



Festool-Maschinen (510)



Festool SYS-PowerHub SYS-PH Nr. 200231

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kabeltrommel im Systainerformat, 10 m Anschlusskabel, 5 Steckdosen	7400238	per Stück	€ 216,62 / stk



Festool Handy Ladestation PHC 18 Nr.577155*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Als cleverer Adapter verwandelt die Handy Ladestation PHC 18 jeden 18 V Akkupack von Festool in eine Powerbank.	7422219	per Set	€ 55,49 / set



Festool Gehörschutz GHS 25 I nr.577792

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Klein, leicht und komfortabel - die kabellosen Bluetooth Gehörstöpsel sind euer täglicher Begleiter in der Werkstatt oder auf der Baustelle. Innovativ: Der Konversationsmodus ermöglicht es, mit Kollegen zu kommunizieren, ohne den Gehörschutz abzunehmen. Entspricht der europäischen Sicherheitsnorm EN352, geräuschisolierendes Mikrofon für klare Telefonate auch in lauten Umgebungen. Touch Control Bedienung. bis zu 13 Std. Batterielaufzeit, weitere 25 Std. durch Nachlaen im Ladebehälter.	7400458	1 Stück	€ 170,29 / stk



Festool Digitalradio SYSROCK BR10 DAB+ Nr.202111*

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
FM-Radio mit Bluetooth und AUX-IN Schnittstelle, Betrieb mit Festool Akkupacks oder Netzkabel, Lieferung inkl. Netzteil, AUX-Kabel und in einer Tasche, perfekter Begleiter für Baustellen, Werkstatt oder Freizeit.	7400440	per Set	€ 237,74 / set



Festool Bluetooth ® Lautsprecher TOPROCK SYS3 BT20 M 137

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
The Sound of Systainer. Der satte Sound von TOPROCK ist immer mit dabei. Werkzeuge und Zubehör sind im Inneren des Systainer3 optimal verstaut – für einen professionellen Auftritt.TOPROCK überrascht mit seinem klaren, voluminösen Klang. Vier aktive Lautsprecher und zwei Bassreflexsysteme ergeben 20 Watt überzeugende Klangleistung in Stereoqualität – beim Verbinden von zwei TOPROCK sogar als Stereo-System. Der Bluetooth® Lautsprecher TOPROCK ist voll kompatibel mit allen Systainer-Generationen, Absaugmobilen und vielem weiteren Systemzubehör. Nr.578563	7424105	per Stück	€ 269,76 / stk

FESTOOL ZUBEHÖR.

BRINGT DICH WEITER.

VOM HANDWERK INSPIRIERT.



FESTOOL

Wenn Schleifen, dann **GRANAT**.
Für perfekte Oberflächen.

Mit unserem Zubehör kommst du zuverlässig einen Schritt weiter ran an dein bestes Ergebnis. Entdecke jetzt vielfältige Lösungen, die deinen Anforderungen gerecht werden und dich in jeder Anwendung optimal unterstützen.

Vollkommen auf unsere Maschinen und deine Bedürfnisse abgestimmt, ermöglicht dir unser Zubehör einen optimalen Arbeitsablauf – effizient und ohne Nacharbeit.

Mehr Infos unter **festool.at**

Entdecke dein Team für erstklassige Oberflächen im System:

Festool Schleifmittel (371)



Festool Granat Schleifblock 69 x 98 x 26 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
4-seitiger, formstabiler Schleifschwamm, ideal zum Schleifen von Kanten und Profilen 6 Stück-Packung	7401363 7401364 7401365	P 60 - 201081 P 120 - 201082 P 220 - 201083	€ 4,48 / pkg € 4,48 / pkg € 4,48 / pkg



Festool Granat Schleifschwamm 98x120x13mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
2-seitiger, flexibler Schleifschwamm, ideal zum Schleifen von Radiusprofilen und Formflächen, 6 Stück-Packung	7401360 7401361 7401362	P 60 - 201112 P 120 - 201113 P 220 - 201114	€ 4,22 / pkg € 4,22 / pkg € 4,22 / pkg



Festool Protection Pad PP-STF D150/2 Nr.203343

Beschreibung	Art.-Nr.	Kartoninhalt	Preis
Zum Schutz des Schleiftellers bei Verwendung von Netzschleifmitteln	7400359	per Pkg. 2 Stk.	€ 9,74 / pkg



Festool Granat PROfile D125

neu

Granat PROfile - Das Softschleifmittel, entwickelt für den maschinellen Profilschliff.

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7424072	M Nr.578796	10 Stk	€ 22,00 / pkg
7424073	F Nr.578797	10 Stk.	€ 22,00 / pkg
7424074	S Nr.578798	10 Stk.	€ 22,00 / pkg



Festool Granat PROfile D150

neu

Granat PROfile - Das Softschleifmittel, entwickelt für den maschinellen Profilschliff.

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7424076	M Nr.578792	10 Stk	€ 27,00 / pkg
7424077	F Nr.578793	10 Stk	€ 27,00 / pkg
7424078	S Nr.578794	10 Stk	€ 27,00 / pkg



Festool Granat PROfile Delta

neu

Granat PROfile - Das Softschleifmittel, entwickelt für den maschinellen Profilschliff.

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7424083	M Nr.578804	10 Stk	€ 22,00 / pkg
7424084	F Nr.578805	10 Stk	€ 22,00 / pkg
7424085	S Nr.578806	10 Stk	€ 22,00 / pkg



Festool Granat PROfile 80 x 133

neu

Granat PROfile - Das Softschleifmittel, entwickelt für den maschinellen Profilschliff.

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7424081	S Nr.578802	10 Stk.	€ 22,00 / pkg
7424080	F Nr.578801	10 Stk	€ 22,00 / pkg

Festool Granat DM 90 mm für Rotex RO 90



Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell neue VOC-Qualitäten)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422128	P 40 - 497363	50 Stk.	€ 0,57 / stk
7422129	P 60 - 497364	50 Stk.	€ 0,53 / stk
7422130	P 80 - 497365	50 Stk.	€ 0,50 / stk
7422131	P 100 - 497366	100 Stk.	€ 0,42 / stk
7422132	P 120 - 497367	100 Stk.	€ 0,42 / stk
7422133	P 150 - 497368	100 Stk.	€ 0,42 / stk
7422134	P 180 - 497369	100 Stk.	€ 0,42 / stk
7422135	P 220 - 497370	100 Stk.	€ 0,42 / stk

Festool Granat DM 125 mm für RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125



Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell neue VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422190	P 40 - 497165	50 Stk.	€ 0,87 / stk
7422191	P 60 - 497166	50 Stk.	€ 0,82 / stk
7422192	P 80 - 497167	50 Stk.	€ 0,76 / stk
7422193	P 100 - 497168	100 Stk.	€ 0,65 / stk
7422194	P 120 - 497169	100 Stk.	€ 0,65 / stk
7422195	P 150 - 497170	100 Stk.	€ 0,65 / stk
7422196	P 180 - 497171	100 Stk.	€ 0,65 / stk
7422197	P 220 - 497172	100 Stk.	€ 0,65 / stk
7422198	P 240 - 497173	100 Stk.	€ 0,65 / stk

Festool Granat DM 150 mm für RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 150



MULTI-JETSTREAM 2, für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422120	P 40 - 575160	50 Stk.	€ 0,96 / stk
7422121	P 60 - 575161	50 Stk.	€ 0,90 / stk
7422122	P 80 - 575162	50 Stk.	€ 0,83 / stk
7422123	P 100 - 575163	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422124	P 120 - 575164	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422125	P 150 - 575165	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422126	P 180 - 575166	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422127	P 220 - 575167	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422137	P 240 - 575168	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422158	P 320 - 575170	100 Stk.	€ 0,71 / stk
7422159	P 400 - 575172	100 Stk.	€ 0,71 / stk

Festool Granat Net Netzschleifmittel DM 150 mm



Für Spachteln, Füller, Farben, Lacke und allgemein stark staubende Untergründe

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400350	P 80 - 203303	50 Stk.	€ 0,59 / stk
7400351	P 100 - 203304	50 Stk.	€ 0,51 / stk
7400352	P 150 - 203305	50 Stk.	€ 0,51 / stk
7400353	P 150 - 203306	50 Stk.	€ 0,51 / stk
7400354	P 180 - 203307	50 Stk.	€ 0,51 / stk
7400356	P 240 - 203309	50 Stk.	€ 0,50 / stk
7400357	P 320 - 203310	50 Stk.	€ 0,50 / stk
7400358	P 400 - 203311	50 Stk.	€ 0,50 / stk

Festool Schleifmittel (371)



Festool Saphir/Granat DM 225 mm für Planex

Art.-Nr.	Körnung	Bezeichnung	Kartoninhalt	Preis
7400389	P 24 - 205650	Saphir	25 Stk.	€ 4,30 / stk
7400390	P 36 - 205652	Saphir	25 Stk.	€ 4,30 / stk
7400391	P 40 - 205653	Granat	25 Stk.	€ 2,09 / stk
7400392	P 60 - 205654	Granat	25 Stk.	€ 1,95 / stk
7400393	P 80 - 205655	Granat	25 Stk.	€ 1,82 / stk
7400394	P 100 - 205656	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk
7400395	P 120 - 205657	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk
7400396	P 150 - 205659	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk
7400397	P 180 - 205660	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk
7400398	P 220 - 205662	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk
7400399	P 240 - 205663	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk
7400400	P 320 - 205664	Granat	25 Stk.	€ 1,55 / stk



Festool Granat 93V für RO 90 DX, DX 93, RS 300

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422150	P 40 - 497390	50 Stk.	€ 0,46 / stk
7422151	P 60 - 497391	50 Stk.	€ 0,43 / stk
7422152	P 80 - 497392	50 Stk.	€ 0,40 / stk
7422153	P 100 - 497393	100 Stk.	€ 0,34 / stk
7422154	P 120 - 497394	100 Stk.	€ 0,34 / stk
7422155	P 150 - 497395	100 Stk.	€ 0,34 / stk
7422156	P 180 - 497396	100 Stk.	€ 0,34 / stk
7422157	P 220 - 497397	100 Stk.	€ 0,34 / stk



Festool Granat 100x150 für DTS 400, DTSC 400, DS 400

Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400310	P 40 - 577542	50 Stk.	€ 0,72 / stk
7400311	P 60 - 577543	50 Stk.	€ 0,67 / stk
7400312	P 80 - 577544	50 Stk.	€ 0,63 / stk
7400313	P 100 - 577545	100 Stk.	€ 0,54 / stk
7400314	P 120 - 577456	100 Stk.	€ 0,54 / stk
7400315	P 150 - 577547	100 Stk.	€ 0,53 / stk
7400316	P 240 - 577550	100 Stk.	€ 0,53 / stk



Festool Granat Delta 200

neu

Der Schleifmittel-Allrounder Granat bietet dir maximale Qualität und Effizienz beim Schleifen. Mit einer breiten Palette an Körnungen hast du von Grob- bis Feinschliff die perfekte Lösung für alle deine Schleifarbeiten.

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7424066	P 60 - 578773	10 Stk.	€ 16,00 / pkg
7424067	P 80 - 578774	10 Stk.	€ 15,00 / pkg
7424068	P 120 - 578775	10 Stk.	€ 12,00 / pkg
7424069	P 180 - 578776	10 Stk.	€ 12,00 / pkg
7424070	P 220 - 578777	10 Stk.	€ 12,00 / pkg
7424071	P 320 - 578778	10 Stk.	€ 12,00 / pkg

Festool Schleifmittel (371)

Festool Granat 80x133 für RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130



Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7422160	P 40 - 497117	50 Stk.	€ 0,61 / stk
7422161	P 60 - 497118	50 Stk.	€ 0,56 / stk
7422162	P 80 - 497119	50 Stk.	€ 0,52 / stk
7422167	P 100 - 499628	100 Stk.	€ 0,44 / stk
7422163	P 120 - 497120	100 Stk.	€ 0,44 / stk
7422164	P 150 - 497121	100 Stk.	€ 0,44 / stk
7422165	P 180 - 497122	100 Stk.	€ 0,44 / stk
7422166	P 220 - 497123	100 Stk.	€ 0,44 / stk

Festool Granat 93x178 für RS 300



Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400320	P 40 - 498933	50 Stk.	€ 0,79 / stk
7400321	P 60 - 498934	50 Stk.	€ 0,73 / stk
7400322	P 80 - 498935	50 Stk.	€ 0,68 / stk
7400323	P 100 - 499633	100 Stk.	€ 0,58 / stk
7400324	P 120 - 498936	100 Stk.	€ 0,58 / stk

Festool Granat 115x228 für RS 100, RS 200, RS 1, RS 2



Für Spachteln, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	Kartoninhalt	Preis
7400301	P 40 - 498944	50 Stk.	€ 1,09 / stk
7400303	P 80 - 498946	50 Stk.	€ 0,95 / stk
7400304	P 100 - 499632	100 Stk.	€ 0,81 / stk
7400305	P 120 - 498947	100 Stk.	€ 0,81 / stk

Festool Granat Schleifrolle 115 x 25 m



Flexibles, universelles Handschleifmittel für Farben, Spachtel, Füller, Lacke (speziell VOC-Lacke und harte Untergründe)

Art.-Nr.	Körnung	VPE	Preis
7401359	P 80 - 201105	per Stück	€ 36,73 / stk
7401358	P 100 - 201106	per Stück	€ 33,71 / stk
7401357	P 120 - 201107	per Stück	€ 33,71 / stk
7401356	P 150 - 201108	per Stück	€ 33,71 / stk
7401355	P 180 - 201109	per Stück	€ 33,71 / stk
7401354	P 220 - 201110	per Stück	€ 33,71 / stk



FÜR JEDEN DAS RICHTIGE SPRITZGERÄT

- Geeignet für nahezu alle Materialien
- Für jede Anwendung die perfekte Lösung
- Innovation und Qualität seit 1947

www.wagner-group.com

Wagner FinishControl 3500 Plus Nr.2477391



FinishControl 3500 Plus ist dank seiner einfachen Bedienung und kompakten Größe die perfekte Wahl sowohl für erfahrene Anwender als auch für Einsteiger. Das Farbsprühsystem ist der perfekte Partner für Lackier-, Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten sowie für kleinere Projekte wie die Beschichtung von Türblättern und Akzentwänden. Dabei ist FinishControl 3500 Plus leicht und handlich.
Das Gerät arbeitet mit der XVLP-Technologie (Extra Volume Low Pressure), einer Zerstäubungstechnik, die auf der HVLP-Technologie (High Volume Low Pressure) basiert, aber eine noch höhere Zerstäubungsleistung aufweist. Das Spritzbild ist dadurch besonders fein und ebenmäßig. Durch die geringe Anzahl an Bauteilen ist eine einfache und schnelle Reinigung möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423074	FC 3500 Plus Nr.2477391	per Stück	€ 632,26 / stk

Wagner FinishControl 4000 18V StandardSpray Kit Nr.2453688



Das Akku-Farbsprühsystem FinishControl 4000 18V überzeugt durch uneingeschränkte Bewegungsfreiheit bei der Beschichtung kleinerer Objekte und anderen Lackier-, Reparatur- und Renovierungsarbeiten.

Mit dem Sprühaufsatz StandardSpray ist FinishControl 4000 18V der ideale Partner für die Verarbeitung aller lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Standard-Lacke. Die hervorragenden Akkus in Kombination mit dem bürstenlosen Motor sorgen für eine optimierte Laufzeit, längere Lebensdauer und eine optimale Zerstäubungsleistung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423300	FC 4000 Spray Kit Nr.2453688	per Stück	€ 973,62 / stk

Wagner StandardSpray Nr.2430386



Der Sprühaufsatz StandardSpray ist die ideale Wahl für die Verarbeitung von Standardlacken. Die Visco-Schlitzdüse erzielt neben einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit ein feines Sprühbild mit wenig Sprühnebel. Das Click&Paint System ermöglicht den Austausch des Sprühaufsatzes in wenigen Sekunden.

So können Projekte mit mehreren Farben im Handumdrehen umgesetzt werden, ohne den Sprühaufsatz zwischendurch reinigen zu müssen. Hierfür einfach den Aufsatz drehen, abnehmen und wechseln. Durch die geringe Anzahl von Bauteilen ist auch die Reinigung des Sprühaufsatzes StandardSpray sehr einfach.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423358	StandardSpray Nr.2430386	per Stück	€ 131,85 / stk

Wagner FineSpray Nr.2430385



Wer niederviskose Lacke und Lasuren verarbeiten möchte, greift zum Sprühaufsatz FineSpray, mit dem sich alle FinishControl Feinsprühsysteme einfach erweitern lassen. Die 1,8 mm Runddüse erzielt bei der Verwendung niederviskoser Materialien ein extra feines Sprühbild mit geringem Sprühnebel.
Dank des Click&Paint-Systems lässt sich der Sprühaufsatz in Sekundenschnelle durch Drehen und Klicken austauschen. Damit ist das Sprühsystem sofort wieder einsatzbereit, was vor allem bei Projekten mit mehreren Farben von Vorteil ist. Auch die Reinigung des FineSpray Sprühaufsatzes ist aufgrund der wenigen Bauteile sehr einfach.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423357	FineSpray Nr.2430385	per Stück	€ 131,85 / stk

Wagner WallSpray Nr.2430387



Der Sprühaufsatz WallSpray ist optimal auf die Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben abgestimmt und somit eine ideale Ergänzung für alle FinishControl Feinsprühgeräte. Die Visco-Schlitzdüse ermöglicht neben einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit ein feines Sprühbild mit wenig Sprühnebel.

Ein Wechsel des Sprühaufsatzes ist dank der Click&Paint Technologie einfach und in kürzester Zeit vorgenommen. Besonders Projekte mit mehreren Farben können so schnell umgesetzt werden. Auch die Reinigung des Sprühaufsatzes WallSpray gestaltet sich unkompliziert, da dieser nur aus wenigen Bauteilen besteht

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423359	WallSpray Nr.2430387	per Stück	€ 131,85 / stk

WAGNER-Spritzgeräte Technik (513)



Wagner Can-Adapter Nr.2350692

Der Can-Adapter ist ein praktisches Zubehör für alle XYLP Feinsprühsysteme und ermöglicht die Verarbeitung direkt aus dem Originalgebinde. Ein Umfüllen des Materials ist somit nicht notwendig - einfach die handelsübliche Farbdose in den Adapter stellen und direkt auf das Sprühsystem schrauben.
Nach der Verarbeitung kann das Material einfach und sicher im angebrochenen Originalgebinde gelagert werden, was eine bequeme Handhabung gewährleistet. Durch die Verwendung des CanAdapters wird nicht nur weniger Material verschwendet, sondern auch der Reinigungsaufwand reduziert.
Der Adapter ist geeignet für 750 ml Farbdosen mit einem max. Durchmesser von 102 mm und einer max. Höhe von 119 mm sowie für 1 l Farbdosen mit einem max. Durchmesser von 112 mm und einer max. Höhe von 132 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423083	Can-Adapter Nr.2350692	per Set	€ 52,00 / set



Wagner SuperFinish 21 PRO Airless Lack Nr.2437312

Alle Vorteile einer kompakten Membranpumpe vereint in einem robusten Gerät – das ist SuperFinish 21 Pro. Das Spraypack ist ideal für den Auftrag von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten bei mittelgroßen Projekten geeignet.
Mit zusätzlichem Zubehör kann SuperFinish 21 Pro auch als Dispersionsgerät eingesetzt werden. Das Ein- und Auslassventil ist einfach und schnell direkt auf der Baustelle austauschbar. Die Ausfallzeit ist somit minimal, während die Servicekosten gering bleiben. Vorteilhaft ist auch die kompakte Bauweise, da somit nur wenig Stauraum für den Transport benötigt wird.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423304	SF 21 PRO Airless Lack Nr.2437312	per Stück	€ 1.731,83 / stk



Wagner SuperFinish 23 PRO HEA Dispersion auf Wagen Nr.2399198

SuperFinish 23 Pro ist eine robuste, langlebige und zuverlässige Lösung für perfekte Ergebnisse. Der flexible Ansaugschlauch ermöglicht es, Materialien wie Dispersionen, Latexfarben oder Lacke direkt aus dem Originalgebinde anzusaugen.
Der Transport gestaltet sich bequem dank des einklappbaren Gestells, was die SuperFinish 23 Pro ideal für einen platzsparenden Transport auf der Baustelle macht. Die hohe Zuver-lässigkeit wird durch die Membranpumpen-Technologie gewährleistet:

Die SuperFinish 23 Pro ist nahezu wartungsfrei, arbeitet zuverlässig und dauerhaft und lässt sich mit Kleinstmengen an Material betreiben.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423350	SF23 PRO HEA NR.2399198	per Stück	€ 2.897,30 / stk



Wagner SuperFinish 33 Plus Nr.2388259

SuperFinish 33 ist mit einer maximalen Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute die leistungsstärkste Airless Membranpumpe von WAGNER.
Ausgestattet mit der QLS-Langhubtechnik kann SuperFinish 33 viele Materialien von dünnflüssigen Lacken, über Dispersionen bis hin zu hochviskosen Korrosionsschutz zuverlässig verarbeiten.
Somit ist SuperFinish 33 Plus ein Muss für jeden Maler, der Großprojekte bearbeitet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423098	SF33 Plus Nr.2388259	per Stück	€ 7.913,13 / stk



Wagner TempSpray H 126 Basiseinheit, Nr.2311659

Das WAGNER TempSpray H 126 Spraypack eignet sich ideal für die Lackverarbeitung im Airless-Verfahren und ist mit einem leichten und flexiblen 10 m langen DN6 Edelstahlschlauch und der ergonomischen Airless Pistole Vector Grip ausgestattet.
Das macht das 3,5 kg schwere TempSpray Gerät zum optimalen Zubehör für Airless Membran und Kohlenpumpen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423025	TempSpray H126 Basis Nr.2311659	per Stück	€ 2.592,99 / stk

Wagner TempSpray H 226 Basiseinheit Nr.2311660



Sie sind Maler oder Stuckateur, besitzen ein Airless-Gerät und legen Wert auf eine perfekte Oberflächenbeschichtung von Dispersionen und Latexfarben?
Dann ist das TempSpray H 226 Spraypack mit seiner baustellengerechten Schlauchtrommel auf Wagen das perfekte Zubehör zu Ihrem Airless-Gerät. Durch das Heizschlauchsystem wird das Material je nach Bedarf von 20° bis 60°C stufenlos temperiert. Somit arbeiten Sie unabhängig von jahreszeitlichen Schwankungen immer mit den besten Vorraussetzungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423027	TempSpray H226 Basis Nr.2311660	per Stück	€ 3.719,51 / stk

Wagner TempSpray H 326 Basiseinheit Nr.2311661



TempSpray H 326 Spraypack von WAGNER ist für den Auftrag von Dispersionen und Latexfarben geeignet und das perfekte Zubehör für alle Maler und Stuckateure die bereits mit Airless Geräten arbeiten.
Die baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen ermöglicht einen einfachen Transport und ist mit einem 30 m langen Hochdruckschlauch ausgestattet, welcher einen großen Aktionsradius garantiert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423033	TempSpray H326 Basis Nr.2311661	per Stück	€ 4.252,77 / stk

Wagner SprayPack 18V Nr.2466025

neu



Mit dem innovativen Akku Airless_Farbspritzsystem SprayPack 18V sind Sie immer und überall auf der Baustelle einsatzbereit. SprayPack 18V lässt sich ideal an deine Bedürfnisse anpassen: Nutzen Sie das Farbspritzsystem als Rucksack, stellen Sie es auf den Boden oder tragen Sie es in der Hand.

In Kombination mit der leichten und langlebigen Vector Pro Pistole und der TradeTip 3 FineFinish Düse ist SprayPack 18V ideal für die Verarbeitung von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423305	SprayPack 18V Nr.2466025	per Stück	€ 1.137,71 / stk

Wagner PowerPainter 90 extra HEA Nr.2401275



Das mobile Airless Farbspritzgerät PowerPainter 90 Extra ist ideal für Maler und Handwerker, die ein einfach zu bedienendes Spritzgerät für kleine Projekte suchen.
PowerPainter 90 Extra ist das kleinste Farbspritzgerät von WAGNER mit einer Leistung von über 200 bar.
Das WAGNER Farbspritzgerät wird als fertiges Spraypack geliefert und ist mit der innovativen High Effiency Airless Technologie (HEA) ausgestattet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423094	PP90 extra HEA Nr.2401275	per Stück	€ 1.474,26 / stk

Wagner ProSpray 3.20 Airless Spraypack HEA Nr.2412438



ProSpray 3.20 ist das Farbspritzgerät für Airless-Einsteiger und eignet sich für die Beschichtung kleiner Objekte wie z.B.: Türen, Türzargen, Geländer, Möbel, Holzverkleidungen, Zäune, Heizkörper und Stahlteile.
Aber auch Dispersionsfarben im Innenbereich können mit dem Farbspritzgerät ProSpray 3.20 verarbeitet werden.
Das WAGNER Farbspritzgerät wird als fertiges Spraypack geliefert und sit mit der innovativen High Effciency Airless Technologie (HEA) ausgestattet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423352	PS 3.20 Airless SP HEA Nr.2412438	per Stück	€ 2.147,44 / stk

WAGNER-Spritzgeräte Technik (513)



Wagner ProSpray 3.25 Connect Nr.2420182

ProSpray 3.25 Connect ist eines der ersten konnektiven Airless Farbspritzgeräte auf dem Markt. Über Bluetooth kann das Gerät einfach mit der SprayManager App verbunden und gesteuert werden.
Das Farbspritzgerät ist für mittelgroße Dispersions- und Klebearbeiten bestens gerüstet. Robuste Packungen, ein Einlassventildrücker, der bürstenlose Motor und die automatische Ölung garantieren einen wartungsarmen Betrieb.

Die digitale Anzeige DigiTrac Control erlaubt das Auslesen der Maschinendaten, Verbrauchs-werte, Laufzeiten und vieles mehr.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423050	PS 3.25 Connect Nr.2420182	per Stück	€ 5.662,55 / stk



Wagner ProSpray 3.31 Connect Nr.2420184

Das ProSpray 3.31 Connect Airlessgerät bringt das Spritzen auf ein neues Level. Dank IntelliSync kann das Gerät einfach via Bluetooth mit der SprayManager App verbunden werden. Das Spritzgerät ist ideal für große Dispersionsprojekte, wie sie bei Neubauten oder Renovierungen anfallen.

Die ProSpray ist optimal auf die Verarbeitung von Dispersions- und Latexfarben abgestimmt. ProSpray Produkteigenschaften wie robuste Packungen, Einlassventildrücker, bürstenloser Motor, Kippwagen, automatische Ölung und die digitale Anzeige DigiTrac Control garantieren einen wartungsarmen Betrieb und einfache Bedienung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423052	PS 3.31 Connect Nr.2420184	per Stück	€ 8.071,39 / stk



Wagner HeavyCoat 750 E 230 V Nr.2371027

HeavyCoat 750 E ist das Hochleistungs-Airless-Spritzgerät. Die Kolbenpumpe überzeugt mit konstanter Leistung beim großflächigen Auftrag schwerer Materialien wie Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber, Airless Spritzspachtel und Bauwerksabdichtungen.
Gerade bei Großobjekten wie beispielsweise beim Tiefbau, Brücken, Kläranlagen oder Flachdächern ist das leistungsstarke Gerät mit einer Fördermenge von bis zu 6 l/min unverzichtbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423010	HC 750E Nr.2371027	per Stück	€ 11.839,41 / stk



Wagner PlastCoat HP 30 Nr.2388301

Die Hochdruckschneckenpumpe PlastCoat HP 30 von WAGNER überzeugt durch einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und Leistungsstärke.
Möglich macht dies die Kombination von robuster Rotor-Stator-Pumpentechnik mit komfortabler Airless-Technologie. Die vielseitige Schneckenpumpe eignet sich für wässrige Grundierungen bis hin zu Gewebeklebern und hochviskosem Spachtel. PlastCoat HP 30 wird als Spraypack mit der Airless Pistole AG 19 geliefert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423097	PC HP30 Nr.2388301	per Stück	€ 11.423,81 / stk



Wagner Deckel für Materialbehälter Nr.2400030

Art.-Nr.	VPE	Preis
7423268	per Stück	€ 126,50 / stk

Wagner Pumpschutzmittel PlastGuard longlasting Nr.2399960



Das Pumpenschutzmittel PlastGuard in der praktischen 5-Liter-Flasche ist speziell für Schneckenpumpen entwickelt worden. Es dient als zuverlässiges Konservierungsmittel und schützt bei längerer Lagerung vor dem Festsetzten einzelner Komponenten, wodurch die Einsatzbereitschaft der Schneckenpumpe erhalten bleibt.
PlastGuard eignet sich ideal für die Pflege von Rotor, Stator, Mörtelschlauch und Spritzlanze.
Die Anwendung ist einfach: Nach der Reinigung der Maschine wird PlastGuard in den Behälter gegeben und das Gerät eingeschaltet, bis Stator und Rotor vollständig bedeckt sind. Vor dem Einsatz wird das Pumpenschutzmittel durch das Beschichtungsmaterial aus dem Materialbehälter entfernt.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423270	Plastguard longlasting Nr.2399960	5 lt Kanister	€ 104,99 / ka

Wagner Reinigungskugel DN 16 Nr.2402355



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reinigungskugeln - zur Reinigung des Schlauches und Vermeidung von Düsenstopfer.	7423254	per Stück	€ 3,68 / stk

Wagner HD-Schlauch D19mm-10m Nr.2390763



Der Airless Hochdruckschlauch DN19 mit BSPP 1/2" Anschluss ist die ideale Lösung für Spritzspachtelarbeiten mit Hochdruck-Schneckenpumpen, insbesondere in Verbindung mit der PlastCoat HP 30. Mit einer Länge von 10 Metern bietet der robuste Hochdruckschlauch einen praktischen Aktionsradius für Arbeiten an kleineren Objekten.
Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 19 mm, der besonders für hochviskose Materialien wie Spritzspachtel geeignet ist. Die Anschlussgröße BSPP 1/2" gewährleistet eine perfekte Passform und Kompabilität mit der Hochdruck-Schneckenpumpe PlastCoat HP 30.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423253	HD-Schlauch D19mm-10m Nr.2390763	per Stück	€ 531,37 / stk

Wagner HEA ProTip - Düsen



Die HEA ProTip Düsen sind revolutionäre Airless Düsen von WAGNER und eignen sich für ein breites Materialspektrum wie Grundierungen, Lacke, Dispersionen, Latexfarben sowie Flamm- und Korrosionsschutz.
HEA steht für High Efficiency Airless einer Düsentechnologie, welche es erlaubt, im deutlich verringerten Niedrigdruckbereich zu arbeiten (idealerweise bei 80 - 140 bar).
HEA reduziert den Sprühnebel um bis zu 55% im Vergleich zum herkömmlichen Airless Spritzen. Dies spart Material und verringert den Abdeckaufwand. Zusätzlich wird durch den niedrigeren Spritzdruck die Lebensdauer der Düse und des Airless Gerätes verlängert.
Der sanft auslaufende Spritzstrahl der Düsen sorgt für eine bessere Deckkraft bei Überlappung der Bahnen und vermeidet harte Kanten. Dies führt zu einer einfachen Handhabung und einer besonders guten Oberflächenqualität auch für ungeübte Airless Anwender.

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423271	grün, Nr. 554311	Lack HEA ProTip Düse 311 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423272	grün, Nr. 554411	Lack HEA ProTip Düse 411 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423275	grün, Nr. 554413	Lack HEA ProTip Düse 413 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423276	grün, Nr. 554417	Disp HEA ProTip Düse 417 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423280	grün, Nr. 554515	Disp HEA ProTip Düse 515 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423277	grün, Nr. 554517	Disp HEA ProTip Düse 517 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423278	grün, Nr. 554519	Disp HEA ProTip Düse 519 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk
7423279	grün, Nr. 554521	Disp HEA ProTip Düse 521 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 78,66 / stk

WAGNER-Spritzgeräte Technik (513)



Wagner TradeTip 3 - Düsen für Lack

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423187	violett, Nr. 554308	TradeTip 3 Fine Finish Düse 308 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423183	violett, Nr. 554408	TradeTip 3 Fine Finish Düse 408 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423180	violett, Nr. 554210	TradeTip 3 Fine Finish Düse 210 - 20°, 120 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423181	violett, Nr. 554310	TradeTip 3 Fine Finish Düse 310 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423184	violett, Nr. 554410	TradeTip 3 Fine Finish Düse 410 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423185	vioeltt, Nr. 554510	TradeTip 3 Fine Finish Düse 510 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423182	violett, Nr. 554312	TradeTip 3 Fine Finish Düse 312 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk
7423186	violettt, Nr. 554512	TradeTip 3 Fine Finish Düse 512 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 66,52 / stk



Wagner TradeTip 3 - Düsen für Dispersion

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423175	gelb, Nr. 553319	TradeTip 3 Düse 319 - 30°, 150 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423172	gelb, Nr. 553419	TradeTip 3 Düse 419 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423177	gelb, Nr. 553519	TradeTip 3 Düse 519 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423170	gelb, Nr. 553421	TradeTip 3 Düse 421 - 40°, 190mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423171	gelb, Nr. 553521	TradeTip 3 Düse 521 - 50°, 225 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423176	gelb, Nr. 553423	TradeTip 3 Düse 423 - 40°, 190 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423178	gelb, Nr. 553523	TradeTip 3 Düse 523 - 50°, 225mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423179	gelb, Nr. 553525	TradeTip 3 Düse 525 - 50°, 225mm*	per Stück	€ 53,19 / stk



Wagner TradeTip 3 - Düsen für Spachtelmasse

*) Strahlbreite in mm bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 100 bar Druck

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	VPE	Preis
7423173	gelb, Nr. 553243	TradeTip 3 Düse 243 - 20°, 120 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423140	gelb, Nr. 553443	TradeTip 3 Düse 443 - 40°, 190mm*	per Stück	€ 53,19 / stk
7423174	gelb, Nr. 553243	TradeTip 3 Düse 252 - 20°, 120 mm*	per Stück	€ 53,19 / stk



Wagner Airless Pistole Vector PRO Nr.538040

Airless Pistole Vector Pro mit G-Gewinde 1/4"; 25 MPa (250 bar); inkl.TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug.
Vector Pro eignet sich ideal für den Auftrag verschiedenster Lacke, Dispersions- und Latexfarben.
Weitere Vorteile sind die leichte Bedienung dank des leichten Abzugs und des neuen 1-Finger-Sicherungsschiebers, der ein einfaches Sichern und Entriegeln der Pistole ermöglicht. Ihre angenehme Ergonomie erhält sie durch den reinigungsfreundlichen Handgriff mit extra großen Rillen und leichtgängigem Drehgelenk. Das integrierte Werkzeug im Abzugsbügelschutz macht einen Filterwechsel im Handumdrehen und ohne zusätzlichen Schraubschlüssel möglich.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423079	Airless Pistole Vector PRO Nr.538040	per Set	€ 331,95 / set



Wagner Airless Pistole AG 14, 1/4" Nr.0502081A

Airless Pistole AG 14 mit G-Gewinde 1/4"; 27 MPa (270 bar); inkl.TradeTip 3 Düsenhalter.
Die WAGNER AG 14 Airless Pistole schafft einen zuverlässigen maximalen Spritzdruck von 270 bar und eignet sich somit ideal für hochviskose Spritzmaterialien wie Spachtelmassen, Kleber, Flammschutz und Bitumen.
Die Airless Pistole lässt sich von Links genauso wie von Rechsthänder angenehm verwenden. Der leichte 4-Finger-Abzug und das leichtgängige Drehgelenk ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten. Weitere Vorteile wie die robuste Bauweise und der werkzeuglose Filterwechsel machen die WAGNER Pistole zum perfekten Alltags-Begleiter.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423111	Airless Pistole AG14 1/4" Nr.0502081A	per Set	€ 438,60 / set

Wagner Airless Pistole AG 19 G-Gewinde 3/8" 25MPa Nr.2341127



Mit AG 19 bietet WAGNER eine Airless Pistole die hochviskose und abrasive Materialien mit großem Schlauchdurchmesser und unter extremen Bedingungen spritzt. AG 19 ist ein zwei Varianten (25 MPs oder 53 MPa) erhältlich: die hier vorgestellte 250 bar Version ist beispielsweise ideal für Airless-Spritzspachtelarbeiten.
Dank des 120° Winkels liegt die Airless Pistole immer bequem in der Hand und schont das Handgelenk auch bei Überkopf-Arbeiten mit großen Schlauchquerschnitten. Weitere ergonomische Details sind das leichtgängige Drehgelenk, ein geringes Gewicht von 780 g, sowie eine reduzierte Abzugskraft für ermüdungsfreies Arbeiten.
AG 19 ist verschleißarm, langlebig und besteht aus hochwertigen und robusten Materialien. Bei Bedarf kann ein Pistolenfilter eingesteckt werden, sodass es auch möglich ist, Dispersionfarben zu verarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423166	Airless Pistole AG19 G-Gew Nr.2341127	per Set	€ 571,93 / set

Wagner Einsteckfilter



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423150	Rot, extra fein, Nr.97022, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 38,66 / pkg
7423151	Gelb, fein, Nr.97023, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 38,66 / pkg
7423152	Weiß, mittel, Nr.97024, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 38,66 / pkg
7423153	Grün, grob, Nr.97025, 10 Stk.Pkg	per Stück	€ 38,66 / pkg

Wagner Hochdruckfiltereinsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423072	ProSpray 100 MA, Nr.730-067-10	per Stück	€ 14,99 / stk
7423071	ProSpray 60 MA, Nr.730-067	per Stück	€ 17,85 / stk
7423355	HeavyCoat 50MA, Nr.930-006	per Stück	€ 69,57 / stk

Wagner FlexTwist S Drehgelenk Nr.2454968

neu



Das drehbare Hochdruck-Drehgelenk mit 360°-Achse sorgt für maximale Flexibilität und verhindert das Verdrehen beim Auf- und Abwickeln von Hochdruckschläuchen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und ausgelegt für bis zu 517 bar, eignet es sich ideal zur Verbindung von Airless-Pistolen mit Schläuchen oder Schläuchen mit Spritzgeräten.
In zwei Größen erhältlich: 1/4 Zoll; Außengewinde x 1/4 Zoll; Innengewinde 2454968 3/8 Zoll; Außengewinde x 3/8 Zoll; Innengewinde 2454969

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423298	FlexTwist S Nr.2454968	Stück	€ 73,50 / stk

Wagner FlexTwist Z Drehgelenk Nr.2454974

neu



Das Z Drehgelenk mit gleich drei 360°-Achsen bietet maximalen Bedienkomfort und verbessert die Ergonomie, indem es das Schlauchhandling erleichtert und eine flexible Pistolenführung in jedem Winkel ermöglicht.

Es reduziert die Belastung des Handgelenks und sorgt so für ermüdungsfreies Spritzen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl und ausgelegt für 517 bar, verfügt es über 1/4Zoll; Außengewinde x 1/4Zoll;Innengewinde und eignet sich ideal zur Verbindung von Airless Pistole mit Schlauch.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423299	FlexTwist Z Nr.2454974	Stück	€ 135,87 / stk

Wagner Düsenverlängerung G-Gewinde



Alle Düsenverlängerungen mit Halter, ohne Düse.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423285	12,5 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 49,72 / stk
7423286	25 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 55,95 / stk
7423287	50 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 68,41 / stk
7423288	75 cm mit Halter, G-Gew.	per Stück	€ 80,87 / stk

WAGNER-Spritzgeräte Technik (513)



Wagner Adapter Vector - G auf F-Gewinde Nr. 553300

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Adapter für den Anschluss von 11/16" bzw. F-Gewinde Lanze an eine Pistole mit 7/8" bzw. G-Gewinde.	7423082	per Set	€ 39,86 / set



Wagner TradeTip 3 Düsenhalter G-Gewinde 7/8" Nr.289390

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Airless Düesnhalter; G-Gewinde; für TradeTip 3 und HEA ProTip Düsen	7423168	per Stück	€ 52,00 / stk



Wagner Schlauchverbinder

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423248	Doppelstutzen 1/4" x 1/4", Nr. 34038	per Stück	€ 10,53 / stk
7423165	Doppelstutzen 1/2" x 1/2", Nr. 3202901	per Stück	€ 29,35 / stk
7423281	Doppelstutzen 3/8"-1/4", Nr. 367561	per Stück	€ 22,21 / stk



Wagner Übergangsstutzen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423249	innen M16- außen 1/4" Nr. 97201	per Stück	€ 19,02 / stk
7423221	innen 1/4"- außen M16 Nr. 34041	per Stück	€ 17,38 / stk
7423096	innen 1/2"- außen 1/4" Nr.2325929	per Stück	€ 61,31 / stk



Wagner HD Schlauch für Lackverarbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423235	DN 3 - 1/4" 7,5 m, Nr. 9984583	per Stück	€ 118,65 / stk
7423234	DN 3 - M16 7,5 m, Nr. 9984584	per Stück	€ 118,65 / stk
7423236	DN 4 - 1/4" 7,5 m, Nr. 9984573	per Stück	€ 131,98 / stk
7423208	DN 4 - M16 7,5 m, Nr. 9984510	per Stück	€ 131,98 / stk



Wagner HD Schlauch für Dipsersionsverarbeitung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423237	DN 6 - 1/4", 15 m, Nr. 9984574	per Stück	€ 211,98 / stk
7423206	DN 6 - M16, 15 m, Nr. 9984507	per Stück	€ 211,98 / stk
7423239	DN 6 - 1/4", 30 m, Nr. 9984575	per Stück	€ 398,61 / stk
7423238	DN 6 - M16, 30 m, Nr. 9984562	per Stück	€ 398,61 / stk

Wagner HD-Schlauch für Spachtelmasse DN13 Nr.2336585

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423263	DN 13 - 1/2" 15 m, Nr. 2336585	per Stück	€ 505,27 / stk

Wagner Oberbehältergarnitur 5 l M 36x2, Nr.341265



5 Liter Oberbehälter - ideal für Kleinmengen im Lackbereich

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423060	M 36x2 Nr.341265	per Stück	€ 105,32 / stk

Wagner PumpRunner Nr.2306987



PumpRunner ist das ideale Zubehör für Farbspritzgeräte mit starrem Ansaugsystem wie SF 23, SF 27, SF 31, SF 33 Plus sowie PS 3.25, PS 3.31 und PS 3,.34 auf Wagen. Er kann zur sauberen Lagerung und zum einfachen Transport einfach über das Ansaugsystem gestülpt werden. Bei der Lagerung mit dem PumpRunner kann das Spritzgerät besonders schnell in Betrieb genommen werden, da durch die luftdichte Konservierung ein Asutrocknen und Verkleben der Ventile verhindert wird. Dadurch bleibt das Gerät auch bei längeren Lagerzeiten oder nach Baustellenwechsel jederzeit einsetzbar. Beim Transport wird das Auslaufen von Farbe zuverlässig verhindert.
Die Montage ist denkbar einfach: PumpRunner wird über das Ansaugrohr gestülpt, mit Wasser gefüllt und mit den Spannhebeln luftdicht fixiert. Zusätzlich kann EasyClean in den PumpRunner eingefüllt werden, was die Reinigung und Konservierung noch effizienter macht. Dieses Zubehör bietet somit eine saubere und zeitsparende Lösung für den Transport, die Reinigung und die Konservierung der Spritzgeräte.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423022	PumpRunner Nr.2306987	per Stück	€ 105,32 / stk

Wagner SteamForce Speed Pro Nr.2418213

neu



Schnell im Einsatz dank minimaler Aufheizzeit – durch die innovative Flash Boil-Technologie ist der Dampftapetenablöser SteamForce Speed Pro in weniger als 4 Minuten betriebsbereit. Im Lieferumfang enthalten sind zwei praktische Plattengrößen: eine kleine für schmale Stellen und eine größere, um auch weiträumige Flächen effizient zu bearbeiten. Durch die hohe Leistung können auch mehrere Tapeten-schichten problemlos und rückstandsfrei entfernt werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423297	SteamForce Speed Nr.2418213	Stück	€ 506,00 / stk

Wagner TipClean Behälter inkl.Spezialreiniger Nr.2400214



Mit dem TipClean Düsenreinungsmittel 200 ml von WAGNER lassen sich Düsen schnell und unkompliziert reinigen. Das Reinigungsmittel wurde speziell entwickelt, um hartnäckige Verschmutzungen und Ablagerungen verschiedenster Materialien zu entfernen.
Dabei ist das TipClean ideal für alle gängigen Airless Düsen wie z.B.: TradeTip 2, TradeTip 3, 2SpeedTip oder HEA ProTip Düsen geeignet. TipClean lässt sich überall und einfach anwenden, ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug.
Und so einfach ist die Anwendung: Bis zu sechs Düsen in den TipClean-Behälter geben, anschließend wird der Behälter verschlossen und auf den Kopf gestellt. Nachdem die Reinigungsflüssigkeit eingewirkt hat, kann der Behälter geschüttelt werden, um zusätzliche Farbreste zu lösen. Zuletzt können die Düsen entnommen und die übrigen Farbreste mit einer Bürste entfernt werden. So sind die Düsen immer sauber und einsatzbereit und erzielen beste Spritzergebnisse. TipClean ist mehrfach wiederverwendbar, sollte die Reinigungsleistung nachlassen, kann die Flüssigkeit einfach dank der praktischen Nachfüllflasche ausgetauscht werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423159	TipClean Behälter inkl. Reiniger Nr.2400214	per Stück	€ 22,53 / stk

Wagner TipClean Spezialreiniger Nr.2400216



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
TipClean Düsenreinigungsmittel Nachfüllflasche 1 Liter. Ausreichend für 5 Flüssigkeitswechsel.	7423158	1 lt Flasche	€ 29,20 / fl



Wagner EasyClean Reinigungs-und Konservierungsmittel Nr.508281

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
WAGNER EasyClean reinigt gründlich alle farbführenden Teile Ihres WAGNER Airlessgerätes und bietet gleichzeitig einen optimalen Schutz vor Korrosion.	7423255	1 lt Flasche	€ 26,53 / fl



Wagner EasyGlide Spezialöl 118 ml Nr.508619

Das Hydrauliköl EasyGlide ist ein hochwertiges Schmiermittel, das speziell für alle Kolbenpumpen entwickelt wurde. Mit seiner speziellen Formel erhöht EasyGlide die Produktlebensdauer, indem es den Verschleiß von Zylinder, Kolbenstange und Packungen reduziert.
Die Anwendung ist ganz einfach: Überprüfen Sie den EasyGlide Füllstand der Pumpe und befüllen Sie das Gerät in regelmäßigen Abständen in den vorgesehenen Stutzen oder wie in der Betriebsanleitung beschrieben. Durch die handliche 118 ml Flasche kann es ideal in jeder Werkzeugtasche mitgenommen werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7423247	EasyGlide Spezialöl 118ml Nr.508619	1 fl Flasche	€ 13,60 / fl



Wagner Hydrauliköl Divinol HVI 15 Nr.21061

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Öl für Airless Membranpumpen	7423296	1 Liter	€ 57,03 / lt



Kitte und Polyesterspachtel (110)

Airo Holzplast beige, inkl.Härter



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Elastischer 2K-Polyesterspachtel mit langer Verarbeitungszeit **Anwendungsbereiche:** Schreiberarbeiten und Möbelbau, geeignet zum Ausbessern von Schäden an Holzstellen und Spannplatten. **Eigenschaften:** härtet auch in dicken Schichten riss- und schwundfrei aus, überstreichbar, Topfzeit mit ca.2% Härter 20-25 min	1153100 1153101	1,5 kg Dose 0,04 kg Stück	€ 28,34 / ds € 7,44 / stk

Polyesterspachtel 769 RC



2K-Füllspachtel mit Peroxidhärter
Anwendungsbereiche: Innenbereich, speziell empfohlen für Stahl, Aluminium und Glasfaserpolyester
Eigenschaften: sehr gute Haftung, einfach Verarbeitung, feine und homogene Struktur, leicht zu schleifen, sehr gute Elastizität, asbetfrei, VOC konform

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
1152103	Polyesterspachtel inkl. Härter	2 kg ab 6	€ 57,37 / - € 51,62 / -
1152101	Polyesterspachtel	2 kg Stück	€ 51,03 / stk
1152102	Härter für Polyesterspachtel	0,06 kg Tube	€ 9,84 / tb

Dosiergerät



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für Polyesterspachtel 769 RC und Airo Holzplast	1152200	per Stück	€ 278,51 / stk

Polysoft weiß



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2-Komponenten Reperatur Spachtelmasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, geeignet zum Ausbessern von Rissen, Dellen, Kratzern und anderen Schäden an Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoffen **Eigenschaften:** kein Schrumpf, leicht zu verarbeiten, schleifbar, hervorragend überstreichbar	8631917	1,5 kg Stück	€ 22,88 / stk

Presse für Polysoft



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend zu Polysoft 2K-Spachtelmasse.	8631918	per Stück	€ 151,45 / stk

Profi-Glaserkitt beige



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwertiger Fensterkitt für Einfach- und Reparaturverglasungen **Anwendungsbereiche:** bestens geeignet für Einfach- und Reparaturverglasungen von Fenstern mit Holz-, Stahl- und Betonrahmen. **Eigenschaften:** beige-rotbraun, auf Leinölbasis, muss nach spätestens 4-6 Wochen überstrichen werden.	1151101	0,75 kg Dose	€ 4,13 / ds

Timberex-Holzöle (133)



Timberex Bio-C Reiniger

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
PH-Neutrales Reinigungsmittel für geölte Holzoberflächen **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, optimale Reinigung und Pflege von geölten Holzböden. **Eigenschaften:** seidenfrei, ph-neutral (ph-Wert 7), hinterlässt keine Schlieren, bildet keinen Film an der Oberfläche, schäumt nicht, löst sich gut in kaltem Wasser, Biologisch abbaubar, enthält keine Aromastoffe **Verbrauch:** ca. 10 - 25 ml/Liter WAsser	2100862 2100863	1 lt Kanister 5 lt Kanister	€ 14,08 / lt € 9,12 / lt



Timberex Satin Oil Pflegeöl

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Pflegeöl für Timberex behandelte Holzoberflächen **Anwendungsbereich:** Innenbereich, reinigt die geölten Holzflächen von Schmutz und bildet einen neuen Schutzfilm auf der Oberfläche. Geprüft Rutschhemmend R9. **Verbrauch:** 20 - 100 m²/Liter, abhängig von der Holzart und Faserverlauf.	2100856 2100857	1 lt Kanister 5 lt Kanister	€ 29,09 / lt € 19,50 / lt



Timberex Heavy Duty UV plus

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Transparentes Holzöl für stark beanspruchte Holzfußböden **Anwendungsbereich:** Innenbereich, besonders strapazierfähiges Fußbodenöl **Eigenschaften:** enthält UV-Filter, frei von Blei und anderen giftigen Schwermetallen, nicht filmbildend, füllt die Poren, härtet aus und bildet eine leicht zu reinigende Oberfläche, seidenmatt, hebt die natürlich Schönheit des Holzes hervor. **Verbrauch:** ca. 8-12 m²/l/Anstrich	2100850 2100851	1 lt Kanister 5 lt Kanister	€ 33,92 / lt € 26,31 / lt



Timberex Hard-Wax Oil, matt

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Perfekt für eine pflegende umweltfreundliche Oberfläche **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, geeignet für Holzfußböden, Korkfußböden, Holzmöbel und Küchentische **Eigenschaften:** wasserabweisend, schmutzunempfindlich, dring tief ein und schützt von Innen, schnell trocknend, filmbildened **Verbrauch:** ca. 15-20 m²/l/Anstrich	2100855	5 lt Dose	€ 26,31 / lt



Timberguard Öl - Außenbereich

Ein starkes Öl mit UV-Filter für Terassen und Gartenmöbel
Anwendungsbereiche: Außenbereich, geeignet für Terassen, Gartenmöbel, Fensterrahmen uvm
Eigenschaften: farblos, dringt tief in das Holz ein, bildet eine leicht zu reinigende, Schmutz- und wasserabweisende Oberfläche.
Verbrauch: ca. 8-12 m²/l/Anstrich

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
2100859	transparent	1 lt Kanister	€ 35,31 / lt
2100860	transparent	5 lt Kanister	€ 29,26 / lt
2100882	teak	1 lt Kanister	€ 35,39 / lt
2100883	teak	5 lt Kanister	€ 28,24 / lt

Vliese, Rissbandagen (310)

Sefra Microlith Malervlies



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Spachtelvlies zur Armierung von Anstrichsystemen im Innen- und Außenbereich. Wasser- und wetterfest, chemikalienbeständig, wetterfest, enthält ein spezielles Bindemittel für die Anstricharmierung, gegen Putzoberflächenrisse. **Rolle:** 50 m x 100 cm	8411100	50 lfm ab 3 Rollen	€ 1,43 / lfm € 1,25 / lfm

Glasfasergewebe Lifitex pro etag



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Armierungsgewebe aus E-Glass mit einer Polymerausrüstung. **Maschenweite:** 4 x 4 mm, 165 g/m², alkalibeständig.	8662355	50 lfm	€ 1,37 / lfm

Arkoflex Gewirke 0,10 x 10 m



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dient zur Armierung von Anstrichsystemen bei Rissen **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich **Eigenschaften:** wasser- und wetterfest, chemikalien- und verrottungsbeständig, vollsynthetisch, somit verottungsbeständig und dehnfähig bei Rissen durch Formveränderung/baudynamischen Rissen.	8416100	per Rolle	€ 6,81 / rl

Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rolle: 25 lfm x 50 mm	8662303	25 lfm ab 40 Rollen	€ 1,78 / rl € 1,52 / rl

Bewehrungsstreifen selbstklebend



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rolle: 90 lfm x 48 mm	8662305	90 lfm ab 24 Rollen	€ 5,97 / rl € 5,40 / rl



Universalabtönpasten (285)



Pintasol - Universalabtönpasten

Bindemittelfreie, hochkonzentrierte Abtönpaste
Anwendungsbereiche: Basis zum einfärben oder abtönen unterschiedlicher Beschichtungsstoffe und Materialien.
Eigenschaften: frost- und wrämebeständig, nicht pur verwenden, pastös, max. Zugabemenge sollte 10% nicht überschreiten.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3271305	Blau wl5	0,2 kg Flasche	€ 20,96 / fl
3271301	Gelb l1	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271315	Gelb l15	0,2 kg Flasche	€ 20,96 / fl
3271306	Grün wl6	0,2 kg Flasche	€ 20,96 / fl
3271275	Oxidbraun wl75	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271302	Oxidgelb wl21	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271361	Oxidgrün wl61	0,2 kg Flasche	€ 20,96 / fl
3271304	Oxidrot wl41	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271281	Oxidschwarz wl81	0,2 kg Flasche	€ 20,82 / fl
3271228	Oxydterrakotta wl28	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271303	Rot l3	0,2 kg Flasche	€ 20,96 / fl
3271308	Schwarz wl8	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271371	Umbra gebrannt wl71	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271307	Umbra wl7	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271310	Weiss e-wl10	0,2 kg Flasche	€ 12,25 / fl
3271205	Blau wl5	0,75 kg Flasche	€ 48,81 / fl
3271201	Gelb l1	0,75 kg Flasche	€ 41,24 / fl
3271212	Gelb l12	0,75 kg Flasche	€ 72,99 / fl
3271215	Gelb l15	0,75 kg Flasche	€ 60,18 / fl
3271211	Gelb wl11	0,75 kg Flasche	€ 98,66 / fl
3271206	Grün wl6	0,75 kg Flasche	€ 61,20 / fl
3271203	Rot l3	0,75 kg Flasche	€ 47,06 / fl
3271231	Rot wl31	0,75 kg Flasche	€ 96,62 / fl
3271208	Schwarz wl8	0,75 kg Flasche	€ 30,31 / fl
3271209	Violett wl9	0,75 kg Flasche	€ 61,31 / fl
3271375	Oxidbraun wl75	1 kg Flasche	€ 32,74 / fl
3271202	Oxidgelb wl21	1 kg Flasche	€ 38,70 / fl
3271261	Oxidgrün wl61	1 kg Flasche	€ 57,11 / fl
3271204	Oxidrot wl41	1 kg Flasche	€ 33,79 / fl
3271381	Oxidschwarz wl81	1 kg Flasche	€ 46,99 / fl
3271271	Umbra gebrannt wl71	1 kg Flasche	€ 36,97 / fl
3271207	Umbra wl7	1 kg Flasche	€ 41,43 / fl



Pintasol Tragkorb

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Passend für 10 Flaschen in 0,75/1 kg.	3271119	per Stück	€ 32,57 / stk



Kleber, Kleister, Dichtungsmassen (330)

Metylan Vinyl & Spezial



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Methylcellulosekleister - Pulver **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Verkleben von Vinyltapeten, Vinyltapeten mit Papierträger, Struktur-/ Prägetapeten, schwere Papiertapeten, Fotodruck- und Spezialtapeten, Raufaser, Tapeten mit glattem Vliesrücken **Eigenschaften:** hohe Anfangshaftung und Nassklebkraft, einfaches Ausrichten von Mustertapeten, bietet optimale Anstrichstabilität. **Verbrauch:** ca. 26 m²/Pkg	8214101	Packung ab 40 Packungen ab 120 Packungen	€ 9,84 / pkg € 9,59 / pkg € 9,33 / pkg

Metylan Normal Tapetenkleister



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: für die Verklebung von leichten, normalen und schweren Papiertapeten. **Eigenschaften:** hohe Klebkraft, hohe Feuchtfestigkeit, leicht anzurühren, leicht aufzutragen, beständig gegen Temperaturschwankungen, gegen Kalk und Zement, in 20 min. gebrauchsfertig. **Verbrauch:** Ergibt sich aus der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt	8215100	0,125 kg Packung ab 40 Packungen	€ 6,32 / pkg € 5,66 / pkg

Metylan Direct



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken und geprägten Vliestapeten. **Eigenschaften:** hohe Anfangshaftung und Korrigierbarkeit, optimales Ausrichten von Mustertapeten, nach 3-5 min gebrauchsfertig, spritzarmer Rollauftrag, trocken abziehbar. **Verbrauch:** Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.	1732	0,18 kg Packung ab 20 Packungen	€ 11,51 / pkg € 11,20 / pkg

Metylan TG Raufaser & Vlies



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, hochwertiger Methylcellulosekleister mit Kunstharzzusätzen zum Verkleben von allen Arten von Raufasertapeten, fertigen Vliestapeten mit glattem Rücken, Papiertapeten. **Eigenschaften:** hohe Reichweite, portionierbar und staubarm, instant gebrauchsfertig in 5-7 min; Kennzeichnungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone. **Verbrauch:** Richtet sich nach der Art des Vewendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.	8224300	0,5 kg Packung ab 10 Packungen ab 50 Packungen	€ 25,85 / pkg € 23,82 / pkg € 24,49 / pkg

Metylan NP Powergranulat Plus



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von allen Arten von Raufasertapeten, glatten und geprägten und überstreichbaren Vlieswaren, Vinyltapeten mit Papierträger und Glasfasergewebetapeten. **Eigenschaften:** sehr hohe Klebkraft, portionierbar, sichere Verklebung auf schwierigen Untergründen, hervorragende Anfangshaftung und Feuchtfestigkeit, Kennzeichznungsfrei konserviert, enthält keine Isothiazolinone **Verbrauch:** Richtet sich nach der Art des Verwendungszweckes, siehe Technisches Merkblatt.	8224401	5 kg Eimer	€ 145,24 / eim

Kleber, Kleister, Dichtungsmassen (330)



Metylan Naht-und Reparaturkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: zum Verkleben von Tapeten im Naht- und Anschlussbereich auch auf nicht saugenden Flächen. Für Reparaturklebungen bei allen Tapetenarten und für die Verklebung von überlappenden Nähten an Innen- und Außenecken. **Eigenschaften:** vielseitiger Reparaturklebstoff, ideal für Kanten- und Eckverklebungen, für alle Tapetenarten und Untergründe geeignet, klebt sogar Vinyl auf Vinyl, trocknet transparent, offene Zeit bis 10 min.	8234600	0,06 kg Tube	€ 4,76 / tb



Metylan Ovalit TM Kantenkleber

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Objektwandbekleidungen mit Vlies- oder Gewebeträger, Textilen Wandbekleidungen, Metalltapeten, Digitaldrucken, PVC-Folien mit Geweberückseite, Glasgewebe, Klimavlies **Eigenschaften:** wasserarmer Wandbelagsklebstoff, für schwere und anspruchsvolle Wandbeläge, leicht zu verarbeiten, hohe Anfangshaftung und Klebkraft, für Feuchträume geeignet, trocknet transparent auf. **Verbrauch:** ca. 200 - 275 g/m²	8234400 8234200 8234900	5 kg Eimer 0,75 kg Dose 10 kg Eimer	€ 51,75 / eim € 10,79 / ds € 96,59 / eim



Metylan Ovalit S

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Innenbereich, zum Verkleben von Innen-Dämm-Materialien/Unterlagsstoffen, Fliesen aus Keramik und Mosaik, Objektwandbekleidung z.B.: Kunststoff ohne Trägermaterial, technische Wandbekleidungen z.B.: Bleifolie, Kork Wandplatten, Dimensionsstabile Wandbekleidungen mit hoher Eigenspannung **Eigenschaften:** gebrauchsfertiger, gefüllter Dispersionsklebstoff, sehr hohe Klebkraft, sehr hohe Anfangshaftung, ideal für Innen-Dämm-Materialien, für schwere Wandbeläge. **Verbrauch:** je nach Art des Wandbelages unterschiedlich, siehe Technisches Merkblatt	8234101	4 kg Eimer	€ 52,31 / eim



Pattex Kraftkleber Classic

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Der Klassiker unter den Kontaktklebern. **Anwendungsbereiche:** geeignet auf vielen unterschiedlichen Materialien z.B.: Laminat, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Metalle, Holz uvm. **Eigenschaften:** klebt schnell mit Superkraft, für höchste Endfestigkeit, Temperaturbeständig bis 110°C, sofortiges Weiterarbeiten nach dem Verpressen. Nicht geeignet für Styropor! **Verbrauch:** 250 - 350 g/m²	8241501	0,65 kg Dose	€ 27,72 / ds



tesa ® Professional 60042 Klebstoffentferner

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: eignet sich ideal um Kelbstoffrückstände auf Kunststoffteilen, Glas und metallischen Oberflächen schnell und einfach zu entfernen. z.B.: von Etiketten, sowie Fette, Teer, Harz und andere Verschmutzungen **Eigenschaften:** verflüchtigt sich ohne Rückstände, hinterlässt einen angenehmen Geruch, erreicht auch tiefer liegende und schwer zugängliche Stellen.	8006455	0,2 lt Dose	€ 11,92 / ds

Kleber, Kleister, Dichtungsmassen (330)

Sanitär Silikon



Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, eignet sich für Anschluss- und Dehnungsfugen u.a im Sanitärbereich zur Fugenabdichtung bei sanitär-keramischen Einrichtunge wie zwischen Fliesen und Badewanne, Wasch- oder Duschbecken
Eigenschaften: lösemittelfrei, Acetat vernetzendes Silicon, mit Schutzeffekt, alterungs- und witterungsbeständig, wasserfest, resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631401	transparent, 300 ml / Kartusche	per Stück	€ 8,92 / stk
8631402	weiss, 300 ml / Kartusche	per Stück	€ 8,12 / stk

Montagekleber A785 weiss



Anwendungsbereiche: Innenbereich, Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für Dekorbalken und Zierprofile aus PU-Hartschaum, Styropor, Hart-PVC, Beton, Mauerwerk, Putz, Holz uvm
Eigenschaften: weiß, lösemittelfrei, universell einsetzbar, sehr hohe Endfestigkeit, extrem hohe Anfangshaftung, stoßunempfindlich, geringer Verbrauch durch Punkt- und Streifenauftrag
Kartusche / 310 ml

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631405	weiss	per Stück	€ 4,94 / stk

Riss Acryl A790 weiss



Anwendungsbereiche: speziell zum Schließen von Rissen und Beschädigungen in Putzfassaden, Wänden und Klinkerfugen, Beton, Porenbeton, Faserzement, Gipskarton uvm.
Eigenschaften: strukturiert, überstreichbar, schließt Risse in Wand und Fassade, lösemittelfrei, körnig
Kartusche / 300 ml

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631400	weiss	per Stück	€ 5,42 / stk
		ab 12 Stück	€ 5,03 / stk

Fassaden Acryl A755 weiss



Anwendungsbereiche: Innen - und Außenbereich, hochwertiger Fugendichtstoff auf Basis von Acryldipserion. Härter zu einer elsato- plastischen Masse aus. Geeignet für Metall, Sockelleisten, Leisten, Gasbeton, Gips, Kalkstein, Holz und Metallfenster, Beton und Mauerwerk.
Eigenschaften: weiß, frühregenfest, überstreichbar, alterungsbeständig, witterungsbeständig
Kartusche / 300 ml

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
8631403	weiss	1 krt Stück	€ 5,04 / stk

X-Seal



Alles und überall abdichten!
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, geeignet als Dichtstoff für Steinarten wie Marmor, Granit, usw; als Sanitärdichtstoff, als Baudichtstoff zum Abdichten von Anschluss- und Dehnungsfugen in Bau und Industrie uvm.
Eigenschaften: extrem flexibel, härtet auf den meisten Baustoffen, sicher und schimmelbeständig, problemlos überstreichbar, perfekte Beständigkeit gegen Witterung und Wind, UV-Strahlung und Temperaturschwankungen.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3600107	weiß	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk
3600106	hellgrau	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk
3600105	grau	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk
3600104	anthrazit	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk

Kleber, Kleister, Dichtungsmassen (330)



Tec7

Abdichten - Kleben - Montieren
Anwendungsbereiche: für alle Anwendungen sowohl im Baugewerbe, Sanitärgewerbe als auch in der allgemeinem Instandsetzung, Haftung ist auf den meisten Untergründen gegeben.
Eigenschaften: einzigartiges Haftvermögen, auf nassen und trockenen Untergrund möglich, hohe UV- und Schimmelbeständigkeit, dauerhaft elastisch, nahezu geruchlos, wasser- und luftdicht, beständig gegen Bakterien und Schimmel.

Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
3600100	weiß	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk
3600101	beige	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk
3600102	hellgrau	0,31 lt Stück	€ 19,90 / stk
3600103	transparent	0,31 lt Stück	€ 25,98 / stk



Acryl Renolight A930 weiss

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ultraleichte gebrauchsfertige Füllmasse **Anwendungsbereiche:** Innenbereich, zum Auffüllen und Reparieren von Rissen und Löchern in Wänden und Decken. **Eigenschaften:** ultraleicht, weiß, nahezu schrumpffrei, mit wasserbasierten und synthetischen Farben, überstreichbar, nach dem Aushärten schleifbar, leicht zu verarbeiten, leicht zu reinigen	8631404	0,3 lt Stück	€ 4,30 / stk



Antisilikon 50 ml (Lackzusatz)

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Ermöglicht das Lackieren silikonhaltiger Oberflächen. **Verbrauch:** 50 ml reichen für 170 Liter Lack.	1152500	0,05 lt Flasche	€ 21,39 / fl



SILIN® REIN MINERALIN-FARBEN

SILIN® ORGANOSILIKATFARBEN

SILIN® SOL-FASSADENFARBEN

SILIN® MINERALFARBEN

SILIN® INNENFARBEN

SILIN® SILIKONHARZ-FARBEN

SILIN® KALKPRODUKTE

SILIN® ERGÄNZUNGSPRODUKTE

SILIN® WAKOPRA HOLZSYSTEM

SILIN® PUTZ AUF SILIKATBASIS



SILIN® ZURÜCK FÜR DIE ZUKUNFT

Als wertorientierte, österreichische, eigentümergeführte Manufaktur leben wir die Tradition im Handwerk.

„DAS EINZIG BESTÄNDIGE IST DIE VERÄNDERUNG“

hat ein weiser Mensch einmal gesagt. Uns hilft dabei, dass wir als Manufaktur flexibel und verlässlich auf Veränderungen reagieren können. Mit der Marke SILIN® blicken wir auf eine mehr als 100-jährige Tradition zurück und gehören zu den Pionieren der Herstellung von Mineralfarben in höchster Qualität. SILIN® Farben sind Produkte für den erfahrenen Maler und für die erfahrene Malerin mit hohem Qualitätsanspruch.

Silin®
MINERALFARBEN

Mehr erfahren auf silin.at

Superwand System

Effektive Innendämmung von Außenwänden und von Decken.

NEU:
Superwand Kontakt Kleber



- Schlussmit Schimmel oder schwarzen Flecken!
- Heizkosteneinsparungen bis zu 54 % möglich!*
- ist durch hochdichte PU-Platte extrem druckfest und stabil
- einfache und staubfreie Verarbeitung
- eignet sich speziell für Sanierungs-maßnahmen, da keine Veränderungen an Türen, Fenstern usw. erforderlich werden
- lässtsich problemlos tapezieren, streichen, verputzen oder fliesen
- mit eingebauter Dampfsperre

*Bestätigt durch das Fraunhofer-Institut für Bauphysik.



in ausgewählten Sefra-Filialen erhältlich.

KORFF

www.superwand.de

Innendämmung allgemein (361)

Korff Superwand Dämmplatte DS



Superwand - die effiziente Innendämmplatte für Außenwände
Anwendungsbereich: Innenbereich, für eine leistungsstarke Dämmung.
Eigenschaften: effektive Reduktion von Wärmeverlusten und Wärmebrücken, gemessener Wärmeleitwert ? = 0,025 W/mK (Superwand DS), integrierte Dampfsperre sd-Wert: 550 m, Brandklasse 2 (normal entflammbar), saubere, schnelle und sichere Verarbeitung, RAL-Gütezeichen zertifiziert
Kleberverbrauch: ca. 0,8-1,0 kg/m², Plattenstöße mit einem Armierungsgewebe armieren und mit einer Tapezierspachtelmasse mit Dispersionsbasis überspachteln.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6541201	Plattendicke 10 mm, 125 x 80 cm	1 m²	€ 38,56 / m²
		ab 10	€ 35,34 / m²
6541202	Plattendicke 20 mm, 125 x 80 cm	1 m²	€ 49,92 / m²
		ab 5	€ 46,65 / m²

Korff Superwand Dämmkeil



Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6541300	Stärke: 20/3 mm, 30 x 100 cm	per Stück	€ 44,46 / stk
		ab 10 Stück	€ 40,79 / stk

Korff Superwand Leibungsplatte DS



Für besonders enge Fensterleibungen, nur 5 mm stark, analog zur Superwand DS hat die Leibungsplatte einen PU-Kern mit einer beidseitig integrierten Aluminium-Dampfsperre. Gemessene Wärmeleitfähigkeit: Delta = 0,025 W/mK

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
6541203	Plattendicke 5 mm, 125 x 39 cm	per Stück	€ 22,09 / stk

Korff Superwand Express Kleber



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gebrauchsfertiger, lösemittefreier Dispersionskleber **Anwendungsbreiche:** Innenbereich, hervorragend für die schnelle Verklebung von Superwand Dämmplatten. Geeignet für saugfähige Untergründe, sehr schnelle Trocknung - nur ca. 24 h, schwer entflammbar. **Verbrauch:** 0,7 - 1,0 kg/m²	6541205	10 kg Eimer	€ 147,00 / eim

Untertapete (Depron) G-GP 3 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ca. 3 mm, 1 Karton = 40 m²	6511101	1 m²	€ 5,53 / m²
		ab 40	€ 5,04 / m²

Untertapete (Depron) GSE 6 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ca. 6 mm, 1 Platte = 0,80 x 2,50 = 2 m², 1 Karton = 20 m²	6511200	1 m²	€ 9,20 / m²
		ab 20	€ 8,85 / m²

Abbeizer (335)



Scheidel SG 94 - Der Disperionsabbeizer

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, Holz, Metall, Stuck, mineralische Untergründe, für Dispersions- und Latexfarben, Kunststoffputze, für großflächige Anwendung **Eigenschaften:** auf Basis langsam verdunstenden Estern, Säure und CKW-frei, lange Offenzeit, geruchsmild, säurefrei, gute Abwaschbarkeit, kennzeichnungsfrei. **Verbrauch:** ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m²	8540907 8540906 8540908	1 lt Dose 5 lt Eimer 10 lt Eimer	€ 18,82 / ds € 15,04 / lt € 15,76 / lt



Scheidel Asur Allround Abbeizer

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbreich, Holz, Metall, Stuck, mineralische Untergründe, für 1K -Lacke, Lasuren, Öl-/ Dispersions-/Latexfarben, Kunststoffputze, Kleber, PU-Schaum, Wachse u.v.m., Eigenschaften: biologisch abbaubar, verursacht keine Veränderung der entlackten Bausubstanz, sehr universell, geruchsmild, sehr nachhaltiges, starkes Lösevermögen. **Verbrauch:** ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m²	8540900 8540901 8540902	1 lt Dose 3 lt Eimer 10 lt Eimer	€ 26,29 / ds € 23,44 / lt € 22,32 / lt



Scheidel Blitz Schnellentlacker

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Anwendungsbereiche: Außen- und Innenbereich, speziell industrielle Anwendung/Schreiner, Holz, Metall, mineralische Untergründe, für 1K- und 2K-Lacke, PU-Lacke, Epoxy, Pulverbeschichtungen. **Eigenschaften:** schnell hochwirksam, pastöse Gel-Form, lange Offenzeit, Achtung: leicht entzündlich **Verbrauch:** ca.100 ml pro zu entfernender Farb-/Lackschicht = 0,25-2 l/m²	8540927 8540928	1 lt Dose 3 lt Eimer	€ 27,06 / ds € 23,06 / lt



Scheidel UltraFix Intensiv-Reinigunskonzentrat

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
UltraFix ist in ein universelles, alkalisches Intensiv-Grundreinigungskonzentrat und ermöglichst ein einfaches Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen. Zum Nachwaschen nach Abbeizen und Graffitientfernung, Entfetter und Anlauger, entfernt Russ, Öl, uvm. Für Holz, Metall, Lack- und Kunststoffflächen, mineralische Untergründe, auf glatten und rauen Untergründen. **Eigenschaften:** biologisch abbaubar, kennzeichnungs- und phosphatfrei und auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet, geruchsmild, phosphatfrei **Verbrauch:** 100 ml/m² verbrauchsfertig verdünnt, empfohlenes Mischverhältnis 1:5 mit Wasser	8540924 8540926	1 lt Dose 5 lt Dose	€ 17,98 / lt € 16,49 / lt



Rustoleum Grüner Abbeizer Nr.1

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochwirksamer Entferner für Farben und Klebstoffe **Anwendungsbereiche:** zur schnellen Entfernung von Altanstrichen oder Leim(resten), sowie allen Sorten von Öl- und Alkydharz basierten Anstrichen, Dispersionsfarben, Klarlack uvm. **Eigenschaften:** gelartige Paste, ensetzbar bei niedrigen Temperaturen bis 0°C, schnell wirkend, Methylenchlorfrei, mit Wasser reinigen und neutralisieren. **Verbrauch:** abhängig von der Art der zu entfernenden Beschichtung	2100026 2100027 2100028	0,5 lt Dose 0,75 lt Dose 2,5 lt Dose	€ 21,79 / ds € 23,05 / ds € 29,53 / lt

Schleifmittel (370)

Starcke Edelkorund Schleifpapier 732 E



Sehr robustes Profi-Schleifpapier, für den Handschliff und Rutscher, starkes E-Papier mit Edelkorund-Schleifkorn.
Rollenlänge: 110 mm x 25 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
8313182	40	25 m	€ 38,47 / rl
8313173	60	25 m	€ 30,29 / rl
8313174	80	25 m	€ 26,76 / rl
8313175	100	25 m	€ 24,87 / rl
8313176	120	25 m	€ 24,87 / rl
8313177	150	25 m	€ 24,87 / rl
8313178	180	25 m	€ 24,87 / rl

Starcke Edelkorund Schleifpapier 542 B7



Rollenlänge: 115 mm x 4,5 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
8314050	60	4,5 m	€ 5,39 / rl
8314051	80	4,5 m	€ 4,64 / rl
8314052	100	4,5 m	€ 4,26 / rl
8314053	120	4,5 m	€ 4,26 / rl
8314054	150	4,5 m	€ 4,26 / rl

3M Handschleifpapier



Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.
Rollenlänge: 115 mm x 23 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
8300080	80	23 m	€ 67,00 / rl
8300100	100	23 m	€ 67,00 / rl
8300120	120	23 m	€ 67,00 / rl
8300150	150	23 m	€ 57,15 / rl
8300180	180	23 m	€ 57,15 / rl
8300220	220	23 m	€ 57,15 / rl
8300240	240	23 m	€ 57,15 / rl

3M Handschleifpapier 514D



Aluminiumoxid-Schleifkorn mit Vollkunstharzbindung, offen gestreut, flexibles Papier mit staubabweisender FreCut-Beschichtung, das ohne Kornausbruch gefaltet werden kann. Ideal für Holz- und Lackschliff von Hand oder mit dem Schwingschleifer.
Rollenlänge: 115 mm x 50 m

Art.-Nr.	Körnung	Abmessung	Preis
7008700	40	50 m	€ 70,20 / rl
7008701	60	50 m	€ 58,14 / rl
7008702	80	50 m	€ 49,75 / rl
7008703	100	50 m	€ 44,66 / rl
7008704	120	50 m	€ 44,66 / rl
7008705	150	50 m	€ 55,60 / rl
7008706	180	50 m	€ 55,60 / rl
7008707	220	50 m	€ 55,60 / rl
7008708	240	50 m	€ 55,60 / rl

Schleifmittel (370)



Starcke Schleifvlies

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
Geeignet für den Handschliff (Trocken- und Nassschliff) oder für Exzenterschleifmaschinen sowie Schwing-Schleifern. **Abmessung:** 152 mm x 229 mm	8314014	medium	€ 1,64 / stk
	8314015	fine	€ 1,64 / stk
	8314016	veryfine	€ 1,64 / stk
	8314017	ultrafine	€ 1,64 / stk



Teller-Schleifbürste M14

Beschreibung	Art.-Nr.	Körnung	Preis
Durchmesser 30 mm	7400030	46	€ 57,48 / stk
	7400031	80	€ 57,48 / stk
	7400032	60	€ 57,48 / stk
	7400034	120	€ 57,48 / stk



Abdeckmittel (373)

Abdeckkarton Großrolle



Art.-Nr.	Abmessung	Gewicht	VPE	Preis
8618501	100 cm breit, grau	Packzellulose 250 g/m²	25 kg Rolle	€ 2,42 / kg
			ab 4 Rollen	€ 2,26 / kg
8618500	100 cm breit, grau	Packzellulose 280 g/m²	25 kg Rolle	€ 2,30 / kg
			ab 4 Rollen	€ 2,46 / kg

Abdeckkarton Kleinrolle



Art.-Nr.	Abmessung	Gewicht	VPE	Preis
8618503	100 cm x 10 m	Packzelluslose 250g / m²	per Rolle	€ 12,88 / rl

Abdeckpapier Polykraft extraleicht



Braunes Kraftpapier mit Polyethylenbeschichtung, wasserdicht, extrem reißfest und sehr leicht.

Art.-Nr.	Abmessung	Gewicht	VPE	Preis
8618410	100 cm x 2 m	Kraftpapier, 52g/m²	per Rolle	€ 117,15 / rl

Abdeckpapier für Handabdeckgerät



Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618600	NK 40/15 - VE 30 Stk.	per Rolle	€ 1,85 / rl
8618700	NK 40/30 - VE 15 Stk.	per Rolle	€ 3,71 / rl

Abdeckvlies



Art.-Nr.	Abmessung	Gewicht	VPE	Preis
8619505	Grau leicht, Rolle 10 m x 1 m	180 g / m²	per Rolle	€ 10,20 / rl
8619506	Grau leicht, Rolle 25 m x 1 m	180 g / m²	per Rolle	€ 22,32 / rl
8619500	Grau schwer, Rolle 50 m x 1 m	270 g / m²	per Rolle	€ 49,96 / rl
8619508	Selbsthaftend, weiß, Rolle 25 m x 1 m	120 g / m²	per Rolle	€ 64,12 / rl

Abdeckfolie HD-PE transparent



Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610145	2 x 50 m, Stärke ca. 5 µm, 2x gefaltet	per Rolle	€ 5,42 / rl
8618800	2 x 50 m, Stärke ca. 7 µm, 1 x gefaltet	per Rolle	€ 7,76 / rl
		ab 100 Rollen	€ 6,59 / rl

Abdeckfolie LD-PE Typ 25 transparent



Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618201	2 x 50 m, Stärke ca. 12 µm, 1x gefaltet	per Rolle	€ 8,39 / rl
		ab 100 Rollen	€ 7,55 / rl

Abdeckmittel (373)



Abdeckfolie LD-PE Typ 50 transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8618203	2 m x 50 m, Stärke ca 25 µm, 1 x gefaltet	per Rolle	€ 17,30 / rl



HDPE- Leichtplane transparent

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610146	4 m x 5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel	1 pkg Packung	€ 1,65 / pkg
8610147	4 m x 12,5 m, Stärke 4,5 µm im Polybeutel	1 pkg Packung	€ 2,60 / pkg



Staubschutztüre

Aus extra starker LDPE-Folie mit Reißverschluss in U-Form und Klettverschlüssen zur Fixierung.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8610200	110 x 220 cm	per Stück	€ 11,33 / stk



Schwergutsack LDPE

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8610149	transparent	100 x 50 cm Stärke 150 µm, 25 Stk./Pkg	per Stück	€ 19,34 / pkg



Abfallsack LDPE

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8610142	schwarz	120 l, 70 x 110 cm, Stärke ca. 30 µm	per Rolle	€ 2,39 / rl
8610143	schwarz	120 l, 70 x 110 cm , Stärke extra stark - ca 70 µm	per Rolle	€ 5,57 / rl
8610144	schwarz	240 l, 100 x 120 cm, Stärke extra stark -ca. 65 µm	per Rolle	€ 5,74 / rl





tesa® PROFESSIONAL

Wegweisende tesa® Präzision

tesa® Präzision: messerscharfe und flache Farb- und Lackkanten dank Washi-Spezialpapier!

Der Weg zur absoluter Präzision führt zu tesa® - mit unseren innovativen Klebelösungen habt ihr Präzisionsbänder für viele Untergründe zur Hand. Ihr könnt effizienter arbeiten und stets echte Profiarbeit abliefern.

Eure Arbeit könnt ihr jetzt mit dem tesa® 4460 und tesa® 4470 erleichtern, um noch zeitsparender Ergebnisse zu erzielen.
Und mit dem tesa® 4455 könnt ihr sogar auf Silikon abkleben.



tesa® Präzisionsbänder in allen Sefra Filialen erhältlich!



tesa.de

tesa ® Sortiment (375)



tesa ® Professional 4334 Präzisionskrepp PLUS

Präzisionskrepp für extrem flache und randscharfe Farb- und Lackkanten
Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich, für hochwertige Anstrich-, Lackier- und Spachteltechniken. Durch die Kombination aus einem Washi-Spezialträger und der alterungsbeständigen Klebmasse ist diese Produkt bis zu 6 Monate im Innenbereich und 8 Wochen im Außenbereich anwendbar.

Art.-Nr.	Farbton	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Preis
8036906	gelb	Golden Sun	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 4,74 / rl
				ab 48 Rollen	€ 4,27 / rl
8036907	gelb	Golden Sun	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 5,58 / rl
				ab 36 Rollen	€ 5,03 / rl
8036908	gelb	Golden Sun	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 7,44 / rl
				ab 30 Rollen	€ 6,70 / rl
8036909	gelb	Golden Sun	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 9,47 / rl
				ab 24 Rollen	€ 8,53 / rl
8036910	gelb	Golden Sun	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 12,40 / rl
				ab 18 Rollen	€ 11,18 / rl



tesa ® Professional 4440 Präzisionskrepp Außen UV PLUS

Präzisionskrepp UV Außen PLUS
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereichmit allen marktüblichen Farben, Lacken und Lasuren verträglich auch für leichte Putzarbeiten einsetzten. Die lange UV- und Witterungsstabilität ermöglicht merhfache Anstrichvorgänge bei nur einem Abdeckvorgang. 6 Monate UV-beständig

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8036920	blau	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 6,93 / rl
			ab 48 Rollen	€ 6,36 / rl
8036921	blau	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 9,15 / rl
			ab 36 Rollen	€ 8,39 / rl
8036922	blau	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 10,97 / rl
			ab 30 Rollen	€ 10,02 / rl
8036923	blau	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 13,93 / rl
			ab 24 Rollen	€ 12,71 / rl
8036924	blau	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 18,28 / rl
			ab 18 Rollen	€ 16,75 / rl



tesa ® Professional 4333 Präzisionskrepp Sensitiv

Präzisionskrepp für empfindliche Untergründe
Anwendungsbereiche: Innenbereich, aufgrund der untergrundschonenden Klebmasse lassen sich auch kritische und besonders empfindliche Untergründe wie z.B.: Decor-Tapeten und Altbeschichtungen bekleben.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8036911	rosa	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 4,86 / rl
			ab 96 Rollen	€ 4,37 / rl
8036912	rosa	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 6,41 / rl
			ab 72 Rollen	€ 5,78 / rl
8036913	rosa	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 7,67 / rl
			ab 60 Rollen	€ 6,90 / rl
8036914	rosa	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 9,89 / rl
			ab 48 Rollen	€ 8,90 / rl
8036915	rosa	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 12,90 / rl
			ab 36 Rollen	€ 11,60 / rl



tesa ® Professional 4460 2in1 Präzisionskrepp

neu

Zweilagiges Malerband für effiziente Lackierarbeiten
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, das doppellagige Klebeband wir nur einmal aufgebracht, kann aber zweimal verwendet werden. Nach dem Auftragen der ersten Materialschicht wie Putz oder Versiegelung lässt sich die obere Lage mit dem integrierten Fingerlift leicht abziehen. Die zweite Lage kommt zum Vorschein und kann beim Auftragen der nächsten Materialschicht verwendet werden.
Das 2in1 Präzisionskrepp ist 26 Wochen lang witterungs- und UV-beständig und lässt sich leicht von Hand abreißen.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611401	blau / gelb	30 m x 25 mm	per Rolle	€ 11,52 / rl

tesa ® Professional 4470 Präzisionskrepp



Doppelseitiges Präzisionskrepp zum Anpassen Ihres Abdeckbereichs
Anwendungsbereiche: im Innen- und Außenbereich, großflächige Abdeckung für Ihre individuellen Anforderungen, ideal für scharfe Farbkanten, kann problemlos bis zu 26 Wochen lang an Ort und Stelle verbleiben und lässt sich nach Gebrauch problemlos entfernen da es UV-beständig und sehr strapazierfähig ist.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611402	blau / gelb	25 m x 25 mm	per Rolle	€ 12,68 / rl

tesa ® Professional 4455 Silikon Präzisionskrepp



Zuverlässiges, extra dünnes und zugleich stabiles Papierband
Anwendungsbereiche: Innen und Außenbereich, Maler- und Lackierarbeiten auf silikon- und vinylhaltigen Oberflächen, sowie für geölte Untergründe, auf Öllacken und Alkydharzlacken

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611400	rot	25 m x 25 mm	per Rolle	€ 11,52 / rl

tesa ® 4342 Präzisionskrepp



Premium Präzisionskrepp für präzise Ergebnisse bei Lackier- und Malerarbeiten.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, ideale Abdecklösung für anspruchsvolle Maler- und Lackieraufgaben. Bis zu 2 Monaten im Innenbereich und 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar. Geeignet für wasser- und lösemittelbasierte Lacksysteme. Ideal für Abdeckarbeiten bei Merhfarblackierungen.
Temperaturbeständig bis zu 150°C/30 min.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611383	orange	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 2,40 / rl
8611384	orange	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 3,77 / rl
8611385	orange	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 4,50 / rl
8611386	orange	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 5,51 / rl
8611387	orange	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,50 / rl

tesa ® 4323 Abdeckband Basic



Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband auf Basis einer Naturkautschukmasse.
Anwendungsbereiche: zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigungen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich. Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung. Verwendung bis 3 Tage.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611219	hellgelb	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 1,62 / rl
			ab 96 Rollen	€ 1,45 / rl
8611225	hellgelb	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 2,10 / rl
			ab 72 Rollen	€ 1,88 / rl
8611230	hellgelb	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 2,47 / rl
			ab 60 Rollen	€ 2,22 / rl
8611238	hellgelb	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 3,22 / rl
			ab 48 Rollen	€ 2,90 / rl
8611250	hellgelb	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 4,08 / rl
			ab 36 Rollen	€ 3,68 / rl

tesa ® 4319 Kurvenband



Hohes Krepp- und flexibles Abdeckband für Lackierungen - speziell für Kurven
Anwendungsbereiche: Innenbereich, durch die hohe Dehnbarkeit des Kreppträgers macht ihn besonders geeignet für dreidimensionale Objekte. Ermöglicht ein schnelles und sicheres Abdecken, auch auf rauen Oberflächen.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611150	braun	50 x 50 mm	per Rolle	€ 13,32 / rl
			ab 6 Rollen	€ 12,55 / rl
			ab 36 Rollen	€ 11,41 / rl

tesa ® Sortiment (375)



tesa ® 4316 PV3 Malerkrepp

Flachgekrepptes Papierabdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 100°C
Anwendungsbereiche: Innenbereich, Dünn und flexibel mit guter Nasschlifffestigkeit und eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite. FSC zertifiziert.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611319	hellgelb	50 m x 19 mm	per Rolle	€ 2,39 / rl
			ab 16 Rollen	€ 2,27 / rl
			ab 96 Rollen	€ 2,14 / rl
8611325	hellgelb	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 3,14 / rl
			ab 12 Rollen	€ 3,00 / rl
			ab 72 Rollen	€ 2,83 / rl
8611330	hellgelb	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 3,71 / rl
			ab 5 Rollen	€ 3,51 / rl
			ab 60 Rollen	€ 3,34 / rl
8611338	hellgelb	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 4,78 / rl
			ab 8 Rollen	€ 4,53 / rl
			ab 48 Rollen	€ 4,31 / rl
8611350	hellgelb	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 6,24 / rl
			ab 6 Rollen	€ 5,91 / rl
			ab 36 Rollen	€ 5,60 / rl



NOPI ® 4349 Allzweckband

Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.
Anwendungsbereiche: geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8610219	hellgelb	50 m x 19 mm nur auf Bestellung	per Rolle	€ 1,44 / rl
			ab 96 Rollen	€ 1,34 / rl
8610225	hellgelb	50 m x 25 mm	per Rolle	€ 1,91 / rl
			ab 72 Rollen	€ 1,71 / rl
8610230	hellgelb	50 m x 30 mm	per Rolle	€ 2,29 / rl
			ab 60 Rollen	€ 2,07 / rl
8610238	hellgelb	50 m x 38 mm	per Rolle	€ 2,91 / rl
			ab 48 Rollen	€ 2,63 / rl
8610250	hellgelb	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 3,83 / rl
			ab 36 Rollen	€ 3,46 / rl



tesa ® Professional 60101 Glasfaser-Gewebeband

Zuverlässiges Glasfaser-Gewebeband
Anwendunsbereiche: für den Innenausbau, Abkleben vor dem Verspachteln von Leichtbauwänden, Verschließen von Löchern und Rissen in Decken bzw. Wänden, leichte Verarbeitung, Spachtelmasse kann sofort eingearbeitet werden.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8610213	transparent weißlich	45 m x 10 mm	Rolle	€ 18,90 / rl



tesa ® Professional 74921 Selbstklebende Schutzfolie - Glas

neu

tesa ® Selbstklebende Schutzfolie - Glas - Für großflächigen Schutz und zur Abdeckung verschiedener glatter Oberflächen.
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, einfache Anwendung, schützt vor Beton- und Farbspritzern, Schmutz, Staub, Kratzern und Flecken, bis zu sechs Monate räckstandsfrei ablösbar, mehrfach neu positionierbar, Glatte und dünne PE-Folie.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611403	blau	100 m x 500 mm	per Rolle	€ 42,02 / rl

tesa ® Professional 4365 Easy Cover Präzision PLUS



2-in-1: Präzisionskrepp PLUS mit Abdeckfolie
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, für glatte und leicht strukturierte Untergründe, extrem flache und scharfe Farb- und Lackkanten. Entfernbarkeit: bis zu 6 Monate im Innenbereich, 2 Monate im Außenbereich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036420	33 m x 550 mm	per Rolle	€ 8,04 / rl
		ab 64 Rollen	€ 7,25 / rl
8036421	33 m x 1400 mm	per Rolle	€ 12,24 / rl
		ab 32 Rollen	€ 11,01 / rl
8036422	33 m x 2100 mm	per Rolle	€ 15,37 / rl
		ab 32 Rollen	€ 13,84 / rl

tesa ® Professional 4401 Easy Cover Präzision Standard Papier



2-in-1: Präzisionskrepp Standard mit Abdeckpapier
Anwendungsbereiche: Ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen, Für Airless Anwendungen geeignet, 3 Monate rückstandsfrei im Innenbereich entfernbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8611376	25 m x 180 mm	per Rolle	€ 5,04 / rl
		ab 25 Rollen	€ 4,52 / rl
8611377	25 m x 300 mm	per Rolle	€ 9,05 / rl
		ab 20 Rollen	€ 8,15 / rl

tesa ® Professional 4364 Easy Cover Universal Papier



2-in-1 : Malerband mit Abdeckpapier
Anwendungsbereiche: für großflächige Farb- und Lackarbeiten, ideal für Fuß- und Sockelleisten, Fensterbänke, Türzargen und Treppenstufen, 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (innen)

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036418	25 m x 180 mm	per Rolle	€ 4,33 / rl
		ab 40 Rollen	€ 3,85 / rl
8036419	25 m x 300 mm	per Rolle	€ 6,13 / rl
		ab 20 Rollen	€ 5,50 / rl

tesa ® Professional 4368 Easy Cover Universal Folie



2-in-1: Malerband mit Abdeckfolie
Anwendungsbereiche: Innenbereich, für großflächige Abdeckarbeiten (z.B.: Möbel, Böden, Wände), 7 Tage rückstandsfrei entfernbar (innen), für glatte und leicht strukturierte Oberflächen im Innenbereich, anschmiegsame Folie, die ein Herablaufen von Farbe verhindert

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036805	33 m x 550 mm	per Rolle	€ 5,58 / rl
		ab 60 Rollen	€ 5,04 / rl
8036814	33 m x 1400 mm	per Rolle	€ 8,56 / rl
		ab 20 Rollen	€ 7,70 / rl
8611503	33 m x 1800 mm	per Rolle	€ 9,77 / rl
		ab 20 Rollen	€ 8,80 / rl
8036826	17 m x 2600 mm	per Rolle	€ 8,44 / rl
		ab 20 Rollen	€ 7,58 / rl

tesa ® Professional 4373 Easy Cover UV extra stark



2-in-1: extra starkes UV-Gewebe-Putzband mit extrem robuster Abdeckfolie
Anwendungsbereiche: extrem robuste und glasklare LDPE-Folie (30µm), Gewebe-Putzband für glatte und raue Untergründe, eignet sich besonders für den Einsatz bei starken Belastungen, hohen Anforderungen und Langzeitanwendungen, entfernbar bis zu 8 Wochen im Außenbereich

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8037022	12 m x 2600 mm	per Rolle	€ 13,59 / rl
		ab 32 Rollen	€ 12,24 / rl

tesa ® Sortiment (375)



tesa ® Professional 4369 Easy Cover UV Gewebe

2-in-1: sauberes Abkleben und großflächiges Schützen im Außenbereich in einem Arbeitsschritt
Anwendungsbereiche: effizientes Abdecken bei Putz-, WDVS- und Malerarbeiten, stabiler Schutz und reißfestes Entfernen, sichere Haftung, bis zu 3 Wochen im Außenbereich einsetzbar.

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8036905	14 m x 550 mm	per Rolle	€ 3,73 / rl
		ab 64 Rollen	€ 3,36 / rl
8036917	14 m x 1400 mm	per Rolle	€ 5,78 / rl
		ab 32 Rollen	€ 5,19 / rl
8036918	14 m x 1800 mm	per Rolle	€ 6,65 / rl
		ab 32 Rollen	€ 5,98 / rl



tesa ® Professional 4836 Maskenband

Maskenband zur schnellen Herstellung von sicheren Abdeckmasken
Anwendungsbereiche: schützt empfindliche und wertvolle Oberflächen bei der Reinigung und Renovierung von Fassaden, bei Maler- sowie Putzarbeiten und der Anbringung von Wärmedämmverbundsystemen. Hoch UV-beständig und bis zu 6 Wochen rückstandsfrei entfernbar.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8083825	rosa	25 m x 25 mm	per Rolle	€ 5,67 / rl



tesa ® PRO 66462 Strong Duct Tape

Universell einsetzbares Klebeband
Anwendungsbereiche: vielseitige, nachhaltige Lösung für alle Arten von Reparaturen. Es ist im Innen- und Außenbereich einsetzbar und bietet starke Haftung, wasserbeständig und leichte Abreißbarkeit. Der Träger besteht zu über 60% aus recycelten Materialien.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611449	schwarz	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,24 / rl
8611448	silber	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,24 / rl



tesa ® 4610 Steinband Basic Gewebeband

Basis Gewebeband für vielfältige Anwendungen
Anwendungsbereiche: zum befestigen von Abdeckmaterialien, bündeln, verschließen, verpacken und weiteren Anwendungen, universeller Einsatz in Industrie und Handwerk

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611450	silber	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,24 / rl



tesa ® 4621 Putzband Gewebe Allzweck

Allzweck-Gewebeband für den Außeneinsatz
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, Abdecken bei Putz- und Malerarbeiten im Bereich Außenfassade, temporärer Oberflächenschutz für Bodenmarkierugen, Organisation und Fixierung von losen Gegenständen (z.B.: Drähte und Kabel) wasserdicht, uv-stabil, bis zu 8 Wochen rückstandlos entfernbar, grün

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611378	grün	50 m x 50 mm	per Rolle	€ 13,40 / rl
			ab 36 Rollen	€ 12,05 / rl



tesa ® Professional 67001 Putzband sPVS quergerillt

Quergerilltes PVC Putzband zum Abkleben bei Maler- und Verputzarbeiten
Anwendungsbereiche: Innen- und Außenbereich, langfristiger Schutz vor UV-Strahlung, rückstandsfrei entfernbar für 6 Wochen, haftet auch auf leicht rauen Oberflächen, verwendbar bei Temperaturen von +5°C bis +60°C

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8611730	gelb	33 m x 30 mm	per Rolle	€ 4,14 / rl
8611750	gelb	33 m x 50 mm	per Rolle	€ 6,59 / rl

tesa ® 51960 Profi-Verlegeband



Profi-Verlegeband für Teppich- und PVC-Beläge
Anwendungsbereiche: Rand- und Stoßverklebungen von Teppichböden mit Schaumrücken und Textilrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Untergründen.

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8017049	transparent	25 m x 50 mm	Rolle	€ 21,37 / rl

tesafix ® Professional 4944 Verlegeband extra stark



Extra starkes und permanent klebendes Verlegeband
Anwendungsbereiche: zum Verlegen von Teppichböden inkl. Nadelfilzbelägen, auch für strukturierte Teppichrücken, extra stark klebend, von Hand einreißbar

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8016255	hellgelb	25 m x 50 mm	per Stück	€ 16,08 / stk
			ab 24 Stück	€ 13,53 / stk

tesa ® Professional 64620 Verlegeband Universal



Doppelseitiges Folienklebeband
Anwendungsbereiche: Allroundband zum Fixieren

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8016258	gelb	10m x 50 mm	per Rolle	€ 4,92 / rl
8016259	gelb	25 m x 50 mm	per Rolle	€ 12,18 / rl

tesa ® PRO 66952 Spiegelmontageband



Doppelseitiges Montageband zur dauerhaften und sicheren Spiegelmontage ohne Schrauben und ohne Werkzeug
Anwendungsbereiche: feuchtigkeitsbeständig, zuverlässiger Halt ohne Löcher in der Wand

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
8016254	5 m x 19 mm	1 Rolle	€ 8,39 / rl

tesa ® Professional 4124 Packband Premium PVC



Premium PVC-Verpackungsklebeband
Anwendungsbereiche: gleichmäßig und leise Abrollend, sehr hohe Reißfestigkeit, sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung, braun

Art.-Nr.	Farbton	Abmessung	VPE	Preis
8012438	braun	66 m x 38 mm	per Rolle	€ 5,44 / rl
			ab 8 Rollen	€ 4,89 / rl
			ab 48 Rollen	€ 4,65 / rl
8012450	braun	66 m x 50 mm	per Rolle	€ 7,09 / rl
			ab 6 Rollen	€ 6,74 / rl
			ab 36 Rollen	€ 6,38 / rl

tesapack ® 6400 Packband Handabroller



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Handabroller mit verdecktem Messer und gummiertem Griff **Eigenschaften:** manuell verstellbare Rollenbremse, verdecktes Messer (Verletzungsschutz), Weich-gummierter Griff für eine angenehme und sichere Handhabung, zur Verarbeitung von Klebebändern bis zu einer Breite von 50 mm und max. Rollendurchmesser von 140 mm.	8611447	per Stück	€ 37,60 / stk

Leitern und Aufsteighilfen (501)



Standard Holz-Stehleiter

Entspricht der Ö-Norm, Standsprosse aus Hartholz, Holme aus Nadelholz, robuste, verzinkte Beschläge, Spannschraube unterhalb der Standsprossen (ab 8 Sprossen 2x), doppelte Kettensicherung

Art.-Nr.	Sprossen	Abmessung	Preis
7241100	4-sprossig	Höhe 140 cm	€ 85,67 / stk
7241101	5-sprossig	Höhe 170 cm	€ 100,03 / stk
7241102	6-sprossig	Höhe 200 cm	€ 116,72 / stk
7241103	7-sprossig	Höhe 230 cm	€ 137,40 / stk
7241104	8-sprossig	Höhe 260 cm	€ 163,75 / stk
7241105	9-sprossig	Höhe 290 cm	€ 192,26 / stk
7241106	10-sprossig	Höhe 320 cm	€ 216,87 / stk
7241108	12-sprossig	Höhe 380 cm	€ 313,86 / stk



Holmverlängerung für Standard-Leiter

Befestigung siehe Artikelnr.7241112

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VPE	Preis
7241110	3-8 Sprossen, ohne Befestigung	120 cm	Paar	€ 25,87 / paar
7241111	9-12 Sprossen, ohne Befestigung	120 cm	Paar	€ 27,49 / paar



Schraubklammern Leiterverlängerung

Art.-Nr.	Kartoninhalt	VPE	Preis
7241112	4 Stk.	Kart.	€ 89,23 / krt



Gummischuh für Standardleiter

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7241113	3-8 Sprossen	Stück	€ 4,83 / stk
7241114	9-12 Sprossen	Stück	€ 7,59 / stk

Leiternklammern-Universal-Set

Art.-Nr.	VPE	Preis
7008413	per Stück	€ 87,20 / pkg



Malerschragen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7241116	138 cm hoch, 64 cm breit	Paar	€ 140,63 / paar
7241115	80 cm hoch, 80 cm breit	Paar	€ 76,95 / paar



Eisenstifte

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
für Lackierschragen und -böcke	7241118	Stück	€ 1,10 / stk

SCHLICHT WIRTSCHAFTLICH

FRIESS®
SCHLICHT MALERWERKZEUG

Wer täglich anspruchsvolle Oberflächen gestaltet, braucht zuverlässige Lösungen.

Zeit, Präzision und sauberes Arbeiten entscheiden über die Qualität. FRIESS entwickelt Werkzeuge, die diese Anforderungen im Maleralltag unterstützen.

Gutes Werkzeug macht den Unterschied

- Exzellente Ergebnisse auch unter schwierigen Lichtbedingungen
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch beste Materialnutzung und Langlebigkeit
- Eine Werkzeugauswahl, die zu kreativen wie klassischen Anwendungen passt
- Ergonomische Handhabung für konzentriertes Arbeiten
- Werkzeuge, die Aufgaben vereinfachen und hohe Anwendungssicherheit bieten



Eimerkelle
Konzipiert für die Entnahme aus Gebinden - ohne Materialverlust.
Die Form erleichtert das vollständige Auskratzen, besonders bei weicheren, recycelten Kunststoffeimern.
Die abgeschrägte Vorderkante reduziert dabei das unbeabsichtigte Abtragen von Eimermaterial.



Malerstreif®

Die Perfektion der Profi-Farbwalzenbezüge – oft kopiert, nie erreicht!

Der beliebte Allrounder kommt in einer einzigartigen Produktvielfalt daher. Der Malerstreif-Bezug ist in vielen verschiedenen Varianten erhältlich! Durch den strapazierfähigen Malerplüsch besticht die Malerstreif® durch eine unverwechselbare Langlebigkeit.

Pinsel mit langer Tradition
Unsere Unternehmensgruppe ist eine der ältesten Pinselhersteller Europas.



FRIESS®

Licht & Strom Sortiment

Clevere und farbsichere Lösungen für die optimale Ausleuchtung Ihrer Baustelle vor Ort, auch netzunabhängig.

Mit RA>97 sind Sie bei Ihrer Farbgestaltung und streiflichtgefährdeten Oberflächen immer auf der sicheren Seite.

Und das Arbeit auch Spaß machen darf, beweist unser FRIESS Baustellenradio spielend jeden Tag aufs Neue.



FRIESS®

Laserdistanzmessgerät

Unser FRIESS-Messgerät ist klein und handlich, aber mit zahlreichen Funktionen ausgestattet. Die einfache Bedienung und die hohe Messgenauigkeit machen das Gerät zu einem zuverlässigen Partner auf der Baustelle.

Das ergonomische und vorteilhafte Design lässt das Gerät sicher in der Hand liegen und passt in jede Tasche.

sefra.at/de

Sefra + FRIESS®

ZUSAMMEN STARK - DIE ZUKUNFT FÜRS HANDWERK.

Friess-Techno-Profi GmbH
Telefon: +49 (0) 208 / 78 22 15 - 0
E-Mail: info@friess-techno.de
www.friess-techno.de

friess-techno.de

Werkzeug (500)



Werkzeugrucksack 2024 34-tlg

Rucksack bestehend aus: Malerspachtel 6 cm, Japanspachtel-Satz 4-teilig, Doppel-Flächenspachtel 20 cm rostfrei, TopFill Rollspachtel-Walze 18 cm/ 20 mm, Schleifschwamm mittel/grob 100 x 70 x 25 mm, Stukkateurspachtel 60 mm rostfrei, Gliedermaßstab 200 cm, Zimmermannsbleistift 25 cm, Viskose-Pressschamm 115 x 90 x 37 mm, PUK Sägebogen 147 mm, nicht umlegbar, Schlosserhammer 300 g, Spannungsprüfer VDE / GS-geprüft, Maxi Tapetenschere 280 mm rostfrei, UniBlade Abbrechklinge 18 mm, FRIESS-Metallcutter 18 mm, Nahtroller 45 mm konisch, Tapeten-Andrückroller 18 cm 2K-Griff, Tapeten-Andrückspachtel 240 x 120 mm weiß, Friess Feinkrepp 30 mm x 50 m gelbm Washi-Tape, Premium Rucksack FRIESS, Abstreifgitter Metall 10 x 21 cm, Abstreifgitter Metall 26 x 23 cm, Click&Roll Bügel-Klickset für 8 mm-Bügel 3-teilig, BlueLine Ringpinsel Größe 8, BlackLine Flachpinsel 50 mm 12.Stärke, BlackLine Plattpinsel 25 mm gebogen, Click&Roll Malerstreif Exquisit-Farbwalze 18 cm / 12 mm, MagicCrater Lackierwalze 10 cm Doppelpack, softTouch Heizkörperbügel 28 cm / 9 cm, 6 mm, Malerstreif Heizkörperwalze 10 cm / 12 mm Doppelpack, Heizkörperpinsel 6.Stärke 60 mm helle Chinaborste, Abstauber 2 x 16 cm helle Chinaborste

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008644	Werkzeugrucksack 34 tlg Set	1 Stück	€ 215,22 / stk



Großwalzen-Set Malerstreif 40 cm / 21 mm

Das 3-teilige Malerstreif-Set besteht aus: Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche, ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm) Malerstreif Farbwalze 40 cm / 21 mm aus 100 % Polyamidgarn

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008642	Set: Eimer, Aluminiumbügel, Farbwalze 40cm	21 mm	1 Set	€ 70,30 / set
7008652	Ersatzwalze Breite 40 cm	21 mm	1 Stück	€ 32,94 / stk



Großwalzen-Set Malerstreif 40 cm / 12 mm

Das 3-teilige Malerstreif-Set besteht aus: Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche, ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm) Malerstreif Farbwalze 40 cm / 12 mm aus 100 % Polyamidgarn

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008641	Set: Eimer, Aluminiumbügel, Farbwalze 40cm	12 mm	1 Set	€ 70,30 / set
7008653	Ersatzwalze Breite 40 cm	12 mm	1 Stück	€ 22,82 / stk



Großwalzen-Set Royal 40 cm / 7 mm

Das 3-teilige Royal-Set besteht aus: Übergroßer Eimer mit integrierter Abrollfläche, ausziehbarer Aluminiumbügel (40-50 cm) Royal Farbwalze 40 cm / 7 mm aus 100 % texturiertes Polyamid-Endlosgarn

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008640	Set: Eimer, Aluminiumbügel, Farbwalze 40cm	7 mm	per Set	€ 70,30 / set
7008654	Ersatzwalze 40 cm	7 mm	per Stück	€ 20,51 / stk



Malerstreif - Farbwalze

ungepolstert, Walzenkern DM 57 mm, außen und innen auf glatten, leicht strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008021	Breite 18 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm	21 mm	per Stück	€ 12,20 / stk
7008022	Breite 25 cm, Walze DM 99 mm, Bügel DM 8 mm	21 mm	1 Stück	€ 16,36 / stk
			ab 12 Stück	€ 14,73 / stk
7008302	Breite 25 cm Walze 85 mm, Bügel DM 8 mm	12 mm	per Stück	€ 13,46 / stk



Malerstreif Fassaden - Farbwalze

gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008023	Breite 20 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm	21 mm	per Stück	€ 12,84 / stk
7008024	Breite 27 cm, Walze DM 83 mm, Bügel DM 8 mm	21 mm	per Stück	€ 16,36 / stk
			ab 10 Stück	€ 14,73 / stk

Malerstreif Kleinwalze



Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008026	Breite 10 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 1,34 / stk
			ab 10 Stück	€ 1,22 / stk
7008328	Breite 15 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 2,49 / stk
7008028	Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 3,87 / stk
			ab 10 Stück	€ 3,48 / stk
7008362	Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 5,10 / stk

Sefra PRO-Coat Farbwalze



speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008450	Breite 25 cm, Walze DM 57	18 mm	per Stück	€ 14,91 / stk

Sefra PRO-Coat Fassadenwalze



speziell beschichteter Endlospolyamidbezug besonders geeignet für die Verarbeitung mineralischer Farben, keine Verklumpung und leichtere Reinigung

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008451	Breite 25 cm, Walze DM 57 mm	18 mm	per Stück	€ 14,91 / stk

Sefra PRO-Coat Kleinwalze



Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008452	Breite 10 cm, Walze DM 17 mm	13 mm	per Stück	€ 1,34 / stk

Silberstreif Farbwalze



18 mm Florhöhe, ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 57 mm, für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008047	Breite 18 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm	18 mm	per Stück	€ 9,93 / stk
7008048	Breite 25 cm, Walze DM 93 mm, Bügel DM 8 mm	18 mm	per Stück	€ 11,72 / stk
			ab 12 Stück	€ 10,55 / stk

Silberstreif Fassaden-Farbwalze



gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für füllende, dickschichtige Dispersionen, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008046	Breite 27 cm, Walze DM 94 mm, Bügel DM 8 mm	18 mm	per Stück	€ 12,66 / stk

Silberstreif Kleinwalze



lösemittelbeständig

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008549	Breite 10 cm, Walze DM 15 mm	12 mm	per Stück	€ 1,34 / stk

Werkzeug (500)



Acryl - Fassaden-Farbwalze, Zebra

gepolstert, Walzenkern Durchmesser 41 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf groben, strukturierten Untergründen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008052	Breite 27 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	18 mm	per Stück	€ 8,98 / stk
			ab 10 Stück	€ 8,08 / stk



Girpaint Standard - Farbwalze

ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für Dispersions- und Latexfarben, außen und innen auf glatten Untergründen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008051	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	12 mm	per Stück	€ 6,20 / stk
			ab 12 Stück	€ 5,58 / stk



Girpaint Kleinwalze

Für Binder-, Dispersions - und Latexfarben, ideale Ergänzung bei schwer zugänglichen Stellen, Winkel, Profilen, Walzenkern Durchmesser 15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008054	Breite 10 cm, Walze DM 39 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 0,89 / stk
			ab 10 Stück	€ 0,80 / stk
7008330	Breite 12 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 2,43 / stk
7008329	Breite 16 cm, Walze DM 56 mm, Bügel DM 6 mm	12 mm	per Stück	€ 3,02 / stk



Microstreif Farbwalze

Ungepolstert, Material: Microfaser, Walzenkern Durchmesser 57 mm, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Grundierungen, Lasuren, Gewebelacke sowie Latexfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008301	Breite 25 mm, Walze DM 75mm, Bügel 8mm	9 mm	per Stück	€ 13,15 / stk



Microstreif Klein-Lasurwalze

Microfaser, absolut flusenfrei und lösemittelbeständig für alle dünnflüssigen Anstreichmaterialien wie z.B. Lasuren

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008261	Breite 10 cm, Walze DM 33 mm, Bügel DM 6 mm	9 mm	per Stück	€ 1,29 / stk
			ab 10 Stück	€ 1,15 / stk
7008262	Breite 12 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 6 mm	9 mm	per Stück	€ 2,84 / stk



Royal Lackier- und Versiegelungswalze

Ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, flusenarm, lösemittelbeständig, speziell für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben, Flüssigkunststoffe und Rostschutzfarben

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008030	Breite 18 cm, Walze DM 60 mm, Bügel Dm 8 mm	7 mm	per Stück	€ 9,00 / stk
7008031	Breite 25 cm, Walze DM 60 mm, Bügel DM 8 mm	7 mm	per Stück	€ 10,74 / stk

Royal Klein-Lackierwalze 5 cm



Für Lack-, Öl-, Kunstharzfarben und Flüssigkunststoffe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008277	Breite 5 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm	7 mm	per Stück	€ 1,21 / stk
7008032	Breite 10 cm, Walze DM 29 mm, Bügel DM 6 mm	7 mm	per Stück	€ 1,60 / stk
			ab 10 Stück	€ 1,45 / stk
7008034	Breite 12 cm, Walze DM 46 mm, Bügel DM 6 mm	7 mm	per Stück	€ 3,51 / stk

Glattfilt Lackier- und Versiegelungswalze



Ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle wasserverdünnbaren Lacksysteme, insbesondere Acryllacke

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008036	Breite 18 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm	5 mm	per Stück	€ 9,46 / stk
7008037	Breite 25 cm, Walze DM 50 mm, Bügel DM 8 mm	5 mm	per Stück	€ 10,74 / stk

Glattfilt Klein-Lackierwalze



Für wasserverdünnbare Lacksysteme

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008346	Breite 5 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	5 mm	per Stück	€ 1,13 / stk
7008038	Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	5 mm	per Stück	€ 1,79 / stk
			ab 10 Stück	€ 1,63 / stk
7008039	Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	5 mm	per Stück	€ 3,68 / stk

Lackier- und Versiegelungswalze, Velour



Ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008050	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	4 mm	per Stück	€ 12,08 / stk

Klein-Lackierwalze, Velour



Für alle zähflüssigen und lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien. Walzenkern DM 15 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008053	Breite 10 cm, Walze 25mm, Bügel 6 mm	4 mm	per Stück	€ 1,34 / stk
			ab 10 Stück	€ 1,22 / stk

Handwerker - Farbwalze, Nylon kurz



Ungepolstert, Walzenkern Durchmesser 46 mm, besonders geeignet für die Verarbeitung von Polyester- und Epoxidharzen sowie für industrielle Beschichtungen, außen und innen auf glatten Untergründen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008061	Breite 25 cm, Walze DM 69 mm, Bügel 8mm	12 mm	per Stück	€ 5,15 / stk

Futura Klein-Lackierwalze



Speziell entwickelter Bezug für die Verarbeitung von wasserbasierenden Lacken der neuen Generation.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008270	Breite 10 cm, Walze DM 25 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 1,72 / stk
7008271	Breite 12 cm, Walze DM 42 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 3,81 / stk

Werkzeug (500)



MagicCrater Schaumwalze orange

Schaumwalze, mit neuartiger Oberflächenstruktur für ein Oberflächenfinish wie mit der Spritzpistole, für alle Lacksysteme mit beidseitiger Spezialrille für ansatzfreies Lackieren, optimale Lackaufnahme und Lackabgabe, exzellentes Rollverhalten, hervorragende Materialverteilung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008465	Breite 11 cm	per Stück	€ 2,21 / stk



MicroCrater Schaumwalze rot

Schaumwalze mit neuartiger Oberflächenstruktur für hochwertige Endlackierungen, nur ein Werkzeug zum Auftragen und Verschlichten, hervorragende Lackaufnahme und -abgabe , exzellentes Abrollverhalten, speziell für die neuen VOC-Lackqualitäten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008324	Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm	per Stück	€ 1,79 / stk



Klein-Lackierwalze Schaum fein

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen
Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008055	beidseitig gerade	per Stück	€ 0,91 / stk
		ab 10 Stück	€ 0,82 / stk
7008056	bügelseitig rund	per Stück	€ 0,95 / stk
		ab 10 Stück	€ 0,87 / stk
7008257	beidseitig rund	per Stück	€ 0,95 / stk



Mini - Lackierwalze Schaum fein

Beidseitig gerade

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008058	Breite 4 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 0,87 / stk
7008057	Breite 6 cm, Walze DM 35 mm, Bügel DM 6 mm	per Stück	€ 0,87 / stk



Supren Klein - Lackierwalze

Hervorragend geeignet für hochwertige Endlackierungen.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008042	Breite 10 cm, Walze DM 35mm, Bügel 6mm	per Stück	€ 1,51 / stk



Ultra Flock - Klein-Lackierwalze

Für wasserverdünnbare Lacksysteme, Acryllacke, etc.
Breite 10 cm, Walze Durchmesser 35 mm, Bügel 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008059	bügelseitig rund	per Stück	€ 4,19 / stk
7008258	beidseitig rund	per Stück	€ 4,24 / stk

TopFill Rollspachtel-Walze



20 mm Florhöhe, dank der Elastizität der Nylonfasern lässt sich der Putz in einer gleichmäßig Schichtstärke auf der Oberfläche verteilen.
23 cm Rolle ist ein Auslaufprodukt

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008651	Breite 25 cm, Walze Ø 99mm, Bügel Ø 8mm	20 mm	per Stück	€ 12,59 / stk

Lackierset 5-tlg.



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Praktisch im Kleinformat für den Heimwerker. **Set bestehend aus:** 1 Schaumwalze 3,5 cm, 1 Schaumwalze 6 cm, 1 Schaumwalze 10 cm, 1 UNI Bügel + 1 Farbwanne	7008065	per Set	€ 3,51 / set

Eckenroller



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kegelförmiger Walzenkörper, 90 Grad-Winkel gearbeitet, Komplettroller, Malerstreif 21 mm	7008025	per Stück	€ 15,40 / stk

Heimwerkerfarbroller - Garnituren



Komplettroller mit 6 mm Bügel, nicht auswechselbar + Abstreifgitter im Polybeutel
Bezug: Vestan ecru - 22 mm Florhöhe

Art.-Nr.	Bezeichnung	Florhöhe	VPE	Preis
7008044	Breite 18 cm	22 mm	per Set	€ 3,81 / set
7008045	Breite 23 cm	22 mm	per Set	€ 4,48 / set

Abstreifgitter Kunststoff



aus Hostalen, lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008000	Größe 10 x 17 cm	per Stück	€ 0,39 / stk
7008483	Größe 22 x 26 cm	per Stück	€ 0,99 / stk
7008001	Größe 27 x 31 cm	per Stück	€ 1,32 / stk

Abstreifgitter Metall



Metall, aus verzinktem Welldraht, sehr stabile Ausführung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008484	Größe 10 x 21 cm	per Stück	€ 2,96 / stk
7008464	Größe 22 x 30 cm	per Stück	€ 4,08 / stk

Kleinwalzen - Steckbügel



6 mm Rundstahl, stangenverzinkt, Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008015	Länge 28 cm	per Stück	€ 1,14 / stk
7008016	Länge 45 cm	per Stück	€ 1,25 / stk
		ab 50 Stück	€ 1,11 / stk
7008014	Länge 22 cm für 4-6 cm Walzen	per Stück	€ 1,01 / stk

Werkzeug (500)



Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Kunststoffgriff, kleine Grifform, fest montiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008012	Länge 18 cm	per Stück	€ 1,92 / stk
7008013	Länge 25 cm	per Stück	€ 2,15 / stk
		ab 50 Stück	€ 1,94 / stk



Soft-Touch Kleinwalze - Steckbügel

2K-Komfortgriff - sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten
Durchmesser 6 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008010	Länge 28 cm	per Stück	€ 2,76 / stk
7008011	Länge 45 cm	per Stück	€ 2,86 / stk



Soft-Touch Maler - Steckbügel

Für alle Walzen mit Steckverschluss passend, aus 8 mm Rundstahl, Komfortgriff sorgt für eine angenehme und sichere Handhabung und ein ermüdungsfreies Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008009	Länge 18 cm	per Stück	€ 3,02 / stk
7008008	Länge 25 cm	1 Stück	€ 3,38 / stk



Teleskop Verlängerungsstange

Lackiertes Stahlrohr mit Universalkonus.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008655	110 - 200 cm	per Stück	€ 6,34 / stk



ALU Teleskop-Verlängerungsstangen Soft-Touch

Dickwandiges geriffeltes Alurohr, eloxiert mit Universalkonus und Gewindeeinsatz

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008274	Länge 60-100 cm	per Stück	€ 17,13 / stk
7008275	Länge 110-200 cm	per Stück	€ 23,35 / stk
7008020	Länge 150-300 cm	per Stück	€ 32,93 / stk



Farbwannen

Lösungsmittelfest, bruchsicher, stapelbar, aus Hostalen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008002	Größe 18 x 30 cm	per Stück	€ 1,44 / stk
7008003	Größe 23 x 30 cm	per Stück	€ 2,29 / stk
7008004	Größe 32 x 34 cm	per Stück	€ 3,73 / stk



Farbrollenwaschgerät SPEED

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Reinigt durch Wasserdruck Farbroller aller Art (bis zu 25 cm) gründlich, zeitsparend und schonend, komplett mit Wasseranschluss	7008554	per Stück	€ 290,41 / stk

Premium Lackierpinsel Sefra GOLD



Mit Goldspitze, 15. Stärke, Spezialborste für universelle Anwendung (auch für Acryllacke), rostfreie Zwinge, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007001	1 Zoll	per Stück	€ 7,85 / stk
		ab 12 Stück	€ 7,07 / stk
7007002	1,5 Zoll	per Stück	€ 11,12 / stk
		ab 12 Stück	€ 10,01 / stk
7007003	2 Zoll	per Stück	€ 14,28 / stk
		ab 12 Stück	€ 12,84 / stk
7007004	2,5 Zoll	per Stück	€ 16,55 / stk
		ab 12 Stück	€ 14,89 / stk
7007005	3 Zoll	per Stück	€ 19,90 / stk
		ab 12 Stück	€ 17,90 / stk

Premium Lackierpinsel Sefra Elite



Spezialfaser, lösemittelbeständig, rostfreie Zwinge, 14. Stärke, hervorragend geeignet für alle wässrigen und lösemittelhaltigen Lacke

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007040	25 mm	per Stück	€ 5,50 / stk
7007041	35 mm	per Stück	€ 8,50 / stk
7007042	50 mm	per Stück	€ 10,65 / stk
7007043	60 mm	per Stück	€ 12,82 / stk
7007044	70 mm	per Stück	€ 15,23 / stk

Premium Lackierpinsel Sefra Star



Synthetische Mischborsten, in Qualität und Länge optimal auf CWS Wertlack und Sigma Wasserlacke abgestimmt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007020	25 mm	per Stück	€ 7,56 / stk
7007021	35 mm	per Stück	€ 10,43 / stk
7007022	50 mm	per Stück	€ 12,56 / stk
7007023	60 mm	per Stück	€ 16,03 / stk

Lackierpinsel Selekt Ecco



Flachpinsel, 6. Stärke, helle Borsten, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007032	1 Zoll	per Stück	€ 2,84 / stk
7007033	1,5 Zoll	per Stück	€ 3,44 / stk
7007034	2 Zoll	per Stück	€ 4,15 / stk
7007035	2,5 Zoll	per Stück	€ 4,97 / stk
7007036	3 Zoll	per Stück	€ 5,98 / stk
7007037	4 Zoll	per Stück	€ 10,61 / stk

Profi Maler-Lackierpinsel "Maler Auslese"



12.Stärke, helle Borstenmischung, Holzstiel unlackiert

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008081	30 mm	per Stück	€ 4,52 / stk
		ab 12 Stück	€ 4,07 / stk
7008082	40 mm	per Stück	€ 5,10 / stk
		ab 12 Stück	€ 4,57 / stk
7008083	50 mm	per Stück	€ 6,03 / stk
		ab 12 Stück	€ 5,42 / stk
7008084	60 mm	per Stück	€ 7,09 / stk
		ab 12 Stück	€ 6,39 / stk
7008085	80 mm	per Stück	€ 11,31 / stk



Der Grüne - Flachpinsel 9.Stärke

Für alle Lacksysteme geeignet, helle Borstenmischung, Messinglackblech, gebeizter Holzstiel, grün

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008416	30 mm	per Stück	€ 3,38 / stk
7008417	40 mm	per Stück	€ 4,09 / stk
7008418	50 mm	per Stück	€ 5,25 / stk
7008419	60 mm	per Stück	€ 6,30 / stk
7008427	70 mm	per Stück	€ 9,16 / stk
7008428	80 mm	per Stück	€ 10,67 / stk
7008453	100 mm	per Stück	€ 13,57 / stk



Maler-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, Messingzwinge, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008076	30 mm	per Stück	€ 2,86 / stk
7008077	40 mm	per Stück	€ 3,57 / stk
7008078	50 mm	per Stück	€ 4,50 / stk
7008079	60 mm	per Stück	€ 5,50 / stk
7008080	80 mm	per Stück	€ 8,55 / stk



Acryl-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008102	30 mm	per Stück	€ 3,69 / stk
7008103	40 mm	per Stück	€ 4,31 / stk
7008104	50 mm	per Stück	€ 5,25 / stk
7008105	60 mm	per Stück	€ 6,42 / stk



Lasur-Flachpinsel, 9.Stärke

Rohholzstiel, Kunststoffborstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008094	30 mm	per Stück	€ 3,68 / stk
7008095	40 mm	per Stück	€ 4,44 / stk
7008096	50 mm	per Stück	€ 5,25 / stk
7008097	60 mm	per Stück	€ 6,42 / stk
7008098	80 mm	per Stück	€ 9,75 / stk



Hobby-Flachpinsel, 6.Stärke

Kunststoffstiel, helle Borstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008070	20 mm	per Stück	€ 0,89 / stk
7008071	30 mm	per Stück	€ 1,03 / stk
7008072	40 mm	per Stück	€ 1,21 / stk
7008073	50 mm	per Stück	€ 1,46 / stk
7008074	60 mm	per Stück	€ 1,79 / stk
7008075	70 mm	per Stück	€ 2,13 / stk

Pinselset 3er

Helle Borsten/Polyestermischung, Blechzwinge, Holzstiel natur. Für Heimwerker Arbeiten.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007045	20 mm, 35 mm, 50 mm	per Set	€ 2,15 / set

Patentanstrichpinsel "Faustpinsel"

neu

Helle und graue Borstenmischung, Nickelzwinge, Holzstiel natur



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007017	Größe 24 mm	1 Stück	€ 16,00 / stk

Plattpinsel gebogen

Rohholzstiel, Nickelzwinge



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008420	Größe 15 mm	per Stück	€ 3,10 / stk
7008421	Größe 20 mm	per Stück	€ 3,47 / stk

Emaille - Lackpinsel

Helle Borsten, Blechzwinge, roher Holzstiel



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008139	Größe 00	per Stück	€ 0,67 / stk
7008140	Größe 01	per Stück	€ 0,77 / stk
7008141	Größe 02	per Stück	€ 0,84 / stk
7008142	Größe 03	per Stück	€ 0,93 / stk
7008143	Größe 04	per Stück	€ 1,21 / stk
7008144	Größe 05	per Stück	€ 1,34 / stk

Anleger

Mittellanger Stiel, helle Borstenmischung



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008149	Gr.2	per Stück	€ 1,21 / stk
7008150	Gr.4	per Stück	€ 1,03 / stk
7008151	Gr.8	per Stück	€ 1,23 / stk
7008152	Gr.12	per Stück	€ 1,68 / stk
7008153	Gr.14	per Stück	€ 2,24 / stk

Lyoner

Langer Rohholzstiel



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008147	Größe 18	per Stück	€ 2,78 / stk
7008148	Größe 22	per Stück	€ 3,38 / stk

Werkzeug (500)



Premium Flachbürste Prima

Spitzenqualität mit hellen, langen Borsten, Kunststoffstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7000002	Größe 3 x 12 cm	per Stück	€ 22,18 / stk



Maler-Flächenstreicher

Rohholzstiel, rote Spitze, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008093	Größe 3 x 12 cm	per Stück	€ 10,74 / stk



Maler-Flächenstreicher metallfrei

Heller Chinaborstenmix, vulkanisiert, lösemittelfester Kunststoffkörper, Holzstiel natur

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008575	Größe 3 x 10 cm, Borstenlänge 65 mm	per Stück	€ 12,61 / stk
7008576	Größe 3 x 12 cm, Borstenlänge 65 mm	per Stück	€ 15,27 / stk
7008577	Größe 4 x 14 cm, Borstenlänge 70 mm	per Stück	€ 21,20 / stk



Lasur-Flächenstreicher

Messingzwinge, Rohholzstiel, Kunstborstenmischung

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008099	Größe 3 x 7 cm	per Stück	€ 5,81 / stk
7008100	Größe 3 x 10 cm	per Stück	€ 5,79 / stk
7008101	Größe 3 x 12 cm	per Stück	€ 6,85 / stk



Winkel-Flächenstreicher

Rohholzstiel kurz, Messingzwinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008127	3 Zoll	per Stück	€ 9,32 / stk



Fassadenstreicher

Rohholzstiel, helle Borstenmischung, Messingzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008125	2,5 Zoll	per Stück	€ 7,85 / stk
7008126	3 Zoll	per Stück	€ 9,81 / stk



Heizkörperpinsel - Profi Qualität

Rohholzstiel, Weißblechzwinge

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008294	1 Zoll	per Stück	€ 2,86 / stk
7008295	1,5 Zoll	per Stück	€ 3,20 / stk
7008296	2 Zoll	per Stück	€ 3,94 / stk
		ab 12 Stück	€ 3,55 / stk
7008297	2,5 zoll	per Stück	€ 5,50 / stk
		ab 12 Stück	€ 4,95 / stk
7008298	3 Zoll	per Stück	€ 8,06 / stk
		ab 12 Stück	€ 7,26 / stk

Pinselpott

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für 6 Pinsel, lösemittelbeständig	7008355	per Stück	€ 20,74 / stk



Maler-Deckenbürste

Maler-Auslese in Bündeln vulkanisiert, reine helle China-Borsten, Alu-Körper mit Holzgriff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008133	8 x 18 cm	per Stück	€ 52,16 / stk



Profi Malerbürste Nylon

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7007009	Größe 13 x 5 cm	per Stück	€ 11,96 / stk
7007010	Größe 15 x 6 cm	per Stück	€ 55,89 / stk
7007011	Größe 18 x 8 cm	per Stück	€ 77,92 / stk



Kleisterbürste

Gestanzt, PVC-freie Kunstborsten, Kunststoffkörper, oval

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
7008135	8 x 17 cm	per Stück	€ 4,95 / stk



Maler-Abstauber

Rohholzkörper, helle Borsten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008138	17,5 x 2 cm	per Stück	€ 9,50 / stk



Stahlwolle 200 g

Zum Polieren, Reinigen, Schleifen

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008409	Nr.000 extra fein	per Stück	€ 6,00 / stk
7008408	Nr.0 fein	per Stück	€ 5,25 / stk
7008407	Nr.2 mittel	per Stück	€ 4,91 / stk
7008406	Nr.5 grob	per Stück	€ 4,68 / stk



Vielzweck-Messing Drahtbürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Kunststoffgriff 1-reihig	7008214	per Stück	€ 2,43 / stk



Werkzeug (500)



Stahl-Drahtbürste

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rohholzstiel, 5-reihig	7008374	per Stück	€ 3,02 / stk



Einweg-Farbsieb

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Baumwollgewebe fein, 190 µm	7008229	per Stück	€ 0,41 / stk



Staubbindetuch

Das Zellmullgewebe, aus dem das Staubbindetuch besteht, ist abriebfest und mit einer harzigen Imprägnierung versehen. Es hinterlässt keine Rückstände und nimmt Stasub und trockenen Schmutz auf.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008226	80 x 50 cm	per Stück	€ 2,45 / stk



Farbsieb oval

Ovales, verzinktes Sieb für Dispersions- und Leimfabren ist rostfrei und hat einen Doppelbügel für ein einfaches Handling.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008580	31 x 17,5 cm	per Stück	€ 76,97 / stk



Siebkorb - Einsatz

Für Farbsieb Oval (7008580)

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008581	31 x 17,5 cm	per Stück	€ 45,64 / stk



Maler-Spachtel, Soft-Touch

2-Komponentengriff, Inox-Edelstahlklinge, rostfrei

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008168	Größe 4 cm	per Stück	€ 6,42 / stk
7008395	Größe 6 cm	per Stück	€ 7,73 / stk
7008169	Größe 8 cm	per Stück	€ 9,00 / stk
7008394	Größe 10 cm	per Stück	€ 10,24 / stk



Maler-Spachtel "Profi"

Geschmiedete Klinge, flexibel, durchgehende, vernietete Angel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008174	Größe 2 cm	per Stück	€ 2,63 / stk
7008176	Größe 4 cm	per Stück	€ 2,76 / stk
7008178	Größe 6 cm	per Stück	€ 3,20 / stk
7008180	Größe 8 cm	per Stück	€ 4,01 / stk
7008181	Größe 10 cm	per Stück	€ 4,91 / stk

Eimerkelle abgerundet

Konzipiert für die Entnahme aus Gebinden ohne Materialverlust, ideal zumAuskratzen und Ausschaben von Eimern, 0,7 mm Stärke, rostfreier Edelstahl, 2-Komponeten Griff



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008645	16 cm	1 Stück	€ 26,23 / stk

Schraubgriffspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Rostfreie elastische Edelstahlklinge mit Kreuzschlitz	7008399	per Stück	€ 20,17 / stk

Gipsgeschirr



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gipsbecher mit Griff aus Hostalen	7008007	per Stück	€ 2,82 / stk

Gipsbecher Gummi



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
115 x 90 mm, konisch	7008643	per Stück	€ 3,46 / stk

Karosseriespachtel-Satz 4-tlg.

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Flexibler Kunststoff, Größen 50, 75, 100, 120 mm, im PE-Beutel	7008172	per Set	€ 1,16 / set

Japan-Spachtelsatz Professional - 4 teilig



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008171	Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. Kunststoff	per Set	€ 14,04 / set
7008343	Hochelastisch, rostfreie Edelstahlkl. mit Alu	per Set	€ 19,56 / set

Siliconfugenspachtel



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Hochflexibel und lösemittelbeständig, mit verschiedenen Profilen	7008397	per Stück	€ 5,62 / stk

Werkzeug (500)



Universal-Abscherspachtel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Polierte Stahlklinge, Holzgriff	7008447	per Stück	€ 9,66 / stk



Stoßspachtel

Besonders schwere Ausführung, hochglanzpoliert mit Gewindeaufnahme für Verlängerungsstange

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008448	10 cm	per Stück	€ 19,90 / stk

Abscher-Spachtel Tempo

Mit Kunststoffgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008504	10 cm	per Stück	€ 4,26 / stk

Ersatzklingen Tempo für Abscherspachtel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008505	Stärke 0,3 mm, 100 mm	1 pkg Packung	€ 3,70 / pkg



Universal - Schaber

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008401	Farbkratzgriff, 270 mm, inkl. zwei Klingen	per Stück	€ 5,79 / stk
7008393	Herzformklinge, 65 mm	per Stück	€ 4,11 / stk
7008392	Multiformklinge, 50 mm	per Stück	€ 6,42 / stk
7008425	Trapezklinge, 65 mm	1 pkg Packung	€ 4,80 / pkg



Handschleifer

4 mm mit Zellgummi.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008386	210 x 105 mm	per Stück	€ 10,74 / stk



Hartmetall-Farbschaber Professional

Robuster Halter aus Leichtmetall inkl. Schaberklinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008338	50 mm	per Stück	€ 36,85 / stk

Sicherheits-Glasschaber



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008340	Sicherheitsglasschaber 39 mm	per Stück	€ 5,97 / stk
7008499	Passende Bügelklinge - 100 Stk. Pkg.	per Stück	€ 50,02 / pkg

Naturschwamm grob



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008232	ca. 16 cm	per Stück	€ 14,44 / stk

Fliesenschwamm



Aus gelbem hydrophilem und feinproigem Material extragroße Wasseraufnahme.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008603	180 x 120 x 65	per Stück	€ 5,96 / stk

Putzperfekt Glätter



Zur Glättung von Sprühbeschichtungen, Endbearbeitung und Entfernen von Putz- und Gipsplatten. Auftragen und Vollendung von Deko-Anstrichen und Beschichtungen. Abgerundete Ecke, biegsame Klinge.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008437	60 cm	Stück	€ 76,98 / stk

Flächenrakel PROFI rostfrei



Verzugfreier Leichtholzgriff mit Bohrungen für Stielhalter vernietete, elastische, rostfreie Klinge, abgerundete Ecken für ansatzloses Arbeiten

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008331	Breite 25 cm	per Stück	€ 13,46 / stk
7008332	Breite 40 cm	per Stück	€ 17,96 / stk
7008333	Breite 50 cm	per Stück	€ 22,90 / stk
7008389	passender Stielhalter für Aluguss f.Stiel DM 28mm	per Stück	€ 4,60 / stk

Wandspachtel



Zum Abscheren und Überziehen von Wänden mit Spachtelmasse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008531	Breite 20 cm	per Stück	€ 6,52 / stk
7008532	Breite 25 cm	per Stück	€ 8,01 / stk
7008533	Breite 30 cm	per Stück	€ 8,67 / stk
7008534	Breite 40 cm	per Stück	€ 11,00 / stk

Doppel-Flächenspachtel



Rostfrei, Rohholzrücken, verstellbare Spachtelklinge, Gegenblech

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008192	20 cm	per Stück	€ 12,20 / stk
7008193	27 cm	per Stück	€ 16,05 / stk

Werkzeug (500)



Glättkelle

Rostfrei, Holzgriff, gehärtetes, poliertes Stahlblatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008410	130 x 280 mm	per Stück	€ 11,39 / stk



Glättkelle Kunststoff

Griff und Stütze aus Spezialkunststoff
280 x 140 x 3,0 mm starkes, angefastes Blatt

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008626	10 cm	per Stück	€ 8,57 / stk



Reibbrett Techno

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008593	14 x 28 cm	per Stück	€ 6,97 / stk



Stukkateur-Kelle

Gehärtetes Stahlblatt aus Edelstahl - rostfrei, geschliffen, Holzgriff

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008379	6 cm	per Stück	€ 6,74 / stk
7008376	10 cm	per Stück	€ 7,73 / stk



Venezianische Kelle

Trapezförmig geschliffen, abgerundet, Alu-Steg.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008244	24 x 11 x 0,6 mm	per Stück	€ 30,45 / stk



Rührquirl

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008231	Kunststoff-Mixer, 350 x 50 x 6 cm	per Stück	€ 3,32 / stk



Skelett- Kartuschenpistole C-320

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Robuste Vollmetallkonstruktion mit Nachlaufstopp	7008342	per Stück	€ 16,26 / stk

Kartuschenpresse Super Profi



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Profiqualität, eine verstärkte Übersetzung sorgt für gleichmäßigen Druck und stufenlosen Vorschub, drehbare Kartuschenschale für eine optimale Bedienung, gehärtete Schubstange, Messingbüchse für lange Lebensdauer	7008540	per Stück	€ 20,38 / stk

Kleisterspritze



Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
7008155	10 ml	€ 0,95 / stk

Rollmaßband Professional



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008216	Kunststoffgehäuse, mit Feststelltaste, 5 m	per Stück	€ 8,63 / stk

Maler - Lineal



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008230	1 m	per Stück	€ 5,41 / stk

Schlagschnurgerät



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008378	mit 15 m Schnur, Druckguss-Metallgehäuse	per Stück	€ 17,65 / stk
7008380	Schlagschnur-Farbe Ocker 45 g	per Stück	€ 3,20 / stk

Hebelblechschere



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Lange und gezahnte Scherenblätter für einen präzisen Schnitt von Blechen und Profilen (Stahlblech bis 0,9 mm), kunststoffüberzogene Handgriffe	7008426	per Stück	€ 32,69 / stk

Blue Marlin Verlegemesser



Verlegemesser in Carbon-Optik
Eigenschaften: ergonomisch geformt, Magnethalterung unter dem Klingenhalter, einfaches Wechseln der Klinge, schnelles Ö?nen mit einer Hand, Carbon-Optik

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008648	Verlegemesser Blue Marlin	per Stück	€ 38,00 / stk
7008647	Hakenklinge klein 0,65 mm	per Stück	€ 97,12 / pkg
7008646	Hakenklinge groß 0,65 mm	per Stück	€ 105,77 / pkg

Werkzeug (500)



Olfa Cutter L5-AL

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Autolock System, Metallblättchen am Griffende zum Öffnen von Dosen, acetonbeständig, rutschfester Griff	7008542	per Stück	€ 10,74 / stk



Olfa Excel Black Ersatzklingen 18 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
25% schärfer als die normale Abbrechklingen, Stärke 0,5 mm	7008543	per Stück	€ 9,01 / pkg



Mehrzweckmesser

Metallführung, verstellbare Abbrechklingen, Schnellverschluss

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008196	9 mm, inkl.Abrechklinge	per Stück	€ 1,08 / stk
7008195	18 mm, inkl.Abrechklinge	per Stück	€ 2,37 / stk



Abbrechklingen

10 Stück im Sicherheitsspender

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008404	9 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender	1 pkg Packung	€ 2,66 / pkg
7008405	18 mm, 10 Stück im Sicherheitsspender	1 pkg Packung	€ 4,07 / pkg



Kehrschaufel

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Metall lackiert und Holzstiel	7008548	per Stück	€ 6,79 / stk



Saalbesen

Rosshaar-Mischung mit Stielhalter

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008545	60 cm	per Stück	€ 21,72 / stk



Besenstiel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008546	140 cm, DM 24 mm	per Stück	€ 8,65 / stk

Tapeziertisch Deco Prince



Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Preis
7008594	300 x 60 x 80 cm	300 x 60 x 80 cm	€ 108,33 / stk

Kleistergerät C.B.70



Tischgerät, 56 cm Arbeitsbreite, einfache Handhabung, kleine Abmessungen, geringes Gewicht, ideal für alle Tapeten und Raufaser bis 56 cm Breite.
Gewicht: 9,5 kg

Art.-Nr.	Abmessung	VPE	Preis
7311600	65 x 40 x 17 cm	per Stück	€ 1.071,84 / stk

Tapeten-Stachelwalze



Naturlackierter Griff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008366	150 mm	per Stück	€ 24,04 / stk

Tapezierwischer



In Reihen gepresst, reine graue China-Borsten, naturlackierte Holzfassung mit Griffloch.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008164	30 cm	per Stück	€ 24,08 / stk

Tapezierschere Maxi, rostfrei



Rostfrei, extragroße Ausführung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008345	Länge 300 mm	per Stück	€ 24,04 / stk

Tapetenmesser



Konische Klinge, rostfrei, angenieteter Edelholzgriff, Klinge ca. 310 mm lang, vorne abgerundet.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008605	310 mm	per Stück	€ 33,57 / stk

Tapeten - Abreißlineal



Handlicher Kunststoffgriff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008156	60 cm	per Stück	€ 6,42 / stk

Tapezier-Werkzeug



Tapezierspachtel

Aus hochwertigem Kunststoff, flexible Ausführung, universell einsetzbar für alle Tapezierarbeiten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008158	28 x 17 cm	per Stück	€ 2,07 / stk



Tapetenschiene

Flexibles, rostfreies Bandstahl, 200 cm x 60 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008606	200 cm	per Stück	€ 18,00 / stk



Tapeten - Andrückrolle

Elastische Walze aus PUR-Gummi mit einem 8 mm Steckbügel, Griff aus Kunststoff.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008459	Breite 18 cm, DM 50 mm	per Stück	€ 11,81 / stk



Tapeten-Nahtroller PUR

Extradicke und weiche Moosgummiwalze, starker verzinkter Bügel, lackiertes Holzheft.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008460	50 mm	per Stück	€ 7,87 / stk



Tapeten-Nahtroller konisch

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Konische, harte Kunststoffwalze, extrastark, verzinkter Bügel, lackierter Holzgriff	7008461	per Stück	€ 7,75 / stk



Tapeten-Nahtroller Fassform gerillt

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Harte, gerillte und tonnenförmige Kunststoffwalze, starker verzinkter Bügel, lackierter Holzgriff	7008462	per Stück	€ 7,19 / stk



Kleisterspritze

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
7008155	10 ml	€ 0,95 / stk

Spezial- und Messwerkzeuge (503)

Friess Laserdistanzmessgerät

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Das Friess Laserdistanzmessgerät hat eine Reichweiter von 0,05 m bis 40m. **Weitere Eigenschaften:** Messgenaugkeit +/- 2,00mm, Maßeinheiten in mm/in/f, kontinuierliche Messung, Flächenmessung, Volumenmessung, Laserart 630-670 nm, Klasse 2, Addition und Subtraktion, Satz des Pythagoras, automatisches Abschalten in 2s/150s, max. Speicher 30 Einheiten, Batterien Typ AAA 2 x 1,5V, automatische Hintergrundbeleuchtung, Messung pro Batteriesatz 8000 Einzelmessungen, Maße 112 x 50 x 25 mm, Gewicht mit Batterien: 110g	7008657	Stück	€ 43,68 / stk



Fertinger Malerspritze

B

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Komplett mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse (Rundstahl)	7310308	per Stück	€ 475,23 / stk



Verlängerungsrohr

B

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Für Malerspritze, 100 cm	7311100	per Stück	€ 72,15 / stk

Saug- und Druckpumpe

B

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7310400	Komplett mit 7 m Schlauch, 1,5m Ansaugschlauch	per Stück	€ 877,17 / stk
7310600	Universaldüse Messing	per Stück	€ 31,72 / stk
7311000	Kalkdüse	per Stück	€ 26,57 / stk
7310800	Rundstrahldüse	per Stück	€ 17,41 / stk
7310900	Flachstrahldüse	per Stück	€ 18,21 / stk



Drucksprühgerät

aus Kunststoff komplett mit Handgriff und Sprühdüse

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008602	5 l	per Stück	€ 41,22 / stk



Keramikheizer 3000 W

B

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Elektrischer Keramikofen, geeignet zum Heizen von Innenräumen bis zu 115m3, max. Heizleistung 3000 Watt, 3-stufige Lüftereinstellung: Lüften - 2000W - 3000W, Thermostat, Sicherheitsabschaltung bei Umkippen, Überhitzungsschutz	7008611	Stück	€ 120,17 / stk





Colorcatch Nano2 Farbmessgerät

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Colorcatch Nano2 ist ein kompaktes und präzises Gerät zum Messen von Farben. Das Gerät besitzt eine integrierte Kalibrierungskarte, die es vor Verschmutzungen schützt und so zuverlässige und konsistente Ergebnisse gewährleistet. In Verbindung mit kompatiblen Apps ermöglicht das Colorcatch Nano2 die digitale Veränderung der Farbe einer Hauswand oder eines fotografierten Objekts innerhalb weniger Minuten. Die vom Gerät gemessene Farbe wird direkt auf das vorgefärbte Bild angewendet, wodurch manuelle Anpassungen überflüssig werden und der Prozess beschleunigt wird.	9101000	Stück	€ 1.200,00 / stk



LED-Strahler 50 W, Ra > 97

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Farbtemperatur 4000 Kelvin, 4000 Lumen, Originalgetreue Farbwiedergabe Ra > 97, 220 - 240 V, 50/60 Hz, IK08 Stoßfestigkeit, IP65 geschützt, 1,5 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mm², 20.000 Stunden Lebensdauer	7008496	1 Stück	€ 70,56 / stk



LED-Strahler 30W auf Stativ

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Maximale Stativhöhe 1,63 m, Farbwiedergabe Ra >80, IP65 geschützt, 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mm²	7008479	1 Stück	€ 57,33 / stk



Twin-LED-Strahler 2x30 W auf Stativ

neu

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Maximale Stativhöhe 1,63 m, Farbwiedergabe Ra > 80, IP65 geschützt, 3 m Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mm²	7008480	1 Stück	€ 68,36 / stk



Sefra Branding



IN SCHWARZ ODER GRÜN ERHÄLTLICH

IN SCHWARZ ODER GRÜN ERHÄLTLICH

HOODIE **WESTE**



BADETUCH



KAPPE



PUZZLE



TASSE



EINKAUFSTASCHE



T-SHIRTS



Sefra Kapuzenjacke Grün

neu

Gemütliche Kaupzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.
Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000970	S	grün	Stück	€ 48,07 / stk
1000971	M	grün	Stück	€ 48,07 / stk
1000972	L	grün	Stück	€ 48,07 / stk
1000973	XL	grün	Stück	€ 48,07 / stk
1000974	XXL	grün	Stück	€ 48,07 / stk
1000975	XXXL	grün	Stück	€ 48,07 / stk



Sefra Kapuzenjacke Schwarz

Gemütliche Kaupzenjacke in Sefra Optik für den Alltag.
Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000906	S	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000907	M	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000908	L	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000909	XL	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000910	XXL	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk
1000911	XXXL	schwarz	Stück	€ 48,07 / stk



Sefra Hoodie Grün

neu

Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.
Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000976	S	grün	Stück	€ 42,05 / stk
1000977	M	grün	Stück	€ 42,05 / stk
1000978	L	grün	Stück	€ 42,05 / stk
1000979	XL	grün	Stück	€ 42,05 / stk
1000980	XXL	grün	Stück	€ 42,05 / stk
1000981	XXXL	grün	Stück	€ 42,05 / stk



Sefra Hoodie Schwarz

Gemütlicher Hoodie in Sefra Optik für den Alltag.
Material: 97% Baumwolle, 3% Elastan, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000919	S	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk
1000920	M	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk
1000921	L	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk
1000922	XL	schwarz	Stück	€ 42,05 / stk



Sefra Shorts

Gemütlicher Shorts in Sefra Optik für den Alltag.
Material: 77% Baumwolle, 23% Polyester, waschbar bei 30°C. Links waschen und bügeln

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1000930	L	grau	Stück	€ 43,26 / stk
1000934	M	schwarz	Stück	€ 50,99 / stk
1000935	L	schwarz	Stück	€ 50,99 / stk
1000936	XL	schwarz	Stück	€ 50,99 / stk

Sefra Kappe



Art.-Nr.	Farbton	VPE	Preis
1000003	weiss	Stück	€ 5,30 / stk
1000010	schwarz	Stück	€ 6,80 / stk

Leibwächter Wintersoftshelljacke



Wintersoftshelljacke mit Innen-Steppfutter mit zusätzlicher Wärmeisolation im Rücken- und Nierenbereich, Reflektoren für gute Sichtbarkeit, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit verstellbarem Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil mit Veredelungszugang, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug.
Zwei Brusttaschen und zwei Eingrifftaschen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen, Innenbrusttasche mit Klettverschluss, innenliegende Napoleon-Tasche, Armtasche mit verdecktem Reißverschluss
Material: 100% Polyester (TPU Membrane und Polarfleece), 300g/m². Futter: 100% Polyester mit teilweise Aluminium Beschichtung

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121030	XS - 5XL	weiß/grau	1 Stück	€ 101,12 / stk
1121485	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 101,12 / stk

Leibwächter Hybridjacke



Leibwächter Hybridjacke mit Aufhänger innen, wattiertem Steppfutter an Körper und Kapuze, Ärmel und Seiten in elastischem Rippstrick-Optik, Ärmel mit glatten Futter zum einfachen Anziehen, angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung, Jackensaum mit elastischem Bund.
Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss, zwei Innen-Dokumententaschen
Waschbar mit 40°C, nicht trocknergeeignet
Material: 92% Nylon, 8% Elasthan (Spandex)

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121250	XS-5XL	weiß/grau	1 Stück	€ 87,63 / stk
1121483	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 87,63 / stk

Leibwächter Bundjacke Flexline



Die Bundjacke besitzt Reflektoren für gute Sicherheit, zwei Brusttaschen, einen verdeckten Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, Armtasche geteilt mit drei Stifttfächern, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen und großzügigen Taschenbeuteln, eine linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententasche, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, Belüftungsösen im Unterarmbereich, 3-Nadel Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121175	S - 5XL	weiß/grau	1 Stück	€ 69,10 / stk
1121474	S - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 69,10 / stk

Leibwächter Softshelljacke Flexline



Die Leibwächter Softshelljacke verfügt über Reflektoren für gute Sichtbarkeit, einen verdeckten Qualitäts-Frontreißverschluss mit Kinnschutz und Druckknöpfen, Ärmelbündchen mit verstellbaren Kletts, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verlängertes Rückenteil, abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Gummizug
Die Jacke verfügt über zwei Brusttaschen, zwei Eingrifftaschen und zwei großen Innentaschen
Waschbar bis 40°C nicht trocknergeeignet.
Material: 100 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121259	XS - 5XL	weiß/grau	1 Stück	€ 82,58 / stk
1121484	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 82,58 / stk



Leibwächter Strickjacke

Strickjacke mit Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz, verstellbarer Jackensaum mit Gummizug, verstellbare Kapuze mit Flachkordel, aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschluss, vier Innentaschen, davon zwei Dokumententaschen
Waschbar bis 40°C nicht trocknergeeignet.
Material: 100% Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121241	XS - 5XL	weiß	1 Stück	€ 57,30 / stk
1121482	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 57,30 / stk



Leibwächter Fleecejacke

Besonders warme, pflegeleichte Fleecejacke mit guten wärmeisolierenden Eigenschaften. Stehkragen nicht kratzend, mit Kinnschutz und Windstopper innen. Gut Atmungsaktiv für einen optimalen Luftaustausch
Material: 100 % Polyester.

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121045	XS - 5XL	weiß	1 Stück	€ 40,45 / stk
1121481	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 40,45 / stk



Leibwächter Hoodie Kim Flexline

Komfortabler weißer Kapuzen-Hoodie für den Alltag.
Eigenschaften: Schnittführung Unisex, Nähte Ton in Ton, zweiteilige Kapuze aus doppellagigem Gewebe mit Metallösen, weitenregulierender Tunnelzug an Kapuze mit Flachbändern, eingesetzte Ärmel, 6cm breites Rippenbündchen am Saum und Ärmelabschlüssen, großzügige Kängurutasche mit weicher Innenseite, antibakterielle, Antigeruchs- und Antipilling-Ausrüstung
Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 290g/m²

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121050	XS - 5XL	weiß	1 Stück	€ 37,92 / stk
1121479	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 37,92 / stk



Leibwächter Sweater Alex

Gemütlicher Sweater mit 6 cm breiten Rippbündchen an Saum- und Ärmelabschlüssen, 3-fädige Sweatware
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 60% Baumwolle, 40 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121201	XS - 5XL	weiß	1 Stück	€ 32,03 / stk
1121477	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestelltbar	1 Stück	€ 32,03 / stk



Leibwächter Zip-Sweater Paul

Leibwächter Zip-Sweater mit eingesetzten Ärmel, 6 cm breite Rippbündchen am Saum und den Ärmelabschlüssen, robuster Reißverschluss an vorderer Mitte bis Brusthöhe, Untertritt mit Kinnschutz, eng anliegender Stehkragen, Brusttaschen mit unsichtbarem Naht-Reißverschluss
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121211	S - 5XL	weiß	1 Stück	€ 42,14 / stk
1121478	XS - 5XL	auch in anderen Farben bestelltbar	1 Stück	€ 42,14 / stk

Leibwächter Weste Flexline



Weste mit Reflektoren für gute Sichtbarkeit, Patten mit Klettverschlüssen, verdeckter Qualitäts-Frontreißverschluss mit Blende und Klettverschlüssen, verstellbarer Jackensaum mit verlängertem Rückenteil, Belüftungsösen im Unterarmbereich, 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit, zwei Brusttaschen, eine davon mit verdeckter Reißverschluss-Tasche, zwei Eingrifftaschen mit Reißverschlüssen und großzügige Taschenbeutel, linke Innenbrusttasche mit Namensschild, Innendokumententaschen
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121183	S - 5XL	weiß/grau	1 Stück	€ 64,04 / stk
1121475	S - XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 64,04 / stk

Leibwächter Funktionsshirt Ulli Flexline



Funktionsshirt mit ergonomischer Passform, Stehkragen mit kurzem Front-Reißverschluss und Kinnschutz, Brusttasche mit Naht-Reißverschluss und farbigen Flachnähten
Waschbar bis 40°C, nicht trocknergeeignet.
Material: 100 % Polyester Fleece (Coolpass)

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121227	S - 5XL	weiß	1 Stück	€ 32,03 / stk
1121480	S - XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 32,03 / stk

Leibwächter Polo-Shirt Jens



Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121191	S - 6XL	weiß	1 Stück	€ 21,40 / stk
1121476	S - 6XL	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 21,40 / stk

Fruit of the Loom T-Shirt



Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121273	S - XXL	weiß	1 Stück	€ 3,94 / stk
1121278	S - XXL	deepnavy	1 Stück	€ 3,94 / stk
1121283	S - XXL	black	1 Stück	€ 3,94 / stk

Konstant Bundhose MD-Stretch





Sehr strapazierfähige, leichte Arbeitshose die durch mehrere Taschen genügend Stauraum bietet.
Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121037	42 - 62	weiß/grau	1 Stück	€ 40,03 / stk
1121471	42 - 64	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 40,03 / stk

Leibwächter Bundhose Flexline



Bundhose mit geradem Schnitt und Reflektoren, fünf breiten Gürtelschlaufen, der Längsriegel und der Qualitätsreißverschluss sorgen für perfekten Sitz. 3 Nadel Steppnähte
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121020	23 - 114	weiß/grau	1 Stück	€ 62,36 / stk
1121468	23 - 114	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 62,36 / stk



Portwest PW3 Stretch Bundhose

Bundhose aus 2-Wege-Twill-Stretch-Stoff für Bewegungsfreiheit und zusätzlichen Komfort, Cargotaschen am Bein für einfachen Zugriff, 10 Tasche für ausreichenden Stauraum, doppelte Zollstocktasche, verstellbarer Saum für alle Beinlängen, oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung, verdeckte Handytasche, seitlicher elastischer Bund für höchsten Tragekomfort, CE-zertifiziert
Waschbar bis 60°C
Material: 33 % Baumwolle, 65 % Polyester, 2 % Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121295	46 - 60	grau/schwarz	1 Stück	€ 50,36 / stk
1121287	46 - 60	schwarz	1 Stück	€ 50,36 / stk
1121487	46 - 60	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 50,36 / stk



Puma Workwear Bundhose

Die Bundhose ist aus speziellem Mischgewebe gefertigt, das mit ausgezeichneter Reißfestigkeit und Langlebigkeit punktet. Dabei profitiert man vor allem von den temperaturregulierenden und feuchtigkeitsabweisenden Eigenschaften des Polyester, aber auch vom Tragegefühl der Baumwolle.
Ausgestattet mit neun Taschen in verschiedenen Größen, verstärkten Kniepartien mit Einschubtaschen für Knieschoner und Reflektoren für bessere Sichtbarkeit.
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121068	44 - 64	weiß/grau	1 Stück	€ 78,50 / stk
1121466	44 - 64	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 78,50 / stk



Konstant Latzhose MD-Stretch

Latzhose mit elastischen Trägern, Rückenteil hochgeschnitten, Zollstocktasche, Schenkeltasche, Handytasche, Gesäßtasche, Zipper, 6cm verlängerbare Beinlänge für Überlänge, variabler Knopfverschluss am Bund, zwei Eingrifftaschen.
Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121154	44 - 64	weiß/grau	1 Stück	€ 50,56 / stk
1121472	44 - 64	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 50,56 / stk



Leibwächter Latzhose Flexline

Bundhose mit geradem Schnitt und Reflektoren, fünf breiten Gürtelschlaufen, der Längsriegel und der Qualitätsreißverschluss sorgen für perfekten Sitz. 3 Nadel Steppnähte
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 55% Baumwolle, 42 % Polyester, 3% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121122	24 - 110	weiß/grau	1 Stück	€ 73,31 / stk



Puma Workwear Shorts

Die Shorts ermöglicht maximale Bewegungsfreiheit bei allen Arbeitsaktivitäten, weiters bietet die elastische Taille eine bequeme und sichere Passform und optimale Belüftung. Praktisch sind auch die fünf Taschen in verschiedenen Größen die genug Platz für alle Werkzeugarten bieten. Für gute Sichtbarkeit sorgen die kleinen Reflektoren auf der Short.
Waschbar bis 60°C und trocknergeeignet.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121079	44 - 64	weiß/anthrazit	1 Stück	€ 64,86 / stk
1121467	42 - 64	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 64,86 / stk

Berufsbekleidung und Arbeitsschutz (530)

Konstant Short MD-Stretch



Die Shorts sind mit einem elastischen Bund mit Gürtelschlaufen und einem Gummizug ausgestattet um eine optimale Passform und sicheren Halt zu gewährleisten. Sie verfügt über zwei Eingrifftaschen, eine Zollstocktasche, eine Schenkeltasche mit Patte, eine Handytasche und eine Gesäßtasche.
Material: 54% Polyester, 44% Baumwolle, 2% Spandex

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121166	42 - 64	weiß	1 Stück	€ 35,95 / stk
1121473	42 - 64	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 35,95 / stk

Flexline Short weiß/grau



Flexible, leichte Arbeitsshorts. 3-Nadel Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit. 7 Außen-, 2 Stiftstaschen. Waschbar bis 60°C
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elasthan (Spandex), 290g/m²

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121057	44 - 68	1 Stück	€ 46,35 / stk
1121470	auch in anderen Farben bestellbar	1 Stück	€ 46,35 / stk

Leibwächter Stretchbandgürtel



Stretchbandgürtel mit Kunststoffschnalle, stufenlos verstellbar, 40 mm breit, kürzbar.
Material: 53% Baumwolle, 25 % Polyester, 22% Latex

Art.-Nr.	Größe	VPE	Preis
1121304	90 cm	1 Stück	€ 15,09 / stk
1121305	105 cm	1 Stück	€ 15,09 / stk
1121306	125 cm	1 Stück	€ 15,09 / stk

Sicherheitsschuh Ligero S3



Haltbarer, robuster und sportlicher Sicherheitsschuh, Kunststoffkappe und durchtrittssichere Sohle, garantierter Laufkomfort, sehr leicht, Schutzklasse S3, Farbe Navy

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
3356882	38 - 47	navy	Paar	€ 97,85 / paar

Uvex S3 Schuhe X-Craft



Sportlicher, leichter Sicherheitsschuh aus atmungsaktiven Mikrovelours Obermaterial, atmungsaktives Distance-Mesh Futter, auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett, 100% metallfreie Zehenschutzkappe, PU-Laufsohle

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121455	36 - 50	rot	1 Paar	€ 143,25 / paar

Upower Ryan Schuh S3S



Superleichter Sicherheitsschuh mit einem Obermaterial aus weicher, wasserabweisender Mikrofaser mit Nubuk-Effekt und einer innovativen, ultraleichten, abriebfesten, ölabweisenden und anstatischen PU-Sohle. Ausgestattet auch mit einer Aluminium-Zehenschutzkappe und einer antibakteriellen, anatomischen und selbstmodellierenden U-Power Einlegesohle

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121326	35 - 48	grün	1 Paar	€ 108,79 / paar



Upower Caesar Halbschuhe S3

Diese wasserabweisenden Sicherheitsschuhe mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser in Nubuk-Optik weisen dank der innovativen, ultraleichten PU-Verbundsohle ein geringeres Gewicht aus. Die Sohle ist rutschfest, abriebfest, öl-abweisend und antistatisch. Ausgestattet ist der Sicherheitsschuh auch mit einer Aluminium-Zehenschutzkappe die nur 54 g wiegt.

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121367	35 - 48	schwarz	1 Paar	€ 139,22 / paar



Upower Ben Halbschuhe S3 ESD I

Wasserabweisender Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser in Nubukeffekt im Schutzstandard S3 SRC CI ESD. Verfügt über eine leichte AirToe Aluminium Zehenschutzkappe mit ultraleichter Sohle aus PU-Mischung der neuen Generation, abriebfest, ölabweisend, rutschfest und antistatisch.

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121353	36 - 48	schwarz	1 Paar	€ 108,79 / paar



Upower Tyler Stiefel S3

Leichter, hoher Sicherheitsschuh mit Air-Toe-Zehenschutzkappe aus Aluminium. Wasserabweisendes Obermaterial aus weicher Mikrofaser mit Nubuk-Effekt. Spezieller Kälteschutz in der abriebfesten, ölabweisenden und antstatischen Sohle

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121340	35 - 48	grün	1 Paar	€ 114,87 / paar



Leibwächter Lyon S3S

Sicherheitsschuh Lyon verfügt über einen Drehverschluss zum praktischen Bedienen mit einer Hand (Hebe- und Druckfunktion), Fiberglas Zehenschutzkappe, durchschrittshemmende Gewebe-Zwischensohle (PS-Standard), atmungsaktives Mesh-Innenfutter, auswechselbare, anatomische vorgeformte Mesh-Einlegesohle mit Schockabsorber, green Dynamix, Reflektoreneinsätze an den Seiten, TPU-Überkappe
Obermaterial: hochwertige Mitkrofaser, **Laufsohle:** PU/TPU, schockabsorbierend, antistatisch, rutschhemmend, ölbeständig, **Schuhgewicht:** (Gr.42) 640 g

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121421	37 - 47	weiß	1 Paar	€ 83,42 / paar



Upower Parker Schuh S3

Ultraleichter antistatischer hoher Sicherheitsschuh mit Obermaterial aus weicher Mikrofaser mit Nubukeffekt, wasserabweisend, Schutzklasse S3. Ausgestattet mit einer leichter Air-Toe-Zehenkappe aus Aluminium und einer abriebfesten, ölabweisenden, rutschfesten und antistatischen Sohle aus PU-Mischung

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121307	35 - 48	schwarz	1 Paar	€ 114,87 / paar



Portwest FW80 Sicherheitsschuhe S2

Klassischer Sicherheitsschuh mit Schnürung und gepolstertem Bund für Tragekomfort den ganzen Tag.
Ausgestattet mit einer selbstreinigenden und rutschhemmenden Sohle, verhindert Kreuzkontermination, gepolsterter Kragen für noch mehr Komfort, Oberseite abwischbar, schützende Stahlkappe, antistatische Schuhe, engergieabsorbierende Sitzfläche, wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung, CE-zertifiziert

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121404	36 - 49	weiß	1 Paar	€ 39,93 / paar

Berufsbekleidung und Arbeitsschutz (530)

Schütze Sicherheitsschuhe Sportiv ESD S2 HS I



Sportliches Design und Funktionalität sind die Merkmale der Sportivserie. Das Oberleder besteht aus weichem Velourleder mit Textileinsätzen, das Futterleder aus naturbelassenen Orthopädielederfutter, die hohe & breite Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe, Brandsohle aus echtem Leder, Stärke 2,4 - 2,7 mm

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121429	38 - 48	grau/hellblau	1 Paar	€ 116,31 / paar

Schütze Sicherheitsschuhe Feeling ESD S2 I



Das Obermaterial aus luftdurchlässigem, extra leichtem Microfasermaterial im Verbund mit naturbelassenen Orthopädieleder ergibt ein unvergleichliches Tragegefühl. Ausgestattet auch mit einer hohen & breiten Zehenschutzkappe aus Stahl mit flexibler Übergangslippe. Die Brandschutzsohle besteht aus echtem Leder und hat eine Stärke von 2,4 - 2,7 mm.

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121440	38 - 48	schwarz/lichtblau	1 Paar	€ 124,16 / paar

Upower Frank Halbschuh S1



Sicherheitsschuhe mit atmungsaktivem Obermaterial aus Nylon und abriebfestem Zehenschutzfilm sorgen für beispiellose Leichtigkeit und maximale Sicherheit. Ausgestattet mit einer Aluminium Zehenkappe und einer innovativen, ultraleichten durchtrittsicheren Textil-Einlegesohle und einer abriebfesten, ölabweisenden, rutschfesten und antistatischen Sohle aus PU-Gemisch.

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121376	35 - 48	schwarz	1 Paar	€ 110,22 / paar

Upower June Halbschuh S1



Sicherheitsschuhe in weiß, komplett "metallfrei", leicht und bequem. Obermaterial aus extrem atmungsaktiven Nylon und Lucky-Microfaser, gefütterte Nylon Zwickel, Composite-Sicherheitskappe, rutschhemmende Sohle

Art.-Nr.	Größe	Farbton	VPE	Preis
1121390	35 - 48	weiß	1 Paar	€ 106,00 / paar

Schuhüberzug CPE, blau



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
1 Pkg = 100 Stück	7008468	per Stück	€ 15,70 / pkg

Schutzanzug Einweg



Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008612	Größe L	per Stück	€ 6,39 / stk
7008613	Größe XL	per Stück	€ 6,39 / stk
7008241	Größe XXL	per Stück	€ 6,39 / stk

Feinstrickhandschuh Microflex weiß



Feinstrick, nahtlos, Innenhandbeschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform und Griffsicherheit.
Material: Polyester, Beschichtung: Polyurethan

Art.-Nr.	Größe	Preis
7008501	Gr. 8 (M)	€ 2,12 / paar
7008502	Gr. 9 (L)	€ 2,12 / paar
7008503	Gr.10 (XL)	€ 2,12 / paar



Feinstrickhandschuh Multiflex grau

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril Mikroschaum, Beschichtung und Nitril Noppen auf der Handinnenfläche, atmungsaktive Beschichtung, optimale Fingerfertigkeit, hoher Tragekomfort.
96% Nylon, 4% Elasthan

Art.-Nr.	Größe	Preis
7008513	Gr.8 (M)	€ 5,07 / paar
7008514	Gr.9 (L)	€ 5,07 / paar
7008515	Gr.10 (XL)	€ 5,07 / paar



Schutzhandschuh Nitril grün

Nitrilhandschuh mit guter Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle, hohe Reißfestigkeit, velourisierte, aufgeraute Innenhand, 330 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8610194	Größe L	Paar	€ 1,85 / paar



Einweghandschuhe Nitril blau

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Profiqualität (schwere Ausführung) ungepudert, latexfrei, hohe Reißfestigkeit, gute Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Fette und Öle	8610197	Größe M	€ 4,43 / box
	8610198	Größe L	€ 4,43 / box
	8610199	Größe XL	€ 4,43 / box



Feinstaubmaske FFP1

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gegen feste Partikel sowie flüssige, nicht flüssige Aerosole, bis zum 4-fachen des Grenzwertes	7008614	per Stück	€ 1,96 / stk



Feinstaubmaske FFP2

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gegen feste Partikel und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert.	7008615	per Stück	€ 2,47 / stk



Feinstaubmaske FFP2 + Ventil

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Gegen feste und nicht flüssige Partikel bis zum 10-fachen MAK-Wert, naturgummi - und latexfrei, Ausatemventil, großer M-förmiger Nasenbügel	7008616	per Stück	€ 3,40 / stk



Atemschutzmaske GVS Elipse Profi A2-P3

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Wiederverwendbare Halbmaske. Kompaktes, leichtes und flexibles Design. Großes, zentrales Ausatemventil erleichtert das Ein- und Ausatmen. Schützt gegen organische Dämpfe und Gase in Konzentrationen bis zu 5000 ppm. Schützt vor/gegen mindergiftige, feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW. Made in EU.	7008617	per Stück	€ 108,68 / stk

Ersatzfilter für GVS Elipse A2-P3



Art.-Nr.	VPE	Preis
7008618	per Set	€ 62,42 / set

Erste Hilfe Koffer Typ 1 klein

neu



Verbandkasten gemäß ÖNORM Z 1020, Typ 1
Eigenschaften: für Bereiche bis zu fünf Arbeitnehmer, mit transparenten Abdeckplatten, Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, mit umlaufender Gummidichtung und verstellbarer Inneneinteilung, inklusive Drehverschlüssen, mit verstärktem Tragegriff und Plombiervorrichtung, inklusive Füllmaterial.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008754	Erste Hilfe Koffer Typ 1 + Füllung	per Set	€ 95,00 / set
7008755	Füllung für Erste Hilfe Koffer Typ 1	per Set	€ 75,00 / set

Erste Hilfe Koffer Typ 2 groß

neu



Verbandkasten gemäß ÖNORM Z 1020, Typ 2
Eigenschaften: für Bereiche bis zu zwanzig Arbeitnehmer, mit transparenten Abdeckplatten, Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, mit umlaufender Gummidichtung und verstellbarer Inneneinteilung, inklusive Drehverschlüssen, mit verstärktem Tragegriff und Plombiervorrichtung, inklusive Füllmaterial.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008756	Erste Hilfe Koffer Typ 2 + Füllung	per Set	€ 180,00 / set
7008757	Füllung für Erste Hilfe Koffer Typ 2	per Set	€ 131,00 / set

Augenspülflasche gefüllt

neu



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
PH-neutral mit Phosphatpufferlösung	7009758	0,25 lt Flasche	€ 36,42 / fl



Sefra

PERFORMANCEWEAR

MODERN & KOMFORT TRIFFT AUF FUNKTION



AB SOFORT IN EINER VIELZAHL VON FARBEN UND FUNKTIONEN IN DEINER SEFRA-FILIALE ERHÄLTLICH

Sefra

WWW.SEFRA.AT

Reinigungsmittel (531)

Niboclean Pro Reinigungstücher



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Die praktischte Schnellreinigungshilfe für Unterwegs **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste. Zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, Arbeitstischen, Werkbänken, Geräten uvm. Dispenser mit 80 Tüchern.	8631407	1 ds Dose	€ 17,93 / ds

Multi Star Entfettungsmittel inkl.Leerkanister 5 l



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Multi-Star ist das optimale Reinigungsmittel für jeden Maler **Anwendungsbereiche:** Innen- und Außenbereich, tolle Reinigungsleistung bei sehr vielen verschiedenen Verschmutzungen, z.B.: zum Nachwaschen, zur Fassadenreinigung, zur Brandschadenbeseitigung sowie zur Reinigung von Großküchen, Böden, Maschinen, Teppichen, Gartenmöbel uvm. **Eigenschaften:** 100% entfettend, geruchslos, Allergiker geeignet, enthält keine Säuren, Phosphate, Lösungsmittel, Silikon und ist ozonunschädlich, bestehend aus organsichen Inhaltsstoffen die vollständig biologisch abbaubar ist, bis zu 1:5 mit Wasser verdünnbar	8658102 8658100	1 lt Flasche 5 lt Kanister	€ 31,25 / lt € 29,55 / lt

Multi Star Sprühflasche



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
leere Sprühflasche	8658101	1 fl Flasche	€ 5,30 / fl

Pevalin Handreiniger



Handreinigungscreme der Extraklasse, entfernt porentief Farben, Öle, Fette, Teer, Klebstoffe, PU-Schäume und vieles mehr, biologisch abbaubar, äußerst ergiebig und leicht dosierbar.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8073323	Tesa Pevalin Dose 500 ml	0,5 lt Dose	€ 9,15 / ds
8073324	Tesa Pevalin Dose 3 l	3 lt Dose	€ 34,54 / ds

Zubehör Pevalin

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
8073326	Tesa Pevalin Dispenser 3 l	per Stück	€ 50,46 / stk
8073328	Tesa Pevalin Wandhalter für 3 l	per Stück	€ 13,13 / stk

Papierhandtücher Mini



Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
2-lagig, weiß, 72 lfm, 100% Zellstoff	8618297	per Rolle	€ 7,12 / rl

Flüssigseife weiss 5 l

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
Dermatologisch getestet, leicht parfümiert, pH-neutral	8618290	5 lt Kanister	€ 28,20 / ka

Leergebinde (590)



Handhäferl 1 l

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
ca. 1 l	8632200	per Stück	€ 7,37 / stk



Leereimer PVC

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Weiß, ohne Aufdruck, ohne Deckel	8634210	Leereimer 5,5 l	€ 2,40 / stk
	8634445	Leereimer 10 l	€ 4,44 / stk
	8634860	Leereimer 16 l	€ 6,23 / stk
	8634440	Leereimer 19 l	€ 6,37 / stk



Leergebinde

Beschreibung	Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis
Leergebinde, bunt, ohne Deckel	8634905	1 l Gebinde	€ 3,24 / stk
	8634211	5,5 l Gebinde	€ 3,55 / stk
	8634446	10 l Gebinde	€ 5,45 / stk
	8634865	16 l Gebinde	€ 6,23 / stk
	8634441	19 l Gebinde	€ 6,63 / stk
	8634906	Deckel für 1 l Gebinde	€ 0,37 / stk
	0052022	Deckel für 5,5 l Gebinde	€ 0,66 / stk
	0186090	Deckel für 10 l Gebinde	€ 1,12 / stk
	8634861	Deckel für 16 l Gebinde	€ 1,53 / stk
	0186080	Deckel für 19 l Gebinde	€ 1,62 / stk



Mörteleimer schwarz

Schwere Ausführung aus schwerem PE-Kunststoff mit Liter-Skala, Randverstärkung und Griffmulden.

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Preis
7008601	65 l Gebinde	Stück	€ 20,73 / stk



Farbtonkarten (595)

Sefra Farbtonkarte NCS Index 2050

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
NCS - das Natural Colour System ist ein logisches Farbbezeichnungssystem das darauf aufbaut, wie Menschen Farbe sehen. Viele der Sefra Farbqualitäten sind in diesen Farbtönen abgetönt zu erhalten.	4417010	per Stück	€ 312,36 / stk



Sefra Farbtonkarte Vision 135

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417009	per Stück	€ 45,17 / stk



Sefra Farbtonkarte Vision 140

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417011	per Stück	€ 45,17 / stk



Sefra Farbtonkarte RAL K-7 classic

Art.-Nr.	VPE	Preis
4417001	per Stück	€ 23,22 / stk



Sefra Farbtonkarte Novalux

Art.-Nr.	VPE	Preis
2361691	per Stück	€ 36,13 / stk



Sefra Farbtonkarte Novalux Classic 35 grey

Art.-Nr.	VPE	Preis
2361693	per Stück	€ 20,65 / stk



Dörken Inspiration Lack Farbtonkarte

Beschreibung	Art.-Nr.	VPE	Preis
inklusive DB-Farbtönen	1000661	per Stück	€ 43,95 / stk



Farbtonkarten (595)



Lucite Spirit of Colours Farbtonkarte

Art.-Nr.	VPE	Preis
4117010	per Stück	€ 83,87 / stk



Gravihel Liquid Powder Farbtonkarte

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280298	per Stück	€ 41,20 / stk



Gravihel Metal Flake Farbtonkarte

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280296	per Stück	€ 18,54 / stk



Gravihel Agricultural & Construction Machinery

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280297	per Stück	€ 51,50 / stk



Farbtonkarte Gravihel Metallic

Art.-Nr.	VPE	Preis
3280299	per Stück	€ 51,50 / stk



Stichwortverzeichnis

1
120°C 28, 29

2
2K Systeme 50, 57, 132, 133

A
Abbeizer 242
Abdeckmaterial 245
Abdeckplane 245, 246
Abtönfarben 234
Airless Spachtelmassen. 8
Algenvernichtung 10, 11
Alkydlacke 105, 108
Alkydlacke Sefra 28, 30
Allergietaugliche Wandfarbe. 53, 54
Allergietaugliche Wandfarbe Sefra 14, 17
Antikondensationsanstrich. 60, 61
Antischimmelfarbe . . . 18, 53, 54, 185, 187, 189 14
Antisilicon 235, 238
Aqua Lacke 105
Aqua Lacke Sefra 28, 29, 30
Arbeitsbekleidung/Arbeitsschutz 280, 287
Ardex Airless Spachtelmasse 155, 156
Ardex Spachtelmassen 155
Aussensilikat 95
Aussensilikat Sefra 20
Aussenspachtelmassen 151, 162
Aussenspachtelmassen Sefra 8, 155, 159

B
Bautenschutz 162, 163
Bautenschutz/Sanierung 126, 127, 241
Beton . . 137, 151, 152, 155, 156, 157, 165, 231 . . . . . 32, 34, 53, 54, 72, 78, 126, 127, 129,132 8,10
Bio Innenwandfarbe Sefra 14, 17
Biomin U-Box. 14, 18
Blütenweiß 14, 16, 18, 20
Bodenbeschichtungen 110, 114, 132, 133 57
Bodenbeschichtungen Sefra 32
Brandschutz 193
Bürste 72, 81

C
Classidur Lösemittel 31

D
Dachbeschichtungen 191
Decken. 14, 15, 16, 155, 157
Deckkraft 14, 28, 105, 107, 185, 187, 189
Decomatt 14, 17
Decosatin 14, 16, 18
Denkmalschutz Sefra. 32, 33, 95, 96
Dichtspachtel. 126, 129
Dispersion . . 157, 159, 235, 236, 237, 241, 242 . . . . . 10, 90, 91, 110, 111,155
Dispersion Sefra . . . . 90, 91, 110, 155, 156, 157 . . . . . 14, 15, 34, 39, 40, 41,42

E
ELF 14, 15, 16, 17, 18, 20
Entfettungsmittel. 242, 291
Epoxybeschichtung 132, 133, 136

F
Faschenputz 34
Fassade 20, 24, 25, 26, 95
Fassadenaufbau Sefra 34
Fassadenfarben . . . 39, 42, 53, 95, 96, 110, 113
Fassadenfarben Sefra 20, 21, 53, 95, 96
Fassadenspachtelmasse 151, 162
Fassadenspachtelmasse Sefra 8
Fertichtünich 151
Festool Schleifmittel . . . 210, 211, 216, 217, 219 . . . . . 201, 203, 205, 206, 207, 208,209
Festoolgeräte . . . . 208, 209, 210, 211, 212, 213 . . . . . 201, 202, 203, 204, 205, 206,207
Firnweiß 14, 15
Flecken 32, 162, 163
Fleckenblocker. 162, 163, 167, 168
Fleckenblocker Sefra. 32
Füllkraft 8

G
Gipsgeschirr 256, 269
Gipsspachtelmassen 155, 157
Gipsspachtelmassen Sefra 8

H
Handreiniger 291
Heizkörperlack Sefra 28, 29
Holzlasuren 117, 148, 149
Holzlasuren Sefra 24, 26
Holzöle 117, 118, 167, 169, 232
Holzöle Sefra 24, 27, 167, 169, 232
Holzschutz 117, 119, 144, 148, 149

I
Innendämmung 185, 186, 241
Innenfarbe . . . . . 92, 93, 99, 100, 101, 102, 104 . . . . . 14, 17, 90,91
Innensilikat Sefra 14, 17
Innenspachtelmassen Sefra 8
Innenwandfarben Sefra 15, 16, 17, 18, 20 14
Innwandfarben 90, 91
Isolierung 53, 55, 140, 167, 168

K
Kalk 14, 17, 34, 35, 95, 151, 153
Kalkfarbe Sefra 14, 17
Kalksandstein 14, 17
Kantenschutz. 34, 35, 151, 152
Kartuschenpresse 256, 273
Kellerabdichtung 126, 127, 185, 188
Kitte 66, 231
Klarlack 50, 51, 57
Klarlack Sefra 32, 50, 51
Klebebänder 248, 250
Kleister. 37, 90, 235, 236
Kongress. 14, 15
Kreative Wandgestaltung 72

L
Lacke Sefra 28, 29, 30, 85, 86, 87
Lackgrundierungen 44, 47, 105, 106
Lackgrundierungen Sefra 28
Lackierwalzen. 256, 259
Langhalsschleifer 201, 207
Lasurwandtechnik 72, 74
Latexfarben 90, 92, 242
Latexfarben Sefra 14, 17
Lebensmittel 53, 54
Leereimer. 292
Leinölfarbe Sefra. 32, 33
Leitern 254
Löcher 8, 155, 159, 235, 238
Lösemittel Lacke. . . . 64, 66, 67, 105, 107, 167 63
Lotos 14
LTD 34, 36

M
Maleracryl 37
Malervlies 34, 37, 233
Mauerabdichtung 126, 127
Mauserl 256, 257
Mineralfarben 14, 17
Mineralfarben Sefra 14, 17, 34, 35
Molto 151, 162, 163
Montagekleber 235, 237
Müllsäcke 245, 246

N
NE 28, 30
NE-Metallen . . . . 53, 54, 55, 105, 107, 191, 192 . . . . . 44, 45, 48,49
Nikotin 32, 110, 112
NMC Kleber. 196, 197
Nuanccen 72, 76

O
Objektbereich 14

P
Parketversiegelung 167, 169, 232
PE-Kunststoff 292
Pinsel. 50, 51, 256, 264
Preis-Leistungsverhältnis 14
Profi 28, 29
Putzgrund. 34
PVC 29, 30, 34, 35, 36, 85, 86, 87, 151, 152 28

R
RAL 14, 15
Rapid. 14, 16
Rauhfaser 14, 235
Rauhfaserfarbe. 14
Rauhfasertapeten 72, 77
Redstone 185, 186, 187, 188, 189
Reinacrylat Aussen Sefra 53
Reinacrylat Innen 53, 54
Renovier 32, 33, 110, 112, 113
Renovierfarben 60
Rissbandagen 233
Risse 8, 24, 27, 34, 140, 142, 233
Rostschutz. 167, 168, 191
Rostschutz Sefra 28, 30, 167, 168
Ruß 110, 112, 167, 168
Rustoleum 167, 168

S
Schimmelbekämpfung 11, 14, 18, 53, 162 10
Schleifpapier 243, 244
Schutzanstrich 95
Schutzanstrich Sefra 32

Stichwortverzeichnis

Sefra Spritzspachtel 8
Set. 14, 18
Sieb 256, 268
Silikonharzfarben 10, 95
Silikonharzfarben Sefra 95, 96, 110, 113
. 20,21
Sockelanstrich 14, 16, 18
Sol Fassadensilikat 110, 113
Spachtelmassen Sefra 162, 163, 185, 186
. . . . . 8, 72, 75, 76, 151, 155, 156, 158, 159,161
Spachteltechnik. 72, 78
Spezialwerkzeug. 275
Spritzspachtel Premium. 8
Staubsauger 201, 208
Stiegenhäuser 14, 16, 18
Straßenmarkierfarbe 167

T

Tapezierwerkzeug 275
Terrassenholzversiegelung 167, 169, 232
Top 14, 16

U

U-Box 14, 18
Urania. 14
UV 10, 11, 24, 25, 26, 34, 36, 44, 232

V

Verdünnungen 50, 52, 105, 108
Verdünnungen Sefra. 31, 50, 52, 193
Vertiefungen. 8, 155, 158, 159

W

Wandfarbe 53, 54, 110, 111
Wandfarbe für sensible Bereiche 110, 112
. 53,54
Wandfarbe für sensible Bereiche Sefra 17
. 14
Wandgrundierungen Sefra. 10
Wasserflecken 32
Wasserlacke 105, 140, 141
Wasserlacke Sefra. 28, 29
WDVS 34, 36
Weisslack. 44, 45, 46, 49, 105, 107
Werkzeug 275, 276
Wohnbereich 14, 17
Wohnzimmer 14

Z

Zementspachtelmasse 155, 157
Zementspachtelmasse Sefra 8
Zierleisten/Zierprofile. 196
Zinkspray 167, 168



Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand Jänner 2026)

1. Allgemeines

Unsere Lieferungen und Leistungen an Unternehmer im Sinne des KSchG erfolgen ausschließlich auf Grund unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die somit Vertragsbestandteil und daher auch für unsere Käufer verbindlich sind. Hinweise des Käufers auf abweichende Geschäftsbedingungen in der Bestellung oder in sonstigen der Bestellung vorausgehenden Schriftstücken gelten als nicht beigesetzt. Nebenabsprachen sind nur mit schriftlicher Bestätigung der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) gültig.

2. Preise / Konditionen

Unsere Preise und Konditionen in Produktkatalogen, Preislisten und (Individual-) Offerten sind freibleibend und verstehen sich ohne Verpackung, Transport und ohne Umsatzsteuer. Sie gelten frei ab jeder unserer Filialen in Österreich.

Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, die in Produktkatalogen, Preislisten und (Individual-) Offerten angeführten Einzelpreise und Konditionen an Marktverhältnisse nach oben oder nach unten anzupassen, insbesondere dann, wenn sich die Preise der bezogenen Rohstoffe bzw. Handelsware der Zulieferer verändern. Die angeführten Preise gelten daher lediglich bis auf Widerruf. Unter Widerruf ist auch die Veröffentlichung / Übermittlung einer neuen Preisliste bzw. eines (Spezial-) Offertes zu verstehen.

3. Frachtkosten

Die Lieferung von Ware erfolgt über der Höhe der Mindestliefermenge kostenlos, soweit wir nicht aufgrund besonderer Umstände vorab andere Konditionen bekanntgeben. Wird die Mindestliefermenge pro Lieferung nicht erreicht, dann wird ein Transportkostenzuschlag in Rechnung gestellt. Sowohl die aktuelle Höhe der Mindestliefermenge als auch der Transportkostenzuschlag werden separat im Produktkatalog, Preislisten oder (Individual-) Offerten bekanntgegeben und wird auch regelmäßig an die Höhe der am Markt üblichen Transportkosten angepasst. Es gelangen jeweils die tatsächlich angefallenen Transportkosten zur Verrechnung.

Mindestliefermenge und Transportkostenzuschlag gelten jedoch ausschließlich für Ware, die in einer unserer Filialen in Österreich lagernd ist (in der Folge „Lagerware“). Bei (Sonder-) Bestellungen (= Anschaffung eigens für den Kunden, in der Folge „Bestellware“) können sowohl die Bezugs- und Transportkosten vom Lieferanten als auch die Transportkosten zum Kunden in der tatsächlich anfallenden Höhe weiterverrechnet werden. Dies gilt auch für Expresslieferungen, Lieferungen außerhalb der üblichen Tourenplanung und jegliche Lieferungen ins Ausland.

4. Zahlungsbedingungen

Fälligkeit: Unsere Rechnungen sind spätestens 30 Tage nach Ausstellungsdatum netto ohne Abzug fällig. Sofortige Fälligkeit tritt ein, im Falle von Teilzahlungen, bei Verzug auch nur mit einer Rate und bei bonitätsmindernden Umständen. Es kann bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen 2 % Skonto gewährt werden, jedoch nur dann, wenn keine Rechnungen älteren Datums unbeglichen sind. Bei Zulassung eines Bankeinzugs durch den Kunden kann der Skonto auf 3 % erhöht werden. Können Bankeinzüge durch Verschulden des Kunden nicht durchgeführt werden, haben wir das Recht die daraus entstandenen Kosten an den Kunden zu verrechnen.

Bei Zahlungsschwierigkeiten des Käufers, d.h. bei Verzug mit zumindest einer Rechnung oder wenn unsere Kreditversicherung die Deckung des Kunden ablehnt, sind wir berechtigt, weitere Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Nachnahme auszuführen und alle bis zu diesem Zeitpunkt gewährten Konditionen zu widerrufen. In diesen Fällen behalten wir uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nach Bestellungsannahme, jedoch vor Lieferung Umstände bekannt werden, die eine vollständige Einhaltung der Vertragsverpflichtung des Käufers fraglich erscheinen lassen.

Soweit wir die Zahlung durch Kreditkarten akzeptieren, wird unsere Forderung erst mit Einlösung dieser Mittel getilgt. Bei Zahlung durch Kreditkarten kann kein Skonto gewährt werden.

Verzug: Der Käufer verpflichtet sich zur Bezahlung von Verzugszinsen von einem Prozent pro Monat sowie zum Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen. Zahlungsverzug berechtigt uns außerdem, die Rückgabe der schon gelieferten Ware zu verlangen.

Aufrechnungsverbot: Der Käufer ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen, von uns nicht anerkannten Gegenansprüchen zurückzuhalten. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers gegen unsere Forderungen ist ausgeschlossen.

5. Lieferfristen

Unsere Lieferfristen sind unverbindlich. Als Liefertermin gilt der Zeitpunkt des Versendens bzw. der Bereitstellung der Ware. Sollte durch unvorhergesehene Lieferhindernisse seitens unserer Lieferanten oder durch sonstige Umstände, ohne unser Verschulden die Ausführung des Auftrages unmöglich gemacht werden, so sind wir berechtigt, auch bei bestätigten Aufträgen entweder die angegebene Lieferfrist zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten. Ein Gewährleistungs- oder Schadenersatzanspruch des Käufers wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Erfüllung ist in allen Fällen ausgeschlossen. Nachträglich auf Käuferwunsch erfolgende Änderungen entbinden uns von der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. Wir sind auch berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen. Gerät der Käufer in Abnahmeverzug, so sind wir berechtigt, eine Nachfrist von maximal 14 Tagen zu setzen; nach fruchtlosem Fristablauf haben wir das Recht a) den Kaufpreis geltend zu machen, ohne dass dem Käufer die Zug-um-Zug-Einrede offen stünde, oder b) vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung sowie (verschuldensunabhängig) den Ersatz von Lager- und / oder Vernichtungskosten zu verlangen. Wird von uns Schadenersatz, insbesondere wegen Nichterfüllung, verlangt, so sind wir berechtigt, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 20 % des vereinbarten Kaufpreises als pauschalen Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten. Sämtliche Rechte wegen Annahmeverzug stehen uns ohne Mahnung oder Fristsetzung zu, wenn der Käufer oder ein Dritter Antrag auf Eröffnung eines Schuldenregulierungs- bzw. sonstigen Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) stellt, die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (welcher Art auch immer) mangels kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird oder unsere Kreditversicherung die Deckung des Kunden ablehnt.

Sofern eine Bestellung (nach Vorausfaktura) bezahlt aber (teilweise oder gänzlich) nicht abgeholt / abgerufen wird, ist der Kunde zur Abholung / zum Abruf binnen drei Monaten ab Bereitstellung der Ware verpflichtet. Während dieser Frist eingetretene Preiserhöhungen seitens unserer Lieferanten können wir an den Kunden weiterverrechnen. Sofern die Bestellung nach Ablauf dieser Frist nicht / nicht vollständig abgeholt / abgerufen wurde, sind wir berechtigt, Lagerkosten zu verrechnen und / oder die Ware zu vernichten, ohne dass dem Kunden daraus ein Anspruch, welcher Art auch immer, entsteht.

6. Versand

Wir versenden ausschließlich auf Rechnung und Gefahr des Käufers, bei Versendung durch uns, auch bei Frankolieferung, geht daher die Gefahr in jedem Fall mit Übergabe der Ware an den 1. Frachtführer bzw. einen Spediteur auf den Käufer über. Separatabmachungen hinsichtlich Freibelieferung gelten nur für die Frachtkosten, nicht für die Transportrisiken, diese gehen in allen Fällen zu Lasten des Käufers, auch wenn frachtfreie Zustellung mit eigenen oder fremden Transportmitteln vereinbart wurde. Die Wahl der Versandart bleibt uns überlassen, ohne dass hieraus Ansprüche, welcher Art auch immer, hergeleitet werden können. Erfolgt keine Versendung durch uns, geht die Gefahr mit Absendung der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Aufbewahrungsmaßnahmen gehen zu Lasten des Käufers. Eventuell entstandene Transportschäden sind sofort bei Warenübernahme beim Frachtführer geltend zu machen.

7. Vertragsabschluss

Der Vertrag gilt als geschlossen, sobald wir eine schriftliche oder mündliche Bestellung nachweislich erhalten, wir nicht schriftlich (einschließlich elektronisch) oder mündlich widersprechen, oder wir die Auslieferung vornehmen bzw. die Ware abholbereit melden. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Kunde an die Bestellung gebunden. Der Widerspruch kann von jedem mit der Abwicklung der Bestellung befassten Mitarbeiter wirksam abgegeben werden. Im Übrigen können rechtsverbindliche Erklärungen (welcher Art auch immer) ausschließlich von der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) abgegeben werden. Wir verkaufen ausschließlich auf Grundlage der „technischen Merkblätter“ der jeweiligen Waren. Jegliche Zu- bzw. Aussagen welcher Art auch immer (insbesondere bezogen auf Produkteigenschaften, Anwendung, Technik, Eignung, etc.), die von unseren Mitarbeitern getätigt werden, stellen nur

Auskünfte dar, die für uns nicht verbindlich sind und nicht Vertragsinhalt werden, sodass wir für derartige Zu- und Aussagen auch nicht Gewähr leisten oder haften, wenn sie nicht ausdrücklich von der Geschäftsführung (laut Firmenbuch) bestätigt werden.

8. Eigentumsvorbehalt

Alle dem Käufer von uns oder in unserem Auftrag gelieferten Waren bleiben auch in verarbeitetem Zustand unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Käufer zustehenden Forderungen, einschließlich Nebenforderungen und Begleichung eines etwaigen Kontosaldos. Der Käufer trägt das volle Risiko für die ihm anvertraute Ware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung. Wenn der Käufer die Zahlungen einstellt oder ein Insolvenzverfahren ein zuleiten beabsichtigt oder von dritter Seite gegen ihn ein Insolvenzantrag, welcher Art auch immer, gestellt worden ist, ist er verpflichtet, uns unverzüglich davon zu verständigen und uns die noch vorhandene, unter unserem Eigentumsvorbehalt stehende Ware, zu übersenden bzw. uns bei der Sicherstellung oder Abholung unseres Eigentums zu unterstützen.

9. Gewährleistung und Schadenersatz

Das Recht auf Gewährleistung muss innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht werden; die Frist beginnt mit dem Tag der Versendung oder Abholung der Ware zu laufen. Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt, es gelten ausschließlich von uns ausgestellte Gutschriften. Jegliche Quantitäts- und Qualitätsmängel müssen unverzüglich nach Übernahme und vor Weiterverarbeitung schriftlich geltend gemacht werden. Wir haften nicht für Schäden, die infolge unsachgemäßer Benützung, Behandlung, Verarbeitung, Transport oder Lagerung entstehen. Eine Ersatzlieferung oder Gutschrift kann erst nach Untersuchung des Produkts und einwandfreier Schadensfeststellung durch den Lieferanten erfolgen. Der Käufer hat die beanstandete Ware zu diesem Zweck für uns kostenlos einzusenden. In dringenden Fällen erhält er nach Möglichkeit eine Ersatzlieferung zum Tagespreis und nach Beendigung der Untersuchung eine Gutschrift nach Maßgabe der Anerkennung durch den Lieferanten. Bei Inanspruchnahme von Ersatzlieferungen oder Gutschriften, sind wir berechtigt, zur Beurteilung zweckdienliche Unterlagen zu verlangen. Wir haften für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden, wie beispielsweise Produktionsausfälle oder Produktionsstillstände, Aufwendungen für zusätzlich eigene Arbeitsleistung und damit zusammenhängender Aufwendungen, Ersatz von Vermögensschäden, nicht erzielte Ersparnisse und Gewinne, Zinsverluste und Ersatz von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen. Das Regressrecht nach § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

10. Vertragsrücktritt und Warenrückgabe

Tritt der Käufer von seiner Verpflichtung aus dem Vertrag aus Gründen zurück, die von uns nicht zu vertreten sind, erwächst uns daraus ein Schadensersatzanspruch, der sich aus dem entgangenen Gewinn sowie Aufwendungen für Auftragsbearbeitung als auch die Warenbereithaltungskosten ergibt. Wir sind berechtigt, ohne dass es eines weiteren Nachweises bedarf, 25 % des vereinbarten Kaufpreises als Schadenersatz geltend zu machen; die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt vorbehalten.

Ein Rücktritt vom Kaufvertrag und /oder eine Rücknahme sind bei Bestellware, Sonderanfertigungen und abgetöntem Material jedenfalls ausgeschlossen. Darüber hinaus ist auch die Rücknahme von wässrigen Produkten sowohl bei großer Hitze als auch in den Wintermonaten (Oktober bis März) keinesfalls möglich.

Warenrückgaben können nur innerhalb von 14 Tagen ab Kaufdatum gegen Vorlage des Kaufbelegs akzeptiert werden (ein Anspruch darauf besteht nicht). Die Rückgabe kann nur in vollen Verkaufseinheiten bzw. originalverschlossenen Gebinden und nur im wiederverkaufsfähigen Zustand erfolgen. Bei Rücknahme können nur die Warenkosten abzüglich einer 25%-igen Manipulationsgebühr gutgeschrieben werden. Frachtkosten werden nicht gutgeschrieben; Frachtkosten für den Rücktransport zu uns und / oder zu der jeweils ausliefernden Filiale werden in tatsächlicher Höhe in Rechnung gestellt und können von allfälligen Gutschriften abgezogen werden.

11. Produkthaftung

Gegen Forderungen nach dem PHG können wir uns durch fristgerechte Nennung des Herstellers oder Vorlieferanten befreien. Allfällige Regressforderungen gelten nur dann als berechtigt, wenn der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist das Handelsgericht Wien. Wir sind jedoch berechtigt, ein anderes für den Käufer zuständiges Gericht anzurufen. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

13. Pflichten des Käufers / technische Informationen

Pläne, Abbildungen, Farbtonmuster, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, und ähnliche technische Angaben, auch in Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten, Sicherheitsdatenmerkblättern und dgl. sind nur annähernd maßgebend, soweit sie von uns nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet sind. Geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Unterschiedliche Chargennummern können auch zu Abweichungen führen. Technische Informationen basieren auf dem neuesten Stand der Technik und unseren Erfahrungen.

Für die Anwendung / Verarbeitung der Ware entsprechend den technischen Merkblättern ist der Kunde (als Sachverständiger) ebenso selbst verantwortlich wie für die Entscheidung über die Eignung der jeweiligen Ware. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen (einschließlich Witterung) ist der Käufer daher verpflichtet, unverzüglich nach Empfang der Ware und vor Weiterverarbeitung diese in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Unsere schriftlichen und mündlichen anwendungstechnischen Beratungen und Anleitungen sind unverbindlich und befreien den Käufer nicht von seiner Aufgabe, die Ware vor der Verarbeitung oder Verkauf auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Insbesondere ist der Käufer verpflichtet, Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtongenauigkeit zu überprüfen; geringfügige Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Bei Vermischung mit Fremdprodukten entfällt jegliche Gewährleistung.

14. Sonstiges

Diese AGB gelten ab der auf deren Veröffentlichung (auf unserer Website / im Produktkatalog / auf der Preisliste) folgenden Bestellung. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. Diesfalls gelten jene Vereinbarungen als getroffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der nichtigen oder unwirksamen am nächsten kommen. Von uns abgegebene Zusagen oder Änderungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform und unserer firmenmäßig gezeichneten Bestätigung. Gegebene Zusagen unserer Vertreter bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Geschäftsleitung.

Transportkosten

Die Lieferung für gelistete Kunden ist ab € 280,– netto Bestellwert kostenlos, für Lieferungen bis € 280,– netto binnen 3 Werktagen werden € 24,– verrechnet, Expresslieferungen binnen 24 Stunden betragen € 55,–, sofern in unserem Lager Österreich vorhanden.

Impressum

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH
Schönbrunner Straße 47, 1050 Wien, Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
E-Mail: office@sefra.at, Website: www.sefra.at,
UID-Nr. ATU50466302, FN 202192 t

Bei den Produktabbildungen handelt es sich um Symbolfotos. Druckfehler, Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Sämtliche Preise verstehen sich exklusive MwSt. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle übrigen Preise ihre Gültigkeit. Stand 2/2026.
Druck: sandler print&packaging, Auflage: 3.000 Stück



Zentrale: 1050 Wien
Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0
sefra.wien-farbe@sefra.at



1020 Wien
Hollandstraße 6
Tel.: 01/214 25 14
sefra.wien2@sefra.at



1170 Wien
Hernalser Hauptstraße 170
Tel.: 01/485 58 16
sefra.wien17@sefra.at



2100 Korneuburg
Hauptplatz 38
Tel.: 02262/722 77
sefra.korneuburg@sefra.at



2345 Brunn am Gebirge
Industriestr. B16, Halle B2
Tel.: 02236/378 122
sefra.brunn@sefra.at



2522 Oberwaltersdorf
Bahnstraße 4
Tel.: 02253/601-22
sefra.ow1@sefra.at



2604 Wr. Neustadt
Theresienfeld
Flugfeldstraße 3
Tel.: 02622/71 600
sefra.wn@sefra.at



4060 Linz/Leonding
Richterstraße 3
Tel.: 0732/67 07 01
sefra.linz@sefra.at



5020 Salzburg
Bachstraße 74
Tel.: 0662/66 05 81
sefra.salzburg@sefra.at



6330 Kufstein
Endach 25
Tel.: 05372/616 27
sefra.kufstein@sefra.at



7400 Oberwart
Wiener Straße 21
Tel.: 03352/326 23
sefra.oberwart@sefra.at



8010 Graz
Hüttenbrennergasse 22–24
Tel.: 0316/82 76 52
sefra.graz@sefra.at



8700 Leoben
Kerpelystraße 157
Tel.: 03842/22 808
sefra.leoben@sefra.at



9020 Klagenfurt
Swobodagasse 3
Industrie Park Süd
Tel.: 0463/323 98
sefra.klagenfurt@sefra.at

Keine Filiale in Ihrer Nähe?
Einfach auf www.sefra.at
bestellen und liefern lassen!

facebook.com/sefrafarben

instagram.com/sefrafarben

www.sefra.at



facebook.com/sefrafarben

instagram.com/sefrafarben

www.sefra.at

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb GmbH.